

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 16, 98-270 Złoczew  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew  
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Snowarski  
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.02.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 0.1. - Przedpokój</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - rozebranie paneli ściennych	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-03				
	analogia	(1,26+2,25)*2*2,51	m <sup>2</sup>	17,62	
				RAZEM	17,62
2	KNR 9-29	Demontaż okładzin (kasetonów) z sufitu powierzchni demontażu do 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-01				
	analogia	1,26*1,93	m <sup>2</sup>	2,43	
				RAZEM	2,43
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	poz.1	m <sup>2</sup>	17,62	
				RAZEM	17,62
4	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - rozkucie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	0,10*2,10*0,32	m <sup>3</sup>	0,07	
				RAZEM	0,07
6	KNR 4-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe fabrycznie wykończone wyposażone w dwa zamki i wizjer	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02 + KNR 2-02 1019-01				
	analiza indywidualna	0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07				
		1,26*2,25	m <sup>2</sup>	2,84	
				RAZEM	2,84
8	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.7	m <sup>2</sup>	2,84	
				RAZEM	2,84
9	KNNR 2	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej na posadzkach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 10 mm na gotowym suchym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1	1003-01 1003-02	poz.7	m <sup>2</sup>	2,84	
				RAZEM	2,84
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki do 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-11	poz.7	m <sup>2</sup>	2,84	
				RAZEM	2,84
11	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne MDF	m		
d.1	1206-06				
		(1,26+2,25)*2	m	7,02	
				RAZEM	7,02
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08				
		1,26*1,93	m <sup>2</sup>	2,43	
				RAZEM	2,43
13	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.1	m <sup>2</sup>	17,62	
		poz.12	m <sup>2</sup>	2,43	
				RAZEM	20,05
14	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>		
d.1	2006-02	poz.1	m <sup>2</sup>	17,62	
				RAZEM	17,62
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	poz.12	m <sup>2</sup>	2,43	
				RAZEM	2,43
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	poz.1	m <sup>2</sup>	17,62	
				RAZEM	17,62
17	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1003-02	poz.1	m <sup>2</sup>	17,62	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m <sup>2</sup>	2,43	
				RAZEM	20,05
18	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo-	szt.		
d.1	0307-06	wego podtynkowego w puszcze	szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
19	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufito-	szt.		
d.1	0603-04	wych na betonie	szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
20		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 0.2. - Łazienka</b>			
21	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06		kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
22	KNR 4-02	Demontaż kabiny natryskowej z brodzikiem	kpl.		
d.2	0235-07		kpl.	1,00	
	analogia	1		RAZEM	1,00
23	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08		kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
24	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01		szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
25	KNR 4-02	Demontaż baterii z natryskiem	szt.		
d.2	0132-03		szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
26	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.2	0521-02		kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
27	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
d.2	0354-13		szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
28	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-15	(2,39+1,93)*2*2,54	m <sup>2</sup>	21,95	
				RAZEM	21,95
29	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0811-07		m <sup>2</sup>	4,61	
		2,39*1,93		RAZEM	4,61
30	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m <sup>2</sup>		
d.2	0348-02	piennej - rozbiórka obudowy brodzika	m <sup>2</sup>	0,45	
		(0,90+0,90)*0,25		RAZEM	0,45
31	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-08	5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,61	
		2,39*1,93		RAZEM	4,61
32	KNR 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalowych poje-	m <sup>2</sup>		
d.2	2004-01	dynczych jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	1,27	
		0,50*2,54	m <sup>2</sup>	1,00	
		0,80*1,25	m <sup>2</sup>	2,04	
		1,20*1,70		RAZEM	4,31
33	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01		m <sup>2</sup>	4,61	
		poz.29		RAZEM	4,61
34	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02		m <sup>2</sup>	21,95	
		poz.28	m <sup>2</sup>	4,61	
		poz.31		RAZEM	26,56

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 2 d.2 1003-01 1003-02	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej na posadzkach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 10 mm na gotowym suchym podłożu poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,61	
				RAZEM	4,61
36	KNR AT-27 d.2 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,61	
				RAZEM	4,61
37	KNR AT-27 d.2 0202-03	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,61	
				RAZEM	4,61
38	KNR AT-27 d.2 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (1,00+1,40)*2,54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,10	
				RAZEM	6,10
39	KNR AT-27 d.2 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,10	
				RAZEM	6,10
40	KNR AT-27 d.2 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną (2,39+1,93)*2+2,50	m		
			m	11,14	
				RAZEM	11,14
41	KNR 2-02 d.2 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki do 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,61	
				RAZEM	4,61
42	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,95	
				RAZEM	21,95
43	KNR 2-02 d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną poz.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,95	
				RAZEM	21,95
44	KNR-W 2-02 d.2 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 20,00	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
45	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	KNR-W 2-15 d.2 0142-03	Drzwiczki rewizyjne 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,61	
				RAZEM	4,61
48	KNR-W 3 d.2 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,61	
				RAZEM	4,61
49	KNR 4-01 d.2 1209-05 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*0,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,72	
				RAZEM	0,72
50	KNR 4-02 d.2 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny i baterie  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 7,00  5	szt.		
			m		7,00
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
51	KNR 4-02 d.2 0109-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu sztywnym z rur stalowych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2,0	szt.		
			m		2,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.2	KNR-W 4-02 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC łączonych metodą wciskową - podejście do pralki Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2,0	msc.		
		1	m		2,00
			msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.2	KNR-W 4-02 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC łączonych metodą wciskową - podejście do umywalki Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2,0	msc.		
		1	m		2,00
			msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.2	KNR-W 4-02 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC łączonych metodą wciskową - podejście do odpływy liniowego Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2,00	msc.		
		1	m		2,00
			msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.2	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - opodejście do ustępu Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,50	msc.		
		1	m		1,50
			msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.2	KNNR 4 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych - podejście do pralki 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.2	KNNR 4 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2,00	m		
			m	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.2	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe do pralki 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.2	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9,00	m		
			m	9,00	
				RAZEM	9,00
61 d.2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.60	m		
			m	9,00	
				RAZEM	9,00
62 d.2	KNR 4-01 0210-05	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żużlowego 2,50	m		
			m	2,50	
				RAZEM	2,50
63 d.2	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.62	m		
			m	2,50	
				RAZEM	2,50
64 d.2	KNR 9-26 0101-01 z.o. 2.6. analogia	Odwodnienia liniowe - roboty wykonywane wewnątrz budynków 0,80	m		
			m	0,80	
				RAZEM	0,80
65 d.2	KNR 0-35 0126-01	Ścianki natryskowe, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 1	kpl.		
			kpl.	1,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
67 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp wiszący z deską wolnoopadającą	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01 analogia	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
69 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
70 d.2	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Szafka pod umywalkę	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
72 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.2	KNR-W 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika	kpl.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 4,0	m		4,00
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
74 d.2	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
75 d.2	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
76 d.2	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe proste lub kątowe	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
77 d.2	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
78 d.2	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
79 d.2	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
80 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
81 d.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		poz.80	m	5,00	
				RAZEM	5,00
82 d.2	KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		poz.80	m	5,00	
				RAZEM	5,00
83 d.2	KNR 4-02 0140-03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm <sup>3</sup> na nowych wspornikach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		<b>Pomieszczenie 0.3. - Kuchnia</b>			
85	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.3	0354-11	2,10	m	2,10	
				RAZEM	2,10
86	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
d.3	0354-13	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
87	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
d.3	0702-05	(3,92+4,16)*2	m	16,16	
				RAZEM	16,16
88	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.3	0819-15	(2,77+1,10)*1,60	m <sup>2</sup>	6,19	
				RAZEM	6,19
89	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0811-07	3,92*4,16	m <sup>2</sup>	16,31	
				RAZEM	16,31
90	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.3	0804-08	(3,92+4,16)*2	m	16,16	
				RAZEM	16,16
91	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 25 cm - połączenie sufit - ściana	m		
d.3	0708-02	poz.87	m	16,16	
				RAZEM	16,16
92	KNR 4-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1202-09	3,92*4,16	m <sup>2</sup>	16,31	
		(3,92+4,16)*2*2,50	m <sup>2</sup>	40,40	
				RAZEM	56,71
93	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.3	0711-01	5	m <sup>2</sup>	5,00	
				RAZEM	5,00
94	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01	poz.89	m <sup>2</sup>	16,31	
				RAZEM	16,31
95	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	poz.92	m <sup>2</sup>	56,71	
				RAZEM	56,71
96	KNNR 2	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej na posadzkach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 10 mm na gotowym suchym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.3	1003-01	poz.89	m <sup>2</sup>	16,31	
	1003-02			RAZEM	16,31
97	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki do 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.3	1118-11	poz.89	m <sup>2</sup>	16,31	
				RAZEM	16,31
98	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne MDF	m		
d.3	1206-06	poz.90	m	16,16	
				RAZEM	16,16
99	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3	0829-01	poz.88	m <sup>2</sup>	6,19	
				RAZEM	6,19
100	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.3	0829-07	poz.99	m <sup>2</sup>	6,19	
				RAZEM	6,19
101	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0321-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3,92*4,16	m <sup>2</sup>	16,31	
				RAZEM	16,31
104 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(3,92+4,16)*2*2,50	m <sup>2</sup>	40,40	
				RAZEM	40,40
105 d.3	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.92	m <sup>2</sup>	56,71	
				RAZEM	56,71
106 d.3	KNR 4-01 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2,06*1,45	m <sup>2</sup>	2,99	
				RAZEM	2,99
107 d.3	KNR-W 4-02 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC łączonych metodą wciskową - podejście do zlewozmywaka	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1,0	msc.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
108 d.3	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do baterii zlewozmywakowej - połączenie sztywne	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1,0	szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
109 d.3	KNNR 4 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych - podejście do zmywarki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.3	KNNR 4 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
111 d.3	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zmywarki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
112 d.3	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
113 d.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.3	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik dwupłytkowy 120x60 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
116 d.3	KNR-W 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika	kpl.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		8,00
		8,00	kpl.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
117 d.3	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.3	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe proste lub kątowe 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
119 d.3	KNR 0-35 0215-09	Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
120 d.3	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,20*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,04	
				RAZEM	0,04
121 d.3	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.3	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9,00	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
123 d.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.122	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
124 d.3	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
125 d.3	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
126 d.3	KNR 4-03 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
127 d.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
128 d.3	kalk. własna	Wyniesienie oraz ponowne wniesienie i ustawienie mebli kuchennych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 0.4. - Pokój</b>			
129 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2,10	m m	 2,10	
				RAZEM	2,10
130 d.4	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm (4,31+4,14)*2	m m	 16,90	
				RAZEM	16,90
131 d.4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 4,31*4,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,84	
				RAZEM	17,84
132 d.4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów poz.131/0,8	m m	 22,30	
				RAZEM	22,30
133 d.4	KNR 2-02 0616-03	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów poz.131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,84	
				RAZEM	17,84
134 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,84	
				RAZEM	17,84
135 d.4	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz.131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,84	
				RAZEM	17,84
136 d.4	KNR K-04 0502-02 0502-03	Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 60 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,84	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,84
137	KNR 4-01 d.4 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
138	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 25 cm - połączenie sufit - ściana poz.130	m m	16,90	
				RAZEM	16,90
139	KNR 4-01 d.4 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  4,31*4,14 A (suma częściowa)  (4,31+4,14)*2*2,51 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,84 ----- 17,84 42,42 ----- 42,42	
				RAZEM	60,26
140	KNR 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,00	
				RAZEM	5,00
141	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitu  poz.139A poz.139B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,84 42,42	
				RAZEM	60,26
142	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.139A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,84	
				RAZEM	17,84
143	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.139B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,42	
				RAZEM	42,42
144	KNNR-W 3 d.4 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.139A poz.139B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,84 42,42	
				RAZEM	60,26
145	KNR 4-01 d.4 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczebliń - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  2,09*1,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,03	
				RAZEM	3,03
146	KNR 2-02 d.4 0616-01 analogia	Ułożenie folii paroizolacyjnej  poz.131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,84	
				RAZEM	17,84
147	KNR 2-02 d.4 0609-03 analogia	Ułożenie podkładu wygłuszającego pod panele  poz.146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,84	
				RAZEM	17,84
148	KNNR 2 d.4 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych kl. AC-5 z oblistwowaniem listwami MDF  poz.146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,84	
				RAZEM	17,84
149	KNR-W 4-02 d.4 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik dwupłytkowy 120x60 cm 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
150	KNR-W 4-02 d.4 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 4,00 2	kpl. m kpl.	2,00	4,00
				RAZEM	2,00
151	KNR 0-35 d.4 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi 1	kpl. kpl.	1,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152	KNR 0-35 d.4 0215-06	Zawory grzejnikowe proste lub kątowe	szt.	RAZEM	1,00
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
153	KNR 4-01 d.4 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
154	KNR 4-01 d.4 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.153	m	4,00	
				RAZEM	4,00
155	KNR 4-03 d.4 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
156	KNR 4-03 d.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
157	KNR 4-03 d.4 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
158	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie 0.5. - Pokój</b>			
159	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		2,10	m	2,10	
				RAZEM	2,10
160	KNR 4-01 d.5 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		(4,35+4,23)*2	m	17,16	
				RAZEM	17,16
161	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4,35*4,23	m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
162	KNR 4-01 d.5 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		4,35*4,23	m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
163	KNR 4-01 d.5 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		poz.162/0,8	m	23,00	
				RAZEM	23,00
164	KNR 2-02 d.5 0616-03	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m <sup>2</sup>		
		poz.162	m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
165	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.162	m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
166	KNR 2-02 d.5 0616-01	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.162	m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
167	KNR K-04 d.5 0502-02 0502-03	Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 60 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.162	m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
168	KNR 4-01 d.5 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
169	KNR 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 25 cm - połączenie sufit - ściana	m		
		poz.160	m	17,16	
				RAZEM	17,16
170	KNR 4-01 d.5 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,35*4,23 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	18,40	
		(4,35+4,23)*2*2,51 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,40 43,07	
			m <sup>2</sup>	43,07	
				RAZEM	61,47
171 d.5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,00	
				RAZEM	5,00
172 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitu poz.170A poz.170B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,40 43,07	
				RAZEM	61,47
173 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.170A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
174 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.170B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,07	
				RAZEM	43,07
175 d.5	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.170A poz.170B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,40 43,07	
				RAZEM	61,47
176 d.5	KNR 4-01 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczebliń - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  2,09*1,45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	3,03	
				RAZEM	3,03
177 d.5	KNR 2-02 0616-01 analogia	Ułożenie folii paroizolacyjnej  poz.162	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
178 d.5	KNR 2-02 0609-03 analogia	Ułożenie podkładu wygłuszającego pod panele  poz.177	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	18,40	
				RAZEM	18,40
179 d.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych kl. AC-5 z oblistwowaniem listwami MDF  poz.177	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	18,400	
				RAZEM	18,400
180 d.5	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik dwupłytkowy 120x60 cm  1	kpl.  kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
181 d.5	KNR-W 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 8,00  2	kpl.  m  kpl.	2,00	8,00
				RAZEM	2,00
182 d.5	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi  1	kpl.  kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
183 d.5	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe proste lub kątowe  2	szt.  szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
184 d.5	KNR 0-35 0215-09	Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm  1	kpl.  kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
185 d.5	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
186	KNR 4-01 d.5 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,20*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,04	
				RAZEM	0,04
187	KNR 4-01 d.5 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.185	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
188	KNR-W 2-15 d.5 0142-03	Drzwiczki rewizyjne 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
189	KNR 4-03 d.5 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
190	KNR 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
191	KNR 4-03 d.5 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
192	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>6</b>	<b>Piwnica</b>				
193	KNR 4-01 d.6 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
194	KNR 4-01 d.6 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
195	KNR 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 1,92*3,70 (1,92+3,70)*2*1,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,10 20,79	
				RAZEM	27,89
196	KNR 4-01 d.6 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,62*0,56*0,42 0,89*0,52*0,64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,15 0,30	
				RAZEM	0,45
197	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 0,80*1,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,48	
				RAZEM	1,48
198	KNR 4-01 d.6 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 1,92*3,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,10	
				RAZEM	7,10
199	KNR 4-01 d.6 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> (1,92+3,70)*2*1,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,79	
				RAZEM	20,79
200	KNNR-W 3 d.6 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.198 poz.199	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,10 20,79	
				RAZEM	27,89
201	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
202	kalk. własna	Wykonanie w posadzce studzienki odwadniającej z pompą pływakową 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d.6	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7		<b>Drzwi zewnętrzne</b>			
204 d.7	KNKRB 3 0703-06	Wymiana drzwi wejściowych do budynku - drzwi zewnętrzne stalowe	m <sup>2</sup>		
		1,80	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
205 d.7	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		1,00+2,00*2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
206 d.7	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
207 d.7	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
208 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
209 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
210 d.7	KNR 9-28 0301-02	Malowanie tynku mineralnego - dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem - uzupełnienie	m <sup>2</sup>		
		5,0	m <sup>2</sup>	5,00	
				RAZEM	5,00