

Łódź, dn. 13.11.2025 r.

WL.2370.12.2025

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych”, znak: WL.2370.12.2025, zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytania:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w SWZ w pkt. 3.24 odnośnie terminu wykonania zamówienia odstępując od zapisu „do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”? Wobec powyższego termin realizacji zamówienia obowiązywałby do 30.12.2025r. – SWZ pkt. 3.24?

Odpowiedź: Zamawiający dokонуje zmiany SWZ w sposób określony w pkt II (Modyfikacja SWZ).

2. Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający skróci termin zawiadomienia o skorzystaniu z opcji od dnia podpisania umowy do 3 dni roboczych po dniu podpisania umowy? - § 2 ust. 9 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu zawiadomienia o skorzystaniu z opcji od dnia podpisania umowy do 3 dni roboczych po dniu podpisania umowy.

3. Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie ewentualnych usterek, jeśli takie pojawiłyby się podczas odbioru techniczno-jakościowego do 7 dni od daty stwierdzenia? - § 7 ust. 7 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu na usunięcie ewentualnych usterek, jeśli takie pojawiłyby się podczas odbioru techniczno-jakościowego do 7 dni od daty stwierdzenia.

4. Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby po odbiorze faktycznym przedmiot umowy został dostarczony z siedziby Wykonawcy do Użytkownika przez Jego przedstawicieli i na Jego koszt? - § 7 ust. 11 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody, aby po odbiorze faktycznym przedmiot umowy został dostarczony z siedziby Wykonawcy do Zamawiającego / poszczególnego Użytkownika przez Jego przedstawicieli i na Jego koszt.

5. Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w okresie gwarancji miejscem napraw zabudowy była siedziba Wykonawcy, natomiast podwozia autoryzowany serwis zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego / poszczególnego Użytkownika? - § 10 ust. 3 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby w okresie gwarancji miejscem napraw zabudowy była siedziba Wykonawcy, natomiast podwozia autoryzowany serwis zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego / poszczególnego Użytkownika.

6. Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu napraw do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady? - § 10 ust. 3 umowy.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu napraw do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.

7. Pytanie nr 7:

W celu uniknięcia niejasności, prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji będzie ulegał przedłużeniu tylko na naprawiany element (nie cały pojazd) o czas od momentu zgłoszenia do naprawy do momentu odebrania z naprawy - § 10 ust. 5 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem § 10 ust. 5 umowy (załącznik nr 5 do SWZ) w przypadku gdy wada pojazdu (usterka) nie powoduje unieruchomienia pojazdu, to wówczas przedłużeniu gwarancji o czas niesprawności (usuwania wady) podlega tylko ten element, który był uszkodzony, a nie kompletny pojazd. Natomiast w przypadku, gdy usterka powoduje unieruchomienie pojazdu, to wówczas przedłużeniu gwarancji o czas niesprawności (usuwania wady) podlega cały pojazd. W przypadku wymiany podzespołu (elementu pojazdu) w ramach usunięcia wady pojazdu, termin gwarancji dla nowego wymienionego podzespołu biegnie od nowa.

8. Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie kosztu przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem wad w okresie gwarancji i rękojmi na Użytkownika? - § 10 ust. 6 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na przeniesienie kosztu przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem wad w okresie gwarancji i rękojmi na poszczególnego Użytkownika.

9. Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że mając na uwadze charakter przedmiotu zamówienia, materiały eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu w toku normalnej eksploatacji pojazdu, takie jak paliwo, ogumienie oraz akumulatory, nie podlegają okresowej wymianie na koszt Wykonawcy - § 10 ust. 8 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że płyny eksploatacyjne wraz z filtrami oraz inne czynności wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu podlegają okresowej wymianie w ramach czynności serwisowych przewidzianych przez producenta.

Ponadto elementy objęte gwarancją producenta, takie jak np. akumulatory, w przypadku wystąpienia ich awarii lub utraty sprawności w okresie gwarancyjnym, podlegają wymianie na koszt producenta. Elementy pojazdu w przypadku ich naturalnego zużycia (np. opony) nie podlegają okresowej wymianie gwarancyjnej.

10. Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych (§ 11) do poziomu:

- a) 0,05% ceny brutto niedostarczonego samochodu, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
- b) 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
- c) 0,05% ceny brutto zareklamowanego samochodu, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminach określonych § 10 ust. 3 i 4,
- d) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 7 ust. 8,
- e) 15% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2 na łączną wartość kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych do proponowanego poziomu oraz zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 07.11.2025 r.

11. Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wydłuży termin na odstąpienie od umowy w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeśli ta przekroczy 21 dni kalendarzowych? - § 12 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytania techniczne do części 4:

12. Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści, aby rama pośrednia została zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji? – OPZ 1.7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby rama pośrednia została zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji.

13. Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy o mocy min. 210 kW? – OPZ 2.5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy o mocy min. 210 kW.

14. Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści mechaniczną skrzynię biegów z maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny)? – OPZ 2.6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mechaniczną skrzynię biegów z maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny).

15. Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści, by prędkość pojazdu została ograniczona elektronicznie do 100 km/h, lecz z innym wpisem na świadectwie (87,6 km/h)? – 2.10.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by prędkość pojazdu została ograniczona elektronicznie do 100 km/h, lecz z innym wpisem na świadectwie (87,6 km/h).

16. Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści, by zamiast listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi zastosować po jednej na stronie, dodatkowej lampy oświetlenia pola pracy na kabinie? – OPZ 2.11.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by zamiast listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi zastosować po jednej na stronie, dodatkowej lampy oświetlenia pola pracy na kabinie.

17. Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści, by mocowania aparatów z butlami powietrznymi były zamontowane pod konkretne modele Zamawiającego? – OPZ 2.11.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by mocowania aparatów z butlami powietrznymi były zamontowane pod konkretne modele Zamawiającego.

18. Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuści belkę sygnalizacyjną bez napisu STRAZ? – OPZ 2.22.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza belkę sygnalizacyjną bez napisu STRAZ.

19. Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści, by lampy sygnalizacyjne nie były wbudowane w obrys pojazdu? – OPZ 2.22.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by lampy sygnalizacyjne nie były wbudowane w obrys pojazdu.

20. Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści, by zbiorniki środków gaśniczych wykonane były z polipropylenu? – OPZ 3.1; 3.2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by zbiorniki środków gaśniczych wykonane były z polipropylenu.

21. Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści dwie nasady tłoczne (po jednej na stronę) DN75? – OPZ 3.8.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dwie nasady tłoczne (po jednej na stronę) DN75.

22. Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści, by manometr nie znajdował się w kabinie, lecz tylko w przedziale autopompy? – OPZ 3.9.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by manometr nie znajdował się w kabinie, lecz tylko w przedziale autopompy.

23. Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści jedną nasadę tankowania hydrantowego DN75 znajdującą się w przedziale autopompy? – OPZ 3.8.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedną nasadę tankowania hydrantowego DN75 znajdującą się w przedziale autopompy.

24. Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści, by pojazd był wyposażony w 4 dysze dolne: dwie z przodu pojazdu oraz dwie po bokach pojazdu (po jednej na stronę)? – OPZ 3.18.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by pojazd był wyposażony w 4 dysze dolne: dwie z przodu pojazdu oraz dwie po bokach pojazdu (po jednej na stronę).

25. Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sygnalizacji dźwiękowej? – OPZ 3.19.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu sygnalizacji dźwiękowej.

II. Modyfikacja SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1. Pkt 3.24. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Termin wykonania zamówienia:

- Do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Termin dostawy może zostać zrealizowany nie później niż do dnia **30.12.2025 r.**

Jest:

Termin wykonania zamówienia:

- Do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Termin dostawy może zostać zrealizowany nie później niż do dnia **30.12.2025 r.**

Zamawiający załącza uaktualnioną Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami po modyfikacji na stronie prowadzonego postępowania.