

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp.	Badana cecha	Metoda badawcza	Metodyka badawcza	Termin wykonania badania
1.	Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella w próbkach kału od osób zdrowych	Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi	PB/LMiP-04 A wydanie 3 z dnia 22.02.2016 r. na podstawie Rekomendacji NIZP-PZH i KIDL z 2015 r., opracowania pod redakcją Marka Jagielskiego z 2010 r. wydanego przez KIDL oraz instrukcji producenta testu lateksowego	od 3 do 10 dni roboczych od chwili dostarczenia trzeciej próbki
2.	Obecność bakterii chorobotwórczych: Salmonella, Shigella, Yersinia sp., E. coli O 157 w próbkach kału i wymazach z odbytu od osób z objawami zakażenia przewodu pokarmowego	Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi	PB/LMiP-08 A wydanie 3 z dnia 22.02.2016 r. na podstawie opracowania pod redakcją Marka Jagielskiego z 2010 r. wydanego przez KIDL	od 3 do 8 dni roboczych
3.	Obecność bakterii podejrzanych o przynależność do enteropatogennych Escherichia coli oraz pałeczek warunkowo chorobotwórczych w próbkach kału i wymazach z odbytu od osób z objawami zakażenia przewodu pokarmowego	Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi	PB/LMiP-08 wydanie 3 z dnia 22.02.2016 r. na podstawie opracowania pod redakcją Marka Jagielskiego z 2010 r. wydanego przez KIDL	od 3 do 8 dni roboczych
4.	Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella w próbkach kału i wymazach z odbytu od ozdrowieńców, nosicieli i osób ze styczności	Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi	PB/LMiP-10 A wydanie 3 z dnia 22.02.2016 r. na podstawie opracowania pod redakcją Marka Jagielskiego z 2010 r. wydanego przez KIDL	od 3 do 8 dni roboczych
5.	Szczep bakteryjny - identyfikacja / reidentyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella	Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi	PB/LMiP-21 A wydanie 3 z dnia 21.12.2022 r. na podstawie opracowania pod redakcją Marka Jagielskiego z 2010 r. wydanego przez KIDL	od 2 do 8 dni roboczych
6.	Obecność antygenów rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału od osób z objawami zakażenia przewodu pokarmowego	Metoda immunochromatograficzna	Instrukcja producenta testu	w dniu dostarczenia próbki
7.	Obecność antygenów astrowirusów w próbkach kału od osób z objawami zakażenia przewodu pokarmowego	Metoda immunochromatograficzna	Instrukcja producenta testu	w dniu dostarczenia próbki
8.	Obecność antygenów norowirusów w próbkach kału od osób z objawami zakażenia przewodu pokarmowego	Metoda immunochromatograficzna	Instrukcja producenta testu	w dniu dostarczenia próbki

Lp.	Badana cecha	Metoda badawcza	Metodyka badawcza	Termin wykonania badania
9.	Wrażliwość na leki wyhodowanych szczepów bakterii chorobotwórczych: Salmonella, Shigella, Yersinia sp., Escherichia coli (antybiogram)	Metoda dyfuzyjno – krążkowa	Wydawnictwa metodyczne PZH, Zalecenia EUCAST i Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów	od 1 do 4 dni roboczych od chwili wyhodowania szczepu
10.	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Geobacillus stearothermophilus w sporach A	Metoda hodowlana	PB/LMiP-11 A wydanie 3 z dnia 04.01.2021 r. na podstawie instrukcji producenta testów	od 1 do 5 dni roboczych
11.	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Bacillus subtilis w sporach S	Metoda hodowlana	PB/LMiP-11 A wydanie 3 z dnia 04.01.2021 r. na podstawie instrukcji producenta testów	od 7 do 8 dni roboczych
12.	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Bacillus subtilis w testach biologicznych do kontroli procesu dezynfekcji	Metoda hodowlana	PB/LMiP-23 wydanie 1 z dnia 15.11.2010 na podstawie literatury	od 7 do 8 dni roboczych
13.	Obecność jaj pasożytów jelitowych i cyst Giardia intestinalis (= Giardia lamblia) w próbkach kału	Metoda mikroskopowa	PB/LMiP-12 wydanie 1 z dnia 14.10.2005 r. na podstawie literatury	od 1 do 4 dni roboczych
14.	Obecność koproantygenów Giardia intestinalis (= Giardia lamblia) i Cryptosporidium w próbkach kału	Metoda immunochromatograficzna	Instrukcja producenta testu	w dniu dostarczenia próbki
15.	Obecność jaj owsików w wymazie okołoodbytniczym	Metoda przylepca celofanowego Grahama	PB/LMiP-13 wydanie 1 z dnia 07.11.2005 na podstawie literatury	od 1 do 2 dni roboczych
16.	Identyfikacja form dorosłych pasożytów jelitowych człowieka i członów tasiemca	Metoda oceny makroskopowej	Wydawnictwa metodyczne PZH i inne	od 1 do 2 dni roboczych

Metody badawcze oznaczone „A” objęte są Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 622 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.