

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Dostarczenie 1915 mb siatek ogrodzeniowych ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu wraz z rozładowaniem i ułożeniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego**

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pt. „**Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego w roku 2025**”, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

#### Zadanie 1


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **255** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **390** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Kolonia Jaszczów (gm. Milejów)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



#### Zadanie 2.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **470** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **705** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Piaski (gm. Piaski)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



### Zadanie 3.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **300** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **450** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Chorupnik (gm. Gorzków)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



### Zadanie 4.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **300** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **450** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Olchowiec Wieś (gm. Żółkiewka)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



#### **Zadanie 5.**


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **150** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **225** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Młyniska (gm. Kamionka)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



#### **Zadanie 6.**


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **200** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **300** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Kanie (gm. Rejowiec Fabryczny)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



### Zadanie 7.

Dostarczenie materiałów w postaci:

| Lp. | Materiał                                | Jednostka miary | Ilość |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|-------|
| 1.  | siatka (wys. 150 cm)                    | mb              | 90    |
| 2.  | słupki pośrednie                        | sztuk           | 30    |
| 3.  | słupki środkowe z podporami             | sztuk           | 2     |
| 4.  | słupki narożne z podporami              | sztuk           | 4     |
| 5.  | słup startowy (początkowy) z podporą    | sztuk           | 4     |
| 6.  | drut naciagowy ocynkowany (3,5 mm)      | kg              | 23    |
| 7.  | pręt napinający                         | sztuk           | 8     |
| 8.  | naciągi (napinacze) ocynkowane do drutu | sztuk           | 8     |

Parametry słupków:

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie  $\varnothing 42,4/2,0$   $l=2m$ ,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami)  $\varnothing 51/2,0$   $l=2m$ ,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami)  $\varnothing 51/2,0$   $l=2m$ ,
- 4) słup startowy z odkosem (podporą)  $\varnothing 51/2,0$   $l=2 m$ ,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową,
- 6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki,
- 7) słupki muszą posiadać daszek,
- 8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Sobieszczany (gm. Niedrzwica Duża)**.

### Zadanie 8.

Dostarczenie materiałów w postaci:

| Lp. | Materiał                    | Jednostka miary | Ilość |
|-----|-----------------------------|-----------------|-------|
| 1.  | siatka (wys. 150 cm)        | mb              | 150   |
| 2.  | słupki pośrednie            | sztuk           | 50    |
| 3.  | słupki środkowe z podporami | sztuk           | 4     |
| 4.  | słupki narożne z podporami  | sztuk           | 4     |

|    |                                         |       |           |
|----|-----------------------------------------|-------|-----------|
| 5. | słup startowy (początkowy) z podporą    | sztuk | <b>1</b>  |
| 6. | drut naciagowy ocynkowany (3,5 mm)      | kg    | <b>38</b> |
| 7. | pręt napinający                         | sztuk | <b>6</b>  |
| 8. | naciągi (napinacze) ocynkowane do drutu | sztuk | <b>9</b>  |

Parametry słupków:

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie Ø 42,4/2,0 l=2m,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami) Ø 51/2,0 l=2m,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami) Ø 51/2,0 l=2m,
- 4) słup startowy z odkosem (podporą) Ø 51/2,0 l=2 m,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową,
- 6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki,
- 7) słupki muszą posiadać daszek,
- 8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Głodno (gm. Łaziska)**.

Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Lublinie  
Tomasz Wąsik  
p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Lublinie  
– Regionalnego Konserwatora Przyrody  
*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*