

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																															
OZNACZENIE	D1		D1E		D2		D2E		D2S		D3S		D3		D4		D5														
SCHEMAT DRZWI W WIDOKU Z WEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA SKALA 1:50																															
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So= 940 mm		So= 940 mm		So= 1040 mm		So= 1040 mm		So= 1040 mm		So= 1040 mm		So= 1040 mm		So= 1390 mm		So= 1540 mm														
	Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2095 mm		Ho = 2070 mm														
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz= 900 mm		Sz= 900 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1350 mm		Sz= 1500 mm														
	Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2075 mm		Hz = 2050 mm														
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S= 800 mm		S= 800 mm		S= 900 mm		S= 900 mm		S= 900 mm		S= 900 mm		S= 900 mm		S= 900 + 300 mm		S= 900 + 500 mm														
	H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm														
KIERUNEK OTWIERANIA (PIERWSZY)	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P													
ILOŚĆ PIWNICE [szt.]	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
ILOŚĆ PARTER [szt.]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	-	-	-	1	-													
ILOŚĆ PIĘTRO [szt.]	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1	-	-	1	-	-													
ILOŚĆ SUMA [szt.]	1	3	-	1	2	-	-	1	2	2	9	7	2	-	-	1	1	-													
MATERIAŁ	PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA		STALOWE		PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA				PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA		PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA		PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA		ALUMINIUM, SZKŁO		PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA														
KOLOR	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM																														
UWAGI	kratka wentylacyjna o sumarycznej wielkości otworów >0,022m ²		EI30, samozamykacz		-		EI30, samozamykacz		samozamykacz, łazienkowe z zamkiem		samozamykacz		-		-		-														
																PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. Krzysztof Junak UAN-Upr. 418/87													
																OPRACOWAŁ:		arch. Jan Dusza													
																BRANŻA		ARCHITEKTURA		IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS									
																INWESTOR		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków													
																OBIEKT		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO (W TYM DOBUDOWA SZYBU WINDY) CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ NR 15/62 OBR. 255 W TARNOWIE PRZY UL. MOSTOWEJ													
																TYTUŁ		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				FAZA		PW - ZAMIENNY							
																ZLECENIE		2232/VI/20		DATA		IV.2022		SKALA		1:50		NR RYS.		8A	
																						BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE		PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Zakopiańska 9/109 tel. (0-48-12) 269-27-71							