


Przekrój 7-7

Przekrój 6-6

Przekrój 5-5

Nadproże N-6



Uwagi:

Prace budowlane prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności, tak aby nie uszkodzić elementów nie przewidzianych do rozbiórki.

Wymiary sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac.

Beton poduszek C20/25 zbrojony włókniami polipropylenowymi.

Wysokość poduszki betonowej pod słup nadproża N-6 dostosować do grubości warstw wykończeniowych posadzki tak, aby poduszka posadowiona była na strpie nośnym.

Przy betonowaniu beton zagęszczać wibratorem pograżalnym.

Stal konstrukcyjna S235


Śruby klasy 4.8

Stal zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim.

Zamurowania istniejących otworów należy wykonać z cegły i zaszbroić zbrojeniem systemowym np. Murfor w co trzeciej spoinie. Końce zbrojenia wkleić do istniejącego muru.




Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary na budowie.

Rysunek należy czytać łącznie z innymi rysunkami, opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż.



Przekrój 4-4



Przekrój 3-3



Przekrój 2-2

Przekrój 1-1

Nadproże N-1



PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Małgorzata Karłowicz	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Małgorzata Karłowicz	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	
INWESTOR:	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KRAKOWIE, Pl. Szczęśliwicki 5, 31-011 Kraków	
OBJEKT:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego (w tym dobudowa szczytu windy) celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi na terenie obejmującym dz. nr 15/62 obr. 255 w Tarnowie przy ul. Mostowej	
Tytuł:	Nadproże N-1, N-5 i N-6	P.T.
ZLECENIE:	2232/VI/2020	DATA: X.2020
SKALA:	1:10	INW. RYS. K-7
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE	Kraków, ul. Zakopiańska 9, tel. (0-48-12) 269-27-71