

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 11 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i lokalnie niskich (Malczyce) na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W ostatniej dobie lokalnie odnotowano śladowe ilości opadów.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 69 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 59 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak) oraz **do 8 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu z wyjątkiem pokrywy lodowej o grubości do 1 cm przy jazie Psie Pole na Starej Odrze we Wrocławiu od km 2+400 do km 2+930.

W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 2 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Mietków - pokrywa lodowa 70%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Nysa – pokrywa lodowa ok. 60%, grubość pokrywy do 1 cm.
- Sosnówka – zalodzenie ok. 50%, grubość pokrywy do 2 cm.
- Dobromierz – zalodzenie ok. 30%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Słup – lód brzegowy.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 11.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	7,45	14,39	2,447	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	9,47	7,47	12,227	12,9	16,3	3,4	4,1	121	
Otmuchów Nysa Kłodzka	15,21	9,42	36,744	58,4	129,2	70,8	92,4	131	
Nysa Nysa Kłodzka	20,42	20,42	53,416	65,7	121,7	56,0	68,3	122	
Mietków Bystrzyca	2,87	1,12	39,960	63,0	77,2	14,2	37,3	262	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,21	6,005	10,0	11,4	1,4	5,3	396	
Słup Nysa Szalona	1,50	0,81	22,874	31,0	38,1	7,1	15,2	215	
Bukówka Bóbr	1,15	0,97	10,176	12,8	16,7	3,9	6,5	167	
Sosnówka Czerwonka	0,27	0,10	9,459	10,9	14,8	3,9	5,4	138	
Pilchowice Bóbr	8,00	9,60	29,060	33,0	50,0	17,0	20,9	123	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	2,40	2,50	9,085	10,5	12,1	1,6	3,0	188	
Leśna Kwisa	3,40	2,90	6,790	8,0	16,8	8,8	10,0	114	
Lubachów Bystrzyca	1,70	1,10	4,802	5,8	6,8	1,0	2,0	207	
				wartości stałe					

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się głównie w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

[\(Komunikat nawigacyjny nr 2/2025\)](#) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **przypomina** o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). W związku z powyższym przypominamy o obowiązującym [komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022](#), który jest nadal w mocy. Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten odcinek o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do procedur zawartych w [komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022](#). **Przypominamy, że jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności.**

[\(Komunikat nawigacyjny nr 3/2025\)](#) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 9.02.2025 r. nastąpi stopniowe obniżanie piętrzenia na jazie Zwanowice, co oznacza **zmniejszenie głębokości tranzytowej na odcinku ODW od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluga Zwanowice), z 140 cm do 50 cm**. Zmiana podyktowana jest planowanym przez grupę nurków przeglądem kozłów na jazie kozłowo-iglicowym Ujście Nysy. Po powrocie do normalnego poziomu piętrzenia zostanie wydany odrębny komunikat nawigacyjny o zwiększeniu głębokości tranzytowej. Na pozostałym odcinku drogi wodnej od km 186,400 do km 216,420 głębokość tranzytowa bez zmian – 140 cm. Załogi wszystkich jednostek nawigujących na wskazanym odcinku są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności.

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.