

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nwł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 39l, podsz.: brz, jrż, kl na 40%, 1-w cz. E kępa 0,23 ha Ol,Tp,Js 65l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,9	19	19	IA	12	276	235	9,5 11,2	TP-0,85
b	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 70l, So, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, jrż, jał, os na 80%, Info: 20% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 120		0,7	28 38	24 25	I II	12	201 85 --- 286	365 155 --- 520	7,4 1,4 --- 8,8 4,8	TP-1,82
c	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, nwł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So, Os, Ol 65l, podsz.: czm.p, kru, os, brz na 70%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	65 50		0,8	31 25	27 23	I I	3 4	216 45 --- 261	200 40 --- 240	2,9 0,9 --- 3,8 4,1	TP-0,92
d	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Wb, Kl 55l, podsz.: kru, os, brz, wb, jrż na 80%, Info: w cz.C 20% BMśw, w cz.N 30% Lw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 SO	55 55 55		0,7	26 29 27	22 26 23	II I IA	3 3 3	132 66 56 --- 254	520 260 220 --- 1000	10,2 5,1 5,7 --- 21,0 5,3	BRAK WSK-3,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 f	0,62				Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, m/pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, nwl.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: luz., zmiesz. dkęp, mjs So 64l, Os 35l, podsz.: czm, ol, wb na 80%	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 BRZ 1 SO	35 35 64 34		0,5	18 18 27 17	17 17 20 15	III I III IA	14	41 32 23 14 ---	25 20 15 10 ---	0,9 0,7 0,2 0,4 ---	BRAK WSK-0,62
g			0,39		Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
h			0,27		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
i			0,15		Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
j	3,04				Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 55l, podsz.: czm.p, kru, jrż, św, wb na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,20 ha 1 szt. 2-w cz. SE luka 0,48 ha 1 szt., Info: 35% LMw	100/100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	55 55 55		0,8	27 25 31	22 22 34	IA II I	12	233 61 15 ---	710 185 45 ---	18,2 3,6 0,9 ---	TP-3,04 ODN-LUK-0,48
																309	940	22,7 7,5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
k	4,43				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Św, So, Wb 65l, Brz 40l, pods.: kru, czm, ol, wb, prz.c na 50%, Info: w cz.W 30% LMw	90/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	65		0,8	28	22	III	3	261	1155	18,7 4,2	BRAK WSK-4,43
l	0,52				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, nwl.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pods.: kru, wb, ol na 20%	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	25		0,8	16	16	II	13	151	80	4,2 8,1	BRAK WSK-0,52
m	3,12				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol 68l, pods.: czm, kru, brz, prz.c, jrj na 50%, Info: w cz. SE 30% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	68 68		0,7	28 29	25 25	IA I	12	196 80 --- 276	610 250 --- 860	12,1 3,3 --- 15,4 4,9	TP-3,12
n	12,03				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol 67l, Db, Brz 35l, pods.: czm.p, jrj, jał, brz, kru na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,27 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So,Brz 18l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,07 ha Brz 28l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	67 67 50		0,9	26 26 18	24 24 17	I I II	12	271 30 20 --- 321	3260 360 240 --- 3860	69,8 4,9 8,0 --- 82,7 6,9	TP-12,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
o	0,77				Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podszyt.: czm.p, kru, jrz, os na 70%, Info: 30% Lw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 SO	56 56 56		0,8	28 25 26	26 22 24	I II IA	3 3 3	182 66 35 ---	140 50 25 ---	2,6 1,0 0,7 ---	TP-0,77
p	0,94				Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. ARb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 38l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	15	13	III	13	145	135	5,4 5,7	TP-0,94
r	1,50				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. trawy, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podszyt.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 100l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0			II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,50
s	0,82				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 60% klimat, C. porol, drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Ol 67l, Db, Brz 35l, podszyt.: brz, czm.p, so, jał, kru na 50%	70/80 SO (cz zg) 5 Przeb. A	DRZEW	7 BRZ 3 SO	67 67		0,4	27 28	24 24	I I	3 3	95 40 ---	80 35 ---	1,1 0,7 ---	IB-95%-0,82 ODN-ZRB-0,82
~a			0,23		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~b			0,02		Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
	35,32 1,39 33,93 35,32 35,32 35,32		1,06 0,17 0,89 1,06 1,06 1,06		= 36,38 = 1,56 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 34,82 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 36,38 Gmina Włocławek (132) = 36,38 Powiat włocławski (18) = 36,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9472	201	
2					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. blk.kur, bdz.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 45l, Brz, Ol 40l, Os 35l, Lp, Wz, Os, Jw 22l, podsz.: wb, kru, brz, czm, os, czm.p, ol na 40%	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 SO 2 DB 1 BRZ	22 22 22 22		0,8	10 10 7 11	14 12 10 13	II IA I I	13	65 20 10 10 ---	55 15 10 10 ---	3,5 2,0 1,5 0,6 ---	TW-0,85
							PRZES	DB DB WB JB	120 170 100 100			75 110 48 40	20 27 24 14	3 3 4 4		105	90	7,6 8,9	
b	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Os 44l, podsz.: jrz, lsz, czm.p, os, brz na 80%, Info: w cz.N na 40% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44		1,0	20 25	18 23	I I	12	235 27 ---	130 15 ---	4,7 0,4 ---	TP-0,55
																262	145	5,1 9,3	
c			0,54		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C)	BRZ OS	10 10		0,1		2 3						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
d	2,66				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. nar.krt, tnk.spe, sit.roz, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c 58l, podsz.: czm.p, jrj, bez.c, kru, ol, db, db.c na 80%, Info: w cz.E na 30% BMśw	80/80 OL-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 SO	58 58		0,8	33 25	22 21	II I	3 2	238 54 --- 292	635 145 --- 780	11,5 3,7 --- 15,2 5,7	TP-2,66
f	1,87				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: czm.p, jrj, kru, brz na 70%	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	56 56		0,8	29 33	24 25	IA I	13	205 108 --- 313	385 200 --- 585	9,6 3,8 --- 13,4 7,2	TP-1,87
g	1,83				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 50l, podsz.: brz, jrj, kru, czm.p, db na 80%, Info: w cz.N na 20% LMw, 15% BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	26	23	I	13	320	585	12,3 6,7	TP-1,83
h	3,90				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 66l, podsz.: brz, czm.p, jrj, kru, so, glg na 60%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So 78l. 1 szt., Info: 10% LMw, 35% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	56 66 56		0,8	25 26 28	24 22 24	IA I I	12	238 65 27 --- 330	930 255 105 --- 1290	23,4 5,5 2,0 --- 30,9 7,9	TP-3,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
i	3,01				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, tnk.spe, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podsz.: jał, brz, db na 10%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	16	15	II	12	224	675	23,0 7,6	TP-3,01
j	1,04				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, tnk.spe, wch.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp., podsz.: jał, db, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	88 108		0,9	28 32	24 25	II II	3 3	217 97 ---	225 100 ---	3,5 1,1 ---	TP-1,04
k	2,65				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, tnk.spe, wch.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 68l, podsz.: jał, brz, db, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 88l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,17 ha So,Brz 48l. 1 szt., Info: W cz.N na 5% BMw, 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	22	19	II	12	266	705	15,5 5,8	TP-2,65
l	0,64				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 80l, podsz.: jał, brz, db, czm.p na 10%, Info: w cz.N na 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	31	24	II	3	304	195	2,8 4,4	IB-95%-0,64 ODN-ZRB-0,64
m			0,05		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 n	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs OI 41I, podsz.: kru, czm.p, lsz, brz, jrz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41		0,9	19 26	18 23	IA I	13	267 21 --- 288	225 20 --- 245	8,6 0,5 --- 9,1 10,7	TP-0,85
o			0,06		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
p	1,09				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, sal.leś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, jrz, kru na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	19	21	IA	13	342	375	11,4 10,5	TP-1,09
r	0,72				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 60I, podsz.: db, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,7	37	26	I	2	314	225	3,0 4,2	IB-95%-0,72 ODN-ZRB-0,72
s	0,07				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 60I, podsz.: db, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,7	37	26	I	3	314	20	0,3 4,3	IB-95%-0,07 ODN-ZRB-0,07
~a			0,11		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~b			0,03		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE														
~c			0,02		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																				
	21,73 21,73 21,73 21,73 21,73		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 22,54 = 22,54 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 22,54 Gmina Włocławek (132) = 22,54 Powiat włocławski (18) = 22,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6278	154.2		
2A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podszyt.: czm.p, kru, jr, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha Ol,Brz 80l. 1 szt.	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	43 43		1,0	21 24	19 23	IA I	13	192 96 ---	155 80 ---	5,5 2,2 ---	TP-0,81	
b		0,08			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, Gl. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. referenc, D. podszyt.: czm.p, bez.c, ak, wb, der.b na 70%	OL	PRZES	WB OL AK	65 65 110			30 25 60	20 18 22		4 3 3	4 2 3 ---	9			
c				0,42	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. SE)	WB OL AK	65 65 55			28 23 16	19 18 16		4 4 4	10 5 3 ---	18			
d	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ak 43l, podszyt.: czm.p, ak, jr, os, brz na 80%, 1-w cz. SW bagno 0,12 ha 1 szt., Info: w cz.NW na 40% LMśw	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OS 1 BRZ	43 43 43		1,0	23 32 25	21 24 23	IA I I	13	224 69 24 ---	245 75 25 ---	8,7 2,3 0,8 ---	TP-1,10	
																317	345	11,8 10,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2A f	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Wb 43l, pods.: czm.p, db, jr, ak na 60%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Św 10l. 1 szt.	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	43		0,8	23	20	IA	13	278	255	9,0 9,9	TP-0,91 CW-0,20
g	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Ol, Ak 44l, pods.: czm.p, ak, brz, kru na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Brz,Ol 60l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,10 ha Ak 70l. Ak 40l. Ak 30l. 1 szt., Info: w cz.C na 15% LMw	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	44 44		0,9	21 23	20 21	IA I	13	256 48 304	395 75 470	13,5 2,0 15,5 10,1	TP-1,54
h			0,05		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
i	0,94				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, śml.pog, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Db.c 56l, pods.: czm.p, jr, bez.k, db, db.c, brz na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	24	23	IA	13	346	325	8,2 8,7	TP-0,94
j	0,84				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śml.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. porol, upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. smug, pjd Db, Db.c 47l, mjs Ol.s 27l, pods.: brz, jał, czm.p, db, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0,04 ha So 22l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		0,9	10 12	11 14	I I	12	111 15 126	95 15 110	7,6 0,7 8,3 9,9	TW-0,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2A	k l m n o		0,27 0,26	0,05 0,48	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. INNE BUD (Bi)														
					Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: TURYST	ZADRZEW (w cz. W)	TP SO OS	55 45 40			30 17 21	20 12 16	3 4 4			7 2 1 --- 10			
					Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
					Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Wb, Os 54l, pods.: czm.p, jrj, jw, db.c, kru na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,9	26	23	IA	13	346	90	2,4 9,2	TP-0,26
					Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)	ZADRZEW (w cz. C)	OS OL WB OS SO	55 55 65 45 45			25 24 30 20 17	21 18 21 17 12	3 4 3 4 4			20 7 10 8 3 --- 48			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2A																			
p	0,50				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, tnk.spe, wch.spe, C. porol, upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, pjd Db 47l, mjs Db, Os 27l, podsz.: brz, czm.p, so, jał na 10%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		0,9	10 12	14 15	IA I	12	141 15 ---	70 10 ---	5,3 0,4 ---	TW-0,50
r	0,85				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, jrz, kru, md na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,04 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,0	24	22	IA	13	389	330	8,7 10,2	TP-0,85
s	0,68				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, sta.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5		1,0		1 1	II II	11			0,2 --- 0,2 0,3	CW-0,68
t	0,65				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: brz, kru, jał, db, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	23	20	II	12	266	175	3,8 5,8	TP-0,65
w			0,44		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2A																				
x	7,06				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md, Św, Db 56l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, kru na 60%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha Św 10l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	22	23	IA	12	346	2445	61,5 8,7	TP-7,06 PIEL-0,18	
y	0,94				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. nar.krt, sał.leś, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md, Św 56l, podsz.: czm.p, jrz, brz, czm, ol, kru, głąg na 50%	100/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 OL	56 56 56		0,8	30 29 31	25 24 21	I IA III	12	141 59 59 ---	135 55 55 ---	2,5 1,4 1,1 ---	TP-0,94	
z				0,72	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. S)	BRZ OL WB	55 70 80			25 30 37	20 21 21		3 3 3		25 15 6 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM			0,3						46			
~a			0,10		RP: DROGI L															
~b			0,15		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU JRZ			0,3									
~c			0,02		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P JRZ			0,5									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2A																				
	17,08	0,08	1,09	1,67	= 19,92													5114 [10] (112)	147.8	
	17,08	0,08	1,09	1,67	= 19,92 Obr. ew. Dobiegniewo (0006)															
	17,08	0,08	1,09	1,67	= 19,92 Gmina Włocławek (132)															
	17,08	0,08	1,09	1,67	= 19,92 Powiat włocławski (18)															
	17,08	0,08	1,09	1,67	= 19,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															
3					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
a	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ak, Os 44l, Kl 35l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, db, kl, lsz, bk na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	44 18		0,9 0,1	19 2	19 2	IA 22	13 22	320 625	21,4 11,0	TP-1,95		
b			0,64		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C)	BRZ	25		0,1		2							
c	0,57				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. rzęd, mjs Db.c 57l, podsz.: brz, jrz, kru, db na 60%, Info: 10% Bśw, 20% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	57 57		0,8	27 28	22 22	I I	13	260 27 287	150 15 165	3,9 0,3 4,2 7,4	TP-0,57		
d			0,39		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ	25		0,3		3							

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3 f	5,58				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db.c, Brz, Ol 57l, podsz.: brz, kru, jrz, czm.p, db na 60%, Info: w cz.S na 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	23	22	I	13	292	1630	42,5 7,6	TP-5,58	
g	0,92				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Db 110l, mjs Ol 80l, Św, Brz, So 57l, podsz.: czm, kru, jrz, prz.c na 70%, Info: bobry	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	57		0,8	29	22	II	3	292	270	5,0 5,4	BRAK WSK-0,92	
h	0,86				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 93l, Ol 60l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz, so, db na 80%, Info: w cz.SE na 10% Bśw	110/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,7	35	25	II	3	263	225	3,2 3,7	BRAK WSK-0,86	
i	7,69				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 56l, podsz.: kru, jrz, czm, db, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 75l. 1 szt., Info: w cz. C na 25% Bśw, w cz. NW na 5% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,0	23	23	IA	13	389	2990	75,3 9,8	TP-7,69	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
j	1,71				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz, So.b 98l, podsz.: brz, jrz, kru, jał, db na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	32	24	II	3	304	520	6,8 4,0	IB-95%-1,71
k	3,08				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, So.b 57l, podsz.: db, brz, czm.p, kru na 30%, Info: w cz.W na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	18	18	II	12	238	735	20,3 6,6	TP-3,08
l		0,64			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. referenc, D. podsz.: brz, wb, kru na 30%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha 1 szt.	SO	PRZES	BRZ SO OS OL OL	60 60 60 60 100			27 27 25 25 40	22 17 19 19 20		3 3 3 3 3		12 7 5 3 3 ---	30	
m			0,22		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: ROWY														
~a			0,31		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
	22,36 22,36 22,36 22,36 22,36	0,64 0,64 0,64 0,64 0,64	1,56 1,56 1,56 1,56 1,56		= 24,56 = 24,56 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,56 Gmina Włocławek (132) = 24,56 Powiat włocławski (18) = 24,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7190	178.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Tp.c 97I, podsz.: brz, jrż, db, czm.p na 30%, Info: w cz.C na 30% BMśw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	57 57		0,8	26 24	23 20	I I	3 3	216 27 --- 243	105 15 --- 120	1,9 0,3 --- 2,2 4,5	BRAK WSK-0,49	
b			0,76		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	KRU JRZ BRZ	30		0,1 0,2		3							
c	6,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 57I, podsz.: brz, kru, jrż, czm.p, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0,50 ha So 71I. 1 szt., Info: w cz.NW na 25% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	26	22	I	12	292	1845	48,1 7,6	TP-6,31	
d	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, psz.zwy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: brz, jrż, db, czm.p, kru, db.c na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		0,9	16 15	16 16	IA II	13	225 15 --- 240	450 30 --- 480	20,6 1,1 --- 21,7 10,9	TW-2,00	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3A f ~a ~b	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 78l, Db, Brz 45l, podsz.: kru, db, jrż, czm.p, brz na 80% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	31	25	I	2	388	1180	21,0 6,9	TP-3,04
	11,84 11,84 11,84 11,84 11,84		0,95 0,95 0,95 0,95 0,95		= 12,79 = 12,79 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 12,79 Gmina Włocławek (132) = 12,79 Powiat włocławski (18) = 12,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3625	93	
4 a b	0,66				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Kl 55l, podsz.: brz, czm.p, so, lp, kl, os na 30%, Info: w cz.W 20% Bśw RP: L ENERG	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	55		1,0	26	24	I	3	309	205	4,0 6,1	TP-0,66
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO CZM.P			0,2								

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 c	6,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl, Os 53l, Db 35l, podsz.: czm.p, św, kru, jrż, bez.c, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,45 ha Ol 45l. Ol 80l. 1 szt., Info: 20% LMśw, 10% LMw, 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	53 53 53		0,9	23 23 21	22 19 20	IA II III	11	283 20 25 ---	1785 125 160 ---	48,1 2,6 3,4 ---	TP-6,31
d	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 102l. Db,Brz 53l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0			II II	11			0,4 --- 0,4 0,3	CW-1,28
f	4,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. ncp.spe, nar.spe, nwł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os 60l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, ol na 70%, 1-w cz. W kępa 0,31 ha Ol 23l. 1 szt., Info: w cz.SW 10% Lw	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,9	27	23	II	3	364	1640	28,2 6,3	TP-4,50
g				1,10	RP. Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80			29	20		3		5		
h	1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ol 55l, podsz.: św, czm.p, kru, os na 90%, OP. Cenne drzewo: w cz. W Db, (pom. przyr.)	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	55 140		0,8	24 120	23 26	IA 3	12	324 18	490	12,7 8,4	TP-1,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 i	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, m/pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 80l, Brz, Ol, Os 43l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, brz, jrż na 60%	100/100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 2 ŚW	43 80 43		0,8	20 32 22	19 25 20	IA II I	12	165 90 55 ---	300 165 100 ---	10,6 2,0 6,0 ---	TP-1,82
j	2,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, pok.zwy, mał.wś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os 53l, podsz.: czm.p, kru, jrż, bez.c, brz na 80%, 1-w cz. NW d luka 0,05 ha Brz 9l. 1 szt., Info: 20% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 OL 1 BRZ 1 ŚW	53 53 53 53		0,9	25 25 26 22	22 23 23 21	IA II I I	12	248 35 25 35 ---	595 85 60 85 ---	16,0 1,7 1,2 3,5 ---	TP-2,39 CP-0,05
k	0,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, kru, brz na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,0	23	21	IA	12	354	330	10,4 11,2	TP-0,93
l	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. ncp.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, jrż, brz na 50%, Info: 20% LMw	80/80 OL-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 SO 1 ŚW	45 45 45 45		1,0	20 22 22 21	19 21 20 20	III I IA I	12	95 80 70 35 ---	110 95 80 40 ---	2,9 2,5 2,7 2,2 ---	TP-1,16
																280	325	10,3 8,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4																				
m	1,51				Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 47l, podszt.: czm.p, kru, jr, bez.c na 70%, Info: 20% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	47 150			0,9	24 110	23 24	IA 3	12	319 480	15,2 10,1	TP-1,51	
n	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trawy, rkt.spe, mał.wś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 42l, podszt.: czm.p, kru, jr, os, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha Ol 65l. 1 szt.	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	42 42			1,0	22 20	21 19	I IA	12	200 70 270	120 40 160	3,5 1,5 5,0 8,3	TP-0,60
~a			0,04		RP: DROGI L															
~b			0,15		Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: DROGI L															
	22,68 2,11 20,57 22,68 22,68 22,68		1,05 0,04 1,01 1,05 1,05 1,05	1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	= 24,83 = 2,15 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 22,68 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 24,83 Gmina Włocławek (132) = 24,83 Powiat włocławski (18) = 24,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7144 (5)	181.3		
4A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a			0,37		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4A b	8,78			0,20	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Św, Tp, Os 54l, pods.: czm.p, jrz, kru, bez.c, brz na 70%, 1-w cz. NE d luka 0,43 ha Db.s,Brz 9l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,40 ha So 110l. 1 szt., Info: w cz.W 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	54 110		0,9	22	20	I	12	289	2535	70,8 8,1	TP-8,78 CP-0,43
c	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 88l, pods.: czm.p, brz, jał, so, jrz, db na 50%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,7	29	22	II	3	257	330	5,1 4,0	IB-95%-1,28 ODN-ZRB-1,28
d					RP. R (R VI)														
f	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 73l, Św 50l, Św 35l, pods.: czm.p, jrz, św, brz, so na 70%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha Brz 19l. 1 szt., Info: 20% LMśw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	73		0,6	32	25	I	3	221	190	2,1 2,5	IB-95%-0,85 ODN-ZRB-0,85
g	0,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,9	16	16	I	12	204	110	4,8 8,9	TP-0,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4A h	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, Gl. MRw, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. ncp.spe, jeż.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 90l, Tp 70l, Jw, Lp, Os 56l, So 47l, podsz.: czm.p, kru, św, bez.c, os na 80%, Info: w cz.E 15% LMw	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 ŚW 1 OL 1 BRZ	56 47 70 56		0,9	26 24 29 27	22 21 24 23	II I II I	3 3 3 3	213 71 40 25 ---	680 225 130 80 ---	13,0 11,6 1,7 1,5 ---	TP-3,19
i	6,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, Gl. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, ncp.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So, Db, Jw, Św, Tp, Os 73l, podsz.: czm, kru, jrż, os na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha Św 29l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,38 ha Db.s 8l. 1 szt.	90/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 ŚW	73 73 60		0,8	30 31 26	23 26 24	III I I	3 3 3	226 30 45 ---	1390 185 275 ---	19,6 2,1 9,5 ---	CP-0,38
j	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, Gl. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. ncp.spe, trawy, mal.wś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 34l	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 4 OL	34 34		1,0	16 18	16 18	I II	12	117 102 ---	55 50 ---	5,4 1,9 ---	TP-0,49
k	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. tnk.spe, trawy, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md 13l, podsz.: brz, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Ol 65l. 1 szt.	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 ŚW	13 4 13		0,8		5 1 3	III II II	22			1,4 1,5 ---	CP-1,88
l	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (iz) n2, T. niz rów, Gl. Mt, tnm//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe, nwl.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, podsz.: czm, bez.c, kru, ol na 60%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	73		0,9	33	26	II	3	416	575	7,5 5,4	TP-1,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4A m n o p r s ~a ~b				0,65 0,41 0,17	RP. PS (Ps VI) RP. BAGNO (N) RP. R (R VI) RP. BAGNO (N) RP. R (R VI) RP. R (R VI) RP: DROGI L RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. E) ZADRZEW (w cz. SE) ZADRZEW (w cz. W)	ŚW BRZ DB KL	10 80 80 60		0,2		2				5 1 --- 6 1		
	24,54 24,54 24,54 24,54 24,54		0,95 0,95 0,95 0,95 0,95	1,33 1,33 1,33 1,33 1,33	= 26,82 = 26,82 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,82 Gmina Włocławek (132) = 26,82 Powiat włocławski (18) = 26,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6935 (7)	159.5	
5 a b	1,31		0,62		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Os, Tp, So 55I, Brz, So 30I, podsz.: brz, jał, jrz na 20%, Info: 30% BMśw	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	55		0,7	18	16	III	4	142	185	3,4 2,6	TP-1,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 c	6,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, pjd Db 54l, mjs Św 54l, So 35l, podsz.: śl, jał, jr, brz, św na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha Brz 78l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. SE Jał, (pom. przyr.), Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	54 54		0,7	22 24	21 26	I I	12	187 46 --- 233	1295 320 --- 1615	36,2 6,4 --- 42,6 6,1	TP-6,93
d	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 8l, podsz.: brz, ol na 40%, Info: 20% LMw, 20% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB.S 3 OL 1 ŚW	7 8 6 10		0,9		2 2 2 3	I II III I	12			0,5 --- 0,5 0,7	CP-0,76
f	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 66l, podsz.: jał, kru, czm.p, brz na 20%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	21	20	II	12	246	440	10,0 5,6	TP-1,79
g	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, Gl. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, mał.włś, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Gr, So 66l, podsz.: św, kru, czm.p, jr, brz na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Św 50l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,18 ha Św,Ol 34l. 1 szt.	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	66		0,8	29	23	II	3	361	1265	18,7 5,3	TP-3,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 h	9,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, Brz, Ol, Św, Db 66l, podsz.: czm, kru, brz, jr, św na 80%, Info: 15% BMśw, 10% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	27	25	IA	12	371	3520	72,4 7,6	TP-9,49
i	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. trawy, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Lp, Jb 9l, 1-w cz. E kępa 0,11 ha Brz,Ol 66l. 1 szt., Info: 30% Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB.B BRZ OL	8 9 8 66 66		1,0		2 2 1 24 21	I I II	11 3 4		20 25 --- 45	CP-1,41	
j	4,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Św 66l, Db 110l, Db 45l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So 85l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,48 ha Brz,Ol 66l. 1 szt., Info: 20% BMśw, 5% Lw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	22	20	II	12	266	1090	24,8 6,1	TP-4,09
k	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Db 66l, podsz.: czm.p, kru, jr, brz, db na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,6	28	24	I	12	226	300	6,6 5,0	TP-1,33
~a			0,28		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5																				
	30,61 30,61 30,61 30,61 30,61		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 31,51 = 31,51 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 31,51 Gmina Włocławek (132) = 31,51 Powiat włocławski (18) = 31,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													8460	179	
6					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a			0,02		RP: L ENERG															
b	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, ncp.spe, szcz.zaj, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 66l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, prz.c na 40%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Wz,Gb,Brz 19l. 1 szt., Info: 30% Lw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 ŚW	66 66 55		0,7	30 27 24	25 23 23	IA II I	12	261 30 35 ---	340 40 45 ---	7,0 0,6 1,8 ---	TP-1,31	
c	4,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (In) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms//pls, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. nar.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podsz.: czm, kru, prz.c, jrz, św na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha OI 50l. 1 szt. 2-d luka 0,49 ha Db.b,So 8l., Info: 30% Lw, 10% LMw	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	70		0,9	29	24	II	3	401	1755	23,6 5,4	CP-0,49	
d				1,07	RP. PS (Ps V)			ZADRZEW (w cz. E)	OL	65			27	22		3	30			
f				0,54	RP. BAGNO (N)			ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB OS	65			26	21		3	30			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6 g	6,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (In) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pls, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, tnk.spe, nwl.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św 50l, podsz.: czm, kru, prz.c, ol, św na 50%, 1-w cz. S d luka 0,28 ha Brz 9l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0,12 ha 1 szt., Info: 10% Lw, 30% Ol, 5% Bśw	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	50 50			0,9	22 23	21 22	II I	12	249 55 --- 304	1720 380 --- 2100	38,7 8,6 --- 47,3 6,8	CP-0,28
h	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pls, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, So 65l, podsz.: kru, kl, prz.c, ol, czm na 50%	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	65			0,8	28	23	II	3	341	520	7,9 5,2	BRAK WSK-1,52
i	3,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Os, Ol 66l, Św 35l, podsz.: jał, czm.p, jrż, kru, św na 20%, Info: w cz.N 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66			0,9	19	20	II	12	271	915	20,9 6,2	TP-3,38
j	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: brz, jał na 10%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	40 40			0,7	19 15	18 15	I I	12	117 54 --- 171	85 40 --- 125	2,7 1,6 --- 4,3 5,9	TP-0,73
k	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wo) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 110l, podsz.: czm, kru, jrż, brz, św na 60%, 1-w cz. S d luka 0,49 ha Db.b,So 8l. 1 szt., Info: 10% Bśw, 30% Ol	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 5 OL	66 66			0,7	30 29	26 22	I III	3 3	130 120 --- 250	195 180 --- 375	2,7 2,9 --- 5,6 3,7	TP-1,50 CP-0,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 I ~a ~b	5,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMW (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Św 66l, podsz.: brz, czm.p, so, kru, jr, św na 70%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,15 ha Brz,So 45l. 1 szt., Info: 10% Bśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	66 66		0,9	27 25	23 22	I III	12	281 35 --- 316	1620 200 --- 1820	35,3 3,2 --- 38,5 6,7	TP-5,76
	25,49 25,49 25,49 25,49 25,49		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	1,61 1,61 1,61 1,61 1,61	= 27,64 = 27,64 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 27,64 Gmina Włocławek (132) = 27,64 Powiat włocławski (18) = 27,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8035 (60)	157.5	
7 a b	1,08 2,86				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, mał.wś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, Ol 35l, podsz.: kru, czm, ol na 40%, Info: 20% LMw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, kru, jr, na 50%, 1-w cz. NE luka 0,48 ha 1 szt., Info: 20% BMW	80/80 JS-DB (niezg) 100/100 DB-SO (zg)	DRZEW DRZEW	OL 7 SO 3 OL	66 67 67		0,8 0,9	28 28 31	22 25 22	III IA III	3 12	261 281 85 --- 366	280 805 245 --- 1050	4,5 4,2 16,2 3,8 --- 20,0 7,0	BRK WSK-1,08 TP-2,86 ODN-LUK-0,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwzgl.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 c	3,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Db, Św 67l, podszyt.: czm.p, jał, brz, kru, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Brz 46l. 1 szt., Info: 15% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	25	23	I	12	301	1105	23,7 6,5	TP-3,67
d	1,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Św 48l, podszyt.: jał, brz, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	18	17	I	12	235	370	12,0 7,6	TP-1,57
f	3,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) z1, T. niz rów, GI. Tn, tn, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 48l, podszyt.: kru, czm, jrz, ol, brz na 50%, Info: 20% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	48 48		0,8	21 24	19 22	III I	12	110 110 --- 220	405 405 --- 810	9,9 9,8 --- 19,7 5,3	BRAK WSK-3,70
g	6,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. AKrs, pl///plsz, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 67l, Brz 30l, podszyt.: so, jał, brz, kru, czm na 60%, Info: 15% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67		0,8	29 30	25 26	IA I	12	326 25 --- 351	1990 155 --- 2145	40,2 2,1 --- 42,3 6,9	TP-6,11
h	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 67l, Brz 45l, podszyt.: kru, brz, jrz na 70%, Info: w cz.S 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	28	24	I	12	311	755	16,2 6,7	TP-2,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 i ~a ~b	5,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ms/pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. nar.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, mjs Brz, So, Md 60l, podsz.: kru, brz, czm, ol na 70%, Info: 10% LMw RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,7	27	21	III	3	202	1010	18,3 3,7	BRAK WSK-5,00
	26,42 26,42 26,42 26,42 26,42		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 27,08 = 27,08 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 27,08 Gmina Włocławek (132) = 27,08 Powiat włocławski (18) = 27,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7525	156.7		
8 a b	3,70 7,15				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: luz., zmiesz. grp, mjs So 25l, podsz.: so, czm.p, brz na 60%, Info: 5% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.b 68l, Brz 30l, podsz.: kru, jał, brz, so na 40%, Info: 5% BMśw	70/80 SO (zg) 5 Przeb. A 100/100 SO (zg)	DRZEW 7 BRZ 3 SO	68 68		0,4	29 27	25 24	I I	3 3	95 45 --- 140	350 165 --- 515	4,6 3,5 --- 8,1 2,2	IB-95%-3,70 ODN-ZRB-3,70	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8 c	1,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Md 34l, podsz.: brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34		1,0	15 16	16 16	IA I	12	209 41 --- 250	350 70 --- 420	17,6 2,7 --- 20,3 12,1	TP-1,68
d	8,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 68l, podsz.: so, kru, brz, jał na 40%, OP. Płaty roślinności: rkt.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	28	24	I	12	291	2545	53,5 6,1	TP-8,75
f	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. AKrs, pl///plżk, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, mał.wśł, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 68l, podsz.: kru, brz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	68 68		0,7	29 29	25 24	IA II	12	221 90 --- 311	415 170 --- 585	8,2 2,4 --- 10,6 5,6	TP-1,88
g	9,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.b 60l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	19	18	II	12	263	2595	67,1 6,8	TP-9,87
h	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podsz.: brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,0	9 7	9 9	I III	13	86 10 --- 96	105 10 --- 115	12,7 0,8 --- 13,5 10,9	TW-1,24
~a			0,40		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
	34,27 34,27 34,27 34,27 34,27		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 35,20 = 35,20 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 35,20 Gmina Włocławek (132) = 35,20 Powiat włocławski (18) = 35,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9140	222.9	
9					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b 88l, pods.: jał, brz, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	23	20	III	3	249	890	14,4 4,0	IB-95%-3,58 ODN-ZRB-3,58
b	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 27l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,0	10	9	II	12	91	70	7,0 9,2	TW-0,76
c	8,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 52l, pods.: jał, brz, db, czm.p na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,83 ha So 66l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,67 ha So,Brz 66l. Db 80l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	52 66		1,0	16 18	16 17	II III	12	195 49 --- 244	1650 415 --- 2065	51,9 10,1 --- 62,0 7,3	TP-8,47
d	6,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So.b, Db 88l, pods.: jał, db, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 62l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	27	21	II	3	314	2145	33,1 4,8	TP-6,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
g f	5,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db, So.b, Brz 86l, Brz 67l, podsz.: jał, db, brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 48l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,37 ha So,Brz 32l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	22	19	II	12	266	1340	29,9 5,9	TP-5,03
g	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 40l, podsz.: so, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	36	25	II	3	304	330	4,4 4,0	IB-95%-1,09 ODN-ZRB-1,09
h	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, jst.kos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jał, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	35	22	II	3	303	245	4,1 5,1	TP-0,81
i	0,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 61l, podsz.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,9	30	19	II	12	277	215	5,5 7,1	TP-0,78
j	0,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 65l, podsz.: brz, so, jał, db na 30%, 1-w cz. S luka 0,03 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,6	37	24	II	3	227	90	1,4 3,6	BRAK WSK-0,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
g k	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,8	24	21	I	12	298	195	4,6 7,1	TP-0,65
l	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Brz 75l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,52 ha So 55l. 1 szt., Info: w cz.N na 50% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	68 55 68		0,8	27 25 32	23 25 26	I IA I	13	224 69 32 ---	645 200 90 ---	13,6 5,1 1,2 ---	TP-2,88
m	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jał, bk, db, brz, czm.p na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	29	23	II	3	314	285	4,4 4,9	TP-0,90
n	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 55l. 1 szt., Info: w cz.S na 5% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	24	22	I	12	362	870	18,3 7,6	TP-2,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
g o	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMW (ww) z1, T. niz rów, GI. Gp, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 68l, podszyt.: czm.p, św, db, brz na 70%, 1-w cz. SE d luka 0,11 ha Db.s 9l. 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0,08 ha Db 9l. 1 szt., Info: w cz.N na 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	55 55 55		0,7	25 29 28	24 24 20	IA I II	12	216 43 27 ---	240 45 30 ---	6,1 0,9 1,3 ---	TP-1,10 CW-0,19
p	0,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db 32l, podszyt.: brz, jał, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,0	11 12	11 13	II III	11	123 10 ---	110 10 ---	7,6 0,4 ---	TW-0,89
r	1,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Db 109l, mjs So.b, Brz 88l, Brz 69l, podszyt.: so, brz, db, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 56l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	69 88		0,7	24 24	21 22	II II	12	213 27 ---	315 40 ---	6,8 0,6 ---	TP-1,48
s	0,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszyt.: so, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	31	23	II	3	344	155	2,0 4,4	IB-95%-0,45 ODN-ZRB-0,45
~a			0,18		RP: DROGI L														
~b			0,35		RP: LINIE														
	38,49 38,49 38,49 38,49 38,49		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 39,02 = 39,02 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 39,02 Gmina Włocławek (132) = 39,02 Powiat włocławski (18) = 39,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10621	234.7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas., podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So,Brz 14l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,17 ha So 95l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	22 22			1,0	8 9	9 11	I II	11	76 10 ---	265 35 ---	36,1 2,4 ---	CP-3,51
b	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Bk 13l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 115l. Bk 13l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,18 ha So 95l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	13 13	13 13	1,0		5 7	I I	11				20,9 1,5 ---	CP-3,71
c	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So.b 88l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha So 68l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 SO	88 68	88 68	0,9		25 20	22 19	II II	3 4	282 27 ---	1155 110 ---	17,8 2,4 ---	TP-4,09
d	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Brz 53l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW 6 SO 4 SO	53 75	53 75	0,9		20 28	19 23	I I	12	184 151 ---	140 115 ---	4,0 2,2 ---	TP-0,77

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 f	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 56l, podsz.: jał, brz, db, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	56 66		0,9	20 24	20 23	I I	12	205 97 --- 302	640 305 --- 945	17,1 6,6 --- 23,7 7,6	TP-3,13
g	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Db.s, Lp 11l, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 103l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11		1,0		3 4	II III	11			7,6 0,5 --- 8,1 3,2	CP-2,51
h	5,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So.b, Brz 91l, podsz.: jał, brz, db, so na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha So,Brz 63l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,18 ha So 75l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,12 ha So 121l. 1 szt. 4-w cz. E luka 0,03 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,9	25 20	20 16	III	3	263	1365	20,9 4,0	Działka nr 1: IB-95%-3,13 ODN-ZRB-3,13 Działka nr 2: IB-95%-2,06 ODN-ZRB-2,06
i	3,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Db 85l, mjs So 67l, Brz 55l, podsz.: jał, brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0,52 ha So 42l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	55 42		1,0	20 18	19 16	I I	11	260 49 --- 309	950 180 --- 1130	25,9 6,9 --- 32,8 9,0	TP-3,65
j	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		0,9	11 12	11 13	II III	11	102 15 --- 117	70 10 --- 80	4,9 0,5 --- 5,4 7,7	TW-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10 k	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd KI 11I, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 103I. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11		1,0			3 5	II II	22		4,7 1,1 --- 5,8 3,3	CP-1,74	
I	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 45I, podsz.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,1	15	17	I	12	299	420	14,8 10,6	TP-1,40	
~a			0,24		RP: LINIE															
	30,40 30,40 30,40 30,40 30,40		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24		= 30,64 = 30,64 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 30,64 Gmina Włocławek (132) = 30,64 Powiat włocławski (18) = 30,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5927	198.8		
11					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	4,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 56I, podsz.: db, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	20	19	I	12	292	1210	32,3 7,8	TP-4,15	
b	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88I, podsz.: jał, brz, db na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	30	24	II	3	314	1230	18,9 4,8	TP-3,91	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 c	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 56l, podsz.: db, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,0	20	22	I	12	324	415	11,1 8,7	TP-1,28
d	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Ol, Brz 56l, podsz.: kru, jrż, brz, db, czm.p na 70%, Info: w cz. NW na 5% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,0	25	25	IA	13	389	800	20,2 9,8	TP-2,06
f	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, podsz.: brz, db, kru, so, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,0	25	22	I	12	373	1005	20,8 7,7	TP-2,70
g	4,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 69l, podsz.: kru, brz, jrż, db, czm.p na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,02 ha Brz 17l. 1 szt., Info: bobry	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	27	24	I	13	330	1415	29,2 6,8	TP-4,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11 h	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, Gl. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 78l, Ol 60l, Ol 25l, podsz.: czm.p, kru, jrż, prz.c, ol, czm na 80%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Ol 20l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0,12 ha 1 szt., Info: bobry	110/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	98 78			0,5	40 33	25 22	II III	3 3	172 56 ---	245 80 ---	2,4 1,1 ---	BRAK WSK-1,41
i	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, podsz.: jał, db, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55			1,0	17	16	II	12	260	560	16,2 7,5	TP-2,15
j	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 76l, podsz.: kru, brz, jrż, jał, so, db, czm.p na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So 140l. 1 szt., Info: w cz.SW na 25% Bśw, miejsc.bobry	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76			0,9	31	26	I	2	377	485	8,9 6,9	TP-1,29
k			0,37		RP: ROWY															
~a			0,06		RP: DROGI L															
~b			0,47		RP: LINIE															
	23,24 23,24 23,24 23,24 23,24		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 24,14 = 24,14 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,14 Gmina Włocławek (132) = 24,14 Powiat włocławski (18) = 24,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7445	161.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol 70l, Brz 57l, podsz.: kru, brz, jr, db, czm.p na 80%, Info: w cz.E na 20% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 OL	57 57 57		1,0	27 31 31	25 23 23	IA I II	13	314 54 38 ---	475 80 60 ---	11,7 3,1 1,1 ---	TP-1,52
b	11,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 75l, So, Brz 57l, Brz 35l, podsz.: brz, kru, jr, jał, czm.p, db na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,17 ha Ol 18l. 1 szt., Info: w cz. NW na 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	28	25	I	2	377	4400	82,1 7,0	TP-11,67
c	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Db 97l, mjs So, Brz 70l, Brz, Ak 57l, podsz.: jał, db, jr, brz, czm.p, ak na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,45 ha So, Brz 45l. 1 szt., Info: w cz.W na 45% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	57 45		0,8	27 20	23 19	IA IA	13	281 59 ---	800 170 ---	19,6 5,6 ---	TP-2,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12 d	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, podsz.: brz, so, jał, czm.p, db na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	30	23	II	3	304	840	12,0 4,3	IB-95%-2,77 ODN-ZRB-2,77	
f	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 75l, podsz.: kru, brz, db, jrż, czm.p na 80%, Info: w cz. S ok. 20% BMW	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	30	26	I	3	377	825	15,4 7,0	TP-2,19	
g			0,48		RP: ROWY															
~a			0,25		RP: DROGI L															
~b			0,28		RP: LINIE															
	20,99 20,99 20,99 20,99 20,99		1,01 1,01 1,01 1,01 1,01		= 22,00 = 22,00 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 22,00 Gmina Włocławek (132) = 22,00 Powiat włocławski (18) = 22,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7650	150.6		
12A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, Brz 57l, podsz.: kru, jrż, brz, db, czm.p na 50%, Info: w cz.S na 5% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	68 57		0,9	29 24	24 22	I I	13	213 128 ---- 341	495 300 ---- 795	10,4 7,8 ---- 18,2 7,8	TP-2,33	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12A b	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db 110l, Brz, Db 78l, Brz 40l, podszt.: kru, db, jr, jał, czm.p na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So,Brz,Md 65l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	78 65		0,8	31 27	25 23	I I	3 3	272 63 ---	250 55 ---	4,4 1,3 ---	TP-0,91
c	5,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 74l, podszt.: brz, jr, kru, db, czm.p, jał, ak na 70%, Info: 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	28	24	I	3	377	1985	37,6 7,1	TP-5,26
d	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 98l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		1,0		1 2	II II	11			0,7 ---	CW-2,42
f	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz 55l, Brz 50l, podszt.: brz, so, jał na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So,Brz 57l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	32	25	II	3	304	1080	14,2 4,0	IB-95%-3,55 ODN-ZRB-3,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12A g	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 100l, Db 70l, Lp, Ak, Brz 55l, Brz 45l, Ak 35l, podsz.: kru, brz, db, jał, czm.p na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 10% LMw, 40% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	100		0,9	34	25	II	3	344	1385	17,7 4,4	IIIA-30%-4,03 ODN-ZŁOŻ-1,21
h	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 74l, Brz 40l, podsz.: kru, jr, brz, db, so, czm.p na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	31	24	I	3	377	375	7,1 7,2	TP-0,99
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,39		RP: LINIE														
	19,49 19,49 19,49 19,49 19,49		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 20,03 = 20,03 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 20,03 Gmina Włocławek (132) = 20,03 Powiat włocławski (18) = 20,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5967	101.2	
13 a	3,01				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 92l, Db 55l, podsz.: kru, jr, db, brz, ls, na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,89 ha Db.s 8l. 2 szt., Info: w cz.E na 40% LMśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	92 8		0,7 0,3	34 1	26 1	I 11	3 11	316 950	13,7 4,6	IIIAU-90%-3,01 ODN-ZŁOŻ-2,12 CW-0,89	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13 b	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, pods.: kru, db, brz, czm.p, jał na 60%, Info: w cz.N na 10% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80			0,8	29	24	I	3	346	695	12,0 6,0	TP-2,01
c			0,42		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	KRU BRZ BRZ				0,2 0,2								
d	1,44				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 78l, Db, Brz 50l, pods.: kru, jał, brz, db, jr, czm.p na 80%	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	8 SO 2 SO	100 78			0,8	34 30	23 24	II I	3 3	243 66 --- 309	350 95 --- 445	4,5 1,7 --- 6,2 4,3	IIIA-30%-1,44 ODN-ZŁOŻ-0,43
f	4,34				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, Brz, Db 45l, pods.: kru, jał, db, brz, jr, czm.p na 70%, Info: w cz.S na 5% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78			0,8	28	22	II	3	283	1230	22,4 5,2	TP-4,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 g	2,64				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 99l. 1 szt., Info: w cz.C na 45% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	5 5 5		1,0		1 1 2	I II II	11			0,8 --- 0,8 0,3	CW-2,64
h	3,83				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, Brz, Db 45l, podsz.: kru, jrz, db, jał, czm.p, db.c, brz na 70%, Info: w cz.E na 15% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	28	24	I	3	346	1325	23,6 6,2	TP-3,83
i	2,27				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: kru, brz, jał, jrz, czm.p, db, db.c na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	34	24	II	3	314	715	10,6 4,7	TP-2,27
j	3,22				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz, Db 90l, Db 70l, Brz 50l, Lp, Db.c 55l, Db 40l, Brz 30l, Db 25l, podsz.: kru, db, jrz, brz, czm.p, db.c na 80%	100/100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	SO	90		0,9	35	26	I	3	379	1220	18,1 5,6	IIIB-30%-3,22 ODN-ZŁOŻ-0,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
13 k	4,38				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMW (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercoborboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Gb 84l, Ol, Św 67l, Db 40l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, brz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So,Brz,Db 53l. 1 szt., Info: 45% LMw, 5% Ol, 5% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 OL 1 SO	84 84 84 67		0,8	32 31 31 24	25 24 22 22	I II III I	3 3 3 3	195 49 27 27 ---	855 215 120 120 ---	13,8 1,6 1,5 2,5 ---	TP-4,38		
I	1,06				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz 100l, Db 70l, Db 58l, Lp, Św, Os, Brz, Db.c 50l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, brz, czm.p, db.c na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,33 ha Db.s 8l. 1 szt.	100/100 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.S	100 8		0,6 0,3	38 2	27 2	I 11	3 11	275 290	290 3,8 3,6	IIIB-20%-1,06 ODN-ZŁOŻ-0,21 CW-0,33			
~a			0,14		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L																
~b			0,29		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: LINIE																
~c			0,15		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: ROWY																
	28,20 28,20 28,20 28,20 28,20		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		= 29,20 = 29,20 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 29,20 Gmina Włocławek (132) = 29,20 Powiat włocławski (18) = 29,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8225	130.6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
14	a	5,39	0,75		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie															
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Brz, Db 78l, Db 55l, Brz 40l, Db 25l, podsz.: kru, czm.p, db, jr, jał na 80%, Info: w cz.N na 25% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	25	I	3	388	2090	37,2 6,9	TP-5,39	
					Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU JRZ		0,3										
					Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 109l, Brz 69l, mjs Db 69l, Bk 25l, podsz.: kru, jr, czm.p, db, brz, jał na 80%, Info: 15% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	26	24	I	12	330	2260	46,7 6,8	TP-6,85	
	d	2,19			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Db 70l, podsz.: kru, jr, db, czm.p, brz na 80%, Info: 5% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	84 84		0,9	34 32	25 26	I I	3 3	336 32 --- 368	735 70 --- 805	11,9 0,6 --- 12,5 5,7	TP-2,19	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
f	2,52				Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Db 23l, podsz.: brz, jał, db, kru na 30%	70/80 DB-SO (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 SO	63 63 33		0,5	27 27 14	23 20 14	I II I	3 3 4	128 32 11 ---	325 80 30 ---	4,9 2,0 1,6 ---	IIIA-30%-2,52 ODN-ZŁOŻ-0,76
g	5,61				Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Ol, Db.c, Gb 84l, Bk 70l, Ol, Gb, Brz, Bk 50l, podsz.: kru, jrż, czm.p, śl.t, db, bk na 80%, Info: w cz.N na 15% BMśw	100/100 SO-DB (niezg) 30	DRZEW	9 SO 1 BRZ	84 84		0,8	32 34	26 25	I II	3 3	292 22 ---	1640 125 ---	26,5 0,9 ---	IVD-40%-5,61 ODN-ZŁOŻ-2,23
h				0,32	Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W)	SO	35			28	13		3		3		
i	0,78				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol, Db, Ak 60l, podsz.: kru, czm.p, jrż, ak, jał na 70%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 SO	60 60 100		0,8	30 26 37	24 23 26	I I II	3 3 3	119 81 59 ---	95 65 45 ---	1,5 1,5 0,6 ---	TP-0,78
																259	205	3,6 4,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	j	0,93			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, szc.zaj, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Os, Db 38l, podsz.: czm.p, brz, św na 30%, Info: w cz.SW na 20% Ol	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 BRZ 1 OL	38 38 45		0,9	16 17 28	15 18 21	I I II	13	133 61 31 ---	125 55 30 ---	9,3 1,9 0,7 ---	TP-0,93
	k	1,65			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 68l, Ol 45l, podsz.: kru, ol, prz.cw, jr, bez.c na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha Ol,Brz 33l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,08 ha Ol,Brz 33l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	68		0,7	35	24	II	2	330	545	7,7 4,7	BRAK WSK-1,65
	l	1,63			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Gr 100l, Os, Ak 58l, Ak 35l, podsz.: kru, jr, os, brz, db na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha Ol 68l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,33 ha Ol 68l. Ol,Brz 33l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,02 ha Brz 33l. 1 szt., Info: w cz.E na 30% Ol	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 OL	58 68 33		0,9	30 34 22	24 22 16	I III III	3 3 4	195 59 16 ---	320 95 25 ---	5,6 1,5 1,0 ---	TP-1,63
																270	440	8,1 5,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 m	2,73				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, szw.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os 48l, podsz.: czm.p, jrż, brz, kru, db na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha Brz,Os 25l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,1	22	22	IA	13	385	1050	32,2 11,8	TP-2,73
n		0,52			Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz pag, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, D. podsz.: wb, ol na 40%, 1-w cz. N bagno 0,28 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,05 ha 1 szt.	OL	PRZES	OL	70			32	26		3		160		
~a			0,33		Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~b			0,45		Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
	30,28 10,24 20,04 30,28 30,28 30,28	0,52 0,52 1,08 0,52 0,52 0,52	1,53 0,45 1,08 1,53 1,53 1,53	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32	= 32,65 = 11,53 Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) = 21,12 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 32,65 Gmina Włocławek (132) = 32,65 Powiat włocławski (18) = 32,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9975 (3)	195,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	5,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 89l, Brz, Db, Db.c 72l, Brz, Db, Db.c 45l, podsz.: kru, brz, jał, db, jr, db.c na 90%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha Bk 15l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,8	26	21	II	3	272	1430	29,1 5,5	TP-5,26
b	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 47l, podsz.: jał, db, kru, brz na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,1	18	17	I	12	310	585	19,4 10,3	TP-1,88
c			0,35		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,1								
d			0,47		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	45 45			16 17	14 12		4 4		3 1 ---		
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	5		0,5						4		
f	2,51				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	6 6 6		1,0		1 1 2	I II II	11			0,8 --- 0,8 0,3	CW-2,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
g	0,51				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 17l, podsz.: czm.p, ak na 10%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	17 17		1,0		7	I I	12	25	15	2,2 1,2 --- 3,4 6,7	CP-0,51
h	7,71				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Md, Ol 71l, Db, Db.c 60l, Brz, Ol, Db 45l, Brz 30l, podsz.: jrz, db, brz, czm.p, kru na 80%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So,Brz,Db 53l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71		0,8	29 39	23 22	I II	3 3	293 26 319	2260 200 2460	45,1 2,3 --- 47,4 6,1	TP-7,71
i	10,27				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 71l, Brz 50l, podsz.: brz, kru, czm.p, db, jrz, jał na 50%, Info: w cz.SW na 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,8	24	20	II	3	262	2690	55,7 5,4	TP-10,27
j	3,03				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 53l, podsz.: kru, brz, db, jał na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.SE na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,0	18	17	II	12	249	755	23,1 7,6	TP-3,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 k	1,22				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, podsz.: kru, jrz, db, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	26	20	III	3	249	305	4,9 4,0	TP-1,22
I	0,68				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: brz, jał, kru, db, ak, czm.p na 30%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,0	19	20	I	12	314	215	6,1 9,0	TP-0,68
~a			0,44		RP: DROGI L														
	33,07 33,07 33,07 33,07 33,07		1,26 1,26 1,26 1,26 1,26		= 34,33 = 34,33 Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) = 34,33 Gmina Włocławek (132) = 34,33 Powiat włocławski (18) = 34,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8455 [4]	189.9	
15A a	1,23				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, uik, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: wb, kru, jrz, ol, prz.cw na 50%, 1-w cz. NW bagno 0,20 ha 1 szt., Info: bobry	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	68 53 53		0,9	29 18 23	21 18 24	III III I	3 4 4	202 48 27 ---	250 60 35 ---	3,8 1,3 0,7 ---	BRAK WSK-1,23
b		0,19			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. referenc, D. podsz.: wb na 40%, Info: bobry	OL	PODR PRZES	OL BRZ OL	10 65 55		0,2		5 17 15		22 4 4		5 2 ---	7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15A c	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 68l, Brz, Db 53l, Ol 35l, podszt.: kru, ol, wb na 60%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 47l. 1 szt., Info: w cz.C na 5% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	68 103 53		0,8	28 32 19	22 23 18	III III III	3 3 4	149 59 43 ---	610 240 175 ---	9,3 2,5 3,8 ---	BRAK WSK-4,09
d		1,53			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. referenc, D. podszt.: wb na 40%	OL	PODR PRZES	6 OL 4 OL OL BRZ	10 30 70 70		0,1		5 9 21 20		22 3 4		35 7 42		
f		2,25			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. referenc, D. podszt.: wb na 50%	OL	PRZES	OL BRZ OL	70 70 50			23 26 15	19 19 15		4 3 4		90 20 20 ---		
g	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wtl.sam, wch.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db.c, Ak 53l, podszt.: kru, brz, jał, db, ak na 40%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Bk 14l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	21	21	I	13	281	275	7,8 8,0	TP-0,97 CP-0,15
h	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.c, Brz 70l, So, Brz 53l, Ak, Brz, Db.c 42l, podszt.: kru, ak, brz, czm, db.c na 70%, Info: w cz.SW na 20% LMśw, 5% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,0	18	18	IA	13	310	275	10,1 11,3	TP-0,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15A i	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c 80l, Brz, Os, Ak 55l, podsz.: kru, brz, ol, wb, czm.p na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	80 55		0,8	27 20	23 19	III III	3 4	251 47 --- 298	375 70 --- 445	5,0 1,4 --- 6,4 4,3	BRAK WSK-1,50
j	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Brz 70l, Brz, Ol 47l, podsz.: kru, jrz na 50%, Info: w cz.S na 5% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,0	23	20	IA	13	342	300	9,4 10,8	TP-0,87
k	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 50l, podsz.: kru, czm.p, ol, jrz, prz.cw na 60%	110/80 OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,9	33	23	III	3	336	505	5,9 3,9	BRAK WSK-1,50
l	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 30l, podsz.: kru, ol, jrz, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Brz 16l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha Brz,Ol 30l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,05 ha Brz 30l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,04 ha Jw 16l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 BRZ	80 55 30		0,7	29 20 19	23 19 18	III III I	3 4 4	136 63 26 --- 225	75 35 15 --- 125	1,0 0,7 0,7 --- 2,4 4,4	BRAK WSK-0,55
~a			0,15		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,4								
	11,60 11,60 11,60 11,60 11,60	3,97 3,97 3,97 3,97 3,97	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		= 15,72 = 15,72 Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) = 15,72 Gmina Włocławek (132) = 15,72 Powiat włocławski (18) = 15,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3474	63,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	a	1,45			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	20 20 19		0,9	9 10 2	10 10 IV	13	55 20 ---	80 30 ---	12,6 2,2 ---	TW-1,45	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. trawy, ncp.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Wz, Lp 19l, Wb 24l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Św,Brz 47l. 1 szt.														
	b	1,58			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. ncp.spe, szc.zaj, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ak, Ol, Wb, Js 47l, Brz, Ak, Db 78l, Js 73l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, ol, jrj na 70%, 1-w cz. SE d luka 0,25 ha Db.s 8l. 1 szt., Info: 20% LMw	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 2 OL	47 47 78		0,8	23 21 34	22 21 23	I I III	13	165 70 60 ---	260 110 95 ---	13,4 2,8 1,3 ---	TP-1,58 CP-0,25
							PRZES	DB	120			44	27		3		5	17,5 11,1	
	c	2,09			Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wo) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 78l, Brz, Md 55l, podsz.: czm.p, bez.c, jrj, kru, ol na 70%, Info: 25% OIJ, 25% Lw	80/80 OL-DB (cz zg) 15	DRZEW	4 BRZ 2 OL 2 OL 2 ŚW	78 78 55 55		0,8	33 32 23 25	25 24 22 22	I II II I	3 3 4 3	125 80 60 80 ---	260 165 125 165 ---	2,6 2,1 2,5 6,6 ---	IVD-40%-2,09 ODN-ZŁOŻ-0,84
																345	715	13,8 6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 d	3,13				Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Bk, Ol, Os, Ak 47l, pods.: czm.p, jrż, kru, ak, św na 70%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,05 ha Jw 17l. Brz 10l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,10 ha So 100l. 1 szt., Info: 15% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB AK	47 100 130 110		0,8	23 37 39 45	21 22 25 22	IA 	12 3 3 4	299 	935 35 25 10 --- 70	29,4 9,4 	TP-3,13
f	9,26				Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Ak, Św, Db, Lp, Kl, Os 68l, pods.: czm.p, jrż, kru, brz, db na 60%, 1- w cz. NW kępa 0,14 ha Bk 13l. Bk 30l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,14 ha Gb,So,Brz 10l. 1 szt., Info: 15% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	27	23	I	12	316	2925	61,5 6,6	TP-9,26 CP-0,28
g				0,08	RP. R (R VI)														
h			0,30		RP: L-CTWO		ZADRZEW (w cz. NE)	LP	55			27	20		3		1		
i	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wo) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Querco-Piceetum, P. szad, R. tnk.spe, ncp.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. wkęp, mjs Db 120l, Db, So, Os 68l, pods.: kru, czm, św, os, jrż na 90%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Brz,Ol,Os 45l. 1 szt.	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 OL 1 ŚW	68 58 68		0,7	32 32 24	24 24 20	I II III	3 3 4	196 25 25 ---	290 35 35 ---	3,8 0,7 1,2 ---	TP-1,48
																246	360	5,7 3,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
j	1,37				Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 44l, Brz 63l, pods.: czm.p, jrj, kru, brz na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	44 63		1,0	22 27	21 24	IA IA	12	240 110 ---	330 150 ---	11,3 3,3 ---	TP-1,37
k	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, pods.: czm.p, brz, jał, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha Brz 29l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	20	21	IA	12	299	150	5,4 10,6	TP-0,51
l	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.wś, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os 47l, So, Ol 65l, So 35l, pods.: czm.p, jrj, św, kru na 60%, Info: 15% BMśw, 15% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 BRZ	47 47 65		0,9	23 23 29	21 22 25	IA I I	12	160 100 30 ---	105 65 20 ---	3,3 1,6 0,3 ---	TP-0,65
m	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, pods.: św, czm.p, kru, jrj, bez.c na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	22	21	IA	12	319	240	7,6 10,0	TP-0,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
16 n	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, szcz.zaj, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Ol 36l, podsz.: czm.p, kru na 60%, Info: 30% BMśw, 30% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	36			1,0		19	19	IA	12	281	335	15,3 12,9	TP-1,19
o	1,28				Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wo) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: kru, czm, bez.c na 70%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	65 65			0,9		28 29	23 26	II I	3 3	301 60 --- 361	385 75 --- 460	5,8 1,1 --- 6,9 5,4	BRAK WSK-1,28
p	0,52				Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	80/80 OL-DB (cz zg)	DRZEW	OL	10			1,0		7	7	III	11	45	25	4,0 7,7	CP-0,52
r	1,08				Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. nar.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 60l, podsz.: kru, czm, jrz na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	60 60			0,9		27 28	22 25	II I	3 3	289 61 --- 350	310 65 --- 375	5,4 1,1 --- 6,5 6,0	BRAK WSK-1,08
~a			0,17		Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: DROGI L																
~b			0,21		Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: DROGI L																
~c			0,03		Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: LINIE																
~d			0,12		Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: LINIE																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16					Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: L ENERG														
~f			0,07		Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: L ENERG														
~g			0,07																
	26,35 15,19 11,16 26,35 26,35 26,35		0,97 0,70 0,27 0,97 0,97 0,97	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	= 27,40 = 15,97 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 11,43 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 27,40 Gmina Włocławek (132) = 27,40 Powiat włocławski (18) = 27,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7840 [1]	208.2		
17					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	16,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Db, Ol, Md 65l, pods.: czm.p, so, brz, jał, db na 60%, 1-w cz. NE kępą 0,12 ha Db 17l. 1 szt. 2-w cz. N kępą 0,30 ha So 95l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% Bśw, 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	26	22	I	12	306	5065	112,6 6,8	TP-16,56
b	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Brz 30l, pods.: czm.p, kru, brz, db, jrj na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	30	26	IA	12	366	405	8,0 7,3	TP-1,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 c	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 68l, mjs Db, Św, Db.c, Ol, Gr, Os 68l, Db 110l, podsz.: czm.p, św, jrz, brz, kru na 90%, Info: w cz. NE 20% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	30	26	IA	12	376	670	13,3 7,5	TP-1,78
d	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, jrz, kru na 50%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 1 OL 1 MD	63 63 63		0,9	28 28 35	24 22 28	I III I	3 3 3	431 35 35 ---	495 40 40 ---	15,7 0,7 0,8 ---	TP-1,15
f	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha Ol 75l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	11 75		1,0	 26	6 22	IV III	11 3	 17	 17	5,1 2,5	CP-2,05
g	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm/pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, nwł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: ol, czm.p na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha Ol,Brz 75l. 1 szt., Info: 45%LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL BRZ	7 75 75		1,0	 26 26	2 22 22	III III II	11 3 3	 23 9 ---	 32	6,9 2,5	CP-2,76
~a			0,58		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
	25,40 25,40 25,40 25,40 25,40		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 26,24 = 26,24 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,24 Gmina Włocławek (132) = 26,24 Powiat włocławski (18) = 26,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6764	163.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, bor.czr, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db 69l, pods.: czm.p, kru, jrz, brz, so na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,6	30	25	I	12	241	190	3,9 5,0	BRAK WSK-0,78
b	23,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, Gb 50l, pods.: jał, czm.p, brz, kru, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 37l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,04 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,12 ha Brz 11l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	21	18	II	12	271	6340	147,5 6,3	TP-23,39
c	0,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 27l, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,0	9	9	II	21	91	65	6,8 9,2	TW-0,74
d	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, pods.: jał na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.goź	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	14	13	III	12	150	185	7,6 6,2	TP-1,23
~a			0,49		RP: DROGI L														
~b			0,27		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
18																					
	26,14 26,14 26,14 26,14 26,14		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 26,90 = 26,90 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,90 Gmina Włocławek (132) = 26,90 Powiat włocławski (18) = 26,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														6780	165.8	
19					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	17,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 65l, Md 45l, podszyt.: jał, kru, brz, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,04 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,25 ha So 46l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,10 ha Brz 18l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	22	20	II	12	251	4370	101,7 5,8	TP-17,41		
b	2,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Kl, Lp 20l, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		0,9		7	5 8	III III	21	5	15	7,7 1,2 --- 8,9 3,0	CP-2,93	
c	2,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd,, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12		1,0			3 5	II II	21			8,1 0,8 --- 8,9 3,3	CP-2,67	
							PRZES	SO	110				30	20		3		30			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 d	0,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 88l, So 40l, podszyt.: jał, so na 10%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	26	21	II	3	298	190	2,9 4,5	TP-0,64
f	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 66l, So 100l, Św 45l, podszyt.: jał, so, kru, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	66 66		0,8	26 30	24 24	I I	12	211 80 --- 291	380 145 --- 525	8,2 2,0 --- 10,2 5,7	TP-1,79
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,50		RP: LINIE														
	25,44 25,44 25,44 25,44 25,44		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 26,29 = 26,29 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,29 Gmina Włocławek (132) = 26,29 Powiat włocławski (18) = 26,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5160	132,6	
20 a	20,27				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobrya-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, Brz, Ol, Db 68l, podszyt.: kru, brz, jał, so, bk na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, wid.goż, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	25	22	I	12	311	6305	132,6 6,5	TP-20,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20 b	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Ol 8l, podsz.: brz na 70%	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 SO 2 BRZ 1 ŚW	9 9 5 9		1,0		3 2 1 2	II I II I	12			1,0 --- 1,0 0,6	CP-1,61	
c	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: brz, ol, czm.p na 50%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	60 42		0,9	26 19	23 17	II III	3 4	218 76 --- 294	190 65 --- 255	3,3 1,9 --- 5,2 6,0	TP-0,87	
d	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, ori.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, podsz.: jał, kru, brz, so na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 BRZ	65 65 40		0,5	29 28 21	25 23 20	I I I	3 3 4	130 15 10 --- 155	185 20 15 --- 220	2,7 0,5 0,5 --- 3,7 2,6	IB-95%-1,44 ODN-ZRB-1,44	
f	2,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db 68l, podsz.: jał, so, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,28 ha Brz 18l. 1 szt. 3-w cz. W d luka 0,09 ha Brz 10l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,09 ha Brz 18l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	18	16	III	13	176	375	8,7 4,1	TP-2,12 CP-0,46	
~a			0,08		RP: DROGI L															
~b			0,51		RP: LINIE															
	26,31 26,31 26,31 26,31 26,31		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 26,90 = 26,90 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,90 Gmina Włocławek (132) = 26,90 Powiat włocławski (18) = 26,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7155	151.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ol 65l, podszt.: kru, brz, czm.p, so, jrj na 30%, Info: w cz.E 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	25	22	I	12	296	695	15,5 6,6	TP-2,35
b	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, sit.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 21l, Ol 6l, podszt.: brz, czm.p na 70%	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 ŚW	8 9 9		0,9		1 1 1	II II II	13				CP-1,02
c	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, sit.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, podszt.: czm.p, brz na 70%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	64 21		0,9	26 14	23 14	II II	3 4	261 40 --- 301	220 35 --- 255	3,5 2,3 --- 5,8 6,8	TP-0,85
d	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 68l, mjs Ol, Gb 68l, podszt.: czm.p, brz, kru na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	29	26	IA	12	361	480	9,5 7,1	TP-1,33
f	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Ol 48l, podszt.: czm.p, brz, św, db na 20%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	48 48		0,9	24 23	23 22	I I	13	200 65 --- 265	265 85 --- 350	6,4 4,2 --- 10,6 8,0	TP-1,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 g	8,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, podsz.: brz, czm.p, so, kru, jał na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	27	26	IA	12	361	3175	63,0 7,2	TP-8,80
h	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	19	18	II	12	218	295	8,6 6,4	TP-1,35
i	0,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	28	23	II	3	298	260	4,0 4,6	TP-0,87
j	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 68l, podsz.: jał, so, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 25l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	68 88		0,8	18 24	17 18	III III	12	166 50 216	305 90 395	7,1 1,5 8,6 4,6	TP-1,85
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,39		RP: LINIE														
	19,74 19,74 19,74 19,74 19,74		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 20,33 = 20,33 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 20,33 Gmina Włocławek (132) = 20,33 Powiat włocławski (18) = 20,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5905	125.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	13,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, kru, bk, jał, jr, db, so na 60%, Info: 15% BMśw, 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,9	29	26	IA	13	394	5430	107,6 7,8	TP-13,78	
b	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, nar.krt, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Św 55l, podsz.: czm.p, kru, brz, jr, db, so na 50%, 1-w cz. C d luka 0,49 ha Db.s 9l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	55		0,5	26	24	IA	13	216	195	5,1 5,6	TP-0,91 CP-0,49	
c	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. kęp, mjs Św, Md 55l, podsz.: czm, kru, brz, św, jr na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Db.s 13l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha Db.s 13l. 1 szt. 3-w cz. W d luka 0,25 ha So 8l. 1 szt., Info: 10% BMśw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	55 55		0,6	28 28	24 25	I IA	3 3	97 130 --- 227	230 305 --- 535	4,4 7,9 --- 12,3 5,2	TP-2,35 CP-0,57	
d	9,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.b 68l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 50l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 88l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	26	21	II	12	298	2905	63,7 6,5	TP-9,75	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22 f	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: jał, kru na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	17	16	II	12	238	145	4,1 6,7	TP-0,61
g	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	27	21	II	3	314	365	5,7 4,9	TP-1,17
h	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 68l, podszt.: czm.p, brz, db na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	23	20	II	12	266	525	11,5 5,8	TP-1,98
i	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.sam, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Md 50l, podszt.: czm.p, jał, brz, db, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha Db.s 11l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51		0,8	27 29	22 23	IA I	12	260 22 282	305 25 330	8,6 0,6 9,2 7,9	TP-1,17 CP-0,40
j	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 56l, podszt.: czm.p, brz, db na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56		1,0	29	25	IA	13	389	395	9,9 9,8	TP-1,01
k	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, podszt.: czm.p, kru, db, jr, brz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55		1,0	28	25	IA	13	389	465	12,0 10,0	TP-1,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22 l	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podszt.: św, so, czm.p, kru, jrz na 60%	80/80 ŚW-SO- BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 ŚW 1 SO	41 36 41		0,9	20 13 18	19 14 18	I I IA	13	128 59 27 ---	125 55 25 ---	3,7 4,7 1,0 ---	BRAK WSK-0,96
m	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, podszt.: bk, czm.p, jał, brz, so, db na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	30	23	II	3	314	225	3,4 4,8	TP-0,71
n	0,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: jał, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	32	24	I	3	346	205	3,6 6,1	TP-0,59
o	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: jał, so, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,0	20	18	II	12	249	575	17,5 7,6	TP-2,30
p	0,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: jał, czm.p, db, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,9	34	25	II	4	335	190	2,3 4,1	IB-95%-0,56 ODN-ZRB-0,56
r	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: so, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	27	22	II	3	314	290	4,5 4,9	TP-0,92
~a			0,19		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22 ~b			0,35		RP: LINIE															
	39,97 39,97 39,97 39,97 39,97		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 40,51 = 40,51 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 40,51 Gmina Włocławek (132) = 40,51 Powiat włocławski (18) = 40,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												12980	281.8		
23					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	4,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Db.c 31l, pods.: jał, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. E kępa 0,34 ha So,Brz 53l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31		1,1	11 13	12 15	I I	12	174 20 ---	705 80 ---	44,1 3,6 ---	TW-4,06	
b	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, pods.: czm.p, brz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 100l. Brz 45l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20		1,0		6 10	II II	12	20	60	8,1 4,6 ---	CP-3,01	
							PRZES	SO	100			37	20		3	29		12,7 4,2		
c	4,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ak 58l, pods.: jał, brz, db, czm, db.c, lp na 30%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 88l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,30 ha So,Brz 68l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,0	19	18	II	12	270	1135	30,8 7,3	TP-4,21	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 d	2,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas., pods.: jał, brz, bk, jw na 10%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 100l. Bk 13l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,36 ha So 100l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0		4 6	I II	11			12,0 0,6 --- 12,6 5,9	CP-2,13
f	5,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 61l, pods.: jał, kru, brz, so, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 74l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,9	22	19	II	12	277	1430	36,2 7,0	TP-5,17
g	2,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Md 16l, pods.: brz, jrż, kru na 10%, Info: w cz.W na 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16		1,0	7	6 9	I I	12	10	20	12,6 2,2 --- 14,8 6,6	CP-2,23
h	0,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 66l, pods.: jał, brz, db, so, kru na 10%, Info: w cz.W na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	66 56 77		1,0	24 19 26	23 18 24	I II I	12	138 107 80 --- 325	105 80 60 --- 245	2,3 2,3 1,1 --- 5,7 7,4	TP-0,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23 i	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 60l, pods.: kru, jał, czm.p, db, jr, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: w cz.W na 35% Ol, część.wyżywic.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 SO 1 OL	108 83 125 83		0,9	39 34 45 33	26 23 27 23	II II II III	3 3 3 3	201 61 33 33 ---	165 50 25 25 ---	1,9 0,8 0,2 0,3 ---	BRAK WSK-0,82	
j	4,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, pods.: jał, brz, db na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,45 ha So 103l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 103		1,0	25 32	21 22	II III	3 3	314 27 ---	1280 110 ---	19,7 1,4 ---	TP-4,07	
k	2,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 39l, Brz 28l, pods.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	39 28		1,0	13 10	13 9	II II	11	112 41 ---	330 120 ---	16,0 11,2 ---	TW-2,95	
l	3,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 53l, pods.: jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,55 ha So 65l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	53 65		1,0	17 25	17 19	II II	11	205 59 ---	620 180 ---	18,9 4,1 ---	TP-3,02	
																264	800	23,0 7,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23 m	3,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 103l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 53l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0		1 1	II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,79	
n	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n2, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 108l, mjs Ol 108l, Brz, So 88l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	88		0,8	30	23	III	3	292	200	2,4 3,5	BRAK WSK-0,69	
~a			0,42		RP: LINIE															
	36,92 36,92 36,92 36,92 36,92		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 37,34 = 37,34 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 37,34 Gmina Włocławek (132) = 37,34 Powiat włocławski (18) = 37,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6980	238.5			
24					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n2, T. niz fal, GI. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, kuk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. grp, mjs Db, So 88l, podsz.: kru, czm.p, ol, jrz na 90%	100/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	88 108		0,6	31 40	23 24	III II	3 3	195 49 --- 244	305 75 --- 380	3,7 0,7 --- 4,4 2,8	BRAK WSK-1,57	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 b	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podsz.: kru, brz, czm.p, jr, db na 20%, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		1,1	18	19	I	12	320	635	20,1 10,1	TP-1,99
c	4,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, podsz.: czm.p, jr, kru, brz, db, św na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: w cz.W na 20% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,9	28	25	I	3	388	1555	26,8 6,7	TP-4,01
d	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 50l, Brz, Db 20l, podsz.: kru, jr, czm.p, db, jał, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,34 ha Db.b 7l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	103 7		0,7 0,3	37	27	I 11	3 11	326	365	4,5 4,0	IIIAU-90%-1,12 ODN-Zł.OŻ-0,78 CW-0,34
f	16,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, so, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So,Brz 30l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	23	21	II	3	325	5360	94,5 5,7	TP-16,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny												
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny													
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
24 g h ~a ~b	1,32		1,13 0,28 0,08		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Ol 88l, podsz.: kru, czm.p, jał, so, jrż na 20%, 1-w cz. S od gnia 0,37 ha Db.s 8l. 1 szt., Info: w cz.SW na 20% Bśw RP: ROWY RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (zg) 10 PODR	KO DRZEW SO DB.S	98 8			0,7 0,3	37 26 1	I 3 11	3 316 415	5,5 4,2				IIIAU-90%-1,32 ODN-ZŁOŻ-0,95 CW-0,37												
	26,50 26,50 26,50 26,50 26,50		1,49 1,49 1,49 1,49 1,49		= 27,99 = 27,99 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 27,99 Gmina Włocławek (132) = 27,99 Powiat włocławski (18) = 27,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8710	155.8													
25 a	1,89				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l, podsz.: brz, jał, db, św na 10%, Info: w cz.S na 5% BMśw, 5% BMw															100/100 SO (zg)	DRZEW SO	63		1,0	20 20	II 12	288 545 13,2 7,0				TP-1,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25 b	5,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz, Św, Ol, Db 102l, IIP mjs Db, Db.c 80l, Ol, Lp 60l, Brz, Św 50l, Św 35l, Brz 25l, pods.: kru, brz, jrż, czm.p, db, św, db.c na 80%, 1-w cz. C od gnia 1,36 ha Db.s 8l. 3 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,36 ha Bk 8l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% Lw, 10% Bśw, 10% BMśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO IP	SO	102			0,6	37	27	I	3	275	1635	20,5 3,4 6,5 1,1	IIIAU-90%-5,95 ODN-ZŁOŻ-4,23 CW-1,72
c	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Fraxino- Alnetum, P. zad, R. orl.pos, jeź.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Md, Db 75l, pods.: kru, db, czm.p, prz.c, brz, św na 80%, Info: 40% BMw	100/100 OL-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 4 OL 1 ŚW 1 BRZ	75 75 75 75		0,7	35 30 23 37	27 22 21 28	IA III III I	3 4 4 3	136 105 31 26 ---	275 215 65 55 ---	4,9 3,0 1,7 0,6 ---	TP-2,04	
d	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, pods.: czm.p, jał, kru, jrż, brz na 20%, Info: w cz.N na 15% BMw, 15 BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	26	21	II	2	314	270	5,2 6,0	TP-0,86	
f	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Bk, Lp 9l, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 103l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0	3 5	II II	11				0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,68	
							PRZES	SO	103			26	20		3	30				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 g	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 103l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0		1 1	II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	PIEL-3,76
h	7,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, Db, Db.c 80l, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,9	27	21	III	3	268	1970	24,9 3,4	Działka nr 1: IB-95%-4,00 ODN-ZRB-4,00
i	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	20	19	III	3	262	360	6,6 4,8	TP-1,37
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														
	25,90 25,90 25,90 25,90 25,90		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 26,58 = 26,58 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,58 Gmina Włocławek (132) = 26,58 Powiat włocławski (18) = 26,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5730	89		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol, Lp 80l, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, lp, db, bez.c na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,48 ha Db.s,Jw 13l. 1 szt., Info: 35% BMW	80/100 OL-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 9 DB.S 1 JW	80 13 13		0,6 0,4	30 5 6	I II II	3 11	255	315	5,4 4,4	IIIB-30%-1,23 ODN-ZŁOŻ-0,36 CP-0,48	
b	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,	130/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 ŚW 2 BK 2 DB.S 1 LP LP	7 7 7 7 108	1,0		1 2 2 1	II II II II	11 3		4		CW-0,55	
c	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz 70l, Db, Brz, Db.c 50l, podsz.: kru, brz, db, so, czm.p, md, db.c na 70%, 1-w cz. SE od gnia 0,32 ha Db.s 8l. 2 szt. 2-w cz. NW kępa 0,06 ha Ol 65l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	98 8	0,7 0,3	31 1	25 11	II 11	3 11	265	555	7,3 3,5	IIIAU-80%-2,10 ODN-ZŁOŻ-1,47 CW-0,63	
d				2,58	RP. PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	50			17 8		4		2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 f	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c 88l, Brz 50l, Db 40l, podszt.: kru, brz, czm.p, św, so na 80%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Bk 20l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	88 88		0,9	27 27	25 26	I I	3 3	336 32 ---	800 75 ---	12,2 0,6 ---	TP-2,38
g	3,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryon-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db.c 108l, mjs Brz, Db.c 78l, podszt.: kru, bk, jał, czm.p, Jrz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	26	23	II	3	314	950	17,4 5,7	TP-3,03
h	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Ol 84l, Brz, Św, Md, Db.c 63l, Św 40l, Św 20l, podszt.: kru, Jrz, Isz, św, czm.p, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Db,Jw,Bk 25l. 1 szt.	100/100 SO-DB (niezg) 20	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 OL	84 84 84 63		0,7	38 40 41 26	26 27 28 20	I II I III	3 3 3 3	141 76 49 22 ---	310 170 110 50 ---	5,0 3,4 0,9 0,8 ---	IIIB-30%-2,21 ODN-ZŁOŻ-0,66 CP-0,20
i	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. szc.zaj, jeż.spe, blk.kur, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Js 25l, podszt.: kru, brz, ol, czm.p na 50%, Info: w cz.NW na 30% Ol	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 DB 3 BRZ	25 25 25		0,9	14 9	16 9 11	II II II	13	70 30 ---	70 30 ---	3,8 0,3 ---	TW-1,02
																100	100	5,9 5,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 j	6,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Brz 90l, Ol, Db 69l, podsz.: kru, lsz, jrj, brz, czm.p, db na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: w cz.NW na 20% Lw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	69 69		1,0	29 33	26 26	IA I	12	309 101 --- 410	2000 655 --- 2655	38,9 8,3 --- 47,2 7,3	TP-6,47
k	2,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db, Ol 98l, Db 70l, Brz 30l, podsz.: kru, jrj, db, lsz, jał, czm.p na 40%, 1-w cz. C od g cz 0,25 ha Bk 16l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,80 ha Db.b 7l. 3 szt., Info: w cz.N na 5% LMw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.B 2 BK	98 7 16		0,5 0,4	36 1 4	I I	3 11	224	580	7,7 3,0	IIIBU-90%-2,60 ODN-ZŁOŻ-1,55 CW-0,80 CP-0,25	
l	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 120l, Brz, Db, Ol 78l, Db 50l, podsz.: kru, jrj, jał, db, czm.p na 70%, Info: 20% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,8	28	26	I	3	346	410	7,3 6,1	TP-1,19
m	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db.c 91l, mjs Brz 91l, podsz.: kru, brz, jał, czm.p, db na 20%, Info: w cz.S na 35% BMśw	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,8	27	24	II	3	294	305	4,5 4,4	IB-95%-1,03 ODN-ZRB-1,03
n				0,06	RP. PS-ROWY (W-Ps VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 ~a ~b ~c			0,41 0,28 0,18		RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY														
	23,81 23,81 23,81 23,81		0,87 0,87 0,87 0,87	2,64 2,64 2,64 2,64	= 27,32 = 27,32 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 27,32 Gmina Włocławek (132) = 27,32 Powiat włocławski (18) = 27,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7389 (2)	125.6		
27 a b	4,38 0,88				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, szc.zaj, śmł.dar, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, So, Św, Os 50l, podsz.: kru, jrż, czm, lsż na 80%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Ol 89l. Ol 60l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0,04 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: kop.pos RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kępa, mjs So 110l, Db 88l, Ol 65l, Db 48l, podsz.: kru, jrż, brz, db, czm.p na 90%, OP. Płaty roślinności: kop.pos	80/80 OL (cz zg)	DRZEW PRZES DRZEW	4 OL 4 BRZ 1 OL 1 BRZ	50 50 70 70		0,9	24 28 29 32	21 21 21 22	II I III II	13	118 96 32 27 ---	515 420 140 120 ---	11,6 9,5 2,0 1,4 ---	TP-4,38
						100/100 DB-SO (cz zg)					1,0	37 33 41	25 22 27	I III I	3 3 3	292 76 38 ---	255 65 35 ---	3,9 0,8 0,2 ---	TP-0,88
																406	355	4,9 5,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27 c	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. szc.zaj, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz, Gb, Db 88l, Brz, Db 70l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p, gb na 80%	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	88		0,9	37	26	I	3	379	405	6,2 5,8	BRAK WSK-1,07
d	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. szc.zaj, jeż.spe, śmł.dar, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Jw, Wz 22l, podsz.: kru, czm.p, brz, ol na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB	22 22		0,8	10	12 8	III II	12	81	150	9,2 0,2 --- 9,4 5,1	TW-1,84
f	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os, Db 50l, podsz.: kru, jrz, os, czm.p, db, db.c na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	50		1,0	24	22	IA	12	363	465	13,5 10,5	TP-1,28
g				2,58	RP. PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 70			17 30	11 20		4 3		10 3 --- 13		
h	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, bdz.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 82l, Md 61l, Św 40l, Św 30l, podsz.: kru, czm.p, św, jrz, db na 70%, OP. Płaty roślinności: kop.pos, Info: 15% OL	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 1 SO 1 ŚW	61 61 82 61		0,9	28 22 37 20	24 21 26 20	I III I II	3 4 3 4	170 53 37 37 --- 297	210 65 45 45 --- 365	3,4 1,2 0,8 1,6 --- 7,0 5,7	BRAK WSK-1,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27 i	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Gr 88l, Brz, Ol 60l, podszt.: kru, jrz, brz, lsz, czm.p, db na 80%	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	88 88 88		0,9	35 34 39	26 21 27	I III I	3 3 3	303 32 32 ---	300 30 30 ---	4,6 0,4 0,2 ---	TP-0,99
j	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podszt.: kru, jrz, brz, jał, db, św, db.c, czm.p na 50%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,9	23	21	I	13	351	700	15,5 7,8	TP-1,99
k	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 52l, podszt.: kru, jrz, brz, jał, db, czm.p, db.c na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	52		1,0	22	19	I	12	303	395	11,5 8,8	TP-1,30
l	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ol 78l, Db, Db.c 48l, podszt.: kru, jrz, brz, db, czm.p, jał na 50%, Info: 5% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	26	I	3	388	1500	26,6 6,9	TP-3,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27 m	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 16l, podsz.: brz, kru, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So,Db,Brz 80l. 1 szt., Info: 35% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 ŚW	16 16 16		0,9		6 5 3	I II II	12			2,7 0,3 0,4 --- 3,4 3,6	CP-0,95	
n	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. szc.zaj, jeż.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db 46l, Ol 35l, podsz.: kru, św, jrż, czm.p, db na 80%	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 OL	46 46 46		1,0	25 26 26	20 22 19	IA I III	13	203 53 48 --- 304	510 135 120 --- 765	16,5 3,4 3,1 --- 23,0 9,2	TP-2,51	
o	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 100l, Ol, Db, Św 72l, podsz.: kru, jrż, db, czm.p, jał na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	72 72		0,8	30 34	25 26	I I I	2 3	262 58 --- 320	395 85 --- 480	7,7 1,0 --- 8,7 5,8	TP-1,50	
p	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Lp 5l	160/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.B 3 SO 2 ŚW	5 5 5		1,0		1 1 1	II I II	11				CW-0,57	
r				0,03	RP. PS-ROWY (W-Ps VI)															
~a			0,27		RP: DROGI L															
~b			0,38		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27 ~c			0,05		RP: ROWY		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,4								
~d			0,18		RP: L ENERG														
	24,35 24,35 24,35 24,35 24,35		0,88 0,88 0,88 0,88 0,88	2,61 2,61 2,61 2,61 2,61	= 27,84 = 27,84 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 27,84 Gmina Włocławek (132) = 27,84 Powiat włocławski (18) = 27,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7167 (13)	159,4	
27A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Kosinowo (0010) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podszt.: kru, jał, db, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Db.c 49l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,16 ha Brz,Os,Db.c,So 60l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,07 ha So 14l. Brz 20l. So 35l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		1,0	18	18	I	12	288	995	31,4 9,1	TP-3,45
b	6,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, jst.kos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b, Db 60l, podszt.: brz, db, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So,Brz 85l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	20	18	II	13	249	1545	40,0 6,4	TP-6,21
c	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 37l, podszt.: jał, ak, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Brz,So 70l. Ak 85l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,04 ha So 42l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ SO AK	37 70 70 85		0,9	16 22 23 33	14 17 17 16	I 4 3 4	12	204	405 20 5 5 ---	18,9 9,5	TW-1,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
27A d	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, jst.kos, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 41l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,21 ha Brz 9l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		1,1	16	15	I	12	278	555	22,3 11,2	TP-2,00			
f	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, jst.kos, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas,, podsz.: brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		0,9	9 10	10 12	II III	12	91 10 ---	70 10 ---	5,6 0,4 ---	TW-0,78			
~a			0,11		RP: L ENERG																	
	14,42 14,42 14,42 14,42 14,42		0,11 0,11 0,11 0,11 0,11		= 14,53 = 14,53 Obr. ew. Kosinowo (0010) = 14,53 Gmina Włocławek (132) = 14,53 Powiat włocławski (18) = 14,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											3610	118.6					
27B a	4,07				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Kosinowo (0010) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 52l, podsz.: brz, jał, kru, db, so na 30%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.E na 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	20	19	I	12	270	1100	32,2 7,9	TP-4,07			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27B b	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., pods.: czm.p, db, brz, so, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	48 60		1,1	17 21	17 19	I II	12	288 32 ---	380 40 ---	12,3 1,1 ---	TP-1,32
c	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, So 23l, pods.: brz, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,1	20	17	II	12	267	165	5,5 8,9	TP-0,62
d	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So.b, Brz 61l, pods.: db, brz, db.c, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,9	20	19	II	12	277	420	10,6 7,0	TP-1,51
f	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, pods.: db, czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,26 ha So,Brz 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,0	16	17	I	12	288	1010	32,7 9,3	TP-3,50
g	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.b 60l, pods.: brz, db, db.c na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	19	18	II	12	281	145	3,7 7,3	TP-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27B h	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, kst.owc, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	17 17		1,0	8	7 9	I I	12	25	15	2,3 1,2 --- 3,5 6,6	CP-0,53
i	0,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: db, brz, jał, so na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	20	19	II	12	249	45	1,2 6,3	TP-0,19
j			0,12		RP: DROGI L														
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,07		RP: L ENERG														
	12,25 12,25 12,25 12,25 12,25		0,34 0,34 0,34 0,34 0,34		= 12,59 = 12,59 Obr. ew. Kosinowo (0010) = 12,59 Gmina Włocławek (132) = 12,59 Powiat włocławski (18) = 12,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3322	102.8	
27C a	0,32				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	41 63		0,8	20 27	18 22	IA I	13	192 53 --- 245	60 15 --- 75	2,3 0,4 --- 2,7 8,4	BRAK WSK-0,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27C b			0,32		RP: L ENERG			ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	KRU BRZ SO DB.C		0,1 0,3								
c	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 63l, Brz, Db.c, Kl 41l, podsz.: brz, kru, db, db.c, czm.p, św na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	41 63		1,0	19 27	18 23	IA I	13	214 107 --- 321	470 235 --- 705	17,8 5,4 --- 23,2 10,5	TP-2,20
d	0,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. orl.pos, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Tp 63l, mjs Os 63l, podsz.: os, kru, db.c na 80%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	63 63		0,6	37 27	26 21	I III	3 3	128 80 --- 208	5 5 --- 10	0,1 0,1 --- 0,2 4,0	BRAK WSK-0,05
f			0,06		RP: L ENERG														
g	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 63l, Brz, Db 40l, podsz.: brz, kru, db, czm.p, jał na 40%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	40 63		1,0	20 27	19 23	IA I	13	255 71 --- 326	245 70 --- 315	9,7 1,6 --- 11,3 11,6	TP-0,97

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27C h	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Gr 110l, mjs Brz 48l, podsz.: brz, kru, jał, czm.p, jrz na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	21	20	IA	13	342	685	20,9 10,4	TP-2,00
i	0,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 63l, Brz 40l, podsz.: brz, db, kru, so, czm.p, jał na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	27	23	I	13	266	115	2,7 6,1	TP-0,44
j	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szw.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 63l, podsz.: brz, jał, so, db, czm.p na 50%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Brz,So,Db 22l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	28	23	I	13	234	140	3,2 5,4	TP-0,59
k	0,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podsz.: brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 30		1,0	11	6 12	II III	12	10		0,7 0,1 --- 0,8 3,5	CP-0,23
l	0,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So.b 60l, podsz.: brz, db, kru, so, czm.p na 70%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	60 60		0,8	31 30	25 25	I IA	3 3	173 97 --- 270	40 20 --- 60	0,6 0,5 --- 1,1 5,0	TP-0,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27C																			
m	1,85				Obr. ew. Kosinowo (0010) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 45l, podszt.: jał, brz, kru, czm.p, db na 50%, 1-w cz. SW luka 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. SW luka 0,01 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,1	18	18	I	12	299	555	19,5 10,5	TP-1,85
n	7,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Brz, Db 63l, podszt.: db, brz, jał, ak, so na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So,Db,Brz 35l. 1 szt., Info: w cz. N na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,0	20	20	II	12	288	2150	52,1 7,0	TP-7,46
o	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kępa, mjs Db.c, Db 33l, podszt.: brz, jał, db, ak na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		0,9	10 12	12 14	II II	12	112 15 --- 127	140 20 --- 160	9,0 0,8 --- 9,8 8,0	TW-1,23
p	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: kru, jr, db, brz, czm.p, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 95l. Db 60l. Brz 50l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	26	22	II	3	314	420	7,7 5,7	TP-1,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27C r	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db, Ol.s 33l, podsz.: db, brz, ak na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.C	33 33		0,9	11 7	12 9	II III	12	112 5 117	60 5 65	4,0 0,3 4,3 7,8	TW-0,55
s	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 41l, podsz.: db, brz, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		1,0	13	14	II	12	192	455	20,3 8,6	TP-2,37
~a			0,03		Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) RP: DROGI L														
~b			0,01		RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C)	BRZ	20		0,1								
~c			0,14		Obr. ew. Kosinowo (0010) RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C)	BRZ AK	20 20		0,2								
	21,82 14,80 7,02 21,82 21,82 21,82		0,56 0,14 0,42 0,56 0,56 0,56		= 22,38 = 14,94 Obr. ew. Kosinowo (0010) = 7,44 Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) = 22,38 Gmina Włocławek (132) = 22,38 Powiat włocławski (18) = 22,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5915	179.8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. ncp.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, So 80l, Os 60l, Ak, Db 45l, podsz.: lsz, czm.p, ak na 30%	60/60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 AK 2 OL 1 SO 1 BRZ	60 60 43 60		0,9	36 25 22 27	23 22 18 22	I II I II	3 3 3 3	177 71 25 25 ---	135 55 20 20 ---	2,3 0,9 0,7 0,3 ---	TP-0,77
b	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Db 83l, Brz 60l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	83 60		0,7	32 25	24 21	I I	3 3	237 41 ---	375 65 ---	6,2 1,6 ---	TP-1,58
c	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 43l, Db, Os, Md, Brz 60l, podsz.: ak, czm.p, kru, db na 80%, 1-w cz. E bagno 0,07 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 AK 2 AK	43 43 60		0,8	22 23 30	21 18 21	IA II II	13	130 45 40 ---	185 65 55 ---	6,5 1,8 0,9 ---	TP-1,42
d	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Db 43l, Db, Os, Brz 60l, podsz.: db, czm.p, jrz, os, kru, brz, ak na 60%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,06 ha Ak,Brz 20l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	43 60		0,8	21 23	20 22	IA I	12	200 55 ---	160 45 ---	5,7 1,1 ---	TP-0,80
																255	205	6,8 8,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28 f		0,03			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, C. referenc	SO													
g	0,53				Obr. ew. Skoki Duże (0025) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: ak, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	0,9				II II	11			0,3 --- 0,3 0,6	CW-0,53
h				0,10	Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. R (R VI)														
i	3,14				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, ncp.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ak, KI 93I, Ak 45I, podsz.: db, ak, czm.p, jr, kru, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Brz,Ak,So 50I. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,05 ha Brz 40I. 1 szt.	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,8	30	25	II I	3	287	900	12,8 4,1		BRAK WSK-3,14
j	0,80				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb, KI, Md, Wz 24I, podsz.: ak, lsz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Wz,Lp 14I. 1 szt., Info: 40% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	24 24 24	0,9	11 12	11 13	IA III I	12	91 10 --- 101	75 10 --- 85 2	7,0 0,2 0,5 --- 7,7 9,6		TW-0,80
							PRZES	AK	80			50	21	3					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
k	1,11				Obr. ew. Dąb Polski (0003) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. tnk.spe, śml.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 42l, podszyt: czm.p, kru, jrz, brz, ak na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,8	23	22	IA	12	269	300	10,9 9,8	TP-1,11
l	0,91				Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podszyt: bez.c, ol, czm, kru, jrz na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		1,0	24	22	II	11	339	310	6,9 7,6	BRAK WSK-0,91
m	4,13				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.wś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 78l, So, Os, Db 65l, Brz, Ak, Ol, Św, Os 50l, podszyt: czm.p, kru, jrz, db, brz, os na 80%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Brz,Ak,Db 26l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 110l. 1 szt., Info: w cz.N 30% BMśw, w cz.S 30% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	50 65 78		0,8	25 26 29	23 23 25	IA II I	12	259 25 30 ---	1070 105 125 ---	31,0 1,4 2,2 ---	TP-4,13
n	0,73				Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 35l, Brz, Os, Db, Ol 65l, podszyt: czm.p, kru, jrz, db, os na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So,Brz 50l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	35 65 35		0,8	16 26 17	16 21 17	IA I I	12	123 56 31 ---	90 40 25 ---	4,3 0,9 0,9 ---	TP-0,73
																210	155	6,1 8,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
o	0,45				Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 22l, podsz.: ak, czm.p na 20%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	22		0,9	15	15	II	12	146	65	4,1 9,1	TW-0,45
p	0,72				Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Wb 50l, podsz.: czm, bez.c, jr, kru, os na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	50 50		0,9	26 28	21 25	II I	12	289 30 ---	210 20 ---	4,7 0,5 ---	BRAK WSK-0,72
r			0,04		Obr. ew. Skoki Duże (0025) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~a			0,06		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: DROGI L														
~b			0,14		Obr. ew. Dąb Polski (0003) RP: DROGI L														
~c			0,41		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG														
~d			0,37		Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: ROWY														
	17,09 4,47 12,62 17,09 17,09 17,09	0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	1,02 0,10 0,92 1,02 1,02 1,02	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	= 18,24 = 4,67 Obr. ew. Skoki Duże (0025) = 13,57 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 18,24 Gmina Włocławek (132) = 18,24 Powiat włocławski (18) = 18,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4527	116.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 90l, Brz, Js 54l, podszt.: czm.p, jrj, kru, db, brz na 90%, Info: 5% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	54 90		0,9	26 40	24 24	IA I	12 3	349 15	570 15	15,0 9,2	TP-1,63	
b	0,65				Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 34l, podszt.: czm.p, os, brz na 50%, Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		0,7	19 18	19 19	IA I	12	184 15 --- 199	120 10 --- 130	5,5 0,4 --- 5,9 9,1	TP-0,65	
c	3,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Os, Św, Db.c 57l, podszt.: jał, brz, czm.p, db.c na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Ol 26l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,15 ha So 70l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,20 ha Ol 26l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	21	20	I	12	283	890	23,3 7,4	TP-3,15	
d			0,53		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28A f	17,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db, Gr, Os 65l, Brz 57l, podsz.: czm.p, db, os, brz, so, jrz, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0,40 ha So,Brz 27l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,18 ha Brz,Os,So 50l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,12 ha So 110l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,27 ha So,Brz 50l. 1 szt. 5-w cz. SW kępa 0,44 ha So,Brz 50l. 1 szt. 6-w cz. SE luka 0,13 ha 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 57		0,8	25 21	21 20	I I	12	271 30 --- 301	4830 535 --- 5365	107,3 13,9 --- 121,2 6,8	TP-17,82
g	0,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Św 67l, Os 50l, podsz.: czm.p, św, db na 20%, Info: 20% Bśw, 10% BMśw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 4 BRZ	50 67		0,8	26 31	23 25	I I	12	200 110 --- 310	140 75 --- 215	6,5 1,0 --- 7,5 10,7	TP-0,70
h				0,20	RP. TR INNE (Tr)														
i		1,49			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, chr.spe, D. podsz.: brz, ak, kru, db na 10%	SO	PRZES (w cz. C)	BRZ SO	50 50			18 18	17 17		4 4		30 10 --- 40		
~a			0,16		RP: DROGI L														
~b			0,07		Obr. ew. Dąb Polski (0003) RP: L ENERG														
~c			0,24		Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28A																			
	23,95	1,49	1,00	0,20	= 26,64												7225	172,9	
	22,32	1,49	0,93	0,20	= 24,94 Obr. ew. Dąb Wielki (0004)														
	1,63		0,07		= 1,70 Obr. ew. Dąb Polski (0003)														
	23,95	1,49	1,00	0,20	= 26,64 Gmina Włocławek (132)														
	23,95	1,49	1,00	0,20	= 26,64 Powiat włocławski (18)														
	23,95	1,49	1,00	0,20	= 26,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
28B					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07)														
a			0,76		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
					RP: L ENERG														
							ZADRZEW (w cz. NE)	OL BRZ	60 60				27 22	21 19		4 4		5 4 --- 9	
b	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, tnk.spe, mał.wtś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Św 60l, Db 90l, podsz.: ol, brz, os, kru na 80%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	60 90		0,9	26 35	22 26	II II	3 3	253 132 ---	145 75 ---	2,5 0,8 ---	TP-0,57
c	9,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św, Ol 57l, Św 40l, Ak 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz, db, ak na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	25	23	IA	12	324	3195	78,6 8,0	TP-9,86
d	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Ol.s 29l, podsz.: jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29		0,9	13	12	I	12	141	245	17,4 9,9	TW-1,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28B f	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz rów, GI. Mt, tm/pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, tnk.spe, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. grp, mjs Db, So 70l, Db 110l, podsz.: kru, czm, ol, db na 80%, Info: bobry	80/80 OL-BRZ (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	70 70		0,7	31 34	24 23	II II	3 3	191 80 ---	100 40 ---	1,3 0,5 ---	BRAK WSK-0,52
g	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 29l, podsz.: jał, db na 10%, 1-w cz. W luka 0,10 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29		0,9	10	11	I	13	136	150	10,5 9,6	TW-1,09
h	4,15				Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 60l, podsz.: kru, jrj, ol na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,9	26	22	II	3	354	1470	25,3 6,1	BRAK WSK-4,15
i				0,09	Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki RP. TR INNE (Tr)														
~a			0,14		RP: LINIE														
~b			0,18		RP: ROWY														
	17,94 17,94 17,94 17,94 17,94		1,08 1,08 1,08 1,08 1,08	0,09 0,09 0,09 0,09 0,09	= 19,11 = 19,11 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 19,11 Gmina Włocławek (132) = 19,11 Powiat włocławski (18) = 19,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5420 [9]	136.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 42l, podszyt: czm.p, kru, brz, jrz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,9	20	19	IA	12	289	45	1,6 10,7	TP-0,15
b	0,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, trawy, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, podszyt: brz, kru, db, os, jrz na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	26	23	I	12	301	130	2,9 6,6	TP-0,44
c	0,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, nwł.spe, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., 1-w cz. S kępa 0,11 ha Brz,Ol 70l. 1 szt., Info: w cz.S 35% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 WZ 1 MD	13 13 13 13		1,0		4 4 7 7	I II II I	11	2		2,6 0,2 0,1 0,8 --- 3,7 5,3	CP-0,70
d	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. szch, R. tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszyt: czm.p, brz, kru na 40%	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 OL 2 WZ	8 8 12		1,0		2 4 5	II II II	11		30 5 --- 35	1,2 0,2 --- 1,4 1,6	CP-0,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29 f	0,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So.c, Db, Os, Św 42l, podsz.: kru, jrz, czm.p, os na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	42 42		0,9	22 23	21 22	IA I	12	175 90 ---	95 50 ---	3,5 1,5 ---	TP-0,55
g	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. nar.spe, tnk.spe, mał.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Js 73l, Brz, Wb 46l, podsz.: kru, czm.p, jrz, os na 90%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 SO 1 ŚW	73 73 46 46		1,0	30 30 25 24	23 24 21 20	III II IA I	3 3 4 4	145 90 70 30 ---	90 55 45 20 ---	1,3 0,6 1,4 1,0 ---	TP-0,62
h	0,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os 46l, podsz.: czm.p, db, brz, os, jrz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,8	21	21	IA	23	269	150	4,8 8,7	TP-0,55
i	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Wb 46l, podsz.: czm.p, kru, os, jrz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,42 ha Brz,OI 24l. 1 szt.	100/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 2 SO 1 OL 1 BRZ	46 46 46 46		0,8	19 23 18 24	19 21 18 21	I IA III I	13	180 55 20 20 ---	565 175 65 65 ---	30,0 5,6 1,6 1,6 ---	TP-3,14
j	4,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, mał.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, Db 70l, podsz.: czm.p, kru, jrz, ol, brz, jał, św na 90%, 1- w cz. SW kępa 0,14 ha So,Brz 54l. 1 szt., Info: w cz.S 20% BMw	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 SO	70 70 70		0,9	29 30 28	22 25 24	III I I	3 3 3	186 95 30 ---	915 470 150 ---	13,3 5,8 3,0 ---	TP-4,93
																311	1535	22,1 4,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29 k	4,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Db 70l, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	25	22	I	12	321	1420	28,9 6,5	TP-4,43
I	2,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	16	15	II	12	220	570	19,0 7,3	TP-2,60
m	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkep, mjs Db, Md, Db.c 29l, podsz.: jał, brz, kru na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29		0,8	12 12	12 13	I II	12	111 10 ---	100 10 ---	7,1 0,4 ---	TW-0,90
n	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 78l, Db 45l, podsz.: jał, brz, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	24	19	III	3	231	480	9,2 4,4	TP-2,08
o			0,01		RP: ROWY														
p			0,02		RP: ROWY														
~a			0,09		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: L ENERG														
	21,95 21,95 21,95 21,95 21,95		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 22,11 = 22,11 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 22,11 Gmina Włocławek (132) = 22,11 Powiat włocławski (18) = 22,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5700	149.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,42				Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, db, jr, os, wz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,0	19	18	IA	12	296	125	4,9 11,7	TP-0,42
b	1,03				Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 42l, podsz.: czm.p, jr, db, brz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,0	19	18	IA	12	319	330	12,0 11,7	TP-1,03
c	0,95				Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, ncp.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md, Wz, Lp 13l, podsz.: czm.p, brz na 10%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 DB	13 13 13		0,8		3 6 2	II II III	12			1,0 0,9 --- 1,9 2,0	CP-0,95
d	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, nwł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk, Lp 8l, podsz.: brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 MD DB	8 8 120		0,9		2 4 26	II II 3	11		20		CP-1,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29A f	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, nwł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Wb, Ak, Os, Ol, Bk, Db.c 35l, podsz.: czm.p, os, lsż na 30%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ DB	35 160		0,7	19 95	19 24	I 3	12 3	153 8	130 8	4,9 5,7	TP-0,86
g				0,03	RP. DROGI I (Dr)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ MD	70 70			30 49	25 28	3 3			7 2 9		
h				0,13	RP. Ł (Ł V)														
i				0,08	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB DB	160 30			85 16	24 11	3 4			12 1 13		
j	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp 23l, Db, Wz, Brz 18l, podsz.: czm, kru, ol, brz na 20%, Info: 15% BMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 JW	23 23 23		1,0	10 10 10	12 10 7	III II II	11	101 10 111	230 25 255	13,7 1,5 15,2 6,6	TW-2,30
k	0,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, nwł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 DB	9 9		1,0		3 2	II II	12			1,5 1,5 2,4	CP-0,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29A I	0,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm//pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 75l, Ol 25l, podszt.: czm, kru, der.b na 80%	90/80 OL (zg)	DRZEW	OL	75			0,8	32	24	II	3	366	115	1,5 4,7	BRAK WSK-0,32
m		0,53			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wo) z3, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, trawy, D. podszt.: brz, ol na 10%	SO-DB	PRZES (w cz. C)	BRZ OL	30 30				15 14	14 10		4 4		5 2 --- 7		
n	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. MRm, ms//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Jb 9l, podszt.: brz, czm na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Ol,Brz 88l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB.B	10 12		0,9		6 2	III III	11			4,8 --- 4,8 2,0	CP-2,35	
o	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Wb 47l, Db 80l, podszt.: czm.p, kru, jrż, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Św 39l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	21	20	IA	12	289	465	14,6 9,1	TP-1,61	
p	0,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db, Brz 55l	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	26 26		0,6	12 13	13 14	IA I	13	70 30 --- 100	40 20 --- 60	3,3 1,0 --- 4,3 7,3	TW-0,59	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29A r	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 50l, podszt.: czm, kru na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	75		0,9	34	26	II	3	421	405	5,2 5,4	BRAK WSK-0,96
s	3,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, Brz 55l, Db 48l, podszt.: czm.p, jrj, brz, jał, kru na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Brz 20l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	70 55		0,9	26 22	22 21	I I	12	211 120 ---	840 475 ---	17,0 13,0 ---	TP-3,97
t	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 48l, podszt.: czm.p, jrj, brz, wb, kru na 80%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha Św 38l. 1 szt.	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 SO	48 48 48		0,9	22 18 21	20 19 20	I III IA	13	120 65 65 ---	210 115 115 ---	5,0 2,7 3,5 ---	BRAK WSK-1,74
w	5,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, So 64l, podszt.: kru, czm.p, jrj, brz na 90%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	64 64		0,9	30 28	22 22	II III	3 3	151 115 ---	850 645 ---	12,1 10,7 ---	BRAK WSK-5,62
x	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, kru, św, brz, jrj na 90%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 2 SO	50 45 45		0,9	22 20 20	20 19 19	III II IA	13	140 40 60 ---	170 50 75 ---	4,0 1,3 2,5 ---	BRAK WSK-1,23
y				0,15	RP. DROGI I (Dr)														
z				0,14	RP. R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29A ax ~a ~b				0,10 0,17 0,15	Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki RP. JEZIORO (Ws) RP: DROGI L RP: L ENERG															
	26,10 26,10 26,10 26,10 26,10	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32	0,63 0,63 0,63 0,63 0,63	= 27,58 = 27,58 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 27,58 Gmina Włocławek (132) = 27,58 Powiat włocławski (18) = 27,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5559 (22)	142.6		
30 a b	3,89 1,45				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, ncp.spe, C. drz szt, porol, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Brz 83l, Brz 48l, pods.: kru, czm, jr, so na 80%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Wz 14l. 1 szt., Info: 30% Lw, 5% Ol, 10% BMśw Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp., pods.: czm, kru, jr, św na 70%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 BRZ 2 OL 1 OL 1 SO 1 SO	68 68 48 83 83 68		0,8	29 29 19 34 38 27	24 25 20 25 26 24	II I III II I I	3 3 4 3 3 3	100 55 55 40 30 30 ---	390 215 215 155 115 115 ---	5,5 2,8 5,2 1,8 1,9 2,5 ---	310 1205 19,7 5,1	BRAK WSK-3,89
						80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	65 50 65		0,8	28 21 30	23 21 25	II II I	3 4 3	231 55 25 ---	335 80 35 ---	5,1 1,8 0,5 ---	311 450 7,4 5,1	BRAK WSK-1,45

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 c	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Md 70l, Db 90l, podszt.: czm.p, brz, jał, db, so, kru na 40%, Info: 30% BMW, 30% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	28	24	I	12	311	510	10,4 6,3	TP-1,64
d	0,74				Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, bor.czr, szc.zaj, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Db 75l, podszt.: kru, jrz, czm.p na 90%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 BRZ 1 OL	75 58 75		0,9	30 22 28	24 21 23	II II III	3 4 3	135 90 30 ---	100 65 20 ---	1,0 1,1 0,3 ---	TP-0,74
f	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podszt.: kru, jrz na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,0	26	23	I	12	371	340	7,6 8,3	TP-0,92
g	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 65l, podszt.: czm.p, so, brz, kru, jrz na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	26	23	I	12	261	145	3,2 5,7	TP-0,56
h	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 40l, podszt.: jał, brz, kru na 10%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,8	15	15	I	12	204	410	17,2 8,5	TP-2,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
30																				
i	6,96				Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 66l, podsz.: jał, brz, so, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	16	16	III	12	221	1540	37,3 5,4	TP-6,96	
j	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 38l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,9	12	12	II	13	163	505	25,6 8,3	TP-3,10	
k	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	16	15	III	12	201	155	3,5 4,5	TP-0,78	
~a			0,17		Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: DROGI L															
~b			0,09		Obr. ew. Dąb Wielki (0004) RP: DROGI L															
~c			0,17		RP: LINIE															
	22,06 13,93 8,13 22,06 22,06 22,06		0,43 0,26 0,17 0,43 0,43 0,43		= 22,49 = 14,19 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 8,30 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 22,49 Gmina Włocławek (132) = 22,49 Powiat włocławski (18) = 22,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5445	134.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	6,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Md, Db 68l, podsz.: czm.p, so, jr, jał, brz, kru na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So,Brz 49l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha Brz 33l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	29	24	I	12	341	2160	45,5 7,2	TP-6,34
b	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, podsz.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	15	15	III	12	221	840	20,3 5,4	TP-3,79
c	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,0	12 12	12 13	II III	12	128 10 ---	310 25 ---	20,2 1,0 ---	TW-2,42
d	3,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	18	17	III	12	201	635	15,8 5,0	TP-3,17
f	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd., podsz.: jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		0,7	16 15	15 15	II III	12	150 15 ---	195 20 ---	6,6 0,4 ---	TP-1,29
																165	215	7,0 5,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nasilenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszycie, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 g	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 33l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		0,8	12	11	II	13	112	250	16,2 7,3	TW-2,22
h	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 27l, 1-w cz. NW luka 0,10 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,0	9	9	II	13	91	250	25,4 9,2	TW-2,77
i	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		0,9	7	7 8	II III	12	5	15	9,4 1,4 --- 10,8 3,1	TW-3,46
j			0,13		RP: SKŁAD DR		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,3								
~a			0,52		RP: DROGI L														
~b			0,36		RP: LINIE														
	25,46 25,46 25,46 25,46 25,46		1,01 1,01 1,01 1,01 1,01		= 26,47 = 26,47 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,47 Gmina Włocławek (132) = 26,47 Powiat włocławski (18) = 26,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4705	162.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 150l, Brz 85l, Brz 65l, podsz.: jał, so, brz, kru na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 85		0,8	24 28	20 22	II II	12	221 30 ---	665 90 ---	15,4 1,5 ---	TP-3,00
b	9,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 64l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,8	17	15	III	12	201	1815	45,9 5,1	TP-9,02
c	6,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,0	12	12	II	13	158	1000	58,4 9,2	TP-6,32
d	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 64l, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,8	19	18	II	12	246	365	8,6 5,8	TP-1,48
f	5,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., 1-w cz. N kępa 0,05 ha So, Brz 33l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,40 ha So, Brz 64l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,0	8 8	8 9	I III	13	81 5 ---	410 25 ---	55,3 1,8 ---	CP-5,04
							PRZES	SO	64			16	16		4		70	57,1 11,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
32 g ~a ~b	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 80l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 80			1,0		6 7 32	I II 17	12 3			7,4 0,4 --- 7,8 6,0 20	CP-1,31
	26,17 26,17 26,17 26,17 26,17		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 27,01 = 27,01 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 27,01 Gmina Włocławek (132) = 27,01 Powiat włocławski (18) = 27,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4460	194.7		
33 a b	1,26 2,95				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: jał, brz na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, podsz.: jał, brz, kru na 20%, Info: w cz.NW 20% BMśw	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	47 68		0,9 0,8	12 22	12 19	III II	12 12	150 246	190 725	7,8 6,2 15,9 5,4	TP-1,26 TP-2,95	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 c	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 64l, podsz.: jał, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,8	18	16	III	12	186	390	9,9 4,7	TP-2,10
d	7,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 25l	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	25 140		0,9	9 85	9 16	II 3	12	65 1	505	62,0 8,0	TW-7,75
f	4,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Lp 16l, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 125l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 125		0,9	 36	5 7 18	II II 3	21	 40	11,0 1,1 --- 12,1 3,0	CP-4,05	
g	3,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 125l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 125		1,0	 32	3 4 17	II III 3	31	 25	9,6 0,6 --- 10,2 3,2	CP-3,16	
h	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	68 85		0,9	16 23	15 19	III III	12	206 25 231	655 80 735	15,2 1,3 --- 16,5 5,2	TP-3,18
i	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	16	15	III	12	191	170	4,3 4,8	TP-0,90
~a			0,23		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 ~b			0,50		RP: LINIE														
	25,35 25,35 25,35 25,35 25,35		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 26,08 = 26,08 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,08 Gmina Włocławek (132) = 26,08 Powiat włocławski (18) = 26,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2781	138.7	
34					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	13,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O., S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, Brz 50l, So 33l, podsz.: jał, brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Brz 14l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,47 ha So 42l. 1 szt. 3- w cz. NE kępa 0,30 ha So 33l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,20 ha Brz 17l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,9	17	16	III	12	216	2815	66,8 5,1	TP-13,04
b	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O., S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 42l, podsz.: jał, czm.p, so, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,7	14	14	II	13	145	135	5,9 6,3	TP-0,94
c	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O., S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, pln.spe, chr.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		0,9	8 8	8 9	I III	21	60 5 ---	175 15 ---	27,1 1,1 ---	CP-2,88
d	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O., S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 29l, podsz.: brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29		0,9	10	10	II	13	96	300	25,8 8,2	TW-3,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 f	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, rkt.spe, chr.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 27l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		0,9	9	9	II	21	81	165	16,4 8,2	TW-2,01
g	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Brz 13l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,9	12	12	II	12	143	535	31,4 8,4	TW-3,75
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,50		RP: LINIE														
	25,77 25,77 25,77 25,77 25,77		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 26,47 = 26,47 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,47 Gmina Włocławek (132) = 26,47 Powiat włocławski (18) = 26,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4140		174.5	
35					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, podsz.: jał, brz, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,7	19	19	II	12	197	135	3,6 5,3	TP-0,68
b	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,9	14	14	II	12	174	200	9,3 8,1	TP-1,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 c	2,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, podsz.: brz, czm.p, jał, so na 40%, 1-w cz. E kępa 0,04 ha Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,20 ha So 100l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	26	23	I	12	311	890	18,4 6,4	TP-2,86
d	3,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, podsz.: jał, so, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	18	17	II	12	223	705	19,1 6,0	TP-3,16
f	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, podsz.: jał, so, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,8	13	13	II	12	158	360	16,7 7,4	TP-2,27
g	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 27l, podsz.: brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		0,9	9	9	II	12	81	120	12,0 8,2	TW-1,47
h	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, podsz.: jał, so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,23 ha So 105l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.ren, plu.isl, chr.leś, chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	66 105		0,8	19 35	17 19	III 3	12	196 80	735 80	17,8 4,7	TP-3,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 i	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Db 70l, podszt.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,8	28	22	II	3	278	280	4,0 4,0	IB-95%-1,00 ODN-ZRB-1,00
j	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 26l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,0	9	9	II	21	81	180	19,9 9,0	TW-2,22
k	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Kl 20l, podszt.: jał, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		0,9	8 8	8 9	I II	12	50 10 60	190 40 230	35,3 2,9 38,2 10,1	CP-3,79
l	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11		1,0		3 5	II II	21			9,7 1,0 10,7 3,3	CP-3,21
m	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 28l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28		0,9	9	10	II	12	91	135	12,3 8,4	TW-1,46
n	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, podszt.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	15	14	II	12	180	95	4,0 7,4	TP-0,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 o	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 66l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	66 80		0,8	20 26	19 21	II II	12	181 85 --- 266	215 100 --- 315	5,0 1,8 --- 6,8 5,7	TP-1,20
p	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l, podsz.: jał, brz, so, czm.p na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,7	26	22	II	3	267	280	4,3 4,1	TP-1,04
r	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, podsz.: jał, so, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: ppr.zwy	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	20	19	II	12	236	380	8,6 5,4	TP-1,60
~a			0,21		RP: DROGI L														
~b			0,50		RP: LINIE														
	31,40 31,40 31,40 31,40 31,40		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 32,11 = 32,11 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 32,11 Gmina Włocławek (132) = 32,11 Powiat włocławski (18) = 32,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5210	205.7	
36 a	4,74				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	68 88 52		0,8	22 27 17	19 20 16	II III II	12	181 48 21 --- 250	860 230 100 --- 1190	18,8 3,7 3,1 --- 25,6 5,4	TP-4,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36 b	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 53l, podsz.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	16	16	II	12	227	480	14,7 6,9	TP-2,12
c	4,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 52l, podsz.: jał, brz, so na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 65l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,1	16	16	II	12	270	1345	42,2 8,5	TP-4,98
d	4,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 42l, podsz.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,1	12	13	II	12	214	1030	44,3 9,2	TP-4,81
f	5,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, So.b 87l, podsz.: jał, brz, kru, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 68l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	87 60 103		0,9	26 19 35	21 18 24	II II II	3 4 3	184 49 65 --- 298	1070 285 380 --- 1735	16,8 7,4 4,6 --- 28,8 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,02 ODN-ZRB-2,02
g	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 80l, podsz.: jał, brz, kru, so na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 98		1,0	24 33	19 21	III III	3 3	210 58 --- 268	710 195 --- 905	13,1 2,7 --- 15,8 4,7	Działka nr 1: IB-95%-2,14 ODN-ZRB-2,14
~a			0,16		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36																				
	25,84 25,84 25,84 25,84 25,84		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 26,22 = 26,22 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,22 Gmina Włocławek (132) = 26,22 Powiat włocławski (18) = 26,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6685	171.4		
37					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db.c 63l, podsz.: jał, czm.p, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,0	20	21	I	12	351	490	11,3 8,1	TP-1,39	
b	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, podsz.: jał, bk, czm.p, db, kru na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,0	26	24	II	3	347	220	3,4 5,4	TP-0,63	
c	0,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Jkl 36l, podsz.: jał, ak, brz, czm.p, jkl na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,9	15	14	I	12	204	90	4,4 10,0	TW-0,44	
d	0,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jał, brz, czm.p, so, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	31	22	III	3	301	300	3,8 3,8	IB-95%-0,99 ODN-ZRB-0,99	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 f	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db 45l, Lp, Jw 14l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 103l. Bk 14l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		5 6	II II	12			4,4 0,4 --- 4,8 3,3	CP-1,47
g	1,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, Brz 58l, podsz.: czm, jał, db, so, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Brz,So 38l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha Brz,So,Db 38l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	68 58		0,7	25 19	22 18	I II	12	170 85 --- 255	235 115 --- 350	4,9 3,2 --- 8,1 5,9	TP-1,37
h	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol 93l, Brz 73l, podsz.: czm.p, kru, jał, jr, db na 30%, Info: w cz.W na 35% BMśw, miejsc.bobry	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	63 93 73		0,8	25 33 28	21 24 20	I II II	12	181 64 53 --- 298	195 70 60 --- 325	4,6 1,0 1,2 --- 6,8 6,2	TP-1,09
i	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 22l, Ol 12l, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 78l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	12 12 12		1,0		5 3 7	I I I	12			3,9 0,2 0,9 --- 5,0 6,4	CP-0,78
							PRZES	SO	78			31	25		3		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
37 j	0,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 50l, Brz 36l, Brz 28l, podsz.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	28 36		0,8	9 12	9 13	II II	12	60 25 --- 85	40 15 --- 55	3,7 0,9 --- 4,6 6,9	TW-0,67		
k	4,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 87l, Brz, Db, So.b 63l, podsz.: jał, brz, kru, so, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,23 ha So 87l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 87l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trd.bul	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,0	21	21	I	12	351	1735	40,0 8,1	TP-4,94		
l	2,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, podsz.: jał, kru, db, so, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	28	21	III	3	273	555	7,6 3,7	IB-95%-2,03 ODN-ZRB-2,03		
m	1,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, psz.zwy, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 76l, podsz.: kru, jał, brz, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha Brz 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	26	22	II	3	283	510	9,6 5,3	TP-1,80		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 n	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: kru, jał, jrż, brz, czm.p na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,07 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,30 ha So,Ol 66l. Ol 100l. Ol,Brz 76l. 1 szt., Info: w cz.NE na 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	27	25	I	3	377	1220	22,4 6,9	TP-3,24
o	0,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 76l, Db 40l, podszt.: kru, jał, czm.p, jrż, brz na 80%, Info: w cz.E na 30% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	40 40		1,0	19 17	16 18	I I	12	153 97 --- 250	105 65 --- 170	4,3 2,1 --- 6,4 9,4	TP-0,68
p			0,72		RP: TURYST, C. msc post, Info: 3 zadasz.ze stolami i ławk.,5 tablic inf.,miejsce na ognisko		ZADRZEW (w cz. C)	OL WB OL SO	99 99 64 37			40 70 23 23	21 17 17 13		3 4 4 3		10 2 5 3 --- 20		
r				2,71	RP. BAGNO (N)														
s				0,47	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. E)	LP OL OL	55 60 80			37 30 43	13 15 16		3 3 3		1 1 1 --- 3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 t	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Ol 75l, Brz 65l, Brz 39l, podsz.: czm.p, jr, kru na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	39 39		1,1	21 18	18 16	IA I	13	265 61 ---	230 50 ---	9,3 3,7 ---	TP-0,86
w	5,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, bor.czr, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 90l, Brz, Ol 76l, podsz.: kru, jr, so, jał, czm.p na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha So 90l. 1 szt., Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	23	23	I	3	377	2120	38,9 6,9	TP-5,62
x	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l, podsz.: kru, jał, czm.p, brz na 20%, Info: W cz.E na 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,0	17	17	I	12	267	230	8,1 9,4	TP-0,86
y				0,06	RP. R-ROWY (W-R VI)														
z	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, podsz.: jał, bk, czm.p, db, kru na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,0	26	24	II	3	347	415	6,4 5,3	IB-95%-1,20 ODN-ZRB-1,20
~a			0,51		RP: DROGI L														
~b			0,33		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
	30,06 30,06 30,06 30,06 30,06		1,56 1,56 1,56 1,56 1,56	3,24 3,24 3,24 3,24 3,24	= 34,86 = 34,86 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 34,86 Gmina Włocławek (132) = 34,86 Powiat włocławski (18) = 34,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9096 [20] (3)	204.6	
38					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz, Wb 78l, Brz 30l, pods.: kru, czm.p, jr, so, jał, db na 90%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Db.b 12l. 1 szt., Info: w cz.W na 20% Bśw, miejsc.bobry	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,8	31	25	I	3	346	1005	17,8 6,1	TP-2,90
b	15,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobrya-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, psz.zwy, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 78l, pods.: jał, brz, kru, so, czm.p, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha So 116l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	23	21	II	3	283	4475	81,7 5,2	TP-15,81
c	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobrya-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 65l, mjs Brz 65l, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	18	18	II	12	288	435	10,1 6,7	TP-1,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38 d	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. ziel, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Lp, Kl, Gr, Śl.a, Jrz 13l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 103l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0		4 5	II III	11			2,5 0,2 --- 2,7 3,3	CP-0,82
f	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 63l, podsz.: jał, brz, jrz, kru, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63		0,9	23 22	21 21	I II	12	309 27 --- 336	285 25 --- 310	6,6 0,4 --- 7,0 7,6	TP-0,92
g	0,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podsz.: brz, jał, so na 10%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 105l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		0,9	8 9	8 11	II II	12	45 10 --- 55	30 5 --- 35	4,8 0,4 --- 5,2 7,8	TW-0,67
h			0,26		RP: ROWY														
~a			0,40		RP: DROGI L														
~b			0,18		RP: LINIE														
~c			0,22		RP: L ENERG														
	22,63 22,63 22,63 22,63 22,63		1,06 1,06 1,06 1,06 1,06		= 23,69 = 23,69 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 23,69 Gmina Włocławek (132) = 23,69 Powiat włocławski (18) = 23,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6303	124.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	10,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 74l, podszt.: jał, db, so na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	24	20	II	3	304	3300	64,7 6,0	TP-10,86
b	5,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 60l, podszt.: jał, brz, kru, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.W na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	19	19	II	12	281	1470	38,0 7,3	TP-5,23
c	2,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz 71l, mjs Db 71l, podszt.: jał, brz, czm.p, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha So 103l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	71 103		0,8	24 35	21 24	II II	3 3	210 63 --- 273	470 140 --- 610	9,8 1,7 --- 11,5 5,1	TP-2,25
d	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 99l. 1 szt., Info: W cz.W na 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0		1 1	I I	11			1,2 --- 1,2 0,4	PIEL-3,01
							PRZES (w cz. NW)	SO	99			30	23		3		45		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39 f	1,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, podszt.: kru, jrż, brż, db, jał, czm.p, ak na 100%, Info: w cz.W na 35% BMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,8	34	26	I	3	325	415	6,3 5,0	TP-1,27
g	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, Db 40l, Db 25l, podszt.: jrż, kru, czm.p, db, brż, ak na 100%, Info: 30% LMw, 15% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	31	25	I	3	335	330	6,4 6,5	TP-0,99
h	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrż.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 100l, Brz 40l, Brz 25l, podszt.: czm.p, jał, so, kru, brż na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 120l. 1 szt., Info: w cz.W na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	100 120		0,9	30 35	22 24	III II	3 3	243 35 --- 278	355 50 --- 405	4,7 0,5 --- 5,2 3,5	IB-95%-1,47 ODN-ZRB-1,47
i	0,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrż.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 48l, mjs Brz 48l, podszt.: kru, czm.p, brż, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,0	17	17	I	12	288	205	6,7 9,3	TP-0,72
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
	25,80 25,80 25,80 25,80 25,80		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 26,44 = 26,44 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,44 Gmina Włocławek (132) = 26,44 Powiat włocławski (18) = 26,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6780	140	
40					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	10,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 74l, podszt.: bk, jr, z, kru, db, jał na 30%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.S na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	23	19	II	3	304	3090	60,6 6,0	TP-10,17
b	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Ol 65l, podszt.: jr, kru, brz, jał, czm.p na 90%, Info: 10% BMW, 10% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,9	24	23	I	13	351	1070	23,8 7,8	TP-3,05
c	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podszt.: kru, brz, jr, czm.p, so, jał na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 100		0,9	30 35	23 23	II II	3 3	282 32 ---	170 20 ---	2,7 0,2 ---	BRAK WSK-0,61
																314	190	2,9 4,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40 d	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 100l, Md, Ol 73l, Lp 60l, podszt.: jrz, kru, brz, db, czm.p na 100%, Info: 25% BMśw, 30% BMw	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		0,8	30 32	25 26	I I	3 3	293 31 ---	635 65 ---	12,3 0,8 ---	TP-2,17	
f	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, blk.kur, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Ol 103l, Ol, So, Św 65l, podszt.: kru, jrz, lsz, lp, czm.p, św na 40%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	83		0,8	31	21	III	3	292	640	8,1 3,7	BRAK WSK-2,19	
g	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, blk.kur, sit.roz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 5l	140/140 OL-DB (zg) 10	DRZEW	9 DB.B 1 WZ	5 5		1,0		1 1	II II	11				CW-1,52	
h				2,35	RP. PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	LP OL BRZ OL	90 40 35 30			60 20 17 15	15 13 13 12		4 4 4 4		12 1 4 2 ---	19		
i				1,41	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	35			18	12		4		5			
j				0,55	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. SW)	LP	90			57	18		3		2			
k				0,04	RP. BAGNO (N)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40 l m n o p r s t ~a ~b ~c ~d	0,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, podsz.: czm.p, jrż, kru, db, brz na 100%, Info: 15% BMśw RP: L-CTWO 0,24 RP. R (R VI)	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,8	31	27	IA	3	382	55	1,0 7,1	BRAK WSK-0,14
			0,22		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 25l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Brz 70l. Brz 60l. Os 40l. 1 szt. RP. R (R VI) 0,16 RP. PS-ROWY (W-Ps IV)	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	ŚW BRZ BRZ	25 70 60		0,9	7 27 20	11 22 20	I 3 4	14	65	30 6 3 --- 9	6,0 13,0	TW-0,46
	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, blk.kur, szcz.zaj, C. drz szt, D. mjs Św, Jw 5l RP. Ł-ROWY (W-Ł IV) RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY RP: L ENERG	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW	DB.B	5		1,0	1	II	11					CW-0,71
			0,29																
			0,24																
			0,05																
			0,03																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40																				
	21,02 21,02 21,02 21,02 21,02		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83	5,04 5,04 5,04 5,04 5,04	= 26,89 = 26,89 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,89 Gmina Włocławek (132) = 26,89 Powiat włocławski (18) = 26,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5784 (34)	115.5		
41					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, podsz.: kru, jał, czm.p, db, jrż na 50%, Info: w cz.NE na 40% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,9	28	26	I	3	388	985	17,5 6,9	TP-2,54	
b	12,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, orł.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 120l, Db, Brz 106l, mjs Db, Ol, Św, Gb, Lp, Bk, Md 66l, podsz.: kru, jrż, db, lsz, czm.p, św, jał na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha So,Brz,Św,Md 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,34 ha So,Brz,Db 33l. 1 szt., Info: 10% Lw, 20% LMw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	66 66		0,9	28 34	25 24	IA I	12	341 64 405	4350 815 5165	89,4 11,4 100,8 7,9	TP-12,76	
c	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orł.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Brz 98l, Db 70l, podsz.: kru, jrż, db, lsz, brz na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,19 ha Db.s 9l. 1 szt., Info: w cz.S na 10% LMw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	98 9		0,6 0,3	41 3	26 3	I 11	3	275	175	2,3 3,6	IIIAU-90%-0,64 ODN-ZŁOŻ-0,45 CP-0,19	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
41 d	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 108l, mjs Ol 68l, podsz.: kru, jr, czm.p, db, św na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	68 68 68		0,8	27 32 30	24 25 20	I I II	12	256 32 27 ---	495 60 50 ---	10,4 0,8 1,3 ---	TP-1,93		
f	3,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. szc.zaj, blk.kur, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Ol 60l, Św, So 48l, podsz.: kru, jr, czm.p, św, ol na 70%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	48 48		1,0	24 21	21 21	II I	13	192 107 ---	765 425 ---	18,3 10,3 ---	TP-3,99		
g	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz 88l, Ol 45l, podsz.: kru, św, jr, czm.p na 70%, OP. Płaty roślinności: kop.pos	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 ŚW 2 OL 2 OL 1 SO	66 66 66 88 66		0,7	31 20 27 33 28	25 21 21 21 22	I II III III I	3 4 3 3 3	75 75 48 59 27 ---	75 75 45 60 25 ---	1,0 2,3 0,7 0,7 0,6 ---	TP-0,98		
h	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Bk 33l, podsz.: kru, czm.p, brz, jr, ls, na 70%, Info: w cz.E na 20% LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	33 33 33		1,0	18 13 11	16 16 11	IA I II	12	174 41 10 ---	450 105 25 ---	23,6 4,3 1,9 ---	TW-2,58		
~a			0,25		RP: DROGI L																
~b			0,29		RP: LINIE																
~c			0,24		RP: ROWY																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
41																					
	25,42 25,42 25,42 25,42 25,42		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 26,20 = 26,20 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,20 Gmina Włocławek (132) = 26,20 Powiat włocławski (18) = 26,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														8980	196.8	
42					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Św 98l, Brz, Db 70l, podszt.: kru, db, jr, lsz, czm.p na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,40 ha Db.s 9l. 1 szt., Info: w cz.C na 45% LMw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 OL	98 98			0,6	39 27	27 20	I IV	3 3	245 15 ---	310 20 ---	4,1 0,2 ---	IIIAU-90%-1,27 ODN-ZŁOŻ-0,87 CW-0,40	
b	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs OI 78l, podszt.: kru, jr, brz, jał, czm.p, db na 60%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78			0,9	31 35	26 27	I I	3 3	346 37 ---	270 30 ---	4,8 0,3 ---	TP-0,78	
c	3,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Db.s, Os 51l, podszt.: kru, jr, czm.p, db na 80%	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	51 51			0,7	35 26	25 21	I II	3 4	130 108 ---	425 350 ---	9,3 7,7 ---	TP-3,26	
																238	775	17,0 5,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42 d	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podszt.: kru, jr, czm.p, brz, db na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		1,0	30	27	IA	13	447	1065	20,3 8,5	TP-2,38
f	5,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 70l, podszt.: kru, db, jał, jr, bk na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,9	25 29	21 23	II II	12	245 27 --- 272	1310 145 --- 1455	27,7 1,7 --- 29,4 5,5	TP-5,35
g	1,41				Obr. ew. Kosinowo (0010) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 68l, podszt.: jał, kru, db, brz, ak na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha Brz,So 25l. Db 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	28	22	I	13	320	450	9,5 6,7	TP-1,41
h	2,04				Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db.c 61l, mjs Brz, Db 61l, podszt.: kru, czm.p, bk, jr, db na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,0	23	21	I	12	341	695	16,7 8,2	TP-2,04
i	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Db 50l, podszt.: kru, czm.p, jał, db na 50%, Info: w cz.W na 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,9	21 21	21 21	IA I	12	320 27 --- 347	625 55 --- 680	18,1 1,2 --- 19,3 9,9	TP-1,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42 j	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,21 ha Db.b 12l. 1 szt., Info: w cz.W na 35% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 DB.B 1 BRZ	25 19 12 19		0,8	10 7 2 8	9 I II 9 II	12 I II II	25 5 ---	25 5 ---	3,1 1,5 0,2 0,4 ---	TW-1,00 CP-0,21	
k	1,37				Obr. ew. Adaminowo (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 60l, podsz.: jał, brz, db, kru na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	48 60		0,8	20 24	17 18	I II	13	171 75 ---	235 105 ---	7,6 2,7 ---	TP-1,37
~a			0,41		Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: LINIE														
~b			0,06		RP: ROWY														
	20,81 1,37 1,41 18,03 20,81 20,81 20,81		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 21,28 = 1,37 Obr. ew. Adaminowo (0001) = 1,41 Obr. ew. Kosinowo (0010) = 18,50 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 21,28 Gmina Włocławek (132) = 21,28 Powiat włocławski (18) = 21,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6176	137.1		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Brz 80l, Brz, Ol 60l, pods.: czm.p, kru, brz, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So,Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,06 ha Św 50l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,25 ha Ol,Brz 95l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0,20 ha So,Brz 40l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	26	23	I	12	289	875	21,4 7,1	TP-3,03
b	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So 48l, Ol 80l, pods.: kru, czm na 80%	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	48 55		0,9	24 26	22 23	II I	12	180 110 --- 290	285 175 --- 460	6,7 3,4 --- 10,1 6,4	TP-1,57
c	1,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, pods.: brz, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So,Brz,Ol 82l. 1 szt., Info: na 40% BMsw	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 OL 2 BRZ 1 SO	8 7 7 6		1,0		1 3 3 1	III II I II	11			1,2 1,4 --- 2,6 1,5	CP-1,72
							PRZES	SO BRZ OL	82 82 82			36 36 32	25 25 24		3 3 3		13 7 10 --- 30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43 d	0,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, kru na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	25		1,0	16	14	IA	12	156	90	8,1 13,7	TW-0,59
f	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wsw) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. mal.wiś, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os 46l, podsz.: kru, czm.p, jrż, os na 90%, 1-w cz. S kępa 0,04 ha Ol,Brz 70l. 1 szt.	80/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	46 55		0,8	23 25	22 22	II I	12	235 25 260	120 15 135	3,1 0,3 3,4 6,5	TP-0,52
g	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db 60l, podsz.: kru, brz, jał na 10%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	21	18	II	12	202	125	3,2 5,2	TP-0,61
h	0,66				Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wsw) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.cZR, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, So, Os, Gb 48l, podsz.: czm.p, kru, jrż, os, wb na 80%, 1-w cz. N kępa 0,27 ha Ol 27l. 1 szt., Info: 20% BMśw	80/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	48		0,8	25	23	I	12	230	150	3,7 5,6	TP-0,66
i	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, jał, kru na 10%, Info: w cz.N 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	21	19	II	12	233	275	7,2 6,1	TP-1,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
j	2,25				Obr. ew. Dąb Polski (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.b, Db 67l, podsz.: jał, brz, jrz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	21	19	II	12	251	565	12,1 5,4	TP-2,25
k	20,36				Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ol 65l, podsz.: jał, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Brz 27l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	23	20	II	12	241	4905	114,1 5,6	TP-20,36
l	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Brz 20l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	14	13	III	12	160	420	16,8 6,4	TP-2,64
m	0,19				Obr. ew. Dąb Polski (0003) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, podsz.: brz, so, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	25	23	I	13	256	50	1,0 5,3	TP-0,19
n	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wsw) z1, T. niz rów, GI. MRw, pls, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. szad, R. nar.spe, szcz.zaj, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 62l, podsz.: czm na 30%	80/80 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	62 62		0,7	28 25	23 22	II II	3 4	251 15 --- 266	140 10 --- 150	2,3 0,1 --- 2,4 4,3	TP-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
43 o		0,33			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, trawy, D. podszt.: czm.p, brz, ol na 20%	DB-SO	PRZES (w cz. C)	BRZ BRZ OL	40 55 50				18 27 20	18 20 18	4 4 4		2 14 17 --- 33			
~a			0,25		Obr. ew. Dąb Mały (0002) RP: DROGI L															
~b			0,07		RP: DROGI L															
	35,89 24,85 11,04 35,89 35,89 35,89	0,33 0,33 0,33 0,33 0,33	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 36,54 = 25,17 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 11,37 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 36,54 Gmina Włocławek (132) = 36,54 Powiat włocławski (18) = 36,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8263	206.1		
43A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Skoki Małe (0026) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	0,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 10% grzyby, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 39l, podszt.: brz, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39			0,9	19	18	IA	12	265	235	9,5 10,8	TP-0,88
b				0,05	RP. DROGI I (Dr)															
c				0,19	Obr. ew. Skoki Duże (0025) Obszar Natura 2000: PLB040005 Żwirownia Skoki RP. R (R VI)															
d	0,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l, podszt.: czm.p na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45			0,9	22	20	IA	12	319	250	8,4 10,6	TP-0,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43A f	4,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Db 70l, Brz, Db 38l, pods.: czm.p, jr, kru, brz, db, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Brz 22l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,35 ha So 93l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,0	18	18	IA	12	286	1340	56,5 12,1	TP-4,68
g	0,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, pods.: czm.p, jr, jał, db, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	26	23	I	12	291	215	4,5 6,1	TP-0,74
h	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, pods.: czm.p, kru, so, brz, db na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	21	20	I	12	283	435	12,4 8,1	TP-1,53
i	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 93l, Db, Brz, Db.c 60l, Db 32l, Brz 35l, pods.: czm.p, brz, jał, kru, jr na 70%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	30	24	II	3	297	435	6,2 4,2	BRAK WSK-1,46
j	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobrya-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., pods.: czm.p, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		0,9	18 18	18 18	IA I	12	265 15 --- 280	410 25 --- 435	16,0 0,7 --- 16,7 10,8	TP-1,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43A k	0,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: czm.p, db, św na 70%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So,Brz 46l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	26	24	IA	12	344	120	2,8 8,0	TP-0,35
I	0,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp., podszt.: db, czm.p, kru, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	83 83		0,6	29 28	23 24	II II	3 3	201 21 ---	115 10 ---	2,0 0,1 ---	TP-0,58
m	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Md 43l, Db.c 41l, podszt.: czm.p, brz, db, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,8	19	18	I	12	220	265	9,9 8,2	TP-1,20
n	0,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Ak 60l, podszt.: czm.p, kru, brz, db, bez.c, ak na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,9	26	23	I	3	346	330	6,4 6,7	TP-0,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43A o	4,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 55l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,39 ha Ol,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,03 ha So 80l. 1 szt., Info: 10% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	24	21	I	12	299	1200	32,8 8,2	TP-4,02
p	1,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: czm.p, brz na 40%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 BRZ	35 35 50	nat nat nat	0,7	16 15 20	16 15 19	I I II	13	72 45 14 ---	105 65 20 ---	4,0 3,4 0,5 ---	TP-1,48
r	0,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Brz,So 26l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 50		0,8	22 23	20 22	I I	12	248 25 ---	195 20 ---	5,3 0,4 ---	TP-0,79
s	6,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 78l, podsz.: jał, czm.p, kru, jrj na 10%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,08 ha So 55l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	26	23	II	3	281	1855	33,9 5,1	TP-6,60
t	0,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 60l, podsz.: kru, jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	22	20	I	12	283	70	1,7 6,8	TP-0,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43A w	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 53l, podsz.: jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	55 80		0,8	18 26	18 20	II II	12	202 20 ---	340 35 ---	9,9 0,6 ---	TP-1,69
x	0,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, podsz.: czm.p, kru, jał na 70%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So 70l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,15 ha Brz,OI 70l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,05 ha Brz,So 70l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	19	20	IA	12	289	210	7,4 10,3	TP-0,72
y	0,46				Obr. ew. Skoki Małe (0026) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 75l, So 90l, podsz.: jał, so, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,8	26	20	II	3	256	120	2,3 5,0	TP-0,46
z	0,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: jał, so, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	23	21	I	12	258	130	3,2 6,4	TP-0,50
ax	1,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 26l, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,0	9	9	II	12	81	100	11,3 9,0	TW-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43A bx	0,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, brz, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	26	21	II	3	271	70	1,2 4,8	TP-0,25
cx	0,65				Obr. ew. Skoki Duże (0025) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 53l	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	78 53		0,8	24 18	20 17	II II	3 4	196 65 ---	125 40 ---	2,3 1,3 ---	TP-0,65
dx	0,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 95l, Brz 58l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	95 58		0,7	32 20	24 20	II I	3 4	166 97 ---	55 35 ---	0,8 0,8 ---	BRAK WSK-0,34
fx			0,01		RP: DROGI L														
gx			0,03		RP: DROGI L														
hx			0,10		RP: DROGI L														
ix	5,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, bar.spe, rkt.spe, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs OI 50l, Brz 30l, podsz.: bez.c, kru, brz, ak na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,9	23 23	19 19	I II	23	249 20 ---	1345 110 ---	41,4 2,4 ---	TP-5,40
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,02		Obr. ew. Skoki Małe (0026) RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
43A ~c			0,13		Obr. ew. Skoki Duże (0025) RP: L ENERG															
	39,12 35,77 3,35 39,12 39,12 39,12		0,42 0,40 0,02 0,42 0,42 0,42	0,24 0,19 0,05 0,24 0,24 0,24	= 39,78 = 36,36 Obr. ew. Skoki Duże (0025) = 3,42 Obr. ew. Skoki Małe (0026) = 39,78 Gmina Włocławek (132) = 39,78 Powiat włocławski (18) = 39,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10430	302.3		
44 a b c	7,02 1,05 4,55				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 90l, Brz, Db, Ak 70l, Db 40l, Brz 35l, podszt.: czm.p, jał, św, jrzt, kru, db na 40%, Info: w cz.NE 10% BMw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 28l RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,03 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW PRZES	SO SO 1 BRZ SO	70 28 20 20 110		0,8 0,8 0,9		25 11 8 8 30	23 11 8 9 20	I I I II 3	12 12 21	311 116 50 5 --- 55	2185 120 230 25 ---	44,3 6,3 9,2 8,8 42,4 1,7 ---	TP-7,02 TW-1,05 CP-4,55 9,7

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44 d	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, sit.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: św, kru, os na 10%	80/80 SO (zg)	DRZEW	9 ŚW 1 BRZ	58 58		0,7	34 24	24 22	I II	3 4	359 20 ---	210 10 ---	7,7 0,2 ---	TP-0,59
f	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, mjs Brz 83l, podsz.: jał, so, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	25	20	III	3	247	645	11,3 4,3	IB-95%-2,62 ODN-ZRB-2,62
g	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., 1-w cz. SE kępa 0,27 ha So 62l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,0	12 13	12 13	I III	12	163 15 ---	540 50 ---	32,0 2,2 ---	TW-3,32
h	4,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		0,9	9 7	9 9	II III	22	60 10 ---	275 45 ---	34,1 2,8 ---	TW-4,61
~a			0,22		RP: DROGI L														
~b			0,29		RP: LINIE														
	23,76 23,76 23,76 23,76 23,76		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 24,27 = 24,27 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 24,27 Gmina Włocławek (132) = 24,27 Powiat włocławski (18) = 24,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4425	187.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, Gl . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
45					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	15,10				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . O, S . Bśw (ś) z1, T . niz rów, Gl . RDb, pl, porol, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C . porol, drz szt, D . zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 63l, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 88l. 1 szt., OP . Płaty roślinności: chr.spe, chr.ren, chr.leś	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63			0,9	16	16	III	12	211	3185	82,6 5,5	TP-15,10
b	3,18				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . O, S . Bśw (ś) z1, T . niz rów, Gl . RDb, pl, porol, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, chr.spe, C . porol, drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz luz, mjs Brz, Db 83l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83			0,8	26	19	III	3	231	735	12,9 4,1	IB-95%-3,18 ODN-ZRB-3,18
c	7,30				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . O, S . Bśw (ś) z1, T . niz rów, Gl . RDb, pl, porol, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, chr.spe, C . porol, drz szt, D . zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 31l, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Brz 16l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,14 ha Brz 16l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	31			0,9	9	9	III	13	71	520	56,2 7,7	TW-7,30
d	0,99				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . O, S . Bśw (ś) z1, T . niz rów, Gl . RDb, pl, porol, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C . porol, drz szt, D . zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 69l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69			0,9	17	16	III	12	221	220	5,0 5,1	TP-0,99
~a			0,11		RP: DROGI L															
~b			0,51		RP: LINIE															
	26,57 26,57 26,57 26,57 26,57		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 27,19 = 27,19 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 27,19 Gmina Włocławek (132) = 27,19 Powiat włocławski (18) = 27,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													4660	156.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	9,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Db 50l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Brz 35l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	70 88		0,8	19 26	17 21	III II	12	186 30 --- 216	1775 285 --- 2060	39,6 4,4 --- 44,0 4,6	TP-9,55
b	5,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		0,9	12 12	12 13	II III	12	123 10 --- 133	630 50 --- 680	38,8 2,0 --- 40,8 8,0	TW-5,12
c	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	26	19	III	3	237	835	13,4 3,8	IB-95%-3,52 ODN-ZRB-3,52
d	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,8	27	21	III	3	242	725	11,5 3,8	IB-95%-2,99 ODN-ZRB-2,99
f	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,0	9 10	9 10	I III	12	96 10 --- 106	85 10 --- 95	8,9 0,6 --- 9,5 10,9	TW-0,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
46 g	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd., OP. Płaty roślinności: plu.isl	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,0	8 9	8 10	II III	12	60 5 --- 65	165 15 --- 180	22,5 0,9 --- 23,4 8,6	TW-2,71	
h	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	19	18	III	12	221	125	2,8 5,0	TP-0,56	
~a			0,69		RP: DROGI L															
	25,32 25,32 25,32 25,32 25,32		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 26,01 = 26,01 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,01 Gmina Włocławek (132) = 26,01 Powiat włocławski (18) = 26,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4700	145,4		
47					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	11,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	18	16	III	12	202	2245	65,8 5,9	TP-11,12	
b	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 20l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	20		1,0	7	7	II	12	35	40	11,1 9,7	CP-1,15	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
47 c	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs So.b 85l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 66l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	85 115		0,9	25 30	19 22	III III	3 3	206 57 --- 263	785 220 --- 1005	13,3 2,3 --- 15,6 4,1	IB-95%-3,82 ODN-ZRB-3,82		
d	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,0		7 9	III III	12	10	35	10,6 2,2 --- 12,8 3,5	TW-3,63		
f	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	25	20	III	3	257	960	15,4 4,1	IB-95%-3,73 ODN-ZRB-3,73		
g	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 25l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25		1,0	9	10	I	12	116	210	20,3 11,2	TW-1,81		
h	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jał, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	25	20	III	3	257	225	3,6 4,1	TP-0,88		
~a			0,15		RP: DROGI L																
~b			0,41		RP: LINIE																
	26,14 26,14 26,14 26,14 26,14		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 26,70 = 26,70 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,70 Gmina Włocławek (132) = 26,70 Powiat włocławski (18) = 26,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4720	144.6				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	9,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, 1-w cz. C kępa 0,38 ha So 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.ren, chr.spe, chr.leś	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	18	17	III	12	221	2135	52,9 5,5	TP-9,67
b	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 60l, podszyt.: jał, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So,Brz 35l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	25	20	III	4	216	345	5,6 3,5	IB-95%-1,60 ODN-ZRB-1,60
c	5,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, podszyt.: jał, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	15	14	III	12	175	1045	38,7 6,5	TP-5,96
d	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Kl, Lp 15l, podszyt.: brz, jał na 50%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 110l. 1 szt.	110/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		1,0		5 6	II III	11			3,3 0,2 --- 3,5 3,2	CP-1,08
							PRZES	SO	108			28	19		3		15		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
48 f	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, rkt.spe, chr.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 110l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 9		1,0		2 4	II II	11			0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,82	
g	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			II II	11		40	0,8 --- 0,8 0,3	CW-2,57	
h	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 95l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		0,9		5 6	II III	21			3,5 0,2 --- 3,7 2,8	CP-1,30	
i	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 50l, podsz.: jał, brz, so na 30%, 1-w cz. S bagno 0,08 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	110 91 61		0,9	32 27 20	21 20 17	III III II	3 3 4	157 76 27 --- 260	175 85 30 --- 290	2,0 1,3 0,8 --- 4,1 3,7	BRAK WSK-1,10	
~a			0,63		RP: DROGI L															
~b			0,35		RP: LINIE															
	26,10 26,10 26,10 26,10 26,10		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 27,08 = 27,08 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 27,08 Gmina Włocławek (132) = 27,08 Powiat włocławski (18) = 27,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											3895	110.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	15,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,45 ha So 75l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,45 ha So 85l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,05 ha So 95l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,15 ha So 130l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	16	16	III	11	192	3035	84,5 5,3	TP-15,81
b	0,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		0,9	9 8	9 10	II III	12	76 10 ---	30 5 ---	3,1 0,2 ---	TW-0,41
c	3,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 28l, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28		0,9	10	10	II	12	86	315	29,1 7,9	TW-3,67
d	3,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 22l, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 58l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 75l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	22 58 75		1,0	8 19 24	9 17 21	I 4 3	12	86	310 40 25 ---	42,1 11,6 65	TW-3,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
49 f ~a ~b	1,34		0,60 0,26		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, płn.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 78l, pods.: jał, brz, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 34l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	24	20	II	3	281	375	6,9 5,1	TP-1,34	
	24,85 24,85 24,85 24,85 24,85		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 25,71 = 25,71 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 25,71 Gmina Włocławek (132) = 25,71 Powiat włocławski (18) = 25,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4135	165.9		
50 a b	2,93 1,40				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 7l, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 103l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.ren, chr.leś, chr.spe RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, płn.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, pods.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES DRZEW	SO SO SO	6 103 65		1,0 0,8	28 19	1 20 17	II III	11 3 12		20 201	20 280	7,0 5,0	CW-2,93 TP-1,40

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 c	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So.b 88l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	26	21	II	3	308	1085	16,8 4,8	IB-95%-3,53 ODN-ZRB-3,53
d	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 103l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 7		1,0		1 2	II II	12			0,6 --- 0,6 0,3	CW-2,14
f	2,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 90l, podsz.: jał, brz, so na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,8	28	22	II	3	298	730	10,9 4,4	BRAK WSK-2,45
g	7,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, podsz.: jał, so, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: płu.isl	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,9	22	19	II	3	291	2050	40,9 5,8	TP-7,04
h	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 26l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,0	8	9	II	21	81	225	25,0 9,0	TW-2,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 i	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 70l, podsz.: jał, brz, so na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	28	22	II	3	308	765	11,4 4,6	IB-95%-2,48 ODN-ZRB-2,48
j	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 6l, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 102l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 102		1,0	27	1 20	II	11 3		20		CW-1,18
~a			0,45		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: LINIE														
	25,93 25,93 25,93 25,93 25,93		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 26,58 = 26,58 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,58 Gmina Włocławek (132) = 26,58 Powiat włocławski (18) = 26,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5200	112.6		
51 a	16,85				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 90l, podsz.: jał, so, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha So 67l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,04 ha So 62l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,22 ha So 62l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,16 ha So 50l. 1 szt. 5-w cz. SW bagno 0,08 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,8	27	21	III	3	242	4080	63,6 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,68 ODN-ZRB-3,68 Działka nr 2: IB-95%-2,88 ODN-ZRB-2,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
51 b	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		0,9	10 10	9 11	II III	12	70 10 ---	90 15 ---	9,1 0,7 ---	TW-1,29			
c	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: jał, so, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	21	19	II	12	246	995	23,1 5,7	TP-4,04			
d	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		0,9	9 10	9 11	II II	12	60 10 ---	115 20 ---	14,3 1,1 ---	TW-1,94			
~a			0,52		RP: DROGI L																	
~b			0,26		RP: LINIE																	
	24,12 24,12 24,12 24,12 24,12		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 24,90 = 24,90 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 24,90 Gmina Włocławek (132) = 24,90 Powiat włocławski (18) = 24,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5315	111.9				
52 a	1,49				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd,, podsz.: brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		0,9	8 9	9 10	II III	12	60 5 ---	90 5 ---	11,0 0,4 ---	TW-1,49			
																65	95	11,4 7,7				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 b	5,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 58l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	18	17	II	12	248	1430	38,7 6,7	TP-5,77
c	3,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, pln.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 21l	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		0,9	8 8	8 9	I III	21	60 5 ---	195 15 ---	30,4 1,2 ---	TW-3,23
d	3,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11		1,0		3 5	II II	21			10,1 1,0 ---	CP-3,34
f	4,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol, Db 75l, podsz.: brz, kru, jał na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So 50l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,05 ha 1 szt. 3-w cz. NE bagno 0,05 ha 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,28 ha Ol 45l. Ol 80l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	27	24	I	3	356	1500	28,0 6,6	TP-4,22
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
	18,05 18,05 18,05 18,05 18,05		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 18,57 = 18,57 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 18,57 Gmina Włocławek (132) = 18,57 Powiat włocławski (18) = 18,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3270	120,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	6,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 90l, Brz 40l, podsz.: jał, kru, so, brz, jrj na 20%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 58l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So 58l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, wid.goź	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	90 108		0,9	24 35	22 24	II II	3 3	282 32 ---	1860 210 ---	27,8 2,4 ---	Działka nr 1: IB-95%-3,09 ODN-ZRB-3,09
b	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. pas., podsz.: jał, kru, brz, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,1	11 13	12 15	I I	12	161 20 ---	200 25 ---	13,3 1,1 ---	TW-1,25
c	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	20	19	II	12	298	395	8,4 6,3	TP-1,33
d	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 66l, podsz.: kru, jrj, jał, brz, db, czm.p na 80%, Info: w cz.NE na 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	27	26	IA	12	383	365	7,5 7,9	TP-0,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53 f	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So 70l, podsz.: kru, jr, brz, db, so na 60%, 1-w cz. S kępa 0,42 ha So,Brz 58l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	86 58 58		0,9	40 27 27	27 23 24	I IA I	3 3 4	260 70 27 ---	315 85 35 ---	5,0 2,1 0,6 ---	TP-1,22
g				0,39	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1371 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	85 65			35 25	20 15		3 3		15 7 22		
h	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, psz.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, podsz.: kru, jał, jr, brz na 20%, Info: w cz.S na 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	25	24	I	12	330	535	10,9 6,7	TP-1,62
i	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, wtl.sam, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Ol 45l, Ol 25l, podsz.: kru, czm.p, jr, ol na 100%, Info: bobry	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	63 100 63		0,8	23 40 24	20 23 20	III III II	4 3 4	144 85 21 ---	180 105 25 ---	3,0 1,1 0,4 ---	BRAK WSK-1,25
j				0,72	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1371 RP. E-N (N)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
53 k	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, blk.kur, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Lp 22l, podsz.: ol, brz, kru, lsz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,40 ha Ol,Brz 70l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	22 22		0,7	12 7	13 10	III II	12	76 5 --- 81	110 5 --- 115	6,8 0,5 --- 7,3 5,0	BRAK WSK-1,45	
I	4,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 48l, podsz.: kru, jał, db, jr, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Brz 30l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0,03 ha 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,15 ha Ol,Brz 108l. Ol 80l. 1 szt. 4-w cz. SW bagno 0,17 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,0	17	16	II	12	224	1075	37,8 7,9	TP-4,80		
~a			0,09		RP: DROGI L		PRZES	OL BRZ DB	70 70 100				21 24 40	18 19 15	4 4 3		85 5 1 --- 91			
~b			0,18		RP: LINIE		PRZES	OL BRZ	108 108			37 47	20 25	2 3			30 2 --- 32			
	20,47 20,47 20,47 20,47 20,47		0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	1,11 1,11 1,11 1,11 1,11	= 21,85 = 21,85 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 21,85 Gmina Włocławek (132) = 21,85 Powiat włocławski (18) = 21,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5648 (22)	128,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 90l, Ol 78l, Brz 50l, So 45l, podszt.: kru, jrz, jał, so, brz, czm.p na 80%, Info: w cz.W na 25% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	28	24	I	3	388	660	11,7 6,9	TP-1,70
b	9,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Ol, Św 45l, Brz, So, Md 70l, podszt.: jał, kru, brz, czm.p, db na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ OL	45 105 105		1,0	17 45 37	17 25 21	I 3 3	12	267	2575 5 3 ---	91,0 9,4	TP-9,65
c	9,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św 36l, podszt.: jał, czm.p, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,41 ha So, Brz 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,0	16	14	I	12	225	2050	99,8 11,0	TW-9,10
d	4,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, podszt.: czm.p, kru, jał, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 116l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: W cz. NW na 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	25	23	II	3	357	1705	25,5 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,51 ODN-ZRB-2,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 f ~a ~b				0,57 0,26 0,35	RP. BAGNO (N) RP: DROGI L RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	BRZ SO BRZ	50 40 30			15 17	12 11		4 4		3 1 --- 4		
	25,23 25,23 25,23 25,23 25,23		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	= 26,41 = 26,41 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,41 Gmina Włocławek (132) = 26,41 Powiat włocławski (18) = 26,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6998 (4)	228	
55 a b	4,02 3,56				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. wrz.pos, bor.czr, śml.pog, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 29I, Brz 21I, podsz.: jał, czm.p, brz, kru na 30%, OP. Płaty roślinności: chr.spe 100/100 SO (zg) DRZEW 7 SO 3 SO 29 21 1,0 11 10 7 II II 12 76 305 26,0 4,1 --- 30,1 7,5 TW-4,02 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śml.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db.b, Md 19I, podsz.: brz, jał, czm.p na 20%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 116I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe 100/100 SO (zg) DRZEW 9 SO 1 BRZ 19 19 0,9 6 8 II III 12 40 1 --- 41 CP-3,56 PRZES SO DB 116 66 33 32 23 12 2 3														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55 c	3,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 13l, podszt.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 116l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	13		0,9		4	II	22			10,7 3,0	CP-3,54
d	3,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. ziel, R. wrz.pos, psz.zwy, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 116l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		1,0		1 3	II II	11			0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,13
f		2,80			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 116l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	116			33	23	II	2		53		ODN-ZRB-2,80 PIEL-2,80
g	3,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, śmł.pog, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20979/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 35l, Brz 25l, podszt.: jał, czm.p, so, brz, kru na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,16 ha So,Brz 20l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	116		0,9	35	23	III	2	268	1015	10,4 2,8	IB-95%-3,78 ODN-ZRB-3,78 CP-0,16
h	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, wrz.pos, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: jał, czm.p, brz, św, so na 50%, Info: w cz. N na 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	25	22	II	3	314	1065	16,4 4,8	TP-3,39
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
55																					
	21,42	2,80	0,77		= 24,99												2654	78.8			
	21,42	2,80	0,77		= 24,99 Obr. ew. Dobiegniewo (0006)																
	21,42	2,80	0,77		= 24,99 Gmina Włocławek (132)																
	21,42	2,80	0,77		= 24,99 Powiat włocławski (18)																
	21,42	2,80	0,77		= 24,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)																
56					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	10,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l, podsz.: jał, kru, jr, brz, czm.p, so na 10%, Info: w cz.NW na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,0	18	15	II	12	214	2320	89,8 8,3	TP-10,85		
b	0,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 80l, Brz, Lp, Os 50l, Db 35l, Brz 30l, podsz.: kru, jr, brz, czm.p, jał, brz, db na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	80 138		0,8	31 38	24 27	I II	2 3	178 157 --- 335	175 155 --- 330	3,0 1,2 --- 4,2 4,3	BRAK WSK-0,98		
c	4,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. wrz.pos, psz.zwy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 36l, podsz.: jał, brz, kru, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.N na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	36 80		1,0	13 32	14 12	I 3	12	225	950 1	46,3 11,0	TW-4,22		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56 d	3,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, wrz.pos, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 30l, pods.: jał, brz, kru, so na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	30 80		0,9	10 30	12 12	I 3	12 3	151 1	520 1	34,5 10,0	TW-3,45
f	3,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 23l, pods.: brz, jał, czm.p, kru na 10%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 118l. Brz 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 118		1,0	10 36	8 25	II 3	12 3	60 80	220 80	34,7 9,5	TW-3,66
~a			0,46		RP: DROGI L														
~b			0,40		RP: LINIE														
~c			0,06		RP: L ENERG														
	23,16 23,16 23,16 23,16 23,16		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 24,08 = 24,08 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,08 Gmina Włocławek (132) = 24,08 Powiat włocławski (18) = 24,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4422	209.5	
57 a	4,90				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.B 2 DB.S 1 MD SO	5 18 5 5 127		1,0		1 5 1 2	I II II I	11 11 11 3			1,8 --- 1,8 0,4	CW-3,23 CP-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
57 b	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk, Gb, Db.c, Db 93l, Brz 83l, podsz.: kru, lsz, jr, czm.p na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,71 ha Db 3l. 2 szt., Info: w cz.SW na 5% Ol	100/100 SO-DB (cz zg) 15	KO DRZEW	9 SO 1 OL	93 93		0,6	33 29	28 23	I III	3 4	245 25 ---	540 55 ---	7,7 0,6 ---	PIEL-0,71	
c	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, jeż.spe, orl.pos, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Wz, Jw, Gb 17l, podsz.: brz, jr, kru, lsz, czm.p na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 1 BRZ 1 MD 1 JD	17 29 17 17 17		0,9	9 8 9	12 10 9	II I I	12	20 10 5 ---	20 10 5 ---	3,5 2,2 1,0 1,1 ---	CP-1,08	
d	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, psz.zwy, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Db.c, Md 23l, podsz.: brz, jał, kru na 10%, 1-w cz. E kępa 0,38 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So 128l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.N na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO DB	23 80 128 80		0,9	8 24 39 30	8 17 27 14	II	12	50	200 90 47 1 ---	32,0 7,9	TW-4,04	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57 f	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 19l, podsz.: brz, jał, kru, lp, gb, kl na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 128l. So 80l. Db 100l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 128l. 1 szt., Info: w cz.N na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB SO LP	19 136 100 80 80		1,0		5 37 35 21 24	II 25 17 17 16	12 3 3 3 4		92 3 2 1 ---	10,9 3,4	CP-3,25
g	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. ziel, R. wrz.pos, psz.zwy, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podsz.: kru, jał, brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 128l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 13 128		1,0		4 6 37	I II 25	11 3		140	14,4 0,8 ---	CP-2,56
h		2,17			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 128l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	128			34	25		3		85		ODN-ZRB-2,17 PIEL-2,17
i	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 98l, podsz.: jał, so, kru, brz, db na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	128		1,0	34	25	II	3	390	735	6,0 3,2	IB-95%-1,89 ODN-ZRB-1,89
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: LINIE														
~c			0,16		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,3								
	19,93 19,93 19,93 19,93 19,93	2,17 2,17 2,17 2,17 2,17	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 22,45 = 22,45 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 22,45 Gmina Włocławek (132) = 22,45 Powiat włocławski (18) = 22,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2132	82	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
58					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a	4,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db.c 29l, Md 17l, podsz.: brz, kru, czm.p, gb, jw na 30%, 1-w cz. C kępa 0,28 ha So 118l. Brz 50l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	17 29 17		0,9		7 7 7	I III I	12	5 7 ---	25 35 ---	16,1 4,1 3,0	CP-4,75			
b	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, nar.krt, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 41l, podsz.: kru, św, brz, czm.p na 50%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	41 41		1,1	19 14	19 13	IA II	13	235 64 299	125 35 160	4,7 2,6 7,3 13,8				
c	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp., 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha So 105l. 1 szt., Info: w cz.NE na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 5	II II	11			0,8 --- 0,8 0,3		CP-2,71		
d	5,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Db.c 40l, podsz.: db.c, db, kru, czm.p, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: w cz.NE na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	118 103		1,0	32 30	26 24	II II	3 3	312 78 390	1700 425 2125	16,3 5,2 21,5 3,9	Działka nr 1: IB-95%-2,06 ODN-ZRB-2,06 Działka nr 2: IB-95%-0,90 ODN-ZRB-0,90			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58 f	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	5 5 5		1,0		3 3 3	I II II	11				CW-0,48
g	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 60l, Db 50l, Brz 40l, Brz 20l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, so na 40%, 1-w cz. W od gnia 0,34 ha Db 3l. 1 szt., Info: w cz.NE na 30% LMśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	93 3		0,6 0,3	34	27	I 11	3	265	305	4,3 3,7	PIEL-0,34
h	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	100/80 OL (zg)	DRZEW	OL	8		1,0		5	III	11			1,4 2,6	CP-0,54
i	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 34l, podsz.: brz, kru, jrz, lsz, db na 40%, Info: w cz.N na 35% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	34 34 34		1,0	18 16 18	17 18 15	IA I I	13	184 41 20 ---	155 35 15 ---	7,7 1,3 1,6 ---	TW-0,84
j	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, podsz.: db, db.c, jał, czm.p, kru, so na 70%, Info: w cz.NE na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	28	22	II	3	334	485	6,9 4,8	BRAK WSK-1,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
58 k	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 86l, Db 56l, podsz.: czm, db, db.c, kru, jał na 50%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,9	27	23	II	3	303	975	15,5 4,8	TP-3,21	
I	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 50l, podsz.: czm.p, db.c, db, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,0	7 11	8 12	II II	12	60 10 --- 70	190 30 --- 220	26,4 1,9 --- 28,3 8,9	TW-3,18	
~a			0,25		RP: LINIE															
~b			0,32		RP: L ENERG															
	24,29 24,29 24,29 24,29 24,29		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 24,86 = 24,86 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,86 Gmina Włocławek (132) = 24,86 Powiat włocławski (18) = 24,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4703	119.8		
59					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: db.c, czm.p, brz, jrz, db na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 118l. Db 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.N na 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.C DB SO	25 70 70 118		1,0	10 25 24 32	9 10 11 23	II 4 4 3	12	76	205 1 1 25 --- 27	25,5 9,4	TW-2,72	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59 b	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db.b, Md 19l, podszt.: brz, kru, czm.p, db.c, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 118l. Db.c 40l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So 118l. Db 60l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,11 ha Db 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB	19 118 60		0,9		6 25 10	II 3 4	12 3 4			10,2 3,0 160 5 165	CP-3,37
c	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 10l	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	10 10 10		1,0		4 3 2	I II III	11				CP-2,31
d	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 117l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	7 SO 2 DB 1 BK SO	3 3 3 117		1,0		1 1 1 30	I II II	11 3		50		PIEL-2,64
f	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śs) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 99l, Db.c 59l, podszt.: db, kru, brz, czm.p, db.c na 70%, 1-w cz. SW od gnia 0,47 ha Db.s 8l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	99 8		0,7 0,3	32	25 1	II 11	3	265	410	5,3 3,4	IIIAU-80%-1,55 ODN-ZŁOŻ-1,08 CW-0,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59 g ~a ~b ~c	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, bor.bru, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 12l, podsz.: brz, db, db.c, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0,35 ha So,Brz 19l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,30 ha Bk,Db.b 12l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE RP: L ENERG	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 BRZ 1 DB.B	25 19 19 12		0,8	10 7 2	10 6 10 2	I I I II	12	45 10 ---	55 15 70 100 1 101	5,5 1,9 1,0 0,1 ---	CP-1,26
	13,85 13,85 13,85 13,85 13,85		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 14,48 = 14,48 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 14,48 Gmina Włocławek (132) = 14,48 Powiat włocławski (18) = 14,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1028	49.5	
60 a b	0,43 0,61				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 68l, Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, so, db, kru na 80% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, podsz.: czm.p, kru, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	26 23	I I	12	306 249	130 150	2,8 6,5 5,7 9,3	TP-0,43 TP-0,61	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 c	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Db 40l, podszt.: czm.p, so, kru, db, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	26	23	I	12	311	440	9,2 6,5	TP-1,41
d	6,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 70%, 1-w cz. N luka 0,24 ha 1 szt., Info: w cz.S 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	26	24	I	12	301	1830	40,7 6,7	TP-6,08
f	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 43l, podszt.: czm.p, brz, kru, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		0,9	20 23	19 22	IA I	12	269 25 --- 294	300 30 --- 330	10,7 0,8 --- 11,5 10,3	TP-1,12
g	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So.b 85l, Brz 70l, podszt.: jał, kru, czm.p, so, brz na 10%	110/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	85 70		0,9	25 22	20 19	III II	3 4	216 57 --- 273	530 140 --- 670	9,0 3,0 --- 12,0 4,9	TP-2,46
h	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 60l, podszt.: jał, brz, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	29	23	II	3	287	560	8,0 4,1	IB-95%-1,95 ODN-ZRB-1,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60 i	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 39l, Ak 30l, podsz.: czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,9	15	15	I	12	220	225	9,8 9,5	TP-1,03	
j	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 89l, Ak 60l, Ak 40l, podsz.: jał, brz, ak na 10%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 50l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,0	24	20	III	3	298	1050	16,6 4,7	IB-95%-3,52 ODN-ZRB-3,52	
k	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 37l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,0	15	14	I	12	235	495	23,1 11,0	TP-2,10	
l	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 65l, podsz.: so, jał, kru, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 38l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 55l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	24	22	I	12	301	535	11,8 6,7	TP-1,77	
m	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	18	17	III	12	221	230	5,7 5,5	TP-1,04	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 n	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0		3 5	III III	21			0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,59
o	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 57l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	18	18	II	12	243	1035	28,6 6,7	TP-4,25
p	3,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, So.b, Db 70l, podsz.: jał, brz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,30 ha So,So.b 80l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	28	22	II	3	312	940	13,4 4,5	IB-95%-3,01 ODN-ZRB-3,01
r	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29		0,9	8 8	8 10	III III	21	50 10 ---	90 20 ---	12,5 0,9 ---	TW-1,84
s	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25		1,0	12	11	IA	11	156	180	15,7 13,8	TW-1,14
~a			0,05		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60																				
	36,35 36,35 36,35 36,35 36,35		0,05 0,05 0,05 0,05 0,05		= 36,40 = 36,40 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 36,40 Gmina Włocławek (132) = 36,40 Powiat włocławski (18) = 36,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8935	228.5		
61					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	16	15	III	12	201	125	3,1 4,9	TP-0,63	
b	3,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, 1-w cz. SW kępa 0,38 ha Brz 25l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,8	23	18	III	3	237	775	12,0 3,7	IB-95%-3,26 ODN-ZRB-3,26	
c	17,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, So 85l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 23l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,40 ha So 34l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,15 ha So 85l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0,20 ha So,Brz 48l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	19	18	II	12	221	3975	88,8 4,9	TP-17,98	
d	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd., 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	13 13		0,9		2 5	III III	21			0,4 --- 0,4 0,6	CP-0,71	
							PRZES	SO	110			28	20		3		10			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61 f	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 120l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,8	25	20	III	3	226	850	14,4 3,8	IB-95%-3,75 ODN-ZRB-3,75
g	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Md 35l	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		0,8	13 12	12 12	II III	12	112 5 117	345 15 360	20,2 0,6 20,8 6,8	TW-3,08
h	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	24	20	II	12	241	285	6,2 5,3	TP-1,18
i	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	17	15	III	13	201	630	14,0 4,5	TP-3,13
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: LINIE														
	33,72 33,72 33,72 33,72 33,72		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 34,14 = 34,14 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 34,14 Gmina Włocławek (132) = 34,14 Powiat włocławski (18) = 34,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7010	159.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
62				1,29	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	14,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, podsz.: jał, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So 83l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62			0,9	18	17	II	11	256	3690	91,3 6,3	TP-14,41
b	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l, Brz 60l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88			0,8	27	22	II	3	298	375	5,8 4,6	IB-95%-1,26 ODN-ZRB-1,26
c	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: kru, jał, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,50 ha Ol 85l. Ol 70l. Brz 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ppr.zwy, wid.jał, Info: 10%BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70			0,8	25	22	I	12	301	1605	32,6 6,1	TP-5,34
d					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1367 RP. E-N (N), OP. Płaty roślinności: flk.tor		ZADRZEW (w cz. S)	BRZ	40				12	12		4		20		TP-1,29
f	1,50			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60			0,8	16	16	III	12	187	280	7,8 5,2	TP-1,50	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 g ~a ~b	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Brz 20l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,9	12	12	II	12	168	355	16,5 7,8	TP-2,11
	24,62 24,62 24,62 24,62 24,62		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	1,29 1,29 1,29 1,29 1,29	= 26,63 = 26,63 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 26,63 Gmina Włocławek (132) = 26,63 Powiat włocławski (18) = 26,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6305 (20)	154	
63 a b c	3,26 8,69 8,09				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat Włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 39l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 70l. 1 szt. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 28l RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 67l	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES DRZEW	SO SO SO	39 26 130 67		1,0 1,0 0,9	14 8 28 18	14 7 14 17	II III III	12 22 4 12	174 40 216	565 350 2 1745	27,5 8,4 74,0 8,5 41,4 5,1	TP-3,26 TW-8,69 TP-8,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
63 d	4,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, 1-w cz. SW kępa 0,27 ha So 80l. So.b 70l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	17	16	II	12	220	935	31,1 7,3	TP-4,26			
f	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 73l, podsz.: brz, jał, czm.p na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Ol 73l. 1 szt., Info: 35% BMśw, 5% Ol	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	73 130		0,9	31 35	25 23	I 3	3 3	356 5	630 5	12,2 6,9	TP-1,77			
~a			0,12		RP: DROGI L																	
~b			0,51		RP: LINIE																	
	26,07 26,07 26,07 26,07 26,07		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 26,70 = 26,70 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 26,70 Gmina Włocławek (132) = 26,70 Powiat włocławski (18) = 26,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4232	186.2				
64 a	10,74				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: jał, brz, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,04 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,22 ha So 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	17	17	II	12	266	2855	70,7 6,6	TP-10,74			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64 b	2,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 39l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,9	12	13	II	12	168	370	18,0 8,1	TP-2,21
c	0,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	25	20	III	3	247	160	2,5 3,9	TP-0,64
d	0,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podsz.: kru, brz, czm.p, jrjz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Ol 65l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	30	26	I	3	331	250	4,4 5,9	TP-0,75
f	2,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: kru, czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	26	23	I	12	311	735	15,0 6,3	TP-2,37
g				0,64	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1368 RP. E-N (N)														
h	3,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 78l, podsz.: kru, czm.p, jrjz, brz, jał na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	32	26	I	3	341	1075	19,1 6,1	TP-3,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
64 i		2,63			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. referenc, D. podsz.: kru, czm, lsz, prz.c, wb na 20%	OL	PRZES	OL OL BRZ	65 85 65			25 33 26	20 23 22		3 3 3		130 100 20 ----			
j	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Gb 49l, podsz.: kru, czm.p, jał na 60%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 68l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 68l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	23	21	IA	12	329	455	13,6 9,8	TP-1,39	
k	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 65l, Ol 85l, podsz.: kru, lsz, wb, prz.cw na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	65		0,7	32	24	II	3	296	490	7,5 4,5	BRAK WSK-1,66	
l			0,23		RP: ROWY															
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,42		RP: LINIE															
	22,91 22,91 22,91 22,91 22,91	2,63 2,63 2,63 2,63 2,63	0,84 0,84 0,84 0,84 0,84	0,64 0,64 0,64 0,64 0,64	= 27,02 = 27,02 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 27,02 Gmina Włocławek (132) = 27,02 Powiat włocławski (18) = 27,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													6640	150.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Gościąg														
a	0,85				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, So.b 88l, Brz 55l, podsz.: jał, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. W bagno 0,16 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	25	20	III	3	257	220	3,5 4,1	BRAK WSK-0,85
b	2,03				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p, jał, so, kru na 30%, Info: 10% BMśw	140/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		1,0	31	23	III	3	292	595	5,5 2,7	BRAK WSK-2,03
c	0,77				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l, podsz.: brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	16	15	II	12	200	155	6,0 7,8	BRAK WSK-0,77
d	3,32				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 77l, podsz.: czm.p, so, brz, jał, jrz, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, kni.spe, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,9	28	24	I	3	371	1230	22,2 6,7	BRAK WSK-3,32

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65 f	0,71				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 50l, Brz, Ol 30l, podsz.: kru, wb, ol, czm na 60%	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 OL	65 65 50		0,9	25 25 20	18 19 18	III IV III	4 4 4	95 80 25 ---	65 55 20 ---	0,9 0,9 0,4 ---	BRAK WSK-0,71
g	1,25				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, porol, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, brz, so, jrz, kru na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	26	I	3	381	475	8,5 6,8	BRAK WSK-1,25
h		6,23			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. referenc, D. podsz.: wb, ol, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: wdz.kęd, wdz.mio, mok.zas	OL	PRZES	OL OL	85 50			30 17	23 16		3 4		150 30 ---	2,2 3,1 ---	
i	3,01				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, pkt czerp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Js 78l, podsz.: czm.p, brz, jrz, lsz, kru na 90%, 1-w cz. N bagno 0,30 ha 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,24 ha 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	78 78		0,9	31 32	29 25	IA II	3 3	406 35 ---	1220 105 ---	20,4 1,3 ---	BRAK WSK-3,01
j	1,08				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, porol, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Js, Ol 78l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz, jw na 90%	100/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	32	29	IA	3	401	435	7,2 6,7	BRAK WSK-1,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65 k	1,71				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 80l, Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, db na 90%	150/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	138		1,0	39	28	II	3	390	665	5,3 3,1	BRAK WSK-1,71
I	0,62				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p, kru, lsz, brz, ak, jrż na 90%, Info: w cz.NE 30% BMśw	120/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	34	28	I	2	381	235	3,1 5,0	BRAK WSK-0,62
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,46		RP: LINIE														
	15,35 15,35 15,35 15,35 15,35	6,23 6,23 6,23 6,23 6,23	0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 22,17 = 22,17 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 22,17 Gmina Włocławek (132) = 22,17 Powiat włocławski (18) = 22,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5655	85.2	
66					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Gościąg														
a	2,31				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, So.b, Ol 80l, podsz.: brz, kru, jał, czm.p, so na 60%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 49l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,15 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: w cz.NE 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	80 110		0,9	28 35	23 25	II II	3 3	291 35 ---	670 80 ---	11,9 0,9 ---	BRAK WSK-2,31
																326	750	12,8 5,5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66 b		1,50		16,85	RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. referenc, D. podsz.: wb, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.koń	OL	PRZES	OL BRZ	90 80			30 32	23 23		3 3		45 15 --- 60		
c		0,89			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. referenc, D. podsz.: wb, kru, db na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, lis.jaj	OL	PRZES	BRZ OL	60 60			20 19	17 16		4 4		15 15 --- 30		
d					RP. JEZIORO P (Wp), OP. Płaty roślinności: bgn.pos														
f		1,42			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. referenc, D. podsz.: czm, iwa, kru, ol na 20%	OL	PRZES	OL BRZ SO OL	80 60 80 40			32 30 34 14	23 22 24 12		3 3 3 4		40 10 20 10 --- 80		
g		2,77			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, C. referenc, D. podsz.: kru, wb, czm, jrj na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	OL	PRZES	OL BRZ OL	80 80 35			30 33 12	23 22 10		3 3 4		80 15 5 --- 100		
h	3,89				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 120l, Brz 78l, Brz 25l, podsz.: czm.p, lsz, kru, brz, jrj na 90%, Info: 15% BMśw	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	26	I	3	381	1480	26,3 6,8	BRAK WSK-3,89
~a			0,07		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66 ~b			0,29		RP: LINIE														
	6,20 6,20 6,20 6,20 6,20	6,58 6,58 6,58 6,58 6,58	0,36 0,36 0,36 0,36 0,36	16,85 16,85 16,85 16,85 16,85	= 29,99 = 29,99 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 29,99 Gmina Włocławek (132) = 29,99 Powiat włocławski (18) = 29,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2500	39,1	
67 a				1,44	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Gościąg	RP. BAGNO (N), SP. w cz. E 7110(), OP. Płaty roślinności: flk.tor, trz.spe		ZADRZEW OL BRZ OL	80 80 55			32 35 21	22 23 18		3 3 4		40 3 25 ---		
b	6,76				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Ol 78l, podszyt.: czm.p, jrz, so, kru, db, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: nar.grz, flk.bło, wid.goż, Info: w cz.E 5% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	29	25	I	3	381	2575	45,8 6,8	BRAK WSK-6,76
c	4,61				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 110l, Brz, Ol 78l, Brz 45l, podszyt.: czm.p, brz, so, kru, jrz na 50%, Info: 5% LMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	27	23	II	3	316	1455	26,6 5,8	BRAK WSK-4,61

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67 d		1,23			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, C. referenc, D. podsz.: wb, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: pró.błt, ros.okr, mrz.zwy, ros.dłt	OL	PRZES	OL OL OL	80 60 35			33 20 12	23 18 11		3 4 4		50 30 5 ---			
f		0,85			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, C. referenc, D. podsz.: wb, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: pln.cie	OL	PRZES	OL OL OL	100 80 50			35 27 17	23 20 16		3 3 4		40 15 10 ---			
g	5,31				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol, Św, Gr 78l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz, brz na 90%, Info: 30% LMśw	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	26	I	3	381	2025	36,0 6,8	BRAK WSK-5,31	
h		0,63			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, D. podsz.: ol, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: nar.grz, flk.bło, wid.goż, Info: w cz.E 5% Ol	OL	PRZES	OL	80			28	23		3		20			
~a			0,08		RP: DROGI L															
~b			0,34		RP: LINIE															
	16,68 16,68 16,68 16,68 16,68	2,71 2,71 2,71 2,71 2,71	0,42 0,42 0,42 0,42 0,42	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44	= 21,25 = 21,25 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 21,25 Gmina Włocławek (132) = 21,25 Powiat włocławski (18) = 21,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													6225 (68)	108.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Gościąg														
a	3,47				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podszt.: jał, brz, czm.p, so, kru na 60%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 38l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,35 ha So 93l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	25	22	II	3	296	1025	18,8 5,4	BRAK WSK-3,47
b	1,49				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podszt.: jał, kru, brz, so na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	29	23	II	3	297	445	6,3 4,2	BRAK WSK-1,49
c	3,05				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 78l, Brz 40l, podszt.: czm.p, jał, kru, jrz, brz na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	26	I	3	371	1130	20,1 6,6	BRAK WSK-3,05
d	1,67				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Os, Brz, Ol 60l, podszt.: kru, wb, czm, jrz na 70%	110/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	83 83		0,6	36 37	23 24	III II	3 3	180 36 --- 216	300 60 --- 360	3,8 0,5 --- 4,3 2,6	BRAK WSK-1,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
68 f	0,64				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri- Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 40l, pods.: wb, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: bro.czy, sie.bły, str.spe	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	40		0,8	18	17	III	11	176	115	3,4 5,3	BRAK WSK-0,64	
g	1,57				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Db, Ol 110l, pods.: kru, czm, wb, jrz na 80%	90/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	80 40		0,9	31 20	23 19	III II	3 4	211 105 --- 316	330 165 --- 495	4,4 5,0 --- 9,4 6,0	BRAK WSK-1,57	
h	3,95				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Ol 110l, Brz, Ol 78l, Brz 45l, pods.: czm.p, brz, jał, so, lsz, jrz na 80%, 1- w cz. S kępa 0,15 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,04 ha So 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: zml.pól, Info: 35% BMśw	100/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	27	IA	3	441	1740	29,1 7,4	BRAK WSK-3,95	
~a			0,44		RP: DROGI L															
	15,84 15,84 15,84 15,84 15,84		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 16,28 = 16,28 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 16,28 Gmina Włocławek (132) = 16,28 Powiat włocławski (18) = 16,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5310	91.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
69					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Gościąg																
a	5,07				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz 59l, mjs Ol 75l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 30%, Info: w cz.S 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	59 75		0,9	21 26	20 23	I I	12	299 34 ---	1515 170 ---	37,9 3,2 ---	BRAK WSK-5,07		
b	4,17				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 88l, podsz.: jał, so, brz, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	88 113		0,9	28 38	23 25	II II	3 3	257 62 ---	1070 260 ---	16,5 2,7 ---	BRAK WSK-4,17		
c	4,14				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Ol 78l, Brz, Ol 40l, podsz.: kru, jał, czm.p, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: nar.grz, flk.blo, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	25	22	II	3	301	1245	22,8 5,5	BRAK WSK-4,14		
d	3,81				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 55l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru na 60%	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,1	31	24	II	3	411	1565	17,6 4,6	BRAK WSK-3,81		
f				0,78	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: wet.pch		SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	25 25		0,4										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny													
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
69 g h ~a ~b	1,15		0,38 0,21	0,58	RP. BAGNO (N) RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 110l, Brz, Ol 78l, podsz.: jał, so, kru, czm.p, brz, jrz na 50%, Info: w cz.S 10% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	ZAKRZEW (w cz. C) DRZEW SO	SO	78		0,7 0,9		25	22	II	3	296	340	6,2 5,4	BRAK WSK-1,15													
	18,34 18,34 18,34 18,34 18,34		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59	1,36 1,36 1,36 1,36 1,36	= 20,29 = 20,29 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 20,29 Gmina Włocławek (132) = 20,29 Powiat włocławski (18) = 20,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													6165	106.9														
70 a	7,00				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Ak 75l, podsz.: kru, jrz, jał, brz, lsz, czm.p na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So,Brz 60l. 1 szt., Info: 25% Bśw, 10% Ol															100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB	75 210		0,9	29	26	I	3	377	2640 5	49,2 7,0	BRAK WSK-7,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70 b	4,56				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, szc.zaj, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 103l, Brz 95l, Brz, So 78l, Ol, Brz 60l, Ol 20l, podsz.: kru, wb, jr, ol, ls, na 70%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 78l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha Ol,Brz,So 55l. 1 szt., Info: 5% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	103 78		0,8	37 28	23 23	III III	3 3	178 123 ---	810 560 ---	8,3 7,5 ---	BRAK WSK-4,56
c				3,59	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ SO	55 55 80 80 75			15 15 33 23 50	16 15 20 21 22		4 4 3 4 3		25 10 20 5 6 ---	15,8 3,5 ---	
d	0,63				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRw, pl, ZR. Fraxino- Alnetum, SP. w cz. E 91F0(), P. zad, R. szc.zaj, jeż.spe, pok.zwy, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp., 1-w cz. E kępa 0,10 ha Wz,Kl,Jw 16l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha Wz 16l. 1 szt.	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	7 ŚW 2 OL 1 SO	45 40 40		0,6	26 23 18	19 20 16	I II I	23	160 37 16 ---	100 25 10 ---	5,6 0,7 0,4 ---	BRAK WSK-0,63
f	1,30				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podsz.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		1,0	17	18	I	12	288	375	11,8 9,1	BRAK WSK-1,30

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
70 g	h			1,41	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ OL	70 70 40			20 17 11	17 17 13		4 4 4		30 20 5 ---					
									ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU CZM.P JRZ			0,3						55			
							0,48	RP. BAGNO (Ls)		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ OL	55 55 40			13 13 9	13 14 10		4 4 4		8 5 5 ---		
										ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU CZM.P JRZ			0,3						18		
i							6,07	RP. JEZIORO P (Wp)														
j							0,25	RP. BAGNO (Ls)		ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	50			11 12			4		15		
k				3,25				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, wtl.sam, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol 50l, mjs Brz 98l, So 73l, podsz.: kru, jrz, lsz, prz.c, wb, ol na 80%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So,Św,Brz 47l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	98 73 73		0,8	30 24 22	23 22 21	III III III	3 4 4	182 86 20 ---	590 280 65 ---	6,4 3,9 0,6 ---	BRAK WSK-3,25
																			288	935	10,9 3,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70 l m ~a ~b				0,45 0,30 0,09 0,27	RP. BAGNO (Ls) RP. RZEKA (Wp) RP: DROGI L RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	45		0,4	11	12		4		6		
	16,74 16,74 16,74 16,74 16,74		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36	12,55 12,55 12,55 12,55 12,55	= 29,65 = 29,65 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 29,65 Gmina Włocławek (132) = 29,65 Powiat włocławski (18) = 29,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5460 (160)	94.4	
71 a b c	 6,51 16,10			0,90	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. RZEKA (Wp) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeź.spe, szcz.zaj, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 98l, So 80l, Ol 31l, Ol 20l, pods.: kru, lsz, wb, prz.c, ol, jrj na 70%, OP. Płaty roślinności: kop.pos RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Md, Ol 44l, pods.: kru, brz, czm na 40%, Info: 45% Bśw	80/80 OL (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	7 OL 3 OL SO	98 80 44		0,8 1,0	35 28 19	25 24 18	II II I	3 3 12	283 91 --- 374 267	1840 590 --- 2430 4300	18,5 7,3 --- 25,8 4,0 156,6 9,7	BRAK WSK-6,51 TP-16,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71 d	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, szc.zaj, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 55l, podsz.: kru, wb, ol, czm.p na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	55 35 55		0,9	18 11 18	19 12 20	III IV II	4 4 4	173 22 22 ---	135 15 15 ---	2,7 0,6 0,3 ---	BRAK WSK-0,78
f	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szc.zaj, jeż.spe, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 75l, podsz.: kru, lsz, ol, prz.c, jrz na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	103 75		0,9	40 29	25 24	II II	3 3	312 123 435	650 255 905	6,2 3,3 ---	BRAK WSK-2,08
~a			0,09		RP: LINIE														
	25,47 25,47 25,47 25,47 25,47		0,09 0,09 0,09 0,09 0,09	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	= 26,46 = 26,46 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 26,46 Gmina Włocławek (132) = 26,46 Powiat włocławski (18) = 26,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7800	195.5	
72 a	2,70				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tnm, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, blk.kur, wtl.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 30l, podsz.: kru, czm.p, ol, św, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,45 ha Ol 68l. Ol,Brz 108l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL BRZ SO OL DB	30 108 108 108 68 88		0,8	17 34 40 50 23 36	17 24 25 23 19 19	II 	12 3 3 3 4 3	181	490 40 6 2 50 1 ---	21,2 7,9	BRAK WSK-2,70
																	99		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
72 b	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Ol 20l, Brz 6l, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 134l. 1 szt., Info: w cz. S 5% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	6 20		1,0		1 6	I III	11			0,3 --- 0,3 0,2	CW-1,22 CP-0,36	
c				0,47	RP. BAGNO (N)		PRZES	SO	134			42	26	II	2		27			
							ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL SO	50 60 60				8 20 21	8 16 16	4 4 4		10 2 1 --- 13			
d	9,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 38l, podsz.: kru, jał, czm.p, jrż, db, brz na 10%, 1-w cz. E d luka 0,09 ha Brz 7l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,03 ha Brz 7l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,08 ha Brz 7l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.N na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,8	16	14	I	12	194	1850	83,0 8,7	TP-9,53	
f	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Brz 36l, Db 21l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. E bagno 0,04 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,05 ha 1 szt. 3-w cz. SE bagno 0,04 ha 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,02 ha So 134l. Brz 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		0,9	7 8	7 10	II II	12	35 10 --- 45	120 35 --- 155	26,6 2,5 --- 29,1 8,5	TW-3,44	
							PRZES	SO BRZ	134 75			40 29	24 16	3 3			14 3 --- 17			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72 g	4,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, pjd Jw 22I, 1-w cz. SW kępa 0,21 ha So 134I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		3 5	II II	22			1,4 --- 1,4 0,3	CP-4,69
h	3,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55015/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 90I, Św 40I, Św 25I, podsz.: jał, czm.p, brz, so, św na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	26	22	II	3	314	1090	16,3 4,7	BRAK WSK-3,47
~a			0,38		RP: DROGI L														
~b			0,47		RP: LINIE														
	25,41 25,41 25,41 25,41 25,41		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47	= 26,73 = 26,73 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,73 Gmina Włocławek (132) = 26,73 Powiat włocławski (18) = 26,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3768 (13)	151.3	
73 a	6,55				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św 37I, podsz.: brz, jał, so na 10%, 1-w cz. NE bagno 0,03 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,0	14	14	I	12	235	1540	71,9 11,0	TW-6,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 b	3,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 23l, podszt.: brz, jał na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	23		1,0	8	9	I	12	96	320	38,4 11,5	TW-3,35
c	3,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md, Db.b, Lp 18l, podszt.: brz, jał, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 135l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 135		1,0		5 24	II 2	12		55	10,8 3,4	CP-3,20
d	3,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, podszt.: jał, kru, brz, so, jw na 20%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha So 133l. Brz 50l. So 35l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	11 11 133 50		1,0		3 4 40 16 24 14	II III 3 4	12		160 3 163	12,1 0,7 --- 12,8 3,2	CP-3,99
f				0,44	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	BRZ BRZ SO	50 20 20				14 1 1		4		30		
g	2,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md 37l, podszt.: brz, jał na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,2	13	13	II	12	194	530	28,2 10,3	TW-2,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 h ~a ~b	5,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol.s 29l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. E bagno 0,10 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29		1,0	10 13	11 14	I II	12	141 15 --- 156	795 85 --- 880	56,1 4,1 --- 60,2 10,7	TW-5,63
	25,46 25,46 25,46 25,46 25,46		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	0,44 0,44 0,44 0,44 0,44	= 26,62 = 26,62 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,62 Gmina Włocławek (132) = 26,62 Powiat włocławski (18) = 26,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3488 (30)	222,3	
74 a b	11,12 4,55				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św 36l, podsz.: brz, jał, kru na 10%, 1-w cz. N bagno 0,02 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Md 22l, podsz.: brz, kru, czm.p, so na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,0	14	14	I	12	225	2500	121,9 11,0	TW-11,12
						100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	22		0,9	10	7	II	12	45	205	37,8 8,3	TW-4,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
74																				
c				1,46	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1372 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO OL	50 40 40				14 17 15	13 13 13	4 4 4			15 5 1 --- 21		
d				0,28	RP. BAGNO (N)		SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	30 20		0,6			5 1						
							ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ	50 40 60				16 17 27	13 10 16	4 4 3			5 5 2 --- 12		
f	5,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55016/25 , D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, podsz.: jrz, jał, brz, czm.p, so na 40%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.SW na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,0	25	24	II	3	347	2045	31,6 5,4	BRAK WSK-5,90	
g	0,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so, czm.p na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	29 29		0,9	11 13	12 15	I I	12	96 45 --- 141	35 15 --- 50	2,6 0,8 --- 3,4 8,9	TW-0,38	
~a			0,18		RP: DROGI L															
~b			0,48		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
	21,95 21,95 21,95 21,95 21,95		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66	1,74 1,74 1,74 1,74 1,74	= 24,35 = 24,35 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,35 Gmina Włocławek (132) = 24,35 Powiat włocławski (18) = 24,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4800 (33)	194.7	
75					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Ol 45l, pods.: brz, kru na 10%, Info: w cz.S na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,0	15 14	13 15	II II	12	153 15 168	395 40 435	21,9 1,4 23,3 9,1	TW-2,57
b	2,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Św, Brz 17l, pods.: brz, jał, kru, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha So 118l. Brz 60l. 1 szt., Info: w cz.S na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 118		0,9		5 28	II 2	12		70	9,0 3,0	CP-2,97
c	2,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp 9l, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 118l. 1 szt., Info: w cz.S na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 118		1,0		2 5	II II	12		53	0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,93
d	2,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 52l, pods.: jał, brz, kru, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,0	20	19	I	12	303	840	24,7 8,9	TP-2,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 f	2,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. mjs Brz, Św 3l, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt., Info: w cz.S na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 118		1,0	35	1 25	II	11 3		60		PIEL-2,77
g	2,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20980/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 65l, Brz 50l, podsz.: jał, kru, czm.p, so, brz na 60%, Info: w cz.S na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,9	35	25	II	3	346	765	7,3 3,3	IB-80%-2,21 ODN-ZRB-2,21
h	3,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 22l, Bk, Brz 10l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So 120l. Brz 90l. Ol 80l. Ol 65l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,02 ha 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	10 22		1,0		3 7	I III	11			1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,82
i				2,92	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1373 RP: E-N (N)		PRZES	SO OL BRZ OL	120 80 90 65			35 30 35 30	27 18 26 18		3 3 3 3		22 6 2 2 --- 32		
~a			0,08		RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL SO BRZ	105 90 50 40 45			35 29 15 15 11	21 17 14 12 13		3 3 4 4 4		30 30 5 20 10 --- 95		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU JRZ CZM.P			0,6								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 ~b			0,46		RP: LINIE														
	20,05 20,05 20,05 20,05 20,05		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	2,92 2,92 2,92 2,92 2,92	= 23,51 = 23,51 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 23,51 Gmina Włocławek (132) = 23,51 Powiat włocławski (18) = 23,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2255 (95)	66.4	
76					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	5,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas., podszt.: brz, jał, db, so, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,22 ha So 80l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,0	15 13	14 15	I II	12	204 20 ---	1135 110 ---	53,1 3,9 ---	TW-5,57
b	4,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 26l, podszt.: brz, jał, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 129l. So 45l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 129l. So 45l. So 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,0	11	9	II	12	81	345	38,4 9,0	TW-4,28
c	4,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, lp, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So 129l. Św 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,0	7 7	10 10	II II	12	10	40	12,5 3,0 ---	CP-4,14
																		15,5 3,7 ---	
																		77	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76 d	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 16l, podsz.: czm.p, brz, jał, jw na 10%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 129l. So 35l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16		1,0		5 8	II II	12			10,7 1,1 --- 11,8 3,3	CP-3,55
f	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. ziel, R. sta.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. wkęp, mjs So 19l, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha So 128l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		0,9		1 1	II II	11			1,0 --- 1,0 0,3	PIEL-3,56
g	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. ziel, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 102l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0		1 1	II II	11			0,6 --- 0,6 0,3	PIEL-2,07
~a			0,43		RP: DROGI L														
~b			0,27		RP: LINIE														
	23,17 23,17 23,17 23,17 23,17		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 23,87 = 23,87 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 23,87 Gmina Włocławek (132) = 23,87 Powiat włocławski (18) = 23,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											2020	124.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
77					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	3,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Bk, Md 28l, podsz.: brz, jał, czm na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,0	10 11	10 12	II II	11	86 15 --- 101	305 55 --- 360	28,4 2,7 --- 31,1 8,7	TW-3,57		
b	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 21l, podsz.: czm.p, jał na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	21		1,0	7	7	II	12	40	35	7,5 8,8	TW-0,85		
c	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 16l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 122l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	16 122		1,0		4 24	II 3	12		21	3,8 3,4	CP-1,12		
d	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp., 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 122l. 1 szt., Info: w cz. W na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 122		1,0	3 5	II II	11			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,46			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77 f	3,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 121l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz. W na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		1,0		1 2	II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,48	
g	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr. śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, podszt.: czm.p, db, db.c, jał, brz, so na 70%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	122 97		1,0	33 35	25 23	II II	3 3	346 39 --- 385	1195 135 --- 1330	10,8 1,8 --- 12,6 3,7	IB-95%-3,45 ODN-ZRB-3,45	
h	4,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr. śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 85l, podszt.: jał, czm.p, so, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	23	21	II	3	303	1280	20,7 4,9	TP-4,22	
i	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podszt.: brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,0		7 10	II II	12	10	20	6,2 1,5 --- 7,7 3,8	TW-2,04	
j	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 15l, podszt.: czm.p, brz, śl.a, lp na 10%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 122l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		0,9		5 7	II II	11			3,8 0,4 --- 4,2 3,0	CP-1,41	
~a			0,56		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77 ~b			0,49		RP: LINIE														
	23,60 23,60 23,60 23,60 23,60		1,05 1,05 1,05 1,05 1,05		= 24,65 = 24,65 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,65 Gmina Włocławek (132) = 24,65 Powiat włocławski (18) = 24,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3189	89.7	
78					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db.b, Db.c 19l, podszyt.: czm.p, jał, brz, kru, bk, lp na 20%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 108l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		1,0		6 8	II III	12			10,5 0,6 --- 11,1 3,2	CP-3,48
b	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db.b, Jw 10l, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	10 108		1,0		3 25	I II	12 3		55	66	CP-3,56
c	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 6l, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 107l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	6 6 6		1,0		1 1 2	II II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,55
							PRZES	SO	107				31	25	II	3		66	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
78 d ~a ~b	14,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 45l, Db.c, Brz, Db 25l, podsz.: db.c, db, czm, kru, jał na 80%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 20% Bśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	108		1,0	32	26	II	3	379	5520	62,0 4,3	Działka nr 1: IIIA-30%-5,99 ODN-ZŁOŻ-1,80		
	25,16 25,16 25,16 25,16 25,16		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 25,91 = 25,91 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 25,91 Gmina Włocławek (132) = 25,91 Powiat włocławski (18) = 25,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5707	74.2				
79 a b	3,16 9,27				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 10l, podsz.: czm.p, db.c na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 103l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db.c 60l, Db, Brz, Db.c 40l, Db.c, Ak 30l, podsz.: czm.p, db.c, kru, brz, jał, bk na 90%	100/100 DB-SO (zg) 100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PRZES DRZEW	8 SO 2 DB.B SO SO	10 10 103 103		1,0 0,9		3 2 26 34	I II I I	11 3 3 3			58 401	3715	45,9 5,0	CP-3,16 Działka nr 1: IIIA-30%-4,72 ODN-ZŁOŻ-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79 c ~a ~b	1,28		0,28 0,19		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, podsz.: czm.p, jrż, db, kru na 90% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	88		1,0	36	26	I	3	422	540	8,2 6,4	IIIA-30%-1,28 ODN-ZŁOŻ-0,37
	13,71 13,71 13,71 13,71 13,71		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 14,18 = 14,18 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 14,18 Gmina Włocławek (132) = 14,18 Powiat włocławski (18) = 14,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4313	54.1		
80 a b	5,32 2,08				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 66l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,30 ha So 80l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,15 ha So 80l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, pln.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	66 36		0,9 0,9	17 12	16 12	III II	12 12	221 148	1175 310	28,5 5,4 17,1 8,2	TP-5,32 TW-2,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80 c	7,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.b 66l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 83l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,20 ha So 83l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,06 ha So 83l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	17	16	III	12	221	1610	39,0 5,3	TP-7,29
d	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 30l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30		0,8	9	9	III	12	55	85	10,2 6,6	TW-1,54
f	3,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, So.b 83l	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	83 108		0,8	24 30	19 21	III III	3 3	206 26 --- 232	750 95 --- 845	13,1 1,1 --- 14,2 3,9	IB-95%-3,64 ODN-ZRB-3,64
g	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		0,8	9 12	9 11	III III	12	55 5 --- 60	95 10 --- 105	11,7 0,4 --- 12,1 6,8	TW-1,77
h	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Brz.o 85l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 70l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	26	20	III	3	267	945	16,0 4,5	IB-95%-3,54 ODN-ZRB-3,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
80 i	5,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l, 1-w cz. S kępa 0,42 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,16 ha So 85l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,10 ha So 120l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,32 ha So 85l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	17	17	III	12	211	1230	31,9 5,5	TP-5,84			
j	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, So.b 88l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	26	19	III	3	237	365	5,9 3,8	BRAK WSK-1,54			
k				0,56	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1365 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40			14	15		4		50					
~a			0,10		RP: DROGI L																	
~b			0,33		RP: LINIE																	
	32,56 32,56 32,56 32,56 32,56		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	0,56 0,56 0,56 0,56 0,56	= 33,55 = 33,55 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 33,55 Gmina Włocławek (132) = 33,55 Powiat włocławski (18) = 33,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6670 (50)	174.9				
81 a	10,86				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 66l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 95l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	16	16	III	12	221	2400	58,2 5,4	TP-10,86			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
81 b	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMW (ww) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pls, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Db, Ol 78l, So, Św 55l, Md 40l, podsz.: so, kru, jał, brz na 40%, 1-w cz. SE bagno 0,02 ha 1 szt., Info: w cz.S 10% Bśw	90/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 BRZ	78 78 55		0,4	31 29 18	22 21 17	II II III	3 3 4	60 55 5 ---	70 65 5 ---	0,7 1,2 0,1 ---	BRAK WSK-1,20	
c				1,36	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1366 RP. E-N (N), SP. w cz. C 7140(c)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ	40			0,2	14 14		4		5			
d	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 26l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,0	9	9	II	12	81	125	13,7 9,0	TW-1,53	
f	2,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 80l, podsz.: jał, brz, so na 10%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Brz 45l. 1 szt., Info: 15% BMW	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	25	20	II	3	276	675	11,9 4,9	TP-2,45	
~a			0,27		RP: DROGI L															
~b			0,23		RP: LINIE															
	16,04 16,04 16,04 16,04 16,04		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	1,36 1,36 1,36 1,36 1,36	= 17,90 = 17,90 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 17,90 Gmina Włocławek (132) = 17,90 Powiat włocławski (18) = 17,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3340 (5)	85.8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, zrek, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 85l, podsz.: jał, so, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,02 ha So 38l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	26	20	III	3	257	350	6,0 4,4	BRAK WSK-1,37
b	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, Brz 25l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 90l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	17	17	III	12	206	460	11,1 5,0	TP-2,23
c	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		0,9	11 14	12 14	II II	12	128 10 138	235 20 255	14,6 0,7 15,3 8,3	TW-1,85
d	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		0,9		6 5	III IV	21			2,3 0,1 2,4 2,7	CP-0,89
f	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 45l, Brz 65l, 1-w cz. N kępa 0,28 ha So 65l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	45 65		1,0	14 17	14 16	II III	12	180 35 215	250 50 300	9,7 1,2 10,9 7,8	TP-1,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 g	10,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 85l, Brz 45l, pods.: jał, so, czm.p, brz, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 38l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,15 ha So 62l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,36 ha So 65l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,04 ha So,Brz 20l. 1 szt. 5-w cz. C bagno 0,15 ha 1 szt. 6-w cz. C bagno 0,24 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, mcz.lek, wid.jał, Info: 10% BMśw, 5% OI	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	26	20	III	3	257	2665	45,2 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,79 ODN-ZRB-3,79 Działka nr 2: IB-95%-3,89 ODN-ZRB-3,89
h	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, pods.: jał, so, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	19	17	III	12	196	325	7,8 4,7	TP-1,65
i	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 25l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25		0,9	8	9	II	12	65	40	5,0 8,1	TW-0,62
j	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 25l, Db 60l, pods.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25		1,0	8	9	II	12	76	50	6,2 9,4	TW-0,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
82 k ~a ~b	3,17				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 85l, podsz.: jał, czm.p, brz, so, kru na 30%, 1-w cz. S bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha Ol 85l. 1 szt., Info: 10% BMw, 5% BMśw, 5% Ol RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	26	22	II	3	314	995	16,1 5,1	TP-3,17	
	24,21 24,21 24,21 24,21 24,21		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 24,75 = 24,75 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 24,75 Gmina Włocławek (132) = 24,75 Powiat włocławski (18) = 24,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5440	126			
83 a	7,11				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: jał, so, czm.p, kru na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,30 ha So 110l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	65 110		0,8	20 38	19 23	II 3	12 3	251 35	1785 35	41,5 5,8	TP-7,11	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
b	0,98				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, czm.p, brz, kru na 50%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	30	25	I	3	350	345	5,2 5,3	IB-95%-0,98 ODN-ZRB-0,98
c	2,63				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 75l, podsz.: kru, czm, ol.s na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	75		0,9	28	24	II	3	431	1135	14,5 5,5	BRAK WSK-2,63
d	3,94				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak, Ol, Ksz 70l, podsz.: czm.p, kru, lsz, brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 58l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,8	30	27	IA	12	361	1420	27,2 6,9	TP-3,94
f		5,96			Strefa ochrony całorocznej RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, tnk.spe, C. sc, referenc, D. podsz.: czm, kru, ol, wb na 60%, Info: zalane przez bobry	OL	PRZES	OL OL OL BRZ	85 65 35 35			36 26 16 15	23 20 15 14		3 3 4 4		100 60 20 5 ---	185	
g	1,49				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt. sc, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, św, jrz na 90%, OP. Stanowisko fauny chronionej	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,9	39	30	I	2	404	600	7,7 5,2	BRAK WSK-1,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83 h i ~a	2,77				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. sc, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, Bk, Św 60l, podsz.: czm.p, kru, jrż, brz, jał na 50%, 1-w cz. NW bagno 0,04 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha So 125l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,04 ha Ol 75l. 1 szt. Strefa ochrony okresowej RP: ROWY Strefa ochrony okresowej RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83		0,9	34	29	IA	3	452	1250	19,4 7,0	BRAK WSK-2,77
	18,92 18,92 18,92 18,92	5,96 5,96 5,96 5,96	0,79 0,79 0,79 0,79		= 25,67 = 25,67 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 25,67 Gmina Włocławek (132) = 25,67 Powiat włocławski (18) = 25,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6755	115.5		
84 a b		2,47			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Mały (0002) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Strefa ochrony okresowej RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. referenc, D. podsz.: kru, czm, ol, wb na 40%, Info: zalane przez bobry RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, C. drzew obc, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 46l, podsz.: kru, lsz, prz.c na 60%	OL	PRZES	OL OL	95 15			35 8	23 8		3 4		20 10 --- 30		BRAK WSK-1,11
	1,11					80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	46 46		0,7	23 19	20 19	II II	12	180 30 --- 210	200 35 --- 235	5,0 0,9 --- 5,9 5,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 c	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol 38l, podsz.: kru, brz, czm.p na 40%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,0	19	18	IA	12	301	360	15,1 12,7	TP-1,19
d	0,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 26l, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	26 26 35		0,9	11 14	11 14	I II	12	76 15 91	45 10 55	4,2 0,2 0,4 --- 4,8 7,7	TW-0,62
f	5,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Ol, Md 46l, Św 30l, podsz.: kru, czm.p, jał, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So,Brz 58l. 1 szt., Info: 30% LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46		1,0	23 22	21 20	IA I	12	314 25 339	1820 145 1965	58,9 3,7 --- 62,6 10,8	TP-5,80
g	0,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk 88l, Gb 70l, podsz.: lsz, kru na 10%, Info: w cz.N 20% LMśw; uszkodz. - bobry 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	88 70		0,7	35 26	27 22	I II	3 3	283 26 309	195 20 215	3,0 0,5 --- 3,5 5,1	BRAK WSK-0,69
h	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribes nigr- Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Brz 70l, Db 40l, podsz.: czm, kru, ol.s, ol na 50%, 1-w cz. NW bagno 0,10 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	70 100		0,7	27 36	21 23	III III	3 3	161 80 241	180 90 270	2,6 1,0 --- 3,6 3,2	BRAK WSK-1,13

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 i	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Św, Ol, Db 38l, podszt.: czm.p, brz, jał, lsz, kru na 60%, 1-w cz. S kępa 0,04 ha Ol 100l. 1 szt., Info: 10%LMśw, 10% Ol	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZE PRZE	SO OL	38 100		1,1	17 32	17 22	IA 3	12	306 15	415 15	17,4 12,9	TP-1,35
j	2,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 26l, podszt.: kru, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So 38l. 1 szt., Info: 15% LMśw, 15% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZE	8 SO 2 DB	26 26		0,9	11 6	11 6	I IV	12	91 230	20,4 0,6 --- 21,0 8,3	TW-2,54	
k	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak, Ol, Db, Lp 67l, podszt.: so, kru, czm.p, db, jał, jrz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Ol,Brz 80l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZE	SO	67		0,9	26	24	I	12	331 685	14,7 7,1	TP-2,07	
l				0,86	RP. BAGNO (N), SP. w cz. C 91D0(b)		ZADRZE (w cz. C)	BRZ OL	35 70				14 26	14 22	4 3		40 15 --- 55		
							ZAKRZE (w cz. C)	KRU WB			0,6								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
m	1,96				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ak, Brz, Lp, Bk 88l, Lp 55l, pods.: czm.p, kru, jrż, lsż, ak, lp, bk na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Md, (pom. przyr.), Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,8	33	28	I	3	360	705	10,8 5,5	TP-1,96
n				2,84	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO OL OL DB	35 35 35 75 70			13 12 15 35 34	12 11 14 21 21	I I	4 4 4 4 3		95 30 35 20 10 --- 190		
o	0,90				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ak, Ol, Db, Lp 67l, pods.: so, jrż, czm.p, db, jał, kru na 60%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Brz,Ol,So 80l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67		0,9	27 28	24 25	I I	12	316 20 --- 336	285 20 --- 305	6,1 0,2 --- 6,3 7,0	TP-0,90
p			0,16		Strefa ochrony okresowej RP: ROWY														
r			0,19		RP: SKŁAD DR														
~a			0,39		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
84																				
~c			0,32		Strefa ochrony okresowej RP: LINIE															
	19,36 19,36 19,36 19,36 19,36	2,47 2,47 2,47 2,47 2,47	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	3,70 3,70 3,70 3,70 3,70	= 26,78 = 26,78 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 26,78 Gmina Włocławek (132) = 26,78 Powiat włocławski (18) = 26,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5485 (245)	165.7		
85					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 55l, Brz, Kl, Św, Gb 20l, podszt.: brz, kru na 20%, 1-w cz. C kępą 0,10 ha So 138l. 1 szt., Info: 30% Ol, 20% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 1 DB 1 MD	20 20 20 20			0,9	9 11 7 12	9 11 7 12	IA III II I	12	50 20 5 75	170 70 15 255	26,7 4,7 0,4 2,0 --- 33,8 10,0	TW-3,39
b	5,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Bk, Md 4l, 1-w cz. W kępą 0,25 ha So 137l. Db 19l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 OL 1 BK	4 20 4 20			1,0		5 1 6	I III II II	21			1,1 1,8 --- 2,9 0,6	CW-3,44 CP-1,50
c	2,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol 98l, Św, Db, Brz 55l, podszt.: lsz, kru, czm.p, św, jrz na 90%, Info: 30% BMśw , 5% Ol	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	98			0,9	33	27	I	2	395	930	12,3 5,2	IIIB-30%-2,35 ODN-ZŁOŻ-0,71

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
d	1,31				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Gb, So 93l, Brz 60l, podsz.: kru, prz.c, jr, ls, wb na 60%, OP. Płaty roślinności: str.spe	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	93 60		0,7	34 25	26 21	II III	3 4	239 63 ---	315 85 ---	3,3 1,5 ---	BRAK WSK-1,31
f				0,42	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ SO BRZ	70 50 35 35			26 17 8 9	19 17 8 9		3 4 4 4		25 10 4 5 ---	4,8 3,7	
g	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: brz, ol, czm na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	11		0,9		7	III	12			1,4 2,3	CP-0,60
h	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, mal.włś, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 9l, podsz.: ol, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Ol 118l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	9 118		1,0		6 26	III	12 3		55	5,1 2,5	CP-2,04
i	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 118l, podsz.: kru, ls, czm, ol na 80%	130/80 OL (zg)	DRZEW	OL	118		1,0	38	26	II	3	476	525	4,4 4,0	BRAK WSK-1,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85 j	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, mal.wiś, C. drz szt, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, brz, lsz na 10%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB 1 GB 1 BK	18 18 18		1,0		4 3 4	II II II	11			0,9 0,1 --- 1,0 1,1	CP-0,90
k	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Db 133l, Brz, Db 65l, podszt.: lsz, kru, brz, jał, db na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,40 ha Db.b 12l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.B	133 12		0,6 0,3	39 1	29 1	I 11	3	285	420	3,6 2,4	IIIB-20%-1,47 ODN-ZŁOŻ-0,29 CP-0,40
l		3,11			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, D. 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,10 ha Brz 39l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,20 ha Db 19l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,16 ha So 15l. 1 szt., Info: 15% Bśw	SO	PRZES	SO	133			38	26		3		8		ODN-ZRB-3,11 PIEL-3,11
m	3,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orł.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.s 8l, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,07 ha Db 20l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 8 133		1,0		1 3	I II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,51
~a			0,40		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														
~c			0,02		Rezerwat przyrody: Gościąg RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
	21,86	3,11	0,85	0,42	= 26,24												2813 (44)	70.4	
	21,86	3,11	0,85	0,42	= 26,24 Obr. ew. Dąb Wielki (0004)														
	21,86	3,11	0,85	0,42	= 26,24 Gmina Włocławek (132)														
	21,86	3,11	0,85	0,42	= 26,24 Powiat włocławski (18)														
	21,86	3,11	0,85	0,42	= 26,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
86					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,40				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Js 70l, Ol, Brz 35l, podsz.: kru, prz.c, czm, lsz, ol na 80%	110/80 OL (zg)	DRZEW	OL	93		0,7	34	26	II	3	341	475	5,0 3,6	BRAK WSK-1,40
b	2,46				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, mal.wiś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 70l, Db 45l, Brz 40l, podsz.: lsz, db, kru, brz, lp na 100%	140/100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	SO	123		1,1	42	31	I	2	520	1280	12,1 4,9	BRAK WSK-2,46
c	4,61				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol 100l, Db 70l, Brz 50l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz, db na 90%, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Ol, (pom. przyr.), Info: 10% BMśw, 30% BMśw	140/100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	SO	123		1,0	38	30	I	2	471	2170	20,6 4,5	BRAK WSK-4,61

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
86 d	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podszt.: kru, brz, gb na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	25			0,8	15	15	II	11	151	135	7,2 8,2	BRAK WSK-0,88
f	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. bor.czt, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Gb, Brz, Db 88l, Gb 40l, podszt.: lsz, kru, jrz, gb, brz na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88			0,9	30	26	I	3	396	425	6,5 6,1	BRAK WSK-1,07
g	5,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 20l, Brz 3l, 1-w cz. W kępa 0,53 ha So 123l. Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 123l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BK	3 20 3	1,0			5	I III II	11			1,6 ---	CW-2,85 CP-1,51	
h	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podszt.: czm, brz, ol na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	13			1,0	7	8	III	11	65	45	5,1 7,7	CP-0,66
i	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czt, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 93l, Brz 30l, podszt.: czm.p, jał, lsz, brz, kru na 60%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	93			0,9	30	26	I	2	385	540	7,7 5,5	IIIB-30%-1,40 ODN-ZŁOŻ-0,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 j	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 20l, Md 25l, podszt.: brz, kru, jał, czm.p na 10%, Info: 20% LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,0	12 7	11 7	IA IV	12	141 5 --- 146	180 5 --- 185	15,9 0,4 --- 16,3 12,7	TW-1,28
k	2,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryon-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czm, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Md, Lp, Kl 20l, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 120		1,0	7 38	8 26	I 2	12	65 35	175 35	32,2 12,1	TW-2,66
l	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryon-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Jrz 12l, podszt.: brz, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 120		1,0	3 4 37	II III 25	II III 2	21		15	4,6 0,3 --- 4,9 3,2	CP-1,51
m	1,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryon-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, podszt.: jał, brz, czm.p, kru, lsz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	31	25	II	2	326	590	8,4 4,6	TP-1,81
n				1,34	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1370 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	35			14	13		4		90		
~a			0,48		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
86																				
~c			0,35		Rezerwat przyrody: Gościąg RP: LINIE															
~d			0,11		Rezerwat przyrody: Gościąg RP: DROGI L															
	24,76 24,76 24,76 24,76 24,76		1,17 1,17 1,17 1,17 1,17	1,34 1,34 1,34 1,34 1,34	= 27,27 = 27,27 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 27,27 Gmina Włocławek (132) = 27,27 Powiat włocławski (18) = 27,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6270 (90)	127.6		
87					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,26				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, szc.zaj, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Ol, Brz 118l, Jw, Brz, Db 65l, Brz 30l, podsz.: lsz, kru, jrz, jał, św na 90%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Św 70l. 1 szt.	130/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	118			1,0	39	29	I	3	460	1500	15,2 4,7	BRAK WSK-3,26
b	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 118l, Brz, Db 65l, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 90%, Info: w cz. SW 25% Bśw	11/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118			1,1	34	28	I	2	498	715	7,2 5,0	BRAK WSK-1,44
c	1,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., podsz.: brz, jał na 20%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23			1,0	9 10	9 12	I I	11	86 15 --- 101	155 25 --- 180	18,6 1,7 --- 20,3 11,2	TW-1,81

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87 d	1,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, rkt.spe, śmł.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 8l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 108		1,0	28	2 24	II II	13 3		25		CP-1,62
f		1,96			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 108l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	108			29	25		3		35		ODN-ZRB-1,96 PIEL-1,96
g	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 78l, podsz.: jał, czm.p, brz na 50%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	98 78		0,9	32 27	26 24	I I	3 3	248 146 ---	390 230 ---	5,2 4,1 ---	IB-95%-1,58 ODN-ZRB-1,58
h	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 118l, Brz, Db 65l, Brz 45l, podsz.: lsz, kru, db na 90%	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,0	34	28	I	3	487	345	3,5 4,9	BRAK WSK-0,71
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,01		Rezerwat przyrody: Gościąg RP: LINIE														
	10,42 10,42 10,42 10,42 10,42	1,96 1,96 1,96 1,96 1,96	0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 12,80 = 12,80 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 12,80 Gmina Włocławek (132) = 12,80 Powiat włocławski (18) = 12,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3420	55.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,48				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. nar.spe, bor.czr, gls.jas, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 113l, podsz.: lsz, czm.p, kru, jrj na 100%, OP. Płaty roślinności: lis.jaj, pom.bal, Info: 5% BMśw	130/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	113		0,9	34	29	I	3	406	600	6,5 4,4	BRAK WSK-1,48	
b	2,78				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Jkl 77l, podsz.: lsz, czm.p, kru, jw, brz, jrj na 80%, Info: 20% BMśw	100/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	77		0,9	29	26	I	3	381	1060	19,1 6,9	BRAK WSK-2,78	
c	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, pok.zwy, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. mjs Brz 5l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 112l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 112		1,0	33	1 26	II II	12 3		54		CW-2,69	
d	8,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 78l, podsz.: jał, czm.p, brz, so, jrj, kru na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha So 113l. 1 szt., Info: w cz.N 10% BMśw, w cz.SW 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	27	24	I	3	356	2965	52,7 6,3	TP-8,33	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88 f ~a ~b ~c	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 98l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru na 80% RP: DROGI L RP: LINIE Rezerwat przyrody: Gościąg RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	32	28	I	2	380	245	3,3 5,1	IB-95%-0,65 ODN-ZRB-0,65	
	15,93 15,93 15,93 15,93 15,93		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29		= 16,22 = 16,22 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 16,22 Gmina Włocławek (132) = 16,22 Powiat włocławski (18) = 16,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4924	81.6		
89 a b	1,12 1,02				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeź.spe, tnk.spe, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, podsz.: kru, bez.c, jrż, prz.c, wb na 70%, OP. Płaty roślinności: kop.pos Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeź.spe, nar.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp., podsz.: bez.c, prz.c, kru, jrż, głą na 50%, Info: d-stan podtopiony	90/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	70 100 50		0,8	28 35 22	23 26 21	II II II	3 3 4	181 120 55 ---	205 135 60 ---	2,7 1,3 1,4 ---	BRAK WSK-1,12	
						80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	65 50		0,6	24 18	20 18	III III	4 4	110 55 165	110 55 165	1,8 1,3 ---	BRAK WSK-1,02	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
c	0,74				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. gls.jas, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 75l, Md, Ol 60l, Ak 35l, podsz.: bez.c, ak, glg, db, jw, lsz na 50%, Info: na 40% LMw, w cz.SE luka - jako plac	100/100 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 AK	60 60		0,8	29 30	24 24	IA I	13	197 101 --- 298	145 75 --- 220	3,4 1,2 --- 4,6 6,2	BRAK WSK-0,74
d	1,19				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ms/pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. pok.zwy, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, porol, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol 70l, So 37l, podsz.: kru, jr, lsz, bez.c na 30%	80/80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 3 OL	37 37		1,1	18 19	19 19	I II	13	184 92 --- 276	220 110 --- 330	17,3 3,7 --- 21,0 17,6	BRAK WSK-1,19
f	1,27				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Brz 72l, podsz.: czm.p, kru, jr, lsz, brz, jał na 90%, Info: 20% BMśw	100/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	72		0,9	32	28	IA	3	411	520	9,6 7,6	BRAK WSK-1,27
g	3,19				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol 108l, Brz, Św 35l, Brz 50l, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, lsz, kru, jr, brz na 90%, Info: 40% BMśw	130/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	108		0,9	40	29	I	3	401	1280	14,8 4,6	BRAK WSK-3,19

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
89 h	6,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. mjs pam, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ak 108l, Brz, Św, Ak 60l, Św 35l, podsz.: czm.p, jał, jr, kru, brz na 70%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108			1,0	33	24	II	3	363	2365	26,6 4,1	Działka nr 1: IB-95%-2,38 ODN-ZRB-2,38 Działka nr 2: IB-95%-2,26 ODN-ZRB-2,26
i	1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 7l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 108			1,0		28	1 23	II	12 3		30	CW-1,52
j	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, jr, jał, brz na 70%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68			0,9	26	23	I	12	331	845	17,7 6,9	TP-2,55
k	4,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św 40l, podsz.: czm.p, jał, jr, brz na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So 140l. 1 szt., Info: na 10% Bśw	110/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	108			1,0	38	28	I	2	439	1865	21,5 5,1	IIIA-30%-4,25 ODN-ZŁOŻ-1,28
~a			0,20		RP: DROGI L															
~b			0,13		RP: LINIE															
~c			0,05		Rezerwat przyrody: Gościąg RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
89																				
	23,37 23,37 23,37 23,37 23,37		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 23,75 = 23,75 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 23,75 Gmina Włocławek (132) = 23,75 Powiat włocławski (18) = 23,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8020	124.3		
90					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,03				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, wtl.sam, blk.kur, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 80l, Ol 40l, podsz.: kru, wb, ol, jr, czm.p na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,5	15	16	IV	4	108	110	2,0 1,9	BRAK WSK-1,03	
b	2,21				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, wtl.sam, blk.kur, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 85l, podsz.: kru, wb, prz.c, czm.p, ol, jr na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	85 115		0,9	33 40	23 25	III II	3 3	168 227 --- 395	370 500 --- 870	4,6 4,3 --- 8,9 4,0	BRAK WSK-2,21	
c	2,67				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 68l, podsz.: jr, ls, czm.p, brz na 90%	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,8	30	25	IA	13	383	1025	20,3 7,6	BRAK WSK-2,67	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
d	3,50				Rezerwat przyrody: Gościąg RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, SP. w cz. E 9170(), P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, podsz.: jrz, czm.p, kru, brz, so na 70%	100/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	31	25	I	3	388	1360	24,1 6,9	BRAK WSK-3,50
f	5,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b, Ak 98l, Św 40l, Brz 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz, św, jał na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,64 ha Db.s 8l. 4 szt. 2-w cz. SE kępa 0,18 ha So 138l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. N wid.goż	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	SO	98		0,6	34	26	I	3	275	1525	20,2 3,6	IIIB-20%-5,54 ODN-ZŁOŻ-1,11 CW-1,64
g	7,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.b, Ak 98l, Św 50l, Św 40l, Św 30l, podsz.: kru, czm.p, jrz, św, jał na 80%	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	98		0,9	34	27	I	3	405	2895	38,3 5,4	IVD-20%-7,15 ODN-ZŁOŻ-1,43
h	0,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, szc.zaj, szw.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Jb 50l, Brz 27l, podsz.: czm.p, jał, św na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 ŚW 1 SO	34 34		1,0	12 11	14 13	I I	13	174 20 ---	85 10 ---	8,0 0,5 ---	TW-0,49
i	5,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So.b, Brz 98l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz, kru na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	30	25	II	3	344	1825	24,0 4,5	Działka nr 1: BRAK WSK-0,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90 ~a ~b ~c			0,22 0,16 0,19		RP: DROGI L RP: LINIE Rezerwat przyrody: Gościąg RP: LINIE														
	27,89 27,89 27,89 27,89 27,89		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 28,46 = 28,46 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 28,46 Gmina Włocławek (132) = 28,46 Powiat włocławski (18) = 28,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9798	146.3	
91 a b	 2,91 1,73				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Wielki (0004) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szad, R. trz.spe, blk.kur, wtl.sam, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 105l, Ol 25l, podszt.: kru, ol, lsz, prz.c, jrz na 60% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr. śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Db.c 38l, podszt.: lsz, brz, czm.p, jrz, kru na 60%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So,Brz 47l. 1 szt., Info: w cz.E na 15% LMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	105 75		0,9	35 28	26 24	II II	2 3	357 84 --- 441	1040 245 --- 1285	9,7 3,1 --- 12,8 4,4	BRAK WSK-2,91
						100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,0	19 21	19 21	IA I	13	265 26 --- 291	460 45 --- 505	19,4 1,5 --- 20,9 12,1	TP-1,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91 c	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 68l, podszt.: brz, kru, czm.p, jał, db, lsz na 50%, Info: w cz.SW na 30% Bśw	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,9	23	21	II	12	298	210	4,6 6,5	TP-0,71
d	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: kru, czm.p, jr, db, so, jał, brz na 90%, Info: w cz.S na 45% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	29	26	IA	3	388	880	16,0 7,0	TP-2,27
f	14,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobrya-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 31l, So, Brz 25l, podszt.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. E luka 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. E luka 0,15 ha 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31		0,9	12 13	11 14	II II	12	102 15 117	1445 215 1660	106,9 9,4 116,3 8,2	TW-14,18
g	4,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkep., 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,02 ha Bk 25l. 1 szt., Info: 5% BMśw, 5% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	8 8 8		0,9		2 2 4	II II II	11			1,2 --- 1,2 0,3	CP-4,27
							PRZES	SO	99			27	23	II	3		61		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
91 h	1,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So 31l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał na 10%, Info: 30% BMśw, 30% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25		1,0	10	9	II	11	76	120	14,7 9,4	TW-1,57		
i	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz nat, drzew doś, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 50%, Info: 35% BMw	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 BRZ	32 32 25		0,7	13 18 9	14 12 11	II I II	13	56 51 10 ---	55 50 10 ---	2,4 3,0 0,6 ---	TW-1,00		
j		2,57			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 98l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 5% BMśw, 5% BMw	SO	PRZES	SO	98			28	23		3		50		ODN-ZRB-2,57 PIEL-2,57		
k	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, So.b 78l, Św 61l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, św na 40%, Info: 25% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	78 61		0,9	28 20	24 20	I I	3 3	272 84 ---	265 80 ---	4,7 2,0 ---	TP-0,97		
l	3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 98l, Brz 80l, Św 40l, podsz.: czm.p, św, jał, jrz, kru, so na 60%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha Brz,So 23l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 10% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,8	30	24	II	3	304	995	13,1 4,0	IB-95%-3,27 ODN-ZRB-3,27		
~a			0,38		RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91 ~b			0,55		RP: LINIE														
	32,88 32,88 32,88 32,88 32,88	2,57 2,57 2,57 2,57 2,57	0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 36,38 = 36,38 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 36,38 Gmina Włocławek (132) = 36,38 Powiat włocławski (18) = 36,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6226	212,3	
92					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md 40l, pods.: brz, jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,0	17 20	15 18	I I	12	225 26 ---	520 60 ---	21,5 1,9 ---	TP-2,30
b	21,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. smug, mjs Ak 55l, Md, Db, Db.c, Ol.s 31l, pods.: brz, jał, czm na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So,Db 83l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,37 ha So,Brz 83l. 1 szt. 3-w cz. W luka 0,15 ha 1 szt. 4-w cz. C luka 0,16 ha 1 szt. 5-w cz. C kępa 0,16 ha So 55l. 1 szt. 6-w cz. W kępa 0,16 ha So 55l. 1 szt. 7-w cz. SE luka 0,08 ha 1 szt. 8-w cz. S kępa 0,02 ha So 55l. 1 szt. 9-w cz. S kępa 0,03 ha So 55l. 1 szt. 10-w cz. SW kępa 0,05 ha So,Brz 55l. 1 szt. 11- w cz. SW kępa 0,02 ha So 55l. 1 szt., Info: w cz.S na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	0,9	10 13	11 14	II II	12	102 15 ---	2230 330 ---	164,7 14,6 ---	179,3 8,2	TW-21,85
~a			0,17		RP: DROGI L		PRZES	SO BRZ DB	83 83 83			23 25 30	18 18 13	3 3 4		55 7 1 ---			
~b			0,41		RP: LINIE											63			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
	24,15 24,15 24,15 24,15 24,15		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 24,73 = 24,73 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,73 Gmina Włocławek (132) = 24,73 Powiat włocławski (18) = 24,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3203	202.7	
93					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. bor.bru, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 46l, podsz.: brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,0	16	15	II	12	214	160	6,0 8,0	TP-0,75
b	23,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Św, Ol.s 30l, podsz.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So,Brz 82l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,25 ha So,Brz 47l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,02 ha So 47l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,05 ha So,Brz 47l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0,04 ha So 47l. 1 szt. 6-w cz. SW bagno 0,10 ha 1 szt. 7-w cz. NW luka 0,15 ha 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	0,9	11 11	11 14	II II	12	91 15 --- 106	2170 360 --- 2530	171,8 16,6 --- 188,4 7,9	TW-23,85	
c	0,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podsz.: brz, jał, so na 30%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	3 DB 2 BRZ 2 ŚW 2 MD 1 SO	30 30 30 30 30	0,7	8 13 9 11 12	8 15 11 11 13	III I I III I	13	5 25 20 15 15 --- 80	5 20 20 15 15 --- 75	0,7 1,0 2,2 1,0 0,9 --- 5,8 6,5	TW-0,89	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
93 d ~a ~b	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drzew doś, drz nat, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. jdn, RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31		1,2	12 11	12 13	I II	12	194 20 --- 214	140 15 --- 155	8,7 0,6 --- 9,3 12,9	TW-0,72		
	26,21 26,21 26,21 26,21 26,21		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 26,82 = 26,82 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,82 Gmina Włocławek (132) = 26,82 Powiat włocławski (18) = 26,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2945	209.5			
94 a b	6,14 1,08				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Ol.s 30l, podsz.: brz, kru, jał, czm na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So,Md 65l. Św 45l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0,11 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, w cz. S bgn.pos, Info: 40% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Gb 20l, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 118l. Db 79l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	30 30 30		0,9	11 13 9	12 15 9	I I III	12	101 30 5 --- 136	620 185 30 --- 835	41,1 8,4 4,6 --- 54,1 8,8			
						100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	3 20		1,0		1 6	I III	11			0,3 --- 0,3 0,3	CP-0,36 PIEL-0,58		
							PRZES	SO MD DB BRZ	65 65 100 80			17 15 30 34	19 13 12 15		4 4 3 3	35 1 1 1 --- 38					
							PRZES (w cz. S)	SO DB	118 79			39 19	27 21		3 4	35 5 --- 40					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94 c	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szcz.zaj, wtl.sam, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: kru, ol na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	93		0,7	30	23	III	3	273	385	4,4 3,1	BRAK WSK-1,41
d	5,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jw, Gb 8l, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 DB.S	8 21 21		1,0		2 7 7	I II II	11			1,4 0,7 --- 2,1 0,4	CP-5,69
f				11,79	RP. JEZIORO (Ws), SP. w cz. C 3150(c)		PRZES	SO	118			39	28	I	3		70		
g	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, G. S, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drzew doś, drz nat, D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. jdn,, podsz.: brz, so, jał na 10%, Info: w cz.N na 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	31 31		1,3	11 13	12 15	I I	12	153 71 --- 224	75 35 --- 110	4,7 1,5 --- 6,2 12,7	TW-0,49
h	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, bor.bru, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,35 ha Ol 100l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0,08 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB.S 5 JD	18 18		0,2		5 6	II II	22			0,3 --- 0,3 0,1	ODN-ZŁOŻ-1,66 PIEL-1,66 CP-0,46
							PRZES	OL BRZ	100 70			37 32	25 24		3 3		120 5 --- 125		
~a			0,56		RP: DROGI L														
~b			0,35		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
94																				
	17,36 17,36 17,36 17,36 17,36		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91	11,79 11,79 11,79 11,79 11,79	= 30,06 = 30,06 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 30,06 Gmina Włocławek (132) = 30,06 Powiat włocławski (18) = 30,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1603	67.4		
95					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, blk.kur, wtl.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Brz 108l, Brz, Db, Ol.s, So 80l, Ol, Brz 60l, Ol 40l, podszt.: kru, czm.p na 70%, OP. Płaty roślinności: gor.spe	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	108 80		0,9	33 22	23 21	III III	3 4	234 100 ---	895 385 ---	8,7 5,0 ---	BRAK WSK-3,83	
b				5,23	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1374 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	60 40 80				16 8 28	16 9 16		4 4 3	60 10 5 ---			
c	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 100l, podszt.: czm.p, kru, brz, jał, db na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,43 ha Db.b 7l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	100 7		0,7 0,3	34 26 1	26 II	3 3 11	265	385	4,9 3,4	IIIAU-90%-1,46 ODN-ZŁOŻ-1,03 CW-0,43		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 d	2,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoborboris-Pinetum, P. naga, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 118l. 1 szt., Info: 5% Bśw	100/140 DB-SO (zg)	DRZEWE PRZES	DB.S SO	17 118		0,2		5 28	II II	11 3		65	0,7 0,3	ODN-ZŁOŻ-1,98 PIEL-1,98 CP-0,53
f	2,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryob														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 j	4,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 113l, Brz 80l, podszyt.: kru, czm.p, jrż, brz, jał na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,41 ha Db.b 7l. 3 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	113 7			0,6 0,3	38 1	I 11	3	285	1275	13,8 3,1	IIIAU-90%-4,48 ODN-ZŁOŻ-3,07 CW-1,41
k	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribes nigr-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, szc.zaj, wtl.sam, C. odrośl, drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Brz, Ol 50l, Ol 35l, podszyt.: kru, ol, czm.p na 70%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha 1 szt.	60/60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	93 70		0,7	30 20	22 17	III IV	3 4	202 35 --- 237	345 60 --- 405	3,9 0,8 --- 4,7 2,8	BRAK WSK-1,70
I	0,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 113l, podszyt.: kru, czm.p, jrż, brz, jał, db na 70%	130/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	113		0,9	39	28	I	3	413	290	3,1 4,4	BRAK WSK-0,70
~a			0,52		RP: DROGI L														
~b			0,12		RP: LINIE														
	20,32 20,32 20,32 20,32 20,32	1,49 1,49 1,49 1,49 1,49	0,64 0,64 0,64 0,64 0,64	5,23 5,23 5,23 5,23 5,23	= 27,68 = 27,68 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 27,68 Gmina Włocławek (132) = 27,68 Powiat włocławski (18) = 27,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4614 (75)	50.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
96					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	6,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55017/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Brz, Db.c 40l, podsz.: czm.p, jał, kru, so, db.c, db, św na 80%, Info: w cz.W na 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,0	35	27	I	3	457	2915	35,1 5,5	TP-6,38	
b			0,38		RP: BUD INNE		ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. S)	SO CZM	105			0,1	26	22		3		40		
c	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db.b, Md 21l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 133l. So 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	21 133		1,0	7 39	8 27	I 3	12 3	76 35	65 35	10,2 11,9	TW-0,86	
d				4,74	RP. JEZIORO (Ws), SP. w cz. C 3150(c), Info: Jezioro "Święte"															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 f				0,35	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	95 55			35 13	19 12		3 4		10 2 --- 12		
g	2,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 105l, Brz, Db 80l, podsz.: kru, czm.p, jrż, jał, db.c, db na 90%, 1-w cz. C od gnia 1,03 ha Db.s 8l. 3 szt., Info: w cz. SW na 5% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	105 8		0,6 0,1 0,4	36	28	I	3 11	275	735	8,8 3,3	IIIAU-90%-2,67 ODN-ZŁOŻ-1,64 CW-1,03
h	2,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, ori.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 105l, Brz, Db 80l, podsz.: kru, czm.p, jrż, jał, db.c na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,00 ha Db 3l. 2 szt., Info: w cz. SW na 5% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB	105 3		0,6 0,3	36	27	I	3 11	275	725	8,7 3,3	PIEL-1,00
i	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribes nigr- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szc.zaj, wtl.sam, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 93l, Brz 75l, podsz.: kru, czm.p, ol na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So,Ol 110l. Brz,Gb 80l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	93 75		0,8	35 21	23 20	III IV	3 4	182 81 --- 263	395 175 --- 570	4,5 2,4 --- 6,9 3,2	BRAK WSK-2,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 j	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Brz 70l, Brz 45l, pods.: czm.p, jr, ls, brz, jał na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	38	29	I	3	468	1135	13,1 5,4	BRAK WSK-2,43
k	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szcz.zaj, blk.kur, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, pods.: kru, wb, ol na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 BRZ	34 34 34		0,9	20 20 19	18 14 16	II I I	13	163 36 20 ---	260 55 30 ---	9,6 5,4 1,2 ---	BRAK WSK-1,59
l	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 107l, Brz, Db 82l, pods.: kru, czm.p, jr, jał, db na 80%	120/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	107		1,0	36	27	I	3	457	660	7,7 5,3	BRAK WSK-1,44
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,32		RP: LINIE														
	20,16 20,16 20,16 20,16 20,16		1,04 1,04 1,04 1,04 1,04	5,09 5,09 5,09 5,09 5,09	= 26,29 = 26,29 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,29 Gmina Włocławek (132) = 26,29 Powiat włocławski (18) = 26,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7185 [40] (12)	106.7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, pjd Db 37l, mjs Św 37l, podsz.: czm.p, kru, jał, jrż, db, db.c na 30%, Info: w cz.S na 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,0	15 17	15 16	I II	13	204 20 --- 224	400 40 --- 440	18,7 1,4 --- 20,1 10,3	TW-1,96
b	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 14l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 128l. So 35l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	14 128		0,8		4 27	II 3	22		75	4,9 2,7	CP-1,84
c	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 127l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 127		1,0		1 2	II II	11		57	0,9 --- 0,9 0,3	CW-2,82
d	6,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. wyżyw, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 25l, podsz.: so, jał, kru, czm.p, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Brz, So 31l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	128		1,0	34	26	II	3	390	2635	21,6 3,2	Działka nr 1: IB-95%-2,44 ODN-ZRB-2,44 Działka nr 2: IB-95%-2,48 ODN-ZRB-2,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97 f	3,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db.s, Jw 7l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 103l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ppr.zwy, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 103		1,0		31	2 26	II I	11 3		61	CW-3,33
g	6,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp., 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 128l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 128l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,07 ha So 128l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,60 ha So 128l. 1 szt., Info: 10% BMW	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BK 1 DB.B	18 18 18		0,2		5 4 5	II III II	12			1,1 0,2 --- 1,3 0,2	ODN-ZŁOŻ-4,07 PIEL-4,07 CP-1,15
h	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 93l, Brz, Ol 50l, podsz.: kru, czm.p, lsz, ol, brz na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 2 BRZ 2 OL	93 70 93 70		0,8	35 18 31 19	23 19 25 18	III III II IV	3 4 3 4	91 56 51 40 --- 238	205 125 115 90 --- 535	2,3 1,4 0,7 1,3 --- 5,7 2,5	BRAK WSK-2,25
~a			0,39		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
	25,02 25,02 25,02 25,02 25,02		0,88 0,88 0,88 0,88 0,88		= 25,90 = 25,90 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 25,90 Gmina Włocławek (132) = 25,90 Powiat włocławski (18) = 25,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3898	54.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Md 35l, podszyt: brz, jał, kru, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.S na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,0	14 15	13 15	I II	12	194 15 --- 209	390 30 --- 420	19,8 1,1 --- 20,9 10,5	TW-2,00
b	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 50l, Brz, Db, Ol.s 26l, podszyt: brz, kru, czm.p na 10%, Info: w cz.S na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,0	11	9	II	12	81	180	20,0 9,0	TW-2,23
c	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 18l, podszyt: brz, jrz, kru, lp, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 121l. Db 40l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		0,9		6 9	II II	12	5	15	7,8 1,3 --- 9,1 3,2	CP-2,87
d	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db.s 11l, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 121l. Db 40l. 1 szt., Info: w cz.S na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11		1,0		4 5	II II	22			6,1 0,6 --- 6,7 3,3	CP-2,02
							PRZES	SO	121			30	25		3		40		
							PRZES	SO	121			30	26		3		45		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 f	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 113l. Db 39l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5		1,0		1 2	II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,79
g	3,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 118l. 1 szt., Info: w cz.SE na 5% BMW	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO	20 118		0,2		5 36	III 29	11 3		65 65	0,7 0,2	ODN-ZŁOŻ-2,48 PIEL-2,48 CP-0,53
h	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp., 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 118l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	7 20 20		1,0		2 6 5	I III III	11			0,7 --- 0,7 0,2	CW-2,15 CP-0,93
i	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szc.zaj, blk.kur, C. odrośl, drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Ol 60l, podsz.: kru, wb, lsz, ol na 60%	60/60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	49 49		0,7	19 19	19 20	III II	4 4	150 16 166	95 10 105	2,2 0,2 --- 2,4 3,8	BRAK WSK-0,63
j	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 45l, mjs Gb 70l, podsz.: kru, czm.p, lsz, db, jrż na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,41 ha Db.s 9l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	103 9		0,6 0,3	35 2	26 2	II 11	3	234	315	3,8 2,8	IIIAU-90%-1,34 ODN-ZŁ OŻ-0,93 CP-0,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 k	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, wtl.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas., podszt.: kru, ol, lsz, czm.p na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	26 26		0,9	16 12	16 13	II I	12	161 15 ---	175 15 ---	9,1 0,9 ---	BRAK WSK-1,10
I	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, 1-w cz. W kępa 0,04 ha Ol,Brz 70l. 1 szt., Info: w cz. W na 50% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL BRZ	10 70 70		1,0		7 19 17	III IV III	12 4 4		3 4 ---	3,1 2,5	BRAK WSK-1,24
m	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, szcz.zaj, wtl.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 49l, podszt.: kru, wb, ol na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	49		0,8	23	21	II	13	288	180	4,2 6,7	BRAK WSK-0,63
n	3,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św 2l, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 119l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha So 119l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	2 15		1,0		1 5	I II	11			0,8 ---	PIEL-2,53 CP-0,65
o	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. śml.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 120l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 GB 1 ŚW SO	5 5 5 5 120		0,9		1 1 1 1	I II II I	21 3		60 36	0,8 ---	CW-1,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
98 p	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szcz.zaj, wtl.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. grp, mjs Brz 113l, podsz.: kru, jrz, lsz, ol, brz, bez.c na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 1 OL 1 BRZ 1 OL	93 70 113 93 70		0,6	30 20 45 29 26	23 19 24 22 21	III III III III III	3 4 3 3 3	111 25 25 15 20 ----	320 70 70 45 60 ----	3,6 0,8 0,6 0,2 0,8 ----	BRAK WSK-2,89	
r	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Lp, Brz 15l, podsz.: kru, jrz, lsz, brz na 30%	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.S	15		1,0		5	II	12			1,0 1,2	CP-0,80	
s	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db 35l, So 26l, podsz.: kru, czm.p, jrz, lsz na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		1,0	16 19	16 17	IA I	13	214 41 ----	140 25 ----	6,8 1,0 ----	TP-0,66	
t	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ziel, R. śmł.pog, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 26l, Md 14l, podsz.: czm.p, kru, brz na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	26 26		1,0	11 7	11 7	I III	12	101	75	6,6 0,2 ----	CP-0,19 TW-0,74	
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,56		RP: LINIE															
	34,40 34,40 34,40 34,40 34,40		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 35,15 = 35,15 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 35,15 Gmina Włocławek (132) = 35,15 Powiat włocławski (18) = 35,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2583	105.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	5,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIĄST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ziel, R. bor.czr, nar.krt, knw.dwl, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz, Db 60l, Db 40l, IIP mjs Bk 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk na 20%, Info: w cz.W na 5% Bśw	100/100 BK-SO (zg) 15	KDO IP IIP	SO BK	103 60		0,6 0,6	34 12	27 14	I III	3 23	275 117	1455 620	18,0 3,4 27,4 5,2	IIB(2)-70%-5,29 ODN-ZŁOŻ-0,50
b	10,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAIĄST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ziel, R. bor.czr, nar.krt, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz, Bk 103l, Ol, Bk 80l, Gb 70l, Brz, Db 60l, Db, Db.c 40l, Brz 30l, IIP mjs Bk 40l, podsz.: czm.p, brz, db, kru, bk na 50%, Info: w cz.W na 5% Bśw	100/100 BK-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	103 60		0,9 0,6	34 15	27 14	I III	3 4	401 106	4195 1110	51,8 5,0 49,1 4,7	IIA(2)-70%-10,46 ODN-ZŁOŻ-1,00
c		0,60			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIĄST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szc.zaj, wtl.sam, C. referenc, D. podsz.: wb, kru na 80%	OL	PRZES	OL BRZ OL BRZ	49 49 90 90			18 15 33 36	16 16 18 18		4 4 3 3		15 10 3 1 --- 29		
d	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAIĄST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szc.zaj, kos.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 90l, Brz 49l, podsz.: kru, wb, ol, bez.c na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	49 68		0,8	23 29	22 23	II II	12	203 107 --- 310	370 195 --- 565	8,6 2,7 --- 11,3 6,2	BRAK WSK-1,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99 f				1,20	RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ SO	60 80 60 40			25 35 21 17	18 19 17 13		3 3 4 4		20 5 1 1 --- 27			
g	8,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. ziel, R. bor.czr, nar.krt, śmł.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP mjs Brz, Bk 103l, Ol 80l, Brz 60l, Db 40l, Brz 30l, IIP mjs Bk 40l, Db 30l, podszt.: czm.p, brz, db, kru, bk na 50%	120/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	103		0,9	34	27	I	3	401	3310	40,9 5,0	TP-8,26	
~a			0,53		RP: LINIE			IIP	BK	60		0,4	15	14	III	4	84	695	30,7 3,7	
	25,83 25,83 25,83 25,83 25,83	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	= 28,16 = 28,16 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 28,16 Gmina Włocławek (132) = 28,16 Powiat włocławski (18) = 28,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11979 (27)	229.2		
99A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Przerytka (0023) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, gls.jas, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Kl, Jw, Jkl, So 26l, podszt.: jrz, czm.p, ak, brz, kru, jał na 70%, 1- w cz. C kępa 0,11 ha So,Db 57l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	60/60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 AK 5 BRZ	26 26		0,7	11 7	12 13	II I	13	45 55 --- 100	20 25 --- 45	1,1 1,4 --- 2,5 5,4	TW-0,46	
							PRZES	SO DB DB	57 57 97			20 23 40	18 13 20		3 4 3		30 1 1 --- 32			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99A b	5,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Md 43l, podsz.: brz, db, db.c, czm, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,04 ha So 16l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,11 ha Brz 15l. 1 szt., Info: w cz.E na 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		1,0	15 12	16 14	I III	12	235 16 --- 251	1180 80 --- 1260	44,4 2,3 --- 46,7 9,3	TP-5,03
c	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, So.b, Db 58l, podsz.: brz, db, kru, czm.p, jał na 20%, Info: W cz.W na 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	58 45		1,0	23 21	20 18	I I	12	303 27 --- 330	865 75 --- 940	22,1 2,7 --- 24,8 8,7	TP-2,85
d	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, jrż, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha OI 75l. So 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	21	20	IA	12	342	330	10,0 10,4	TP-0,96
f	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So 100l, OI 80l, Brz 65l, OI 48l, OI 35l, Db.c, Db 25l, podsz.: db, brz, jrż, kru, czm.p, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0,02 ha Brz,Db,Jkl,Db.c 30l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0,07 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 48		0,8	24 20	22 18	I I	12	256 48 --- 304	805 150 --- 955	17,9 4,9 --- 22,8 7,2	TP-3,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99A g	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 48l, mjs Ak 48l, podsz.: db, czm.p, brz, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Brz,Db 23l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,09 ha Os 45l. So,So.b 65l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,1	19	19	I	12	320	590	19,1 10,4	TP-1,84
h	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 33l, podsz.: brz, czm.p, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		1,0	12	14	I	12	194	210	11,9 10,9	TW-1,09
i	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: so, db, db.c, brz, czm.p na 80%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha Ak,Db,Db.c,Brz 35l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	21	18	I	12	256	165	5,3 8,3	TP-0,64
j	0,26				Obr. ew. Smólnik (0027) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, gls.jas, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Ak, Db 40l, podsz.: ak, brz, so, czm.p na 40%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 AK 1 BRZ 1 SO 1 SO	22 30 30 30 22		0,7	8 11 11 10 7	10 13 13 11 7	II II II II II	13	35 20 10 10 5 ---	10 5 5 5 ---	0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 ---	TW-0,26
~a			0,20		Obr. ew. Przerytka (0023) RP: L ENERG														
~b			0,04		Obr. ew. Smólnik (0027) RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99A																			
	16,28 0,26 16,02 16,28 16,28 16,28		0,24 0,04 0,20 0,24 0,24 0,24		= 16,52 = 0,30 Obr. ew. Smólnik (0027) = 16,22 Obr. ew. Przerytka (0023) = 16,52 Gmina Włocławek (132) = 16,52 Powiat włocławski (18) = 16,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4552	144.4	
100					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	13,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 64l, podszt.: jał, so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,15 ha So 90l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,30 ha So 90l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,10 ha So 80l. 1 szt. 5-w cz. N kępa 0,32 ha So,Brz 28l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	20	17	III	12	211	2920	73,9 5,3	TP-13,83
b	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13		1,0		3 4	II IV	21			3,9 0,1 --- 4,0 3,1	CP-1,29
c	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, podszt.: so, jał, brz na 40%, 1-w cz. N bagno 0,04 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,30 ha So 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trz.bag	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	83 113 60		0,8	26 35 21	20 22 19	III III II	3 3 4	139 72 26 --- 237	425 220 80 --- 725	7,5 2,4 2,1 --- 12,0 3,9	TP-3,06
~a			0,15		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
	18,18 18,18 18,18 18,18 18,18		0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		= 18,33 = 18,33 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 18,33 Gmina Włocławek (132) = 18,33 Powiat włocławski (18) = 18,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3670	89.9	
100A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So.b 88l, podsz.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	88 103		0,9	27 31	19 22	III III	3 3	190 82 ---	705 305 ---	11,4 3,8 ---	IB-95%-3,71 ODN-ZRB-3,71
b	5,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, podsz.: jał, brz, kru na 10%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	65 95		0,9	18 29	16 21	III III	12	151 80 ---	875 465 ---	21,7 6,7 ---	TP-5,81
c	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: jał, brz, kru na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Brz 29l. 1 szt., Info: 40% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	49 49		0,9	18 15	17 16	II III	12	175 30 ---	130 20 ---	4,4 0,5 ---	TP-0,73
d	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podsz.: jał, brz, kru, św, so na 10%, Info: 10% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	19	14	III	12	170	125	4,8 6,5	TP-0,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100A f	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 45l, podsz.: jał, kru, brz na 20%, Info: 10% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	27	21	II	3	319	330	5,1 5,0	TP-1,03
g	2,66				Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pls, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Md, Ol 86l, Św 35l, podsz.: czm.p, jał, jrz, św, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,38 ha So 66l. 1 szt. 2-w cz. NE luka 0,08 ha 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,8	28	23	II	3	283	755	12,0 4,5	TP-2,66
h	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 84l, podsz.: jał, brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 100l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,8	25	19	III	3	237	475	8,2 4,1	TP-2,01
~a			0,10		Obr. ew. Dąb Polski (0003) RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: LINIE														
~c			0,10		Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: DROGI L														
~d			0,12		RP: LINIE														
	16,69 4,67 12,02 16,69 16,69 16,69		0,43 0,22 0,21 0,43 0,43 0,43		= 17,12 = 4,89 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 12,23 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 17,12 Gmina Włocławek (132) = 17,12 Powiat włocławski (18) = 17,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4185	78.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
101					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	9,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 84l, podsz.: jał, brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,35 ha So 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.ren, chr.leś, chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,9	27	21	II	3	303	2990	49,3 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,87 ODN-ZRB-3,87 Działka nr 2: IB-95%-3,48 ODN-ZRB-3,48	
b	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 70l, podsz.: kru, mw, jrż, jał, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So,Św,Brz 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	29	25	I	12	336	950	19,2 6,8	TP-2,82	
c		4,07			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. referenc, Info: d-stan zniszczony przez bobry	OL	PRZES	OL OL	55 75			20 28	18 22		4 3		70 50 ---	120		
d	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. nar.spe, tnk.spe, mał.wś, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 39l, podsz.: kru, czm, św na 40%, Info: zalane przez bobry	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	39		0,9	23	22	I	12	347	315	9,5 10,4	BRAK WSK-0,91	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny													
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny														
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
101 f	5,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, jrż na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	34	26	I	3	438	2540	33,6 5,8	Działka nr 1: IB-95%-3,25 ODN-ZRB-3,25													
g	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Jw 14l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 118l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 BRZ 1 MD	14 14 14 14		0,9		4 3 6 6	II III II II	21			1,3 0,2 0,4 --- 1,9 3,0	CP-0,63													
~a			0,52		RP: DROGI L		PRZES	SO	118			35	24		3		20															
~b			0,34		RP: LINIE																											
	20,02 20,02 20,02 20,02 20,02	4,07 4,07 4,07 4,07 4,07	0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 24,95 = 24,95 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,95 Gmina Włocławek (132) = 24,95 Powiat włocławski (18) = 24,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6935	113.5														
102 a		2,38			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Strefa ochrony okresowej RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, C. referenc, D. podsz.: kru, wb na 50%, OP. Płaty roślinności: ros.spe, Info: d-stan zniszczony przez bobry															OL	PRZES	OL OL BRZ SO	65 80 70 80		26 34 29 30	19 23 24 24		3 3 3 3		75 35 25 25 --- 160		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
102																				
b	1,30				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 84l, Bk 65l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, jrz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	84		0,8	32	27	I	3	350	455	7,4 5,7	TP-1,30	
c	1,11				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 100l, Brz 70l, Brz, Ol 50l, podsz.: kru, czm, jrz, wb na 80%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: d-stan podtopiony - bobry	130/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 SO 1 BRZ	111 111 100		0,9	34 39 38	23 26 24	III II II	3 3 3	265 32 27 ---	295 35 30 ---	2,8 0,4 0,2 ---	BRAK WSK-1,11	
d	0,63				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: kru, czm na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	23		1,0	17	17	I	11	232	145	8,5 13,5	BRAK WSK-0,63	
f	1,36				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 23l, podsz.: kru, brz, czm.p, jrz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,0	8 10	9 11	I II	12	86 10 ---	115 15 ---	13,9 0,9 ---	TW-1,36	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
g	1,06				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, pln.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Kl, Ol 13l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So,Brz 108l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ros.okr	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	13 13 13		1,0		4 3 6	I II II	21			4,7 0,3 0,3 --- 5,3 5,0	CP-1,06
h	1,27				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, pln.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, pjd Brz 9l, OP. Płaty roślinności: wid.goź, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	8 8		0,8		1 1	II III	22				CP-1,27
i	0,70				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, jał na 90%, OP. Płaty roślinności: flk.tor, Info: 10% BMśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	38	27	I	3	444	310	3,6 5,1	BRAK WSK-0,70
j	1,59				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol 50l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, jrz na 40%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,0	21	21	IA	12	359	570	16,6 10,4	TP-1,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102 k	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 23l, podszt.: kru, brz, czm.p, jrż na 20%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		1,0	8 10	9 11	I II	12	86 10 ---	110 15 ---	13,1 0,8 ---	TW-1,28
I	2,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, pin.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Kl 13l, podszt.: brz na 10%, OP. Płaty roślinności: nar.grz, ros.okr, Info: 10% BMśw, 10% Ol	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 BRZ 1 OL	13 13 13 13		1,0		4 3 5 8	I II III III	31		5 10	9,7 0,3 0,4 1,3 ---	CP-2,20
m	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, kru, jał, brz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,40 ha So 50l. 1 szt., Info: 30% Bśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	108 40		0,9	38 19	27 18	I IA	3 4	260 97 ---	235 85 ---	2,7 3,4 ---	BRAK WSK-0,90
n	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	9		1,0		6	III	11			1,8 2,6	CP-0,70
o	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, C. odrośl, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, Ol, Brz 50l, Ol 30l, Ol 20l, podszt.: kru, czm na 90%	120/60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	105 75		0,9	37 30	23 23	III III	3 3	276 65 ---	435 105 ---	4,4 1,4 ---	BRAK WSK-1,58
																341	540	5,8 3,7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
102 p	1,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., podszyt.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,45 ha Św,OI 45l. So 113l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 8		0,9		1 2	II II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,72	
r		1,97			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, Info: 35% BMśw	SO		PRZES	SO	113		34	25		2		150		ODN-ZRB-1,97 PIEL-1,97	
s	2,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszyt.: czm.p, jał, jrz, św, kru na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 15% BMśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	36	26	II	2	384	995	10,3 4,0	IB-95%-2,59 ODN-ZRB-2,59	
t	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszyt.: czm.p, brz, jał, kru na 50%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	32	25	II	2	365	455	5,9 4,8	BRAK WSK-1,24	
w			0,04		RP: ROWY															
~a			0,38		RP: DROGI L															
~b			0,09		RP: LINIE															
~c			0,40		Strefa ochrony okresowej RP: LINIE															
	21,23 21,23 21,23 21,23 21,23	4,35 4,35 4,35 4,35 4,35	0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 26,49 = 26,49 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,49 Gmina Włocławek (132) = 26,49 Powiat włocławski (18) = 26,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4766	115.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	21	21	IA	12	329	590	17,1 9,6	TP-1,79
b	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. nar.spe, jeź.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św, Gb 16l, podsz.: brz, czm, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Ol 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha Ol 70l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL BRZ	16 70 70		0,9	10 26 28	10 22 23	III	11 3 3	75	210 25 10 35	19,1 6,8	TW-2,79
c	11,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 46l, podsz.: jał, brz, św, kru na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	21	19	I	12	269	3005	97,6 8,7	TP-11,18
d	1,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, brz, lp, kl na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	50 17		0,9 0,8	23	22 1	IA	12 12	334	620	18,0 9,7	TP-1,86
f	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. Mt, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, jeź.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 17l, podsz.: ol, św na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	17 70		0,9	9 27	9 20	IV	11 3	50	40 10	3,6 4,7	TW-0,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103 g	4,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podszt.: jał, czm.p, kru, brz na 30%, 1-w cz. SW d luka 0,10 ha Brz 8l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	26	22	II	3	316	1320	24,1 5,8	TP-4,18 CP-0,10
h	2,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podszt.: jał, czm.p na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,9	33	26	II	2	351	870	11,1 4,5	IB-95%-2,48 ODN-ZRB-2,48
~a			0,48		RP: DROGI L														
~b			0,46		RP: LINIE														
	25,04 25,04 25,04 25,04 25,04		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 25,98 = 25,98 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 25,98 Gmina Włocławek (132) = 25,98 Powiat włocławski (18) = 25,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6700	190.6	
104 a	4,26				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Ol 38l, podszt.: czm.p, jał, kru, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,03 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,15 ha Ol 80l. Ol 25l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,02 ha So 80l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,15 ha So 80l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO OL	38 80 80		0,9	18 30 26	17 20 18	IA 	11 3 3	276	1175 45 25 70	49,6 11,6	TP-4,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
104 b	0,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 12l, Jb 10l, podsz.: brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	10 12 11			0,8		2 2 4	I III III	23			0,1 --- 0,1 0,1	CP-0,93
c	8,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, kru na 80%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, wid.jał	140/100 SO (zg)	DRZEW	SO	137			1,1	39	26	II	2	417	3670	29,0 3,3	Działka nr 1: IB-95%-3,15 ODN-ZRB-3,15 Działka nr 2: IB-95%-3,07 ODN-ZRB-3,07
d	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 70l, Brz 50l, podsz.: jał, kru, so, czm.p, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	150/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	137			1,0	38	27	II	2	379	680	5,4 3,0	BRAK WSK-1,79
f				1,47	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1369 RP. E-N (N), SP. w cz. C 91D0(b), OP. Płaty roślinności: trz.spe, trz.spe, weł.pch		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ OL OL	35 60 70 40				15 25 27 16	14 19 19 15		4 3 3 4		45 25 20 15 --- 105		
g				1,97	RP. JEZIORO (Ws), OP. Płaty roślinności: grz.bia, ros.okr, pom.bal		ZAKRZEW (w cz. C)	WB				0,4								
							ZAKRZEW (w cz. N)	WB				0,1								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104 h	2,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Md, Jw 18l, podszyt.: brz, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 137l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 137		0,9	7 36	7 27	I II	11 2	30 30	70 30	13,1 5,6	CP-2,32
i	2,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, ptn.spe, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Db.b 12l, Jrz, Jw 11l, podszyt.: brz, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 137l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 11 137		1,0		2 4 27	II III	12		45	0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,51
j	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podszyt.: jał, brz, czm.p na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	28	25	I	3	396	525	7,8 5,9	Działka nr 1: IB-95%-0,18 ODN-ZRB-0,18 Działka nr 2: IB-95%-0,49 ODN-ZRB-0,49
~a			0,40		RP: DROGI L														
~b			0,42		RP: LINIE														
	21,94 21,94 21,94 21,94 21,94		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82	3,44 3,44 3,44 3,44 3,44	= 26,20 = 26,20 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,20 Gmina Włocławek (132) = 26,20 Powiat włocławski (18) = 26,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6265 (105)	105.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
105					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	6,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 55l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%, 1-w cz. NE bagno 0,14 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55				0,9	21	20	I	11	299	2060	56,2 8,2	TP-6,89
b	4,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md 28l, Db 45l, podsz.: brz, jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28				1,0	11	11	I	12	146	620	46,7 11,0	TW-4,23
c	3,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 93l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3				1,0			II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,51
d	11,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 94l, podsz.: czm.p, jał, so, kru, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94				0,9	31	24	II	3	321	3750	52,5 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,93 ODN-ZRB-3,93 Działka nr 2: IB-95%-3,84 ODN-ZRB-3,84
~a			0,36		RP: DROGI L																
~b			0,26		RP: LINIE																
	26,31 26,31 26,31 26,31 26,31		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 26,93 = 26,93 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,93 Gmina Włocławek (132) = 26,93 Powiat włocławski (18) = 26,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6480	156.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podszt.: jał, brz, db, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		0,9	14 16	14 16	I II	12	179 10 ---	150 10 ---	7,6 0,3 ---	TW-0,83
b	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db.b 12l, Jw, Md 10l, podszt.: czm.p, jał, jrz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 97l. 1 szt., Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 10		0,9		2 4	II II	12			1,0 ---	CP-3,52
c	19,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: jał, czm.p, jrz, so, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, w cz. SE wid.goż, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,0	28	23	II	3	365	7120	95,1 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,44 ODN-ZRB-3,44 Działka nr 2: IB-95%-3,58 ODN-ZRB-3,58
d	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 76l, podszt.: jał, czm.p, brz, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,0	25	22	II	3	326	220	4,1 6,1	TP-0,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106 f ~a ~b	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bmw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. ori.pos, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, czm.p, so, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: chr.ren, chr.leś, chr.spe RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97		0,9	34	27	I	3	390	355	4,8 5,3	BRAK WSK-0,91
	25,44 25,44 25,44 25,44 25,44		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 26,10 = 26,10 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,10 Gmina Włocławek (132) = 26,10 Powiat włocławski (18) = 26,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7920	112.9		
107 a b	6,65 3,96				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszcz, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, podsz.: jrż, jał, brz, kru, jw na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: w cz.NW 15% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszcz, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, jrż, jał, brz, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0,50 ha So 100l. 1 szt.	100/100 SO (zg) 													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107 c	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 26l, podsz.: brz, jał, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	26 26		1,0	12	11 7	I III	12	111	285	25,0 0,3 --- 25,3 9,9	TW-2,55
d	4,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 12l, Md 9l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 98l. 1 szt., Info: 10% BMśw, 10% BMW	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 3	II II	12			1,2 --- 1,2 0,3	CP-4,01
f	3,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 98l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			II II	11			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,34
g	3,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podsz.: jał, brz, czm.p, św na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	25	22	I	12	336	1315	26,7 6,8	TP-3,92
h	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 26l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,0	9	10	I	12	126	185	16,5 11,1	TW-1,48
~a			0,48		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
107																				
	25,91 25,91 25,91 25,91 25,91		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 26,65 = 26,65 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,65 Gmina Włocławek (132) = 26,65 Powiat włocławski (18) = 26,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5255	133.7		
108					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,9	25	23	I	12	331	420	8,8 6,9	TP-1,27	
b	4,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podszt.: jał, czm.p, brz, so na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	14 14		0,2		3 3	II II	11			0,8 --- 0,8 0,2	ODN-ZŁOŻ-3,11 PIEL-3,11 CP-0,89	
c	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podszt.: czm.p, jał, kru, brz na 90%, 1-w cz. NW od gnia 0,54 ha Db.s 8l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	125 8		0,6 0,3	39	28	II	2	245	400	3,5 2,1	IIIAU-90%-1,64 ODN-ZŁOŻ-1,10 CW-0,54	
d	4,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl 20l, podszt.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 140l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 MD 1 BRZ	20 20 20 20		1,0	8 10 9	9 6 11 10	IA III I II	12	70 5 5 80	290 20 20 330	45,7 0,4 2,4 1,6 --- 50,1 12,1	TW-4,14	
							PRZES	SO	140			35	26		2		40			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108 f	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 6l, 1-w cz. S kępa 0,38 ha So 140l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK SO	6 20 20 140		0,9		1 4 3 27	I IV III	11 2		120		CP-3,86
g	6,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, so, czm.p, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% Bśw	140/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	140		1,0	38	28	II	2	390	2595	20,5 3,1	Działka nr 1: IB-95%-2,98 ODN-ZRB-2,98
h	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 12l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 140l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14		1,0		4 6	II II	21		25	4,3 0,4 --- 4,7 3,3	CP-1,43
i	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 8l, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 140l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 140		0,9	36	2 26	II	12 2		65		CP-2,53
~a			0,50		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
	25,52 25,52 25,52 25,52 25,52		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 26,28 = 26,28 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,28 Gmina Włocławek (132) = 26,28 Powiat włocławski (18) = 26,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3995	88,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
109					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Św 22l, podsz.: czm.p, brz, jw, lp na 10%, Info: w cz.S na 20% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	22 22 22		1,0	8 8 9	I II II	12		65 10 75	240 35 275	32,7 0,5 2,5 35,7 9,6	TW-3,72	
b	5,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, bk, brz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,64 ha Db.s 8l. 4 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO SO DB.S	140 100 8		0,6 0,3	31 26 2	II II 11	3		234 1270	1270	16,2 3,0	IIIAU-90%-5,42 ODN-ZŁOŻ-3,78 CW-1,64	
c	7,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm.p, jał, bk, brz, św na 50%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODR II	SO BK	100 37		0,8 0,3	32 10	II 23	3		304	2220	28,3 3,9	IIIB-40%-7,30 ODN-ZŁOŻ-2,92	
d	4,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 16l, Md, Św 3l, 1-w cz. S kępa 0,23 ha So 137l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	3 18		1,0	1 4	I II	11				1,1 --- 1,1 0,2	CW-3,44 CP-0,92	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 f	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 138l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.goż	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		1,0		2 3	II II	11			0,6 --- 0,6 0,3	CW-1,91
g	5,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jał, so, czm.p na 70%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 79l. 1 szt.	150/100 SO (zg)	DRZEW	SO	138		0,9	37	24	III	3	279	1630	13,4 2,3	BRAK WSK-5,84
~a			0,61		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
	28,78 28,78 28,78 28,78 28,78		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 29,65 = 29,65 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 29,65 Gmina Włocławek (132) = 29,65 Powiat włocławski (18) = 29,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5432	95.3	
110 a	5,08				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 101l, podsz.: jał, czm.p, bk, db, św na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODR II	SO BK	101 37		0,9 0,1	30 7	25 7	II 23	3	335	1700	21,3 4,2	IIIB-40%-5,08 ODN-ZŁOŻ-2,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110 b	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 101l, Św, Brz 61l, podszt.: czm.p, jał, brz na 50%, Info: 50% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,8	21	21	I	12	298	425	10,2 7,1	TP-1,43
c	1,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 76l, podszt.: czm.p, jał, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 45% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	29	24	I	3	335	590	10,8 6,1	TP-1,76
d	2,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 88l, podszt.: jał, św, brz, czm.p, so na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,41 ha So 62l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 62		0,9	27 23	23 21	II I	3 3	282 32 314	835 95 930	12,9 2,2 15,1 5,1	TP-2,96
f	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: jał, czm.p, kru, so na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: w cz.E na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,0	32	25	II	3	379	745	9,1 4,6	IB-95%-1,97 ODN-ZRB-1,97
g	5,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55018/25 , D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 101l, podszt.: jał, brz, czm.p, kru, so na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: w cz.SW na 10% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	101		1,0	32	26	II	3	379	2245	28,2 4,8	IIIA-30%-5,93 ODN-ZŁOŻ-1,78

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110 h	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tłś.mdr, orł.pos, bor.czr, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55018/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 101I, podsz.: kru, czm.p, brz, db, św na 60%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	101		0,9	35	28	I	3	401	920	11,7 5,1	BRAK WSK-2,30
~a			0,36		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
	21,43 21,43 21,43 21,43 21,43		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 22,05 = 22,05 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 22,05 Gmina Włocławek (132) = 22,05 Powiat włocławski (18) = 22,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7555	106.4		
111					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śml.pog, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db.b 9I, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 98I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. E wid.jał, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		3 5	II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,66
b	13,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śml.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98I, Św 25I, podsz.: czm.p, św, db, jał, brz, so na 50%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	30	23	II	3	344	4520	59,4 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,36 ODN-ZRB-3,36 Działka nr 2: IB-95%-3,93 ODN-ZRB-3,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
111 c	7,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, psz.zwy, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db 31l, pods.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. N luka 0,04 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0,05 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31		1,0	12 10	11 13	II II	12	112 15 ---	875 115 ---	64,7 5,2 ---	TW-7,82		
d	1,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. smug, mjs Md, Ol.s 31l, pods.: brz, czm.p, so, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31		1,0	11 11	11 12	II III	12	112 10 ---	160 15 ---	11,8 0,6 ---	TW-1,42		
~a			0,35		RP: DROGI L																
~b			0,41		RP: LINIE																
	26,04 26,04 26,04 26,04 26,04		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 26,80 = 26,80 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,80 Gmina Włocławek (132) = 26,80 Powiat włocławski (18) = 26,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5738	142,8			
112 a	26,79				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Db 31l, pods.: brz, czm.p, so, bk, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,32 ha So,Brz 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	31 31		0,8	12 12	12 13	I II	12	112 26 ---	3000 695 ---	187,4 30,9 ---	TW-26,79		
							PRZES	SO BRZ	70 70			23 23	18 19	3 4		138 50 5 ---	3695 55	218,3 8,1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112 b	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-BADAW, G. S, S. BMśw (śs) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, tnk.spe, C. drzew doś, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn., podszyt: brz, jał, czm.p, so na 10%, Info: pow. doświadczalna UMK w Toruniu	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	31 31		1,2	14 13	13 14	I II	13	153 56 --- 209	155 55 --- 210	9,7 2,5 --- 12,2 12,0	TW-1,02
c	0,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszyt: czm.p, św, jał, brz, so, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	31	25	II	3	344	200	2,6 4,5	BRAK WSK-0,58
~a			0,51		RP: LINIE														
	28,39 28,39 28,39 28,39 28,39		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 28,90 = 28,90 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 28,90 Gmina Włocławek (132) = 28,90 Powiat włocławski (18) = 28,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4160	233.1	
113 a	24,78				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31		0,9	10 12 13	12 13	I II	12	143 15 --- 158	3545 370 --- 3915	221,3 16,5 --- 237,8 9,6	TW-24,78
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Ol.s 31l, podszyt: brz, so, jał na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 10% BMśw		PRZES	BRZ	70			25	14		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
113 b ~a ~b	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas,, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Db.c,So 33l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33		0,9	15 14	14 16	I I	12	143 36 --- 179	470 120 --- 590	26,5 4,8 --- 31,3 9,5	TW-3,30	
	28,08 28,08 28,08 28,08 28,08		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 28,72 = 28,72 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 28,72 Gmina Włocławek (132) = 28,72 Powiat włocławski (18) = 28,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4506	269.1		
114 a b	7,64				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Św 37l, podsz.: jał, brz, kru, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMb (bm) n1, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. szad, R. tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, C. referenc, D. podsz.: kru, wb, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	37 37 37		1,0	16 17 18	14 17 16	I I II	12	163 46 20 --- 229	1245 350 155 --- 1750	58,2 12,3 6,9 --- 77,4 10,1	TW-7,64	
		0,60				SO-BRZ	PODR PRZES	BRZ BRZ BRZ SO	30 50 70 120		0,2	8 21 50	5 11 17 23	22 4 4 3		10 5 2 --- 17				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114 c	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podszyt: kru, czm.p, brz, bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 118l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,27 ha Bk,Md,Db,Brz 28l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 MD 1 DB.B	21 21 28 21		0,9	8 11 15	9 12 15	IA I I II	12	65 10 20 ---	100 15 30 ---	13,3 1,6 1,9 0,2 ---	TW-1,51
d	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. szad, R. śmł.pog, tśl.mdr, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Gb 18l, Ol 5l, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Ol 107l. 1 szt., Info: 25% Ol, 5% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	5 18		1,0		1 5	I II	11			0,2 ---	CW-0,35 CP-0,15
f	2,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tśl.mdr, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 5l	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	5 18		1,0		1 5	I II	11			0,6 ---	CW-2,00 CP-0,47
g		0,44			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Fraxino- Alnetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, C. referenc, D. podszyt: kru, wb na 50%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	OL-BRZ	PRZES	BRZ OL SO	70 70 100			22 22 35	16 15 19		4 4 3		5 2 2 9		
h	3,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas., podszyt: jał, kru, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		0,9	11 13	10 13	II II	12	81 10 ---	310 40 ---	28,4 1,9 ---	TW-3,80
							PRZES	SO	138			35	25		2		6	30,3 8,0	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114 i	2,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podsz.: brz, jał, jw, lp na 10%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 135l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ		21 21		0,9	7 8	7 10	II II	12	35 10 --- 45	75 20 --- 95	16,6 1,5 --- 18,1 8,4	CP-2,15
j	2,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 13l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES SO		13 118		0,8		4 26	II 3	22 3			7,0 2,7	CP-2,60
k	1,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: cz.N na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 SO 1 BRZ		2 20 2		1,0		1 6 1	I II II	11			0,5 0,4 --- 0,9 0,6	PIEL-1,42
l	3,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 24l, podsz.: brz, jał, czm.p, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW 5 SO 4 SO 1 BRZ		39 24 24		1,0	13 11 8	12 9 11	II I II	12	87 41 10 --- 138	330 155 40 --- 525	16,1 16,7 2,3 --- 35,1 9,2	TW-3,81
~a			0,43		RP: DROGI L		PRZES (w cz. N)	SO	118			33	28		3		30		
~b			0,49		RP: LINIE		PRZES SO	SO	128			35	25		3		8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
	26,10	1,04	0,92		= 28,06												3165	186.6	
	26,10	1,04	0,92		= 28,06 Obr. ew. Dobiegniewo (0006)														
	26,10	1,04	0,92		= 28,06 Gmina Włocławek (132)														
	26,10	1,04	0,92		= 28,06 Powiat włocławski (18)														
	26,10	1,04	0,92		= 28,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
115					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, wtl.sam, szc.zaj, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 108l, Ol 50l, podszt.: kru, wb, ol, czm.p na 80%	120/80 OL (zg)	DRZEW	OL	108		0,9	39	25	II	3	446	615	5,6 4,1	BRAK WSK-1,38
b	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp., 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 112l. 1 szt., Info: w cz.N na 30% BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 JD	5 18 18		1,0		1 7 5	I II II	11			0,4 --- 0,4 0,3	CW-0,95 CP-0,47
							PRZES	SO ŚW BRZ	112 70 56			37 33 30	28 17 15		2 3 4	20 1 1 22			
c	0,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podszt.: kru na 10%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 ŚW	13 13 13		1,0		4 4 3	I II I	11			1,7 0,2 0,1 --- 2,0 4,5	CP-0,44
							PRZES	DB	60			35	15		3		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 d	0,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 60l, Brz, Ol 28l, podszt.: kru, brz, lsz, jrz, czm.p, jał na 60%, Info: w cz.S na 25% BMśw	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 3 MD	28 28 28		1,0	8 14 15	10 12 16	II I I	12	25 45 60 ---	10 20 30 ---	1,3 1,6 1,8 ---	TW-0,47
f	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Kl, Jw, Bk 20l, podszt.: kru, czm, jrz, brz, lsz, czm.p na 50%, Info: w cz.S na 50% BMśw, część.c odn.nat.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 SO 2 MD	20 20 20		1,0	7 7 12	7 8 13	II I I	12	25 20 45	15 10 25	0,3 2,4 1,2 ---	CP-0,51
g	1,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, podszt.: kru, jrz, czm.p, św, jał na 70%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	100/140 DB-SO (zg) 10	DRZEW PRZES	DB.B SO	18 113		0,3	38 28	6 28	II 3	12	35	0,7 0,4	ODN-ZŁOŻ-1,32 PIEL-1,32 CP-0,54	
h	2,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 6l, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. N chr.spe, Info: w cz.N na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 113		1,0	31 23	1 23	II II	11 3	85		CW-2,56	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 i	6,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: św, jał, so, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha Brz 59l. Brz 34l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: w cz.N na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	33	25	II	3	390	2480	25,7 4,0	Działka nr 1: IB-95%-3,65 ODN-ZRB-3,65 Działka nr 2: IB-95%-2,71 ODN-ZRB-2,71
j		0,61			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bo) z1, T. niz rów, GI. Mt, tpm, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szc.zaj, jeż.spe, C. referenc, D. podszt.: kru, wb na 40%	OL-BRZ	PRZES	OL BRZ OL OL BRZ	70 70 40 110 110			23 21 12 37 32	17 17 12 20 19		4 4 4 3 3		30 2 5 7 2 --- 46		
k	3,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 27l, podszt.: kru, jrz, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 113l. Św 67l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,14 ha So 113l. 1 szt., Info: w cz. N 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW	27 113 65		1,0	11 32 15	9 27 11	II	12 3 4	91	295 70 1 --- 71	29,9 9,2	TW-3,26
l	5,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Św, Ol, Brz 18l, podszt.: brz, kru, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,16 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.N na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 113		1,0		6 38	I	12 3		150	36,6 6,3	CP-5,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
115 m ~a ~b	0,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 89l, podsz.: jał na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89			1,0	24	22	II	3	357	235	3,6 5,5	BRAK WSK-0,66
	24,94 24,94 24,94 24,94	0,61 0,61 0,61 0,61	0,60 0,60 0,60 0,60		= 26,15 = 26,15 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 26,15 Gmina Włocławek (132) = 26,15 Powiat włocławski (18) = 26,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4120	113.1		
116 a b	1,34 1,28				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl, Św 22l, podsz.: kru, brz, jrz, czm na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha So 111l. Brz 70l. Św 65l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha Db,Md,Brz,So,Db.c 30l. 1 szt., Info: 25% BMśw, 5% Ol RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, wtl.sam, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha Ol 108l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 MD 1 BRZ 1 OL	22 22 22 22 22		0,9	10 12 10 12 12	10 13 12 13 13	IA II I I III	12	50 10 10 10 ---	65 15 15 15 ---	8,0 0,3 1,3 0,9 0,8 ---	CP-1,34	
							PRZES	SO BRZ ŚW	111 70 60		35 16 16	26 14 13	3 4 4		60 3 1 ---	110 110 11,3 8,4				
						80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	13 13	1,0		8 6	III II	12			2,9 0,4 ---	CP-1,28		
							PRZES	OL	108			40	25		3		16	3,3 2,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116 c	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 111l, Gb 90l, podsz.: kru, jrż, so, brz, db, czm.p na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,57 ha Db.b 7l. 2 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10 PODR	KO DRZEW SO DB.B	111 7			0,6 0,3	35 1	28 11	I 3	3 11	285 565	6,3 3,2	IIIAU-90%-1,98 ODN-ZŁOŻ-1,41 CW-0,57	
d	0,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, wtl.sam, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Św, Wz 17l, podsz.: kru, brz na 30%	80/80 OL (zg) PRZES	DRZEW OL OL	17 90 110			0,9	7 32 45	10 22 25	III 3 3	12 3 3	80 3 2 5	35 3 2 5	2,8 6,8	CP-0,41
f	3,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Db.c, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Brz 45l. Brz 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: w cz.N na 20% BMśw	100/100 SO (zg) PRZES	DRZEW SO BRZ	30 70			0,9	11 21	12 17	I 4	12 4	151 2	480 2	31,7 10,0	TW-3,17
g	3,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Lp, Bk 22l, podsz.: czm.p, brz na 10%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	22 22			1,0	7 9	7 11	II II	12	45 10 55	135 30 165	24,9 2,0 26,9 9,0	CP-3,00

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
116 h	3,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 17l, podsz.: brz, czm.p, jrz, der.ś, glg, lp, jw, gb na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 118l. Brz 70l. Brz 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ BRZ	17 118 50 70		0,9		3 35 12 20	II 25 13 16	12 3 4 4			11,6 3,0	CP-3,82	
i	2,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 100l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz, so na 70%, 1-w cz. NW od gnia 0,35 ha Db.b 5l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,26 ha Bk 5l. 1 szt., Info: w cz.NE na 5% Bśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.B 4 BK	100 5 5		0,7 0,3	34 1 1	26 II 11	3 3	265	590	7,5 3,4	IIIAU-70%-2,23 ODN-ZŁ OŻ-1,62 CW-0,61		
j		0,95			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, SP. w cz. C 91D0(c), P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, wrz.pos, C. referenc, D. podsz.: kru, brz, so, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So,Brz 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: bgn.pos	SO-BRZ.O	PODR PRZES	9 BRZ 1 SO SO BRZ BRZ OL	30 25 100 100 80 80		0,3		7 35 33 22 27	IV 4 22 18 17 16	IV 3 4 4 4	13		10 1 5 1 17		
k	3,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. wkęp, pjd Lp 8l, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 110l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,0		2 3	II II	11			1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,49	
l		3,46			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110 110				28 29	24 25	II 3	3	60 55		ODN-ZRB-3,46 PIEL-3,46	

Oddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
116 ~a ~b			0,31 0,50		RP: DROGI L RP: LINIE			ZAKRZEW (w cz. N)	CZM KRU LSZ			1,0								
	20,72 20,72 20,72 20,72 20,72	4,41 4,41 4,41 4,41 4,41	0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 25,94 = 25,94 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 25,94 Gmina Włocławek (132) = 25,94 Powiat włocławski (18) = 25,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2202	102.5		
117					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, wtl.sam, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wz 17l, podszt.: kru, czm.p, brz, św na 50%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Ol,Brz 110l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW 8 OL 1 BRZ 1 ŚW	17 17 17			0,9	8	10 7 3	III III III	12	65	140	11,8 0,4 --- 12,2 5,7	CP-2,15	
b	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.cZR, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 103l, Brz, Db 70l, podszt.: czm.p, kru, jrz, brz, lsz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103			1,0	37	27	I	3	457	565	7,0 5,6	BRAK WSK-1,24
c	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.cZR, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 103l, podszt.: czm.p, jrz, kru, brz, jał na 80%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	103			0,9	34	26	II	3	335	855	10,4 4,1	IIIA-30%-2,55 ODN-ZŁOŻ-0,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
117 d	10,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 97l, Brz 80l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, so na 50%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	97		0,9	30	25	II	3	344	3450	46,1 4,6	Działka nr 1: IB-95%-2,96 ODN-ZRB-2,96	
f		0,20			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, SP. w cz. C 91D0(c), P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, nar.krt, C. referenc, D. podsz.: kru na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	SO-BRZ.O	PODR PRZES	7 BRZ 3 SO BRZ	30 30 60		0,4		7 6 13		22 4		2			
g	4,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 83l, Św 70l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, so na 60%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEWE	SO	83		0,9	27	24	I	3	368	1765	29,0 6,0		TP-4,80
h	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, SP. w cz. C 91D0(c), P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, nar.krt, C. referenc, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Md, So.b, Brz 85l, Brz 45l, podsz.: brz, kru, so na 70%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	80/80 SO-BRZ.O (zg)	DRZEWE	8 BRZ 1 ŚW 1 SO	60 65 85		0,5	18 21 39	17 17 21	III III II	4 4 3	87 16 22 ---	85 15 20 ---	1,3 0,5 0,3 ---		BRAK WSK-0,97
																125	120	2,1 2,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117 i ~a ~b	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, podszyt: czm.p, jał, jrż, kru na 70%, Info: w cz.E na 5% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	25	22	II	3	314	800	14,6 5,7	TP-2,55
	24,29 24,29 24,29 24,29 24,29	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 25,06 = 25,06 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 25,06 Gmina Włocławek (132) = 25,06 Powiat włocławski (18) = 25,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7735	121,4	
117A a b c					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
				0,26	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	70			26	21		3		3		
				0,33	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. NW) ZAKRZEW (w cz. NW)	OL KRU	20		0,1	15	11		4		2		
				0,09	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL KRU	20		0,1	14	10		4		2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A d				0,09	RP. BAGNO (N)		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	15 40			11 18	6 15		4 4		1 3 ---		
f				0,41	RP. Ł (Ł VI)		ZAKRZE W (w cz. C)	KRU			0,1						4		
g				0,03	RP. BAGNO (N)		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	70 40			26 18	21 15		3 4		20 5 ---		
h				0,18	RP. PS (Ps VI)		ZAKRZE W (w cz. C)	KRU WB JRZ			0,2						25		
i				0,04	RP. Ł (Ł V)		ZADRZE W (w cz. C)	OL	40			18	15		4		1		
j				0,02	RP. PS (Ps VI)		ZADRZE W (w cz. W) ZAKRZE W (w cz. C)	SO CZM.P	15			11	6		4		2		
							ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	15 40			11 18	6 15		4 4		1 2 ---		
							ZAKRZE W (w cz. C)	KRU			0,1						3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A k				0,08	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W) ZAKRZEW (w cz. W)	SO CZM.P	30			35	17		3		10		
I	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Wb 70l, mjs Brz, Św 47l, pods.: czm.p, Jrz, brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Brz 16l. Gr 70l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0,20 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.N na 50% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,0	18	17	I	12	278	525	17,5 9,3	TP-1,89
m	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Gr 50l, Brz 37l, pods.: brz, jał na 20%, Info: w cz. N na 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,0	15	14	I	12	235	650	30,3 11,0	TW-2,76
n				0,27	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	65 80 26			27 40 10	20 23 12		3 3 4		15 15 8 --- 38		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,4								

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
117A o	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, szw.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Jkl 26l, podsz.: kru, brz, jrż, ol, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,02 ha Ol 70l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,07 ha Ol 26l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha Ol 26l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,26 ha So 60l. So,Brz 75l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0,13 ha Ol,Brz 15l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 10% Ol	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	26 26 26				12 14 9	10 16 12	I II II	12	81 15 10 ----	125 25 15 ----	11,2 1,2 0,9 ----	TW-1,56 CP-0,13
p		0,45			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) z1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, porol, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. blk.kur, pok.zwy, kuk.spe, C. referenc, D. podsz.: kru, lsz, ol na 40%	OL	PRZES	OL OL OL CZM	100 70 45 50				42 33 20 16	22 20 15 10	3 3 4 4		8 3 15 1 ----	89 27		
r				0,24	RP. ZBIORNIK (Ws)															
s				0,11	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	70 90 40				26 40 16	18 18 15	3 3 4		20 2 3 ----	25		
t	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol 29l, podsz.: kru, lsz, czm.p, bez.c, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So,Brz 15l. 1 szt., Info: w cz.NW na 20% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 OL	29 29 40		0,9	13 17 18	14 18 17	IA I III	13	111 30 40 ----	90 25 30 ----	5,9 1,2 1,0 ----	TW-0,81	
							PRZES	OL OL	90 65				45 27	23 18	3 3	181	145	8,1 10,0		
																	2 2 ----	4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. Informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A w	3,44			0,14	RP. R (R VI)	100/100 SO (zg)	ZADRZEW (w cz. N)	SO	60			40	12		4		1		TP-3,44
x				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 83l, mjs Brz 63l, Brz 50l, Brz 43l, podsz.: db, czm.p, brz, kru, so, jrz na 30%	DRZEW		SO	63		0,8	25	22	I	12	309	1065	24,5 7,1		
y				0,39	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1375 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL	70 50			27 17	16 15		3 4		4 2 ---		
z				1,05	RP. Ł (Ł IV)		ZAKRZEW (w cz. N)	WB		0,1									
							ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ OL OL	30 30 50 70			10 15 30 30	8 12 15 15		4 4 3 3		1 1 1 1 ---		
ax	9,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Gb, Lp 150l, Db 105l, Db 85l, mjs Ol 80l, Brz, Db, Gb 65l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, so, jrz, db.c na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,40 ha So,Brz,Lp,Gr 15l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So,Brz 29l. Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,30 ha Brz,So,OI 28l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,13 ha So 103l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	24	21	I	12	320	3055	67,9 7,1	TP-9,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A bx cx dx fx gx ~a ~b ~c	 0,68			0,61 <															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117B b	0,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,1	19	19	I	12	320	140	4,5 10,5	TP-0,43
c	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 48l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, so na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,1	21	20	IA	12	385	1295	39,7 11,8	TP-3,37
d	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db 35l, podsz.: jał, czm.p, kru na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		1,0	15 11	13 14	I II	12	174 36 --- 210	145 30 --- 175	7,4 1,1 --- 8,5 10,2	TW-0,83
f		1,30			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, kuk.spe, pok.zwy, C. referenc, D. podsz.: kru, wb na 50%	OL	PODR PRZES	OL OL BRZ OL	20 47 47 75		0,1		2 16 16 29		22 4 4 3		70 5 10 --- 85		
g				0,80	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	45 35				15 9	14 10	4 4		10 20 --- 30		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU WB			0,2								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
117B h	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, trz.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs OI 65I, OI 48I, OI 35I, podsz.: kru, jrz, db na 80%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48			1,1	23	20	IA	13	385	155	4,7 11,8	TP-0,40
i	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, brz, kru, db, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48			1,1	23	21	IA	12	385	250	7,7 11,8	TP-0,65
j	0,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 93I, So 50I, podsz.: jał, so na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93			0,7	32	19	III	3	202	75	1,1 3,1	BRAK WSK-0,36
k				0,32	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 35				17 9	14 10		4 4		5 5 --- 10		
l	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 68I, podsz.: czm.p, kru, jrz na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48			1,1	21	20	IA	13	385	265	8,1 11,7	TP-0,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117B m	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 80l, Ol, Brz, Db 67l, podszyt.: kru, czm.p, jrż, db, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Ol 67l. Ol 95l. 1 szt., Info: w cz.N na 10% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	28	24	I	12	320	895	19,2 6,9	TP-2,80
n				0,80	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1376 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ	60 60 80 80			25 21 33 35	18 19 20 22		3 4 3 3		20 2 10 3 --- 35		
o	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 49l, podszyt.: czm.p, kru, bk, lp, jrż, db na 100%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha Ol 49l. Ol 70l. Ol,Brz 85l. Gr 80l. 1 szt., Info: w cz. NE na 10% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49		1,0	21	21	IA	13	353	775	23,0 10,5	TP-2,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117B p	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, pjd Db 178l, mjs Brz, Ol 57l, Ol 47l, podsz.: kru, czm.p, jr, db, brz, so na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So 47l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	57 47		0,8	27 23	24 21	IA IA	13	314 32 ----	525 55 ----	12,9 1,7 ----	TP-1,67
r	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, kru, jr, bk, lp, gb, jw na 90%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 30l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,07 ha Brz,So 22l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,15 ha Brz,So 22l. So 35l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,23 ha Brz,Jw,Ol,Św 16l. Ol 25l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO LP DB	49 110 110		1,0	22 73 60	21 19 20	IA 3 3	13	353	1255 3 3 ----	37,3 10,5 6	TP-3,55
s		0,58			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, szc.zaj, bdz.spe, C. referenc, D. podsz.: kru, czm, lsz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Ol 70l. Ol 55l. Lp 40l. 1 szt.	OL	PODR (w cz. C) PRZES	OL OL OL	20 55 70		0,1	 24 30	2 19 22	 4 3	22		75 50 ----	125	
t	6,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 93l, Brz 80l, So.b 68l, So 58l, podsz.: czm.p, jał, kru, so, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,28 ha So,Brz 47l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,10 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	93 68		0,8	32 25	22 20	II II	3 3	213 76 ----	1290 460 ----	18,4 10,1 ----	BRAK WSK-6,06
																289	1750	28,5 4,7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117B w ~a	0,94		0,29		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.zwy, C. porol, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 56l RP: L ENERG	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	20	19	I	13	292	275	7,3 7,8	TP-0,94
	23,94 23,94 23,94 23,94 23,94	1,88 1,88 1,88 1,88 1,88	0,29 0,29 0,29 0,29 0,29	2,23 2,23 2,23 2,23 2,23	= 28,34 = 28,34 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 28,34 Gmina Włocławek (132) = 28,34 Powiat włocławski (18) = 28,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8102 (89)	204.2	
117C a b			0,43	3,39	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1377 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ OL OL OL	35 50 50 80 95 110			11 19 11 28 37 65	13 16 11 17 22 22		4 4 4 3 3 3		5 5 5 5 5 4 --- 29		
					RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, śmł.dar, kuk.spe, C. referenc, D. pods.: wb na 50%	OL	PRZES	OL OL	80 30			29 14	18 14		3 4		2 1 --- 3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117C c		0,59			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. MRw, pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. referenc, D. podsz.: kru, wb, bez.c na 50%, Info: w cz.S na 50% LMw	OL-DB	PRZES	OL OL OL OL BRZ JKL	100 60 45 35 60 68			47 30 23 18 29 31	23 15 17 15 16 15		3 3 4 4 4 4		2 5 5 5 3 1 --- 21		
d	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, db, kru, jrż, db.c na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. NE luka 0,03 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	51		1,0	21	21	IA	11	368	810	22,9 10,4	TP-2,20
f	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, Gl. MRms, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. jeż.spe, trz.spe, kuk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, So, Os 50l, So 30l, Ol 25l, Ol 20l, podsz.: os, kru, czm.p, wb, brz na 50%, 1-w cz. NE luka 0,02 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,04 ha Ol 60l. Ol 45l. Ol 110l. 1 szt.	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	30 30		0,6	14 13	15 14	I III	13	76 30 --- 106	35 15 --- 50	1,6 0,6 --- 2,2 4,8	BRAK WSK-0,46
g	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 51l, podsz.: jrż, db, kru, czm.p, brz, so na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,31 ha So,Brz,Ol 29l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 BRZ	51 70 29 29		0,8	19 27 14 12	20 22 13 14	I I IA II	13	119 59 32 11 --- 221	105 50 30 10 --- 195	3,1 1,1 1,8 0,5 --- 6,5 7,4	TP-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117C h	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeź.spe, kuk.spe, C. drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp., pods.: bez.c, czm.p, kru, ol, jrj na 70%, 1-w cz. W bagno 0,03 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	70 90 50		0,6	31 41 22	23 24 20	II II III	3 3 4	202 48 16 ---	155 35 10 ---	2,1 0,4 0,3 ---	BRAK WSK-0,76
i	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. jeź.spe, nar.krt, gls.jas, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp., pods.: czm.p, jrj, ak, db, kru na 90%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha Ak 45l. Ak,Lp 30l. Ksz 90l. Ak 70l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	48 29 29		0,7	22 12 13	19 15 13	I I IA	13	107 37 32 ---	65 20 20 ---	2,0 1,0 1,2 ---	BRAK WSK-0,59
j	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pods.: czm.p, db, brz na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,1	21	20	IA	13	363	265	8,8 12,1	TP-0,73
k	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 58l, So 46l, pods.: czm.p, db, jrj na 70%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So.b 70l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	22	21	I	13	292	435	11,1 7,4	TP-1,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117C I				0,20	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 35			20 13	17 15		4 4		15 5 --- 20		
m	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Brz 93l, Czm 75l, podsz.: czm, kru, jrz na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	50 93		0,6	28 40	22 23	II III	13	107 128 --- 235	70 80 --- 150	1,5 0,9 --- 2,4 3,8	BRAK WSK-0,64
n	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 93l, Brz, Db, So.b 60l, podsz.: kru, brz, czm, db, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	60 93		0,9	22 34	21 24	I II	13	216 97 --- 313	510 230 --- 740	12,5 3,3 --- 15,8 6,7	TP-2,36
~a			0,32		RP: L ENERG														
	10,11 10,11 10,11 10,11 10,11	1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32	3,59 3,59 3,59 3,59 3,59	= 15,04 = 15,04 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 15,04 Gmina Włocławek (132) = 15,04 Powiat włocławski (18) = 15,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2989 (49)	76.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,36				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 89l, Św 55l, pods.: jał, czm.p, so, św na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89		1,0	29	25	I	3	422	575	8,6 6,3	TP-1,36
b	8,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. smug, mjs Md, Db, Ol.s 30l, pods.: brz, czm.p, jał, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 62l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.N na 15% Bw, w cz.E na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		0,9	11 12	10 14	II II	12	91 15 --- 106	810 135 --- 945	64,2 6,2 --- 70,4 7,9	TW-8,91
c	1,45				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.bru, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pods.: jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,0	28	21	II	3	347	505	7,8 5,4	TP-1,45
d	1,28				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pods.: jał, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	23	20	II	3	283	360	6,8 5,3	TP-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
f	1,62				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	28	24	II	3	334	540	7,7 4,8	BRAK WSK-1,62
g	4,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. śmł.pog, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	24	20	II	3	272	1220	24,3 5,4	TP-4,48
~a			0,18		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														
	19,10 19,10 19,10 19,10 19,10		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 19,45 = 19,45 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 19,45 Gmina Włocławek (132) = 19,45 Powiat włocławski (18) = 19,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4175	125.6	
119					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm, jał na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So,Brz 31l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	25	22	II	3	334	1140	16,3 4,8	IB-95%-3,42 ODN-ZRB-3,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119 b	6,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, podszt.: czm.p, jał, św, kru na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	78 66		0,9	25 23	21 20	II II	3 3	283 26 ---	1785 165 ---	32,6 3,7 ---	TP-6,30
c	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 46l, podszt.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,0	17	17	I	12	299	805	27,6 10,3	TP-2,69
d	2,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs So 40l, podszt.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		0,9	8 8	8 10	II II	12	45 10 ---	110 25 ---	17,0 1,5 ---	TW-2,39
f	3,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 66l, podszt.: jał, czm.p, bk, lp, kru na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	22	20	II	12	256	975	22,2 5,8	TP-3,80
g	4,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: czm.p, jał, św, so na 70%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	29	24	II	3	334	1500	20,7 4,6	Działka nr 1: IB-95%-2,23 ODN-ZRB-2,23 Działka nr 2: IB-95%-2,26 ODN-ZRB-2,26
~a			0,23		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
119																				
	23,09 23,09 23,09 23,09 23,09		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 23,75 = 23,75 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 23,75 Gmina Włocławek (132) = 23,75 Powiat włocławski (18) = 23,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6528	141.6		
120					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jw 9l, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		3 5	II II	22			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,44	
b	0,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: św, jał, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	24	22	II	3	314	235	3,6 4,8	TP-0,75	
c	16,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, podsz.: św, jał, bk, czm.p, jrj na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,0	22	21	II	3	347	5665	87,4 5,4	TP-16,32	
d	1,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 117l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0		1 1	II II	11			0,4 --- 0,4 0,3	PIEL-1,26	
							PRZES (w cz. S)	SO	117				35	25		3	20			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120 f	2,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, podszt.: jał, św, czm.p, kru, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		1,0	26	24	II	3	347	920	14,2 5,4	TP-2,65
g	7,10				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 85l, podszt.: jał, św, db, jrz, czm.p na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	24	22	II	3	303	2150	34,9 4,9	TP-7,10
~a			0,52		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: LINIE														
	31,52 7,10 7,10 24,42 24,42 31,52 31,52		0,52 0,52 0,52 0,52		= 32,04 = 7,10 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 7,10 Gmina Baruchowo (022) = 24,94 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,94 Gmina Włocławek (132) = 32,04 Powiat włocławski (18) = 32,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9053	141.5	
121 a	1,50				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podszt.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 13 118		1,0		4 6	II II	11			4,5 0,5 --- 5,0 3,3	CP-1,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 b	2,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszt.: jał, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,9	32	25	II	3	346	860	8,3 3,3	IB-95%-2,49 ODN-ZRB-2,49
c	3,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 100l, podszt.: jał, bk, so, czm.p, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz. W na 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,9	31	24	II	3	344	1130	14,4 4,4	TP-3,29
d	2,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 84l, Brz 60l, podszt.: bk, czm.p, jał, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, Info: w cz.N na 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,9	24	23	II	3	303	755	12,4 5,0	TP-2,49
f	1,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 100l, podszt.: jał, brz, kru, so na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,9	31	25	II	3	344	435	5,6 4,4	IB-95%-1,27 ODN-ZRB-1,27
g	7,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, podszt.: jał, kru, bk, so, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,0	24	22	II	3	347	2590	40,0 5,4	TP-7,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
121 h	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz fal, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 88l, podszt.: bk, jał, kru, jrz, brz, czm.p na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.wro	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88			1,0	27	25	I	3	422	350	5,3 6,4	TP-0,83
i	1,35				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz fal, GI. Bgw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podszt.: jał, kru, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.spe, wid.goź	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83			1,0	27	24	I	3	412	555	9,1 6,7	TP-1,35
j	21,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 83l, podszt.: jał, kru, czm.p, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83			1,0	24	21	II	3	336	7225	121,2 5,6	TP-21,51
k	0,99				Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 55l, Brz 41l, podszt.: jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha So 90l. So 70l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	41 90			1,0	13 33	13 20	II 3	12 3	192 35	190 35	8,5 8,6	TP-0,99
l			0,72		Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: L ENERG															
~a			0,08		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: DROGI L															
~b			0,13		Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121					Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006)														
~c			0,63		RP: LINIE														
~d			0,17		Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003)														
~f			0,02		RP: LINIE														
					Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029)														
					RP: DROGI L														
	43,19 22,86 22,86 0,99 19,34 20,33 43,19 43,19		1,75 1,02 1,02 0,02 0,71 0,73 1,75 1,75		= 44,94 = 23,88 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 23,88 Gmina Baruchowo (022) = 1,01 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 20,05 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 21,06 Gmina Włocławek (132) = 44,94 Powiat włocławski (18) = 44,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												14182	229.8	
122					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,0	20	18	I	12	278	305	10,2 9,3	TP-1,10
b	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, so na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	26	24	I	12	320	210	4,6 7,1	TP-0,65
c	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,1	21	19	I	12	310	1015	33,9 10,3	TP-3,28

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 d	5,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Lp 110l, mjs So 100l, Brz 66l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, so, db na 40%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	24	21	II	12	288	1565	35,7 6,6	TP-5,44
f	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, kst.owc, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 22l, Brz 12l, podsz.: so, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	12		0,7		5	II	13			4,8 2,3	CP-2,05
g	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.bru, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 15l, podsz.: czm.p, brz, so, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 SO	30 30 25 15		0,6	10 9 8	11 10 8	II IV II IV	23	55 15 5 ---	155 45 15 ---	12,4 2,1 1,8 ---	TW-2,85
h		1,70			RP: PŁAZ, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.bru, D. zmiesz. dkęp, mjs So 15l, Brz 21l, podsz.: czm, brz, so, jał na 90%	SO	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	21 30 30		0,2	7 11 9	7 12 9	II I IV	4 4 4	5 10 5 ---	10 15 10 35	1,9 1,1 0,4 ---	PŁAZ-100%-1,70 AGROT-1,70 ODN-ZRB-1,70 PIEL-1,70
i	1,80				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak 65l, podsz.: jał, czm.p, brz, ak na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	65 76		0,9	19 25	18 21	II II	12	170 128 ---	305 230 ---	7,1 4,4 ---	TP-1,80
																298	535	11,5 6,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
122																				
j	0,65				Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podszt.: czm.p, jał, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO LP	47 95 95			1,0	18 50 57	18 21 16	I 3 3	12 3	278	180 5 3 ---	6,0 9,2	TP-0,65
k	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. porol, mjs pam, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 47l, podszt.: czm, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 65l. 1 szt., Info: w cz.W na 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,0	18	18	I	12	278	760	25,4 9,3	TP-2,74	
l	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podszt.: jał, czm.p, brz, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	22	21	I	12	351	170	3,8 7,8	TP-0,49	
m	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 25l, podszt.: czm.p, jał, brz, so na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 SO	15 15 25		0,7		3 4 8	III IV II	23	5	5	0,1 0,7 ---	CP-1,10	
n	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 20l, Brz 15l, podszt.: brz, jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	15		0,9		5	II	12			1,6 3,1	CP-0,52	
~a			0,08		Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: L ENERG															
~b			0,27		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
	22,67 1,80 1,80 20,87 20,87 22,67 22,67	1,70 1,70 1,70 1,70 1,70	0,35 0,08 0,08 0,27 0,27 0,35 0,35		= 24,72 = 1,88 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 1,88 Gmina Baruchowo (022) = 22,84 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 22,84 Gmina Włocławek (132) = 24,72 Powiat włocławski (18) = 24,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5003	158	
122A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Telązna Leśna (0029) Leśnictwo - Ruda (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, kst.owc, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podszt.: czm.p, brz, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	38 38		0,9	17 15	14 16	I II	12	174 36 ---	190 40 ---	8,4 1,3 ---	TP-1,08
b	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podszt.: czm.p, brz, so na 50%, 1-w cz. W kępa 0,24 ha So 55l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,03 ha Brz 20l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	47 55		1,1	22 23	20 22	IA IA	12	342 43 ---	390 50 ---	12,3 1,3 ---	TP-1,14
c				0,72	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL BRZ	95 65 45 50			50 28 17 18	23 20 16 19		3 3 4 4	8 30 20 2 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	WB KRU OL	20		0,4 1,0						60		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122A d	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 48l, podszt.: czm.p, kru, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,24 ha Ol 55l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,05 ha Brz 20l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	23	20	IA	12	342	290	8,9 10,5	TP-0,85 CP-0,05
f	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ak, Lp 38l, podszt.: czm.p, ak, kru, db na 80%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So,Brz 55l. Db 45l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,0	19 19	17 18	IA I	13	265 26 291	460 45 505	19,4 1,5 20,9 12,1	TP-1,73
g	5,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, kst.owc, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So 55l, Brz 49l, podszt.: czm.p, kru na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,10 ha Brz 14l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,52 ha So 68l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	49 68		1,1	22 24	20 23	I I	12	288 43 331	1440 215 1655	45,5 4,5 50,0 10,0	TP-5,00
h		0,36			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.krt, C. referenc, D. podszt.: kru, ol na 20%	OL	PRZES	OL	50			23	19		4		30		
i	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, śmł.dar, kuk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 85l, podszt.: kru, czm.p, jw, ol na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,9	30	22	II	12	299	165	3,8 6,8	BRAK WSK-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
122A j	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, pjd Jw, Db 78l, mjs Brz 78l, So 40l, podsz.: jał, jw, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. NE luka 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,25 ha So,Brz 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	78 60		0,8	29 22	22 20	II I	3 3	230 58 --- 288	330 85 --- 415	6,0 2,0 --- 8,0 5,6	TP-1,43		
k	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ak 45l, podsz.: czm.p, jał, ak na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,21 ha So,Brz,Ak 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,8	19	19	IA	12	288	900	29,9 9,6	TP-3,12		
l	0,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, kru, jrż, so na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,0	23	22	I	13	324	60	1,6 8,9	TP-0,18		
m				0,20	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ OL	60 40 80 45			27 13 42 15	18 14 21 16	3 4 3 4			14 3 1 5 --- 23				
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU OL BEZ.C			0,4										

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122A n	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 55l, podszt.: czm.p, db, kru, brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So,OI 29l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,40 ha So,Brz 29l. 1 szt., Info: w cz. N na 20% OI	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	55 29 29		0,9	17 11 15	19 11 15	I I I	12	141 54 16 ---	195 75 20 ---	5,3 5,3 1,1 ---	TP-1,38
o	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 48l, podszt.: czm.p, kru na 50%, Info: w cz.S na 30% OI	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	48 48		1,0	21 26	20 22	IA II	13	278 64 ---	225 50 ---	6,9 1,2 ---	TP-0,81
p	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.owc, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So 40l, podszt.: brz, czm.p, kru, jrż, jał, db.c na 30%, 1-w cz. N kępa 0,37 ha So,OI 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,15 ha Ak 45l. Ak 80l. Ak 35l. 1 szt. 3-w cz. E luka 0,04 ha 1 szt., Info: w cz.N na 15% OI	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	29 29 60		0,9	13 13 22	11 15 21	I I I	12	70 45 65 ---	100 65 90 ---	7,0 3,0 2,2 ---	TW-1,41
r		0,36			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, nar.krt, jeż.spe, C. referenc, D. podszt.: kru, wb, ol, bez.c na 50%, Info: bobry	OL	PRZES	OL OL BRZ DB	88 60 60 110			35 27 27 60	22 22 22 23		3 3 3 3		17 10 4 4 ---		
																	35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
122A s ~a ~b ~c	0,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Kl, Lp 16l RP: DROGI L RP: LINIE RP: L ENERG	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	16		0,9		8	II	13			0,4 2,7	CP-0,15			
	18,84 18,84 18,84 18,84 18,84	0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,92 0,92 0,92 0,92 0,92	= 21,05 = 21,05 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 21,05 Gmina Włocławek (132) = 21,05 Powiat włocławski (18) = 21,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5551 (83)	178.8				
123 a b	2,72				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podszyt.: jał, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Brz,So 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 60l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,03 ha So 60l. 1 szt. Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1363 RP. E-N (N)	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ SO	28 60 60		0,9	11 19 17	11 17 16	I 4 4	11 4 4	131 5 35 40	355 20 40 5 65	27,0 9,9				TW-2,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
123 c	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 70l, podsz.: jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	23	19	II	12	251	420	8,8 5,3	TP-1,67			
d	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 23l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	23		1,0	8	8	II	11	60	105	16,7 9,5	TW-1,76			
f	5,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol 78l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru, so na 40%, 1-w cz. SW bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	28	24	I	3	331	1885	33,5 5,9	TP-5,70			
~a			0,08		RP: DROGI L																	
~b			0,17		RP: LINIE																	
	11,85 11,85 11,85 11,85 11,85		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	0,87 0,87 0,87 0,87 0,87	= 12,97 = 12,97 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 12,97 Gmina Włocławek (132) = 12,97 Powiat włocławski (18) = 12,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2805 (65)	86				
124 a	1,11				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dąb Polski (0003) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Brz 67l, podsz.: jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	88 67		0,8	30 22	24 22	II I	3 3	206 93 --- 299	230 105 --- 335	3,5 2,2 --- 5,7 5,1	TP-1,11			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
b	6,75				Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podszt.: jrz, jał, kru, bk, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 98l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	25	20	II	12	261	1760	37,2 5,5	TP-6,75
c	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., 1-w cz. E kępa 0,18 ha So,Brz 100l. Brz,Db 45l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 8		1,0		1 2	II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,79
d	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 100l, podszt.: jał, czm.p, brz, kru, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,8	29	23	II	3	307	785	10,0 3,9	IB-95%-2,55 ODN-ZRB-2,55
f				1,26	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1364 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	35 35			14 13	12 10		4 4		75 5 --- 80		
~a			0,09		RP: DROGI L														
~b			0,12		Obr. ew. Dąb Polski (0003) RP: LINIE														
	14,20 13,09 1,11 14,20 14,20 14,20		0,21 0,09 0,12 0,21 0,21 0,21	1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26	= 15,67 = 14,44 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 1,23 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 15,67 Gmina Włocławek (132) = 15,67 Powiat włocławski (18) = 15,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											2955 (80)	54		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 98l. 1 szt., Info: w cz.E 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 3	II II	11			1,2 --- 1,2 0,3	CP-4,09
b	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 98l. 1 szt., Info: w cz.E 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			II II	11		60	1,2 --- 1,2 0,3	CW-4,03
c	18,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 98l, podsz.: jał, czm.p, kru, św, so na 30%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, wid.jał, chr.ren, chr.leś, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,9	29	24	II	3	321	6050	79,5 4,2	Działka nr 1: IB-95%-3,57 ODN-ZRB-3,57 Działka nr 2: IB-95%-2,77 ODN-ZRB-2,77
d	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	21	20	I	11	249	685	21,1 7,7	TP-2,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 f ~a ~b	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 27I, podsz.: czm.p, jał na 10% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	27 48		0,9	11 16	11 16	I II	12	76 86 ---	80 95 ---	6,7 3,3 ---	TW-1,08
	30,79 30,79 30,79 30,79 30,79		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 31,92 = 31,92 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 31,92 Gmina Włocławek (132) = 31,92 Powiat włocławski (18) = 31,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7025	113	
126 a b	3,61 22,50				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat Włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 93I. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 93I, podsz.: czm.p, jał, brz, św na 40%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, pln.spe, chr.ren, chr.leś	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C) DRZEW	9 SO 1 BRZ SO SO	2 2 93 93		1,0 0,9			II II II	11 3 3			1,1 --- 1,1 0,3 50 107,6 4,8	CW-3,61 Działka nr 1: IB-95%-3,72 ODN-ZRB-3,72 Działka nr 2: IB-95%-3,68 ODN-ZRB-3,68

335

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespol roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 c	10,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 113l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,1	35	27	II	2	422	4300	44,6 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,86 ODN-ZRB-3,86 Działka nr 2: IB-95%-3,76 ODN-ZRB-3,76
d	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 77l, podsz.: czm.p, db, jał, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Brz 22l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0,08 ha Brz 8l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.ren, chr.leś, chr.spe, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,9	28	24	I	3	351	635	11,5 6,4	TP-1,81 CP-0,08
f	6,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	28	25	I	3	386	2650	40,4 5,9	TP-6,86
~a			0,14		RP: DROGI L														
~b			0,52		RP: LINIE														
	25,18 25,18 25,18 25,18 25,18		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 25,84 = 25,84 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 25,84 Gmina Włocławek (132) = 25,84 Powiat włocławski (18) = 25,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7700	105.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., pods.: brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		0,9	8 9	9 10	I II	12	70 5 ---	120 10 ---	16,6 0,6 ---	TW-1,75
b	7,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 90l, pods.: czm.p, jał, brz, so, kru na 40%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,9	30	25	I	3	401	3190	47,3 5,9	Działka nr 1: IB-95%-2,27 ODN-ZRB-2,27
c	5,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 77l, pods.: czm.p, jał, brz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So,Brz 28l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,9	24	20	II	3	301	1760	32,7 5,6	TP-5,85
d	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 48l, pods.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	20	20	IA	12	314	335	10,3 9,6	TP-1,07
f	3,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., pods.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,0		2 3	II II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,17
							PRZES	SO	108			30	24		3		35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128 g ~a ~b		3,83			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. pods.: jał, brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 108l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	SO	PRZES	SO	108			30	24		2		55		ODN-ZRB-3,83 PIEL-3,83
	19,79 19,79 19,79 19,79 19,79	3,83 3,83 3,83 3,83 3,83	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 24,24 = 24,24 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,24 Gmina Włocławek (132) = 24,24 Powiat włocławski (18) = 24,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5505	108.5	
129 a b c	 6,17 6,00 5,61				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.b 97l, pods.: czm.p, bk, jał, kru, jrj na 60%, Info: 15% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, pods.: czm.p, jał, jrj, brz, kru na 50% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, pods.: czm.p, jrj, jał, bk, kru na 20%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO SO SO	97 70 73		0,9 0,9 0,9	32 25 24	25 23 21	II I II	3 12 3	336 351 291	2075 2105 1635	27,7 4,5 42,7 7,1 32,6 5,8	Działka nr 1: IB-95%-3,26 ODN-ZRB-3,26 Działka nr 2: IB-95%-2,91 ODN-ZRB-2,91 TP-6,00 TP-5,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 d	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 54l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,9	20	20	I	12	294	565	15,8 8,2	TP-1,92
f	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, czm.p, kru, so na 10%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,8	28	23	II	3	292	300	4,0 3,9	BRAK WSK-1,03
g	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 75l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,02 ha Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,20 ha So 28l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	24	21	II	3	286	480	9,2 5,5	TP-1,68
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: LINIE														
	22,41 22,41 22,41 22,41 22,41		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 22,95 = 22,95 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 22,95 Gmina Włocławek (132) = 22,95 Powiat włocławski (18) = 22,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7160	132	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
130					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	16,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 69l, podsz.: jał, bk, db.c, kru na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 97l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, chr.ren, chr.leś	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	23	21	II	12	281	4580	98,5 6,0	TP-16,30	
b	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. śmł.spe, trawy, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 96l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4		1,0		1	II II	11			0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,16	
~a			0,08		RP: DROGI L		PRZES	SO	96			27	23		3	55				
~b			0,44		RP: LINIE															
	18,46 18,46 18,46 18,46 18,46		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 18,98 = 18,98 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 18,98 Gmina Włocławek (132) = 18,98 Powiat włocławski (18) = 18,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4635	99.2		
131					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Dąb (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	15,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 66l, podsz.: jał, bk, kru, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,04 ha So 90l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	23	22	I	11	341	5270	115,0 7,4	TP-15,46	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
131 b ~a ~b	7,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, podszt.: jał, brz na 10% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55			0,9	19	18	II	11	243	1865	54,2 7,1	TP-7,68
	23,14 23,14 23,14 23,14 23,14		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 23,63 = 23,63 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 23,63 Gmina Włocławek (132) = 23,63 Powiat włocławski (18) = 23,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7135	169.2		
132 a b c ~a	11,39 9,43 3,67				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 64l, podszt.: jał, brz, czm.p na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 37l, podszt.: jał, brz na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 27l, podszt.: jał, brz na 10% RP: LINIE	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO SO SO	64 37 27			0,9 0,9 0,9	21 16 11	20 15 11	II I I	12 11 13	271 204 121	3085 1925 445	73,3 6,4 89,9 9,5 36,2 9,9	TP-11,39 TP-9,43 TW-3,67
			0,49																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
	24,49 24,49 24,49 24,49 24,49		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 24,98 = 24,98 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,98 Gmina Włocławek (132) = 24,98 Powiat włocławski (18) = 24,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5455	199.4	
133					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	5,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 34l, podszyt: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34		1,0	14	14	I	12	209	1060	56,7 11,2	TW-5,08
b	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Jw 16l, podszyt: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16		1,0		5 6	II III	21			10,2 0,6 --- 10,8 3,2	CP-3,36
c	4,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, ph.spe, trawy, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Md, Lp 9l, podszyt: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 9		1,0		2 4	II II	11			1,3 --- 1,3 0,3	CP-4,19
d		3,93			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 133l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	133			37	26		3		70		ODN-ZRB-3,93 PIEL-3,93

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 f	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha So 99l. 1 szt.	140/100 SO (zg)	DRZEW	SO	133		1,1	37	27	II	3	417	1580	12,5 3,3	IB-95%-3,79 ODN-ZRB-3,79
g	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 21l, Brz 14l, podsz.: jał, brz, so, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 130l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		0,9	8 8	8 9	I III	11	60 5 65	125 10 135	19,9 0,8 20,7 9,8	TW-2,12
h	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, wrz.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 27l, podsz.: kru, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,0	11	9	II	12	91	95	9,5 9,1	TW-1,04
i	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	22	21	II	12	256	780	17,1 5,6	TP-3,05
~a			0,10		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														
	22,63 22,63 22,63 22,63 22,63	3,93 3,93 3,93 3,93 3,93	0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 27,17 = 27,17 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 27,17 Gmina Włocławek (132) = 27,17 Powiat włocławski (18) = 27,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3845	128.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
134					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, pln.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszyt.: brz, czm.p, so, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 100l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	15 15 15		0,9		5 6 8	II III II	11		5	10	4,8 0,3 1,2 --- 6,3 3,2	CP-1,98
							PRZES	SO BRZ	100 100				32 30	25 23	3 3			30 3 --- 33		
b	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, bor.bru, U. 20% zwierz, C. msc post, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Md 8l, podszyt.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,04 ha So 100l. 1 szt., Info: w cz.NE-20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 8		1,0		2 3	II II	12				0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,98
							PRZES	SO	100				31	23	3		65			
c		2,19			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, Info: 20% BMśw	SO													ODN-ZRB-2,19 PIEL-2,19	
d	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 100l, podszyt.: jał, czm.p, brz, ak, kru na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 59l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,10 ha So 75l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,0	33	24	II	3	360	845	10,8 4,6	Działka nr 1: IB-95%-1,21 ODN-ZRB-1,21	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
134 f	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 40l, podszt.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40			1,0	17	16	I	12	245	335	14,0 10,2	TP-1,37
g		1,71			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. SW kępa 0,22 ha So 100l. 1 szt., Info: 20% Bśw	SO	PRZES	SO	100				36	26		2		65		ODN-ZRB-1,71 PIEL-1,71
h	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św 100l, podszt.: czm.p, jał, brz, św, kru na 70%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100			0,9	36	26	II	2	321	1240	15,8 4,1	Działka nr 1: IB-95%-1,69 ODN-ZRB-1,69
i	7,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Md 60l, podszt.: czm.p, jał, brz, bk, lp na 30%, 1-w cz. SW remiza 0,04 ha Cz.m.p 10l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60			0,9	23	21	I	12	314	2205	54,1 7,7	TP-7,03
j	1,19				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 63l, podszt.: jał, czm.p, brz, św na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63			0,9	20	19	II	12	261	310	7,5 6,3	TP-1,19
~a			0,04		RP: DROGI L															
~b			0,52		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
134 ~c			0,36		RP: LINIE															
	20,76 1,19 1,19 19,57 19,57 20,76 20,76	3,90 3,90 3,90 3,90 3,90	0,92 0,04 0,04 0,88 0,88 0,92 0,92		= 25,58 = 1,23 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 1,23 Gmina Baruchowo (022) = 24,35 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 24,35 Gmina Włocławek (132) = 25,58 Powiat włocławski (18) = 25,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5108	109.4		
135					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	16,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l, podszyt.: czm.p, jał, św, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	28	23	II	3	324	5435	83,9 5,0	Działka nr 1: IB-95%-2,94 ODN-ZRB-2,94 Działka nr 2: IB-95%-2,96 ODN-ZRB-2,96	
b	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. podszyt.: czm.p na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 99l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	SO SO	2 99		0,6		32	24	II 3		40		PIEL-1,34	
c	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, podszyt.: czm.p, jał na 40%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	25	22	I	12	311	660	13,9 6,5	TP-2,13	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
135																				
d	3,39				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: jał, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,8	27	21	II	3	298	1010	16,1 4,7	Działka nr 1: IB-95%-0,36 ODN-ZRB-0,36 Działka nr 2: IB-95%-0,38 ODN-ZRB-0,38	
f	6,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, czm.p, brz, so na 70%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,9	28	23	II	3	319	1975	31,5 5,1	Działka nr 1: IB-95%-0,39 ODN-ZRB-0,39 Działka nr 2: IB-95%-0,57 ODN-ZRB-0,57	
~a			0,26		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															
~c			0,07		Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: LINIE															
~d			0,01		RP: DROGI L															
	29,82 9,58 9,58 20,24 20,24 29,82 29,82		0,64 0,08 0,08 0,56 0,56 0,64 0,64		= 30,46 = 9,66 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 9,66 Gmina Baruchowo (022) = 20,80 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 20,80 Gmina Włocławek (132) = 30,46 Powiat włocławski (18) = 30,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											9120	145.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,88				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l, Św 40l, pods.: czm.p, jał, św, db na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	28	26	I	3	365	1050	16,0 5,6	TP-2,88
b	4,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, pods.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,02 ha So 88l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	24	22	I	12	311	1400	29,4 6,5	TP-4,50
c	12,80				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l, pods.: jał, so, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	26	23	II	3	303	3880	59,9 4,7	TP-12,80
d	3,83				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 86l, So 180l, pods.: jał, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,9	25	22	II	3	303	1160	18,5 4,8	TP-3,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
136 f	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p, jał, św na 70%, Info: 5% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86			0,9	27	23	II	3	319	965	15,4 5,1	IB-95%-3,03 ODN-ZRB-3,03
g	3,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 25l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.goź, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	25 25			0,9	12	11 6	IA III	12	126	390	34,2 0,3 --- 34,5 11,2	TW-3,08
h	3,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 180l, podsz.: jał, czm.p, brz na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86			0,8	26	22	II	3	298	1015	16,2 4,8	TP-3,41
i	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Gr, Wiś 19l, podsz.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19			0,9	7 7	7 8	II III	12	30 5 --- 35	75 10 --- 85	6,8 1,1 --- 7,9 3,2	TW-2,50
~a			0,12		RP: LINIE															
~b			0,21		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: LINIE															
~c			0,19		Strefa ochrony okresowej RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
	36,03 15,85 15,85 20,18 20,18 36,03 36,03		0,52 0,12 0,12 0,40 0,40 0,52 0,52		= 36,55 = 15,97 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 15,97 Gmina Baruchowo (022) = 20,58 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 20,58 Gmina Włocławek (132) = 36,55 Powiat włocławski (18) = 36,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9985	197.8	
137					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	10,47				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. sc, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l, podszt.: jał, czm.p na 30%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	27	23	II	3	298	3120	48,2 4,6	BRAK WSK-10,47
b	2,52				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, podszt.: jał, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	22	21	II	12	246	620	14,1 5,6	TP-2,52
c	2,04				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 93l, podszt.: jał, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	27	22	II	3	312	635	9,1 4,5	BRAK WSK-2,04

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
d	2,50				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	75 60		0,9	24 19	20 17	II II	3 4	261 25 --- 286	650 60 --- 710	12,6 1,6 --- 14,2 5,7	TP-2,50
f	2,62				Rezerwat przyrody: Jazy, St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, referenc, sc, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So 40l, podsz.: jał, czm.p, so na 90%, 1-w cz. S kępa 0,27 ha So 18l. 1 szt., OP. Stanowisko fauny chronionej	230/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO SO	210 60		0,8 0,3	58 16	25 15	III III	3 23	238 70	625 185	3,4 1,3	BRAK WSK-2,62
g	9,82				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So 180l, podsz.: jał, czm.p na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,8	27	21	II	3	293	2875	46,7 4,8	TP-9,82
h	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md 12l, Gr 10l, podsz.: brz, jał, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 120l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	10 13 11 120		1,0		2 1 3	II III IV	11		50	0,2 --- 0,2 0,1	CP-2,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
137 i	3,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,19 ha So 119l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		0,9			II II	11			0,8 --- 0,8 0,3	PIEL-3,11	
j	6,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20958/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luż, podsz.: jał, czm.p, so na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.goż, Info: 35% BMśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	119		1,0	39	28	II	2	368	2530	23,5 3,4	BRAK WSK-6,88	
~a			0,11		RP: LINIE															
~b			0,39		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: LINIE															
~c			0,20		Strefa ochrony okresowej RP: LINIE															
~d			0,05		Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Strefa ochrony okresowej RP: LINIE															
	42,05 21,90 21,90 20,15 20,15 42,05 42,05		0,75 0,16 0,16 0,59 0,59 0,75 0,75		= 42,80 = 22,06 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 22,06 Gmina Baruchowo (022) = 20,74 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 20,74 Gmina Włocławek (132) = 42,80 Powiat włocławski (18) = 42,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11400	160.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
138					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	25	21	II	12	286	250	5,3 6,0	TP-0,88	
b	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, chr.ren, chr.leś	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,8	28	22	II	3	297	430	6,1 4,2	IB-95%-1,45 ODN-ZRB-1,45	
c	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 74l, podsz.: jał, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	23	21	II	3	296	1115	21,8 5,8	TP-3,76	
d	13,83				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 55l, So 180l, podsz.: jał, czm.p, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,0	26	23	II	3	355	4910	79,6 5,8	Działka nr 1: IB-95%-2,98 ODN-ZRB-2,98 Działka nr 2: IB-95%-2,55 ODN-ZRB-2,55	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138 f	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Md, Bk 28l, pods.: brz, czm.p, jał na 10%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,0	11 12	11 13	I II	12	131 15 ---	350 40 ---	26,7 2,0 ---	TW-2,69
g	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Jw, Lp 21l, pods.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	nat	0,8	9 10	9 10	IA II	12	76 10 86	205 25 230	27,8 1,9 ---	TW-2,69
h	10,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Św 60l, pods.: jał, czm.p, św na 70%, Info: 5% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	25	22	I	12	319	3245	79,5 7,8	TP-10,18
i	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 47l, pods.: jał, czm.p, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 56l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	21	20	IA	12	319	785	24,7 10,0	TP-2,46
~a			0,38		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: LINIE														
~c			0,04		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: DROGI L														
~d			0,37		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
	37,94 31,85 31,85 6,09 6,09 37,94 37,94		1,05 0,64 0,64 0,41 0,41 1,05 1,05		= 38,99 = 32,49 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 32,49 Gmina Baruchowo (022) = 6,50 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 6,50 Gmina Włocławek (132) = 38,99 Powiat włocławski (18) = 38,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11390	275.4	
139					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podszyt: czm.p, jał, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	69 85		0,9	24 28	22 23	I II	12	276 65 ---	160 40 ---	3,3 0,6 ---	TP-0,58
b	8,85				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, podszyt: jał, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	25	22	II	3	329	2910	47,2 5,3	TP-8,85
c	8,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, podszyt: jał, brz, bk na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha KI 17l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,05 ha So 17l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,9	17	16	I	12	225	1800	74,9 9,4	TP-8,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139 d	4,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Md 19l, pods.: brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 123l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	19 123		1,0	7 36	7 25	I 3	21 3	35 35	140 35	25,1 6,3	TW-4,00
f	4,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Kl, Bk, Lp 13l, pods.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,04 ha So 123l. Db 70l. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD	13 13 13		1,0	3 4 5	II IV II	31 31 31			25	10,9 0,4 2,7 --- 14,0 3,4	CP-4,06
g	4,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Md, Lp 8l, pods.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 123l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ	7 8		0,9	1 2	II II	11 11			65	1,3 --- 1,3 0,3	CP-4,67
h	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, pods.: czm.p, św, jał, brz na 60%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	25	23	I	12	321	410	9,7 7,6	TP-1,28
i		3,38			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 123l. 1 szt., Info: 15% BMśw	SO	PRZES (w cz. SW)	SO	123			38	27		3		65		ODN-ZRB-3,38 PIEL-3,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139 j	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Os 65l, Brz 40l, podsz.: jał, so, brz na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Św,So 40l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 40% BMśw	70/100 SO (cz zg) 5 Przeb. A	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 SO	65 70 40		0,6	26 28 17	22 22 16	I II I	3 3 4	110 70 15 ---	125 80 15 ---	2,7 0,9 0,7 ---	IIB-40%-1,12 ODN-ZŁOŻ-0,70
k	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, żar.m, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podsz.: jał, so, brz, os na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Św,So 40l. 1 szt., Info: 30% BMśw	70/100 SO (cz zg) 5 Przeb. A	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 SO	65 70 40		0,7	26 27 17	22 22 17	I II I	3 3 4	100 80 35 ---	95 80 35 ---	2,2 0,9 1,4 ---	IIB-40%-0,97 ODN-ZŁOŻ-0,70
l		1,61			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, D. 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 118l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. N)	SO	118			37	24		3		30		ODN-ZRB-1,61 PIEL-1,61
m			0,19		RP: DROGI L														
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														
~c			0,11		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: LINIE														
	33,53 32,95 32,95 0,58 0,58 33,53 33,53	4,99 4,99 4,99 0,11 0,11 4,99 4,99	1,03 0,92 0,92 0,11 0,11 1,03 1,03		= 39,55 = 38,86 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,86 Gmina Baruchowo (022) = 0,69 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 0,69 Gmina Włocławek (132) = 39,55 Powiat włocławski (18) = 39,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6110	184.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 87l, pods.: jał, czm.p, kru, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,9	29	25	I	3	386	1310	20,3 6,0	TP-3,40
b	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 78l, pods.: jał, czm.p, kru, brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 120l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	31	26	I	3	361	1150	20,5 6,4	TP-3,19
c	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, pods.: jał, czm.p, brz na 50%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	24	23	I	12	326	740	17,4 7,7	TP-2,27
d	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, żar.m, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Brz 45l, pods.: jał, brz, so, czm.p na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Św 45l. 1 szt., Info: 15% Bśw	50/100 SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 BRZ 1 SO	58 58 70 70		0,6	17 24 28 27	16 19 22 20	III III II II	4 4 3 3	91 25 15 20 ---	160 45 25 35 ---	4,6 0,7 0,3 0,7 ---	IIB-40%-1,74 ODN-ZŁOŻ-1,00
																151	265	6,3 3,6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 f	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, żar.m, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Brz 45l, So 31l, Ol 40l, podsz.: jał, so, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Św 45l. 1 szt., Info: 15% Bśw	50/100 SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 BRZ 1 SO	45 58 70 58		0,6	18 23 27 24	17 19 22 20	I III II I	4 4 3 3	100 25 20 15 ---	225 55 45 35 ---	8,0 0,9 0,5 0,9 ---	IIB-40%-2,26 ODN-ZŁOŻ-1,70
g	2,08				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: jał, czm.p, jw, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	24	22	I	12	316	655	15,5 7,5	TP-2,08
h	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 78l, podsz.: jał, czm.p na 70%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	26	23	II	3	316	795	14,5 5,8	TP-2,51
i	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db, Lp, Jw 19l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 118l. 1 szt., Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19	nat	0,9	8 9	8 9	I II	22	55 5 ---	190 15 ---	17,7 1,4 ---	TW-3,49
							PRZES	SO	118			34	25		3		40	19,1 5,5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 j	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Md, Bk, Lp 13l, podszyt.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	13 118		1,0		3 25	II 3	21 3		45	11,9 3,4	CP-3,54
k	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, pjd Md 8l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 118l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 118		1,0		1 2 35	II II 27	12 3		30	0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,98
l		1,50			Strefa ochrony okresowej RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, D. 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 118l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% BMśw	SO	PRZES	SO	118			37	27		3		45		ODN-ZRB-1,50 PIEL-1,50
m	2,64				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 118l, mjs Brz 45l, Św 35l, podszyt.: jał, brz, czm.p, św, so na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 30% BMśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,0	37	27	II	3	374	985	9,5 3,6	IB-95%-2,64 ODN-ZRB-2,64
n		1,28			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, Info: Bśw 35%	SO													ODN-ZRB-1,28 PIEL-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
140 p r ~a ~b	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 118l, mjs Brz 45l, Św 35l, podsz.: jał, czm.p, św, so na 80%, Info: Bśw 45% RP: DROGI L RP: L ENERG RP: DROGI L RP: LINIE	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,0	37	27	II	3	374	620	6,0 3,6	IB-95%-1,66 ODN-ZRB-1,66	
	31,76 31,76 31,76 31,76 31,76	2,78 2,78 2,78 2,78 2,78	1,58 1,58 1,58 1,58 1,58		= 36,12 = 36,12 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 36,12 Gmina Baruchowo (022) = 36,12 Powiat włocławski (18) = 36,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													7245	152.2	
141 a b	0,66 1,80				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: jał, czm.p na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podsz.: jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	65 35		0,8 0,9	23 12	21 12	I II	12 12	306 143	200 255	4,5 6,8 15,1 8,4	TP-0,66 TW-1,80	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
141																				
c	15,51				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Md 83l, pods.: jał, czm.p, św, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	28	23	II	3	319	4950	83,0 5,4	TP-15,51	
d	28,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Md 83l, pods.: jał, czm.p, św, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	28	23	II	3	319	9210	154,4 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,75 ODN-ZRB-3,75 Działka nr 2: IB-95%-3,69 ODN-ZRB-3,69	
~a			0,23		RP: DROGI L															
~b			0,47		RP: LINIE															
~c			0,25		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: LINIE															
	46,84 44,38 44,38 2,46 2,46 46,84 46,84		0,95 0,70 0,70 0,25 0,25 0,95 0,95		= 47,79 = 45,08 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 45,08 Gmina Baruchowo (022) = 2,71 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 2,71 Gmina Włocławek (132) = 47,79 Powiat włocławski (18) = 47,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												14615	257		
142																				
a	2,32				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, pods.: jał, czm.p, św, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,27 ha So 130l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	60 130		1,0	22 34	20 24	I 3	12 3	354 65	820 65	20,1 8,7	TP-2,32	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
b	1,00				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 57l, podszyt.: jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	19	18	II	12	253	255	7,0 7,0	TP-1,00
c	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,0	15	14	II	12	194	245	11,5 9,1	TP-1,27
d	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 60l, podszyt.: jał, brz, czm.p, so na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	60 60		0,8	22 19	20 18	I III	12	192 51 --- 243	140 40 --- 180	3,5 0,6 --- 4,1 5,5	TP-0,74
f	17,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 53l, podszyt.: jał, czm.p, św, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,02 ha Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,03 ha Brz,So 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.pia	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	20	19	I	12	283	5015	143,3 8,1	TP-17,72
g	2,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Św 78l, Brz 45l, Db 40l, podszyt.: so, jał, czm.p na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	27	22	II	3	266	575	10,5 4,9	TP-2,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
142 h	1,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podszt.: jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60			0,9	22	20	I	12	319	425	10,4 7,8	TP-1,33
i	4,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp., podszt.: jał, czm.p, so, brz na 60%	80/80 SO (zg) 30 Przeb. A	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 BRZ	70 60 60			0,6	28 23 24	23 20 20	II I II	3 4 4	85 85 20	395 395 95	4,7 9,7 1,5	IVD-70%-4,65 ODN-ZŁOŻ-4,30
j	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md, Bk, Lp 23l, podszt.: brz, czm.p, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23			1,0	9 8	9 10	I II	12	86 10 96	130 15 145	15,7 1,0 16,7 10,9	TW-1,53
k	5,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Md 60l, podszt.: jał, bk, czm.p, jw na 60%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60			0,9	23	21	I	12	314	1575	38,6 7,7	TP-5,02
l	0,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 40l, podszt.: jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40			1,0	16	16	I	12	235	160	6,7 9,7	TP-0,69
~a			0,35		RP: DROGI L															
~b			0,31		RP: LINIE															
~c			0,01		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 ~d			0,31		RP: LINIE														
	38,43 36,11 36,11 2,32 2,32 38,43 38,43		0,98 0,66 0,66 0,32 0,32 0,98 0,98		= 39,41 = 36,77 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 36,77 Gmina Baruchowo (022) = 2,64 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 2,64 Gmina Włocławek (132) = 39,41 Powiat włocławski (18) = 39,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10345	284.8	
143					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	24	20	I	12	294	65	1,6 7,3	TP-0,22
b	0,71				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	21	20	II	12	276	195	4,1 5,8	TP-0,71
c	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: jał, brz, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	19	19	I	12	269	1145	35,2 8,3	TP-4,25
d	9,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, kl, db.c na 30%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	25	23	I	12	321	2970	60,3 6,5	TP-9,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143 f	10,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św 80l, pods.: jał, czm.p, św, brz, jw na 70%, Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	28	22	II	3	286	3030	53,4 5,0	TP-10,59
g	10,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, pods.: jał, czm.p, brz, św na 30%, Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	20	19	I	12	294	3150	90,0 8,4	TP-10,72
~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,32		RP: LINIE														
~c			0,10		Gmina Włocławek (132) Obr. ew. Dobiegniewo (0006) RP: LINIE														
	35,74 35,52 35,52 0,22 0,22 35,74 35,74		0,73 0,63 0,63 0,10 0,10 0,73 0,73		= 36,47 = 36,15 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 36,15 Gmina Baruchowo (022) = 0,32 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 0,32 Gmina Włocławek (132) = 36,47 Powiat włocławski (18) = 36,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10555	244,6	
144 a	2,81				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 83l, Św 50l, pods.: czm.p, jał, św, brz na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	26	23	II	3	298	835	14,0 5,0	TP-2,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144 b	6,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 67I, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 60%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	24	22	I	12	311	1870	40,1 6,7	TP-6,02
c	7,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 83I, podsz.: czm.p, św, jał, brz na 60%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	28	23	II	3	314	2485	41,7 5,3	TP-7,92
d	7,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Św 59I, Św 40I, Św 30I, podsz.: jał, czm.p, bk, św, jw na 60%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,9	22	21	I	12	309	2440	61,0 7,7	TP-7,90
f	12,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88I, Bk 45I, podsz.: czm.p, jał, bk, św na 60%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO BK	88 35		0,9 0,3	29 6	24 III	II 12	3 12	334	4315	66,6 5,2	TP-12,92
~a			0,52		RP: DROGI L														
	37,57 37,57 37,57 37,57 37,57		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 38,09 = 38,09 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,09 Gmina Baruchowo (022) = 38,09 Powiat włocławski (18) = 38,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11945	223,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 45l, podszt.: jał, czm.p, św na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	28	25	I	3	391	725	11,9 6,4	TP-1,85
b	5,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l, podszt.: jał, czm.p, brz na 10%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,9	15	15	I	12	204	1090	53,2 9,9	TP-5,35
c	9,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 83l, Św 35l, podszt.: jał, czm.p, św, brz, so na 60%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	25	22	II	3	324	3200	53,6 5,4	TP-9,87
d	10,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 69l, podszt.: czm.p, bk, jał, kl, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 88l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	22	21	II	12	261	2720	58,5 5,6	TP-10,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
145 f	3,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 88l, Brz 70l, podsz.: jał, czm.p, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 70		0,9	27 23	23 21	II II	3 4	272 31 ---	850 95 ---	13,1 2,0 ---	IB-95%-3,12 ODN-ZRB-3,12	
g	3,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św 88l, podsz.: jał, brz, czm.p na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,8	26	22	II	3	303	1000	15,4 4,7	TP-3,30	
h	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 69l, podsz.: czm.p, jał, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.goź	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	21	20	II	12	261	190	4,1 5,6	TP-0,73	
i	2,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, jał na 50%, 1-w cz. N d luka 0,04 ha Bk 9l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So,Brz 36l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	21	20	I	12	269	570	18,0 8,5	TP-2,12 CP-0,04	
j	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,9	15	15	I	12	204	175	8,4 9,9	TP-0,85	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145 k ~a ~b	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 49l, podsz.: jał, czm.p na 20%, Info: 15% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	22	20	I	12	249	215	6,8 7,8	TP-0,87
	38,49 38,49 38,49 38,49 38,49		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 39,21 = 39,21 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 39,21 Gmina Baruchowo (022) = 39,21 Powiat włocławski (18) = 39,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											10830	245		
146 a b	3,29 2,34				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c 26l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%, Info: 10% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md 19l, podsz.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	26 26 26		0,9	10 10	10 11 3	I II IV	13	91 10 --- 101	300 35 --- 335	26,5 1,8 0,4 28,7 8,7	TW-3,29
						100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19	nat	1,0	8 9	8 9	I II	12	55 10 65	130 25 155	13,2 1,9 15,1 6,5	TW-2,34
							PRZES	SO	120			37	26		3	35			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146 c	2,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So 20l, Md, Bk, Lp 13l, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 120l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	13 13 13		0,9		4 5 2	II III III	22			4,9 0,3 --- 5,2 2,6	CP-2,03
d	3,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, jał, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha So 119l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0			II II	11		55	1,0 --- 1,0 0,3	PIEL-3,15
f	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 47l, podsz.: czm.p, św, jał na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	21	20	IA	12	329	400	12,5 10,3	TP-1,21
g	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 56l, Brz 35l, podsz.: jał, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 15l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,35 ha So 35l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,35 ha So,Brz 35l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	56 35		0,9	22 15	21 18	I IA	12	273 20 --- 293	870 65 --- 935	23,2 3,0 --- 26,2 8,2	TP-3,18
h	4,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,0	16 15	15 16	I II	12	194 15 --- 209	890 70 --- 960	45,4 2,6 --- 48,0 10,5	TP-4,59

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146 i	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, pln.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podszt.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 113l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	10 12 11		1,0		3 6 4	II II III	12			1,3 0,4 --- 1,7 0,9	CP-1,99
j	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 112l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		0,9			II II	11		30	0,5 --- 0,5 0,3	PIEL-1,98
k	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 113l, Św 35l, podszt.: jał, czm.p, brz, św, so na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,0	35	27	II	3	384	1130	11,7 4,0	IB-95%-2,94 ODN-ZRB-2,94
l	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podszt.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	36 36		0,9	15 15	15 15	I II	12	179 10 --- 189	705 40 --- 745	34,4 2,5 --- 36,9 9,4	TP-3,94
m	4,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db 19l, podszt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 29l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,06 ha So 113l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		1,0	9 10	8 10	I I	12	55 10 --- 65	240 45 --- 285	24,5 3,4 --- 27,9 6,4	TW-4,34
							PRZES	SO	113			34	25		3		20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
146 n	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Ol.s 28l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, Info: w cz.W - wieża p.poż.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28		1,0	11	11	I	12	146	370	27,9 11,0	TW-2,53	
o	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: so, czm.p, brz na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	33	27	IA	3	391	290	4,8 6,5	TP-0,74	
~a			0,22		RP: DROGI L															
~b			0,35		RP: LINIE															
	38,25 38,25 38,25 38,25 38,25		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 38,82 = 38,82 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,82 Gmina Baruchowo (022) = 38,82 Powiat włocławski (18) = 38,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5855	248.1		
147 a	5,28				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 69l, podsz.: jał, czm.p, bk, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 120l. 1 szt., Info: 35% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	27	24	I	12	336	1775	36,6 6,9	TP-5,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147 b	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 48l, pods.: czm.p, jał, św, brz na 40%, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	24	22	IA	12	324	915	28,0 9,9	TP-2,82
c	9,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55022/25, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 113l, Św 75l, Brz 25l, pods.: jał, czm.p, św, brz, so na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, chr.spe, chr.ren, chr.leś, Info: 15% Bśw	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,1	38	28	I	3	493	4700	50,7 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,56 ODN-ZRB-3,56
d	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw 12l, Md, Św 11l, pods.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 113l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11		1,0		2 4	II III	21			8,4 0,5 --- 8,9 3,2	CP-2,78
f	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 8l, Md 6l, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 112l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5		1,0		1 2	I II	11			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,19
							PRZES	SO	113			38	26		3		60		
							PRZES	SO ŚW	112 74			36 19	26 17		3 4		60 3 --- 63		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
147 g	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bmśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, żar.m, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Db, Db.c 70l, Brz, Os 55l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, os na 80%	70/80 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 SO	70 55 70		0,6	29 20 27	22 17 21	II II II	4 4 3	100 45 15 ---	210 95 30 ---	2,4 2,7 0,7 ---	IB-95%-2,08 ODN-ZRB-2,08	
h	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Św 58l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	24	22	I	12	304	655	16,7 7,8	TP-2,15	
i	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,0	16	16	IA	12	271	160	7,6 12,9	TP-0,59	
j	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Św 60l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Brz,So 36l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha Brz,So 36l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	21	I	12	314	255	6,2 7,7	TP-0,81	
k	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,0	16	16	IA	12	271	280	12,9 12,4	TP-1,04	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147 I	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Db, Jw, Św, Ol 36l, podsz.: czm.p, brz, jał na 50%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,0	16	16	IA	12	281	880	40,3 12,9	TP-3,13
m	3,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Md, Lp, Db.c 24l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So 123l. Św 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	24 24		0,9	10	10 6	I III	13	86	325	34,6 0,4 --- 35,0 9,3	TW-3,77
n	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, żar.m, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 80l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	34	28	IA	3	391	350	5,6 6,3	TP-0,89
~a			0,02		RP: DROGI L														
~b			0,59		RP: LINIE														
	38,06 38,06 38,06 38,06 38,06		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 38,67 = 38,67 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,67 Gmina Baruchowo (022) = 38,67 Powiat włocławski (18) = 38,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											10793	255.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
148					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 27l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,0	10 10	9 12	II II	14	81 15 ---	135 25 ---	13,5 1,3 ---	TW-1,66	
b	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Md, Jw 20l, podsz.: brz, czm.p na 20%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	9 9	9 10	IA II	12	85 5 ---	115 5 ---	18,1 0,5 ---	TW-1,35	
c	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, pjd Md, Db.b 4l, mjs Lp 4l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 120l. Św 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4		1,0			I II	11			1,6 ---	PIEL-2,70	
d		3,09			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, D. 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 130l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	SO	PRZES	SO	128			39	28		3		45		ODN-ZRB-3,09 PIEL-3,09	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 f	6,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 128l, Brz, Db 60l, pods.: jał, czm.p, brz, so na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	128		1,1	39	28	II	3	406	2750	22,5 3,3	Działka nr 1: IB-95%-3,42 ODN-ZRB-3,42
g	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw, Gb 14l, pods.: brz, czm.p, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 128l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 DB	14 14 14 14		0,9		3 6 5 2	II I III III	22			5,4 2,6 0,4 --- 8,4 3,3	CP-2,54
h	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Lp, KI 22l, pods.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha So 128l. Św 50l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,02 ha So 128l. Św 50l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	22 22 22		1,0	7 11	7 10 4	II II IV	22	40 10 ---	50 10 60	9,2 1,5 --- 10,7 8,6	TW-1,25
i	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, zar.m, C. drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs So, Os, Db 70l, So 95l, Brz 55l, So 40l, Os 35l, So 30l, pods.: jał, czm.p, os, kru, brz na 70%	70/80 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	9 BRZ 1 SO	70 55		0,5	28 15	23 12	II IV	3 4	130 10 ---	220 15 235	2,6 0,7 --- 3,3 2,0	IB-95%-1,69 ODN-ZRB-1,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
148 j	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Db 36l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	36 26		0,9	15 10	15 10	I I	12	184 10 --- 194	290 15 --- 305	14,2 1,4 --- 15,6 9,9	TP-1,58	
k	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 98l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	7 7 7		0,8		2 3 3	I II II	22			0,3 --- 0,3 0,2	CW-1,23	
I	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 98l, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,0	34	29	I	3	438	575	7,6 5,8	Działka nr 1: IB-95%-0,48 ODN-ZRB-0,48	
m	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 37l, podsz.: jał, brz, kru na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,0	19	19	IA	12	271	410	18,0 11,9	TP-1,51	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 n	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl, Jw 22l, podszyt: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,02 ha So 123l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB 1 MD	22 22 22 22		1,0	10 10 7 13	9 11 7 12	I II III I	12	60 10 5 15 ---	100 15 10 25 ---	13,6 1,1 0,2 2,4 ---	TW-1,68
o	4,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md, Jw, Lp 9l, podszyt: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 123l. Św 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 123l. Św 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	8 20 20		0,9		2 5 4	I III II	21			0,8 --- 0,8 0,2	CP-4,47
p	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 122l. Św 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 MD	2 14 2		1,0		3 3	II II II	11			0,9 --- 0,9 0,2	PIEL-2,81 CP-0,74
							PRZES	SO DB	123 90			36 38	26 22		3 3		50 2 52		
							PRZES	SO ŚW	123 70			37 21	29 17		2 3		40 5 45		
							PRZES (w cz. E)	SO	122			38	30		2		50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 r	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db, Kl 18l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 BRZ 1 MD	18 18 18			1,0	7 8 9	7 8 9	I II I	21	25 5 5 ---	35 5 5 ---	7,4 0,6 1,7 ---	CP-1,48
s	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md, Db.s 13l, Gr, Jrz 12l, podsz.: brz, czm.p na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	11 12			1,0		3 5	I II	21			10,4 0,6 ---	CP-1,85
t			0,61		RP: DROGI L		PRZES SO GB	133 55					37 24	26 14	3 4		35 2 ---		
~a			0,42		RP: LINIE														
	36,80 36,80 36,80 36,80 36,80	3,09 3,09 3,09 3,09 3,09	1,03 1,03 1,03 1,03 1,03		= 40,92 = 40,92 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 40,92 Gmina Baruchowo (022) = 40,92 Powiat włocławski (18) = 40,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5159	161.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
149					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	11,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55021/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 130l, Św, Md 77l, Brz 75l, podsz.: czm.p, jał, brz, so, św na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,9	29	26	I	3	371	4090	73,8 6,7	TP-11,02	
b	6,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	36 80		1,0	15 34	15 17	I 3	12 3	214 15	1380	67,3 10,4	TP-6,45	
c	4,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Kl, Gb 18l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So,Db 129l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So 129l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	18 18 129 129		1,0	7 8 35 44	7 8 26 21	I II 3 3	22 3 3	30 5 --- 35	135 20 --- 155	25,2 1,9 --- 27,1 6,1	CP-4,46	
d	4,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md, Db.s, Kl, Jrz, Św, Lp 11l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So,Db 129l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ	11 11 129 127 55		1,0	3 5 37 45 24	3 5 27 21 21	II II 3 3 4	31 3 3 4		65 15 10 --- 90	13,6 1,4 --- 15,0 3,3	CP-4,49	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149 f	8,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.spl, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	98		1,0	30	25	II	3	356	2950	38,7 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,40 ODN-ZRB-3,40 Działka nr 2: IB-95%-2,64 ODN-ZRB-2,64
g	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podsz.: czm.p, jał na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.spl	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,0	18 17	18 17	IA II	12	286 20 ---	305 20 325	12,0 0,7 ---	TP-1,07
h			0,49		RP: L ENERG														
~a			0,61		RP: LINIE														
~b			0,39		RP: ROWY														
	35,77 35,77 35,77 35,77 35,77		1,49 1,49 1,49 1,49 1,49		= 37,26 = 37,26 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 37,26 Gmina Baruchowo (022) = 37,26 Powiat włocławski (18) = 37,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9055	234.6	
150 a	9,20				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 70l, mjs Św 70l, podsz.: jał, czm.p, brz, św na 60%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, chr.ren, chr.leś	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	25	22	I	12	351	3230	65,5 7,1	TP-9,20

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
150 b	18,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 53l, Św 25l, pods.: jał, brz, czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, chr.ren, chr.leś	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	19	18	II	12	238	4465	136,6 7,3	TP-18,77	
c	11,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, pods.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,0	14 14	13 15	II II	13	148 15 --- 163	1745 175 --- 1920	96,9 6,4 --- 103,3 8,8	TP-11,78	
d	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 25l, pods.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25		0,9	10	10	I	12	106	195	19,1 10,3	TW-1,86	
f	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, pods.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 150l. So 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spl	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	12 12 12		0,9		3 5 7	II II II	22			7,2 0,8 1,8 --- 9,8 3,3	CP-2,96	
							PRZES	SO SO	150 65			38 21	27 18		3 4		35 4 --- 39			
g	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, pln.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 25l, pods.: brz, jał, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25		1,0	10	10	I	12	116	145	14,1 11,2	TW-1,26	
~a			0,32		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
150 ~b			0,44		RP: LINIE															
	45,83 45,83 45,83 45,83 45,83		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 46,59 = 46,59 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 46,59 Gmina Baruchowo (022) = 46,59 Powiat włocławski (18) = 46,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9994	348.4		
151					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	7,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 49l, podszt.: jał, św, brz, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		1,0	20	19	I	12	289	2290	72,4 9,1	TP-7,93	
b	5,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 38l, podszt.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,0	16	15	I	12	225	1200	53,8 10,1	TP-5,33	
c	6,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 40l, podszt.: jał, czm.p, so, brz na 60%, Info: 15% BMśw	70/80 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	5 BRZ 3 BRZ 2 SO	70 58 58		0,7	29 21 21	23 20 20	II II I	3 4 4	100 50 50 ---	630 315 315 ---	7,4 5,4 8,0 ---	Działka nr 1: IB-95%-3,63 ODN-ZRB-3,63 Działka nr 2: IB-95%-2,67 ODN-ZRB-2,67	
d	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podszt.: jał, brz, czm.p na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,0	16 16	15 17	I I	12	194 20 ---	580 60 ---	27,2 2,1 ---	TP-3,00	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 f	11,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, bor.bru, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spł, w cz. C wid.goź, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,9	32	24	II	3	339	3795	57,6 5,1	TP-11,19
g	4,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, Św 45l, podsz.: jał, brz, czm.p na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	23	21	I	12	314	1275	32,6 8,0	TP-4,06
~a			0,52		RP: DROGI L														
~b			0,35		RP: LINIE														
	37,81 37,81 37,81 37,81 37,81		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 38,68 = 38,68 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,68 Gmina Baruchowo (022) = 38,68 Powiat wrocławski (18) = 38,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10460	266.5	
152 a	4,66				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,0	17	17	I	12	279	1300	45,9 9,8	TP-4,66

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny						
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha							
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
152	b	5,07			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Md, Ol.s 28l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 138l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	28 138		0,8	11 40	11 27	I 3	12 3	121 20	615	46,4 9,2	TW-5,07						
c						4,78		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Kl, Jw, Gr 20l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 138l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 138l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 BRZ SO BRZ	20 20 20 138 80		0,9	8 7	8 6 7	I III III	13 3	45 5 --- 50	215 25 --- 240	40,1 0,4 1,9 42,4 8,9	TW-4,78			
d									4,67		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 20% klimat, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Md 5l, mjs Bk 18l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,24 ha So 137l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.pia, wid.spł	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB SO	5 18 137		1,0		3 28	I II 3	21 3			1,2 --- 1,2 0,3	CW-3,68 CP-0,65
f												5,31		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 60l, Db, Brz 40l, Brz 20l, podsz.: jał, czm.p, brz, so na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,15 ha Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,67 ha Db,Lp 14l. 4 szt., OP. Płaty roślinności: gżk.pia, wid.spł	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB 2 BK	138 14 14		0,8 0,2	38 3 3	28 3 3	II 11	3 3	321 1705

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 g	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Brz 40l, So 25l, pods.: czm.p, jał, brz, so na 70%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.goż, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,8	32	26	I	3	365	1055	15,9 5,5	IB-95%-2,89 ODN-ZRB-2,89
h	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 44l, pods.: czm.p, jał, brz, św na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,9	17	17	I	12	249	1025	37,4 9,1	TP-4,12
i	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, Lp 13l, pods.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 138l. 1 szt., Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	13 13 13	0,9		5 5 3	II III III	22			5,4 0,4 ---	CP-2,22	
j	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., pods.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 136l. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6	1,0		1 2	II II	11			1,5 ---	CW-2,50	
~a			0,25		RP: DROGI L														
~b			0,35		RP: LINIE														
	36,22 36,22 36,22 36,22 36,22		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 36,82 = 36,82 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 36,82 Gmina Baruchowo (022) = 36,82 Powiat włocławski (18) = 36,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6186	210		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
153					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	6,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 78l, mjs Św 78l, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 70%, Info: w cz.C 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78			0,8	29	26	I	3	336	2165	38,5 6,0	TP-6,45
b	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md 35l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35			1,0	15	15	I	12	209	460	23,3 10,6	TP-2,19
c	14,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 93l, Brz 40l, Brz 20l, podsz.: czm, jał, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.goź, Info: 15% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93			0,9	31	26	I	3	390	5645	80,1 5,5	Działka nr 1: IB-95%-2,20 ODN-ZRB-2,20 Działka nr 2: IB-95%-2,22 ODN-ZRB-2,22
d	2,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 78l, podsz.: jał, brz, czm.p na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.goź, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78			0,7	28	24	I	3	296	665	11,8 5,2	TP-2,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
153 f	1,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,1	14	14	I	12	220	225	11,5 11,2	TW-1,03	
g	9,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, czm.p na 60%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	31	25	II	3	326	3050	43,4 4,6	Działka nr 1: IB-95%-1,44 ODN-ZRB-1,44 Działka nr 2: IB-95%-1,63 ODN-ZRB-1,63	
h	1,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, psm, ZR. Quercrobororis-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Kl, Md, Bk 24l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	24 24		1,0	8	9 6	I III	12	96	155	16,6 0,2 --- 16,8 10,4	TW-1,62	
~a			0,80		RP: DROGI L															
	37,36 37,36 37,36 37,36 37,36		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 38,16 = 38,16 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,16 Gmina Baruchowo (022) = 38,16 Powiat włocławski (18) = 38,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												12365	225.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
154	a	3,38			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,0			II II	11			1,0 --- 1,0 0,3	PIEL-3,38		
					PRZES (w cz. N)		SO	94		28	23		3		65						
b					9,11		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 95l, podsz.: czm.p, jał, brz, ak na 70%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	28	23	II	3	317	2890	39,8 4,4	Działka nr 1: IB-95%-1,55 ODN-ZRB-1,55 Działka nr 2: IB-95%-1,50 ODN-ZRB-1,50
c					19,65		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, psm, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ak, Db.c 95l, Brz 45l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, ak, św na 80%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	33	26	I	3	404	7940	109,6 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,45 ODN-ZRB-2,45 Działka nr 2: IB-95%-2,49 ODN-ZRB-2,49
d					5,11		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, psm, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 24l, Md 12l, Jw 11l, mjs Bk 24l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,33 ha So 115l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spl	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	10 24		0,9		3 6	I III	21				1,4 --- 1,4 0,3
~a			0,39		RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154 ~b			0,60		RP: LINIE														
	37,25 37,25 37,25 37,25 37,25		0,99 0,99 0,99 0,99 0,99		= 38,24 = 38,24 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,24 Gmina Baruchowo (022) = 38,24 Powiat włocławski (18) = 38,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10980	151.8	
155					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak 70l, pods.: czm.p, brz, jał, kru, db na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	70 24		0,8 0,5	27 4	25 II	I 11		321	1385	28,1 6,5	TP-4,32
b	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., pods.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		1,0	16 17	16 17	IA I	12	245 20 ---	685 55 ---	32,8 2,1 ---	TP-2,80
c	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 73l, Brz 35l, pods.: czm.p, jał, brz, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,9	27	25	I	3	356	1045	20,2 6,9	TP-2,94
d	2,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 60l, Db 40l, pods.: czm.p, jał, brz, db.c, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 9 BK 1 LP	70 23 23		0,8 0,3	28 4 4	24 II II	I 12 12		321	855	17,4 6,5	TP-2,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155 f	3,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoborboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl, Lp, Jw, Gr 22l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 115l. Św 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 DB 1 MD <												

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155 j	5,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 115l, Db, Brz, Św 65l, Brz 35l, podsz.: jał, brz, db, św, czm.p na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.goż, wid.spł, szd.spe, pom.bal	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,1	37	29	I	3	509	2625	28,4 5,5	Działka nr 1: IB-95%-3,03 ODN-ZRB-3,03
k	3,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% klimat, C. drz szt, upr złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md, Lp 7l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,38 ha So 115l. Św 45l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	6 18		0,9		2 3	I II	22		0,7 --- 0,7 0,2	CW-2,15 CP-0,58	
I	3,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 115l, Db 70l, Św 60l, Brz 50l, podsz.: jał, czm.p, św, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,55 ha Db,Lp 14l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,18 ha Bk 14l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	115		0,8	39	28	I	3	387	1475	15,5 4,1	IIIAU-90%-3,81 ODN-ZŁOŻ-3,08 CP-0,73
~a			0,04		RP: DROGI L														
~b			0,55		RP: LINIE														
	37,59 37,59 37,59 37,59 37,59		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 38,18 = 38,18 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,18 Gmina Baruchowo (022) = 38,18 Powiat włocławski (18) = 38,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											8871		201	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
156					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	8,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 70l, Db 210l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	27	25	I	12	351	3155	64,0 7,1	TP-8,99	
b	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Gr 12l, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha So 120l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 MD 1 BRZ	11 13 13 12		1,0		3 4 5 5	I II II II	11			4,0 0,1 0,6 0,3 --- 5,0 5,5	CP-0,91	
c	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 30l, podsz.: jał, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 125l. Brz 100l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	30 30		0,9	16 15	15 14	IA I	12	171 10 --- 181	185 10 --- 195	11,3 1,3 --- 12,6 11,8	TW-1,07	
d				0,80	RP. R (R VI)		ZADRZEW	GR	80			50	13		4		1			
f				0,83	RP. PL CH-R (R VI)		PLANT (w cz. C)	ŚW	11		0,9		1							

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
156 g	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 30l, podsz.: czm.p na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,0	15 16	16 17	IA I	12	191 20 ---	155 15 ---	9,7 0,7 ---	TW-0,82		
h	1,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Ol.s 34l, podsz.: czm.p, jał, kru na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34		1,1	15 17	14 17	I I	14	174 41 ---	300 70 ---	16,1 2,8 ---	TW-1,73		
i	0,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, czm.p, brz, so na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	110/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	41	26	I	3	390	180	2,5 5,4	BRAK WSK-0,46		
j	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 75l, Brz, Db 55l, Brz 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, wid.spł	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	38	28	I	3	380	715	9,9 5,3	IB-95%-1,88 ODN-ZRB-1,88		
k	3,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rząd, mjs Db 55l, Db, Md, Kl, Lp 27l, podsz.: brz, czm.p, kru na 20%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,0	11 15	12 15	IA I	12	161 15 ---	495 45 ---	37,0 2,4 ---	TW-3,06		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
156 l	4,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. drz szt, upr złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 18l, Lp, Kl 6l, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 115l. Db 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, wid.spł	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 MD	6 18 6		0,9		1 3 2	I II II	11			0,9 --- 0,9 0,2	CW-3,12 CP-0,73	
m	5,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl/, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, pjd Brz, Św, Db, Gr 55l, mjs Brz 115l, Brz 35l, podsz.: jał, czm.p, św, brz, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,85 ha Db,Lp 14l. 5 szt. 2-w cz. N od gnia 0,18 ha Bk 14l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.goż, wid.spł	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 8 DB 2 BK	115 14 14		0,8 0,2	40 3 3	I 3 3	3 11	377	2075	21,8 4,0	IIIB-20%-5,50 ODN-ZŁ OŻ-1,10 CP-1,03		
n	4,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, pjd Brz, Db, Św, Gr 55l, mjs Brz 115l, Gr 35l, podsz.: jał, czm.p, brz, św, kru na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,52 ha Db.s 7l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.goż, wid.spł	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	115 7		0,8 0,3	39 1	I 3 3	3 11	372	1810	19,1 3,9	IIIAU-90%-4,87 ODN-ZŁ OŻ-3,35 CP-1,52		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
156 o ~a ~b	1,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, żar.m, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Os, Gr, So 70l, Db, So 50l, Os 40l, So 30l, podszt.: jał, os, czm.p, kru, św, so na 70% RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 BRZ 1 DB	70 70		0,7	30 29	23 22	II II	3 3	186 20 --- 206 30	335 35 --- 370 55	3,9 0,9 --- 4,8 2,7	IIB-70%-1,80 ODN-ZŁOŻ-1,26	
	35,12 35,12 35,12 35,12 35,12		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78	1,63 1,63 1,63 1,63 1,63	= 37,53 = 37,53 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 37,53 Gmina Baruchowo (022) = 37,53 Powiat włocławski (18) = 37,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													9776 (1)	209.3	
157 a b	4,66 0,40				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 15l, podszt.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Brz 70l. Os 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 118l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, żar.m, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 BRZ 1 MD	15 15 15 15	1,0		6 4 8 10	II III I I	22 10			10	45	11,0 1,9 5,3 --- 18,2 3,9	CP-4,66
						80/80 DB-SO (zg)	DRZEW	7 ŚW 3 SO	33 30		1,0	12 13	13 13	I I	12	112 66 --- 178	45 25 --- 70	4,5 1,7 --- 6,2 15,5	TW-0,40	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 c				0,25	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO KRU JKL BRZ DB OS	95			36	23		3		15		
d	0,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Lp 12l	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 MD	12 12 12		0,9		4 6 6	I II I	22			0,6 0,2 0,2 --- 1,0 4,8	CP-0,21
f	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 117l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4		1,0		1	I II	11			1,7 --- 1,7 0,6	PIEL-2,82
g	7,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.cZR, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55020/25 , D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 118l, Brz, Db, Św 65l, Brz 40l, podszt.: czm.p, jał, so, brz, kru na 90%, OP. Płaty roślinności: w cz. E wid.spł	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		0,9	38	27	II	3	363	2670	25,6 3,5	Działka nr 1: IB-95%-3,91 ODN-ZRB-3,91
h	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, żar.m, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Os, Gr, Db.c, So 70l, podszt.: jał, kru, św, os, so na 70%	70/80 DB-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	9 BRZ 1 DB	70 70		0,5	29 31	25 19	I III	3 3	166 10 ---	335 20 ---	4,1 0,6 ---	IIB-70%-2,02 ODN-ZŁOŻ-1,50
							PODRII	ŚW	45		0,3	15	13	III	12	15	30	4,7 2,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 i	4,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp, Jw 22l, pods.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So,Brz 118l. Db 80l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 MD	22 22 22		1,0	9 12	9 7 12	I III I	12	65 15 ---	275 65 ---	36,9 0,4 6,1	TW-4,20
j	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Brz 60l, pods.: czm.p, jał, bk, jw, jrz na 40%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	24	23	I	12	294	890	21,7 7,2	TP-3,02
k	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Gr 6l, Kl 5l, Jb 4l, pods.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 117l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	4 4 4		1,0		1 1	I II II	11			1,3 ---	PIEL-2,13
l	3,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55020/25, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 118l, Db, Św, Brz 65l, Brz, Db 50l, pods.: czm.p, brz, jał, so, kru na 100%	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,0	38	27	II	3	379	1240	11,9 3,6	IB-95%-3,27 ODN-ZRB-3,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 m n ~a ~b ~c	5,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ak, Md, Db.c 56l, podsz.: jał, czm.p, św, ak, brz, bk na 70% RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY RP: L ENERG	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56		0,9	22	21	I	12	304	1555	41,5 8,1	TP-5,12
	35,21 35,21 35,21 35,21 35,21		1,46 1,46 1,46 1,46 1,46	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	= 36,92 = 36,92 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 36,92 Gmina Baruchowo (022) = 36,92 Powiat wrocławski (18) = 36,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7455 (15)	177.2	
158 a	8,67				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Ak, Św, Md, Db.c 73l, Brz 60l, Brz 50l, Ak 35l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, św na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha So 93l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.goź	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		0,8	29 30	25 24	I II	3 3	296 15 ---	2565 130 ---	49,5 1,4 ---	TP-8,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 b	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 39l, podszt.: czm.p, jał, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		1,0	17	18	IA	12	296	530	21,5 12,0	TP-1,79
c	7,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 93l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, Info: 35% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	33	27	I	3	390	2900	41,2 5,5	Działka nr 1: IB-95%-3,98 ODN-ZRB-3,98
d	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luż, IIP: zw.: luż., IP mjs Brz, Ak, Db.c 77l, IIP mjs Brz, Ak 65l, podszt.: jał, czm.p, ak na 50%	100/100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	77		0,6	28	25	I	3	246	405	7,3 4,4	TP-1,65
f	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 56l, podszt.: czm.p, jał, ak na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	22	21	I	12	278	430	11,5 7,4	TP-1,55
g	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Ak, Db.c 38l, podszt.: czm.p, jał, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,0	17 17	17 17	IA II	12	276 10 --- 286	635 25 --- 660	26,8 0,8 --- 27,6 12,0	TP-2,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
158 h i ~a ~b ~c ~d	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol.s 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 30% RP: L ENERG RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY RP: L ENERG	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25		1,0	12 12	12 13	IA I	12	141 15 --- 156	340 35 --- 375	30,0 2,1 --- 32,1 13,3	TW-2,42	
	25,82 25,82 25,82 25,82 25,82		1,71 1,71 1,71 1,71 1,71		= 27,53 = 27,53 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 27,53 Gmina Baruchowo (022) = 27,53 Powiat włocławski (18) = 27,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8145	196.7		
159 a	3,66				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md, Jw 16l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 110l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 110		1,0		6 7	II II	22 3			11,1 1,1 --- 12,2 3,3	CP-3,66	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
159 b	3,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, U. 30% zwierz, C. drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Md 12l, Jw, Jrz, Lp 11l, Jb 10l, mjs Db.b 13l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 110l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 11	nat	1,0		2 4	I III	12			0,6 --- 0,6 0,2	CP-3,39	
c	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 109l. 1 szt., Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2			1,0		II II	11			1,0 --- 1,0 0,3	PIEL-3,28	
d	6,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 110l, podsz.: jał, czm.p, brz, so na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.spł, Info: na 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110			1,1	37	26	II	3	406	2520	27,4 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,00 ODN-ZRB-3,00
f	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 58l, podsz.: jał, czm.p, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58			0,9	23	21	I	12	322	275	7,1 8,3	TP-0,86
g	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Brz 45l, podsz.: jał, so, brz na 70%	60/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	8 SO 2 BRZ	60 70			0,6	24 27	21 22	I II	3 3	172 35 --- 207	320 65 --- 385	7,9 0,8 --- 8,7 4,7	Działka nr 1: IB-95%-0,60 ODN-ZRB-0,60 Działka nr 2: IB-95%-1,27 ODN-ZRB-1,27

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
159 h	3,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp,, podsz.: jał, so, brz na 80%	70/80 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	5 BRZ 5 SO	70 70			0,7	28 24	22 21	II II	3 3	105 105 ---	335 335 ---	4,0 7,1 ---	Działka nr 1: IB-95%-2,11 ODN-ZRB-2,11 Działka nr 2: IB-95%-1,10 ODN-ZRB-1,10
i	3,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 88l, podsz.: jał, brz, so, czm.p na 40%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88			0,9	28	24	II	3	334	1125	17,4 5,2	TP-3,37
j	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Md, Brz, Św, Bk 23l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	23			1,0	9	9	I	13	96	360	43,0 11,4	TW-3,76
k	5,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 20l, Md, Jw, Lp 7l, 1-w cz. W bagno 0,02 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,30 ha So 113l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB SO	6 20 113			0,9		1 4 25	I IV II	21 3		80		CP-5,57
l	8,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 88l, podsz.: jał, brz, czm.p, so na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88			0,9	30	24	II	3	334	2910	44,9 5,2	TP-8,71
~a			0,30		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159 ~b			0,60		RP: LINIE														
	43,89 43,89 43,89 43,89 43,89		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 44,79 = 44,79 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 44,79 Gmina Baruchowo (022) = 44,79 Powiat wrocławski (18) = 44,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8515	173.4	
160					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs So 45l, Db 40l, So 35l, So 20l, pods.: jał, brz, so, czm.p na 60%, Info: 30% Bśw	70/80 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	8 BRZ 2 SO	70 60		0,7	28 25	23 22	II I	3 3	153 45 ---	260 75 ---	3,0 1,9 ---	IB-95%-1,69 ODN-ZRB-1,69
b	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 28l, pods.: jał, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So,Brz 36l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28		1,0	12	12	I	13	146	85	6,4 11,0	TW-0,58
c	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Lp, Jw 21l, pods.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 128l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,0	9 10	9 10	IA II	12	91 10 ---	75 10 ---	10,3 0,6 ---	TW-0,83
d	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Jw 15l, pods.: brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	15 15 15		1,0		6 7 6	II II II	12			2,5 0,6 0,7 ---	CP-1,07
																		3,8 3,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 f	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszt.: brz, czm.p na 20%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 10		1,0		2 4	I II	12			0,3 --- 0,3 0,4	CP-0,84
g		3,60			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, śmł.spe, D. podszt.: jał, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 128l. 1 szt., Info: w cz.NW 20% Bśw	SO	PRZES (w cz. C)	SO	128			37	27		3		75		ODN-ZRB-3,60 PIEL-3,60
h	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czc, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 55l, Brz 20l, podszt.: czm.p, jał, so, brz na 90%, Info: w cz.NW 20% Bśw	130/100 SO (zg)	DRZEW	SO	128		1,0	37	27	II	3	368	730	6,0 3,0	Działka nr 1: IB-95%-0,68 ODN-ZRB-0,68
i	0,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 36l, Db.c 20l, podszt.: czm.p, jał, brz, śng.b na 40%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Brz 70l. 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		0,9	16 16	16 15	IA II	12	225 15 --- 240	195 15 --- 210	9,0 0,5 --- 9,5 10,9	TP-0,87
j	3,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, Db, Md 28l, podszt.: jał, brz, czm.p, so, db na 20%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		0,9	11 12	11 12	I II	12	116 15 --- 131	375 50 --- 425	28,3 2,4 --- 30,7 9,5	TW-3,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 k	2,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md, Db 21l, podszt.: brz na 10%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	21 128		0,9	8 36	8 26	I 3	12 3	65 4	190 4	30,1 10,2	TW-2,96
I	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 15l, podszt.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha So 129l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 BRZ	15 15 15		1,0		5 3 6	II III III	21		45	9,1 0,6 --- 9,7 2,9	CP-3,39
m	3,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 9l, podszt.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 128l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB 1 BRZ 1 MD	9 12 10 9		0,8		1 2 3 4	II II III II	23		40	0,3 0,5 --- 0,8 0,2	CP-3,21
n	10,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św 60l, Brz 40l, podszt.: jał, brz, czm.p, so na 90%	130/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	128		1,0	39	28	II	3	384	3930	32,2 3,1	Działka nr 1: IB-95%-3,32 ODN-ZRB-3,32
o				0,34	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO CZM.P	35			13	12		4		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
160 p	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał, czm.p na 20%, 1-w cz. N luka 0,10 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		0,9	18 16	17 16	IA II	12	225 10 --- 235	405 20 --- 425	18,4 0,7 --- 19,1 10,7	TP-1,79	
r	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jał, so, czm.p na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,8	28	24	II	3	303	375	5,8 4,7	TP-1,23	
~a			0,36		RP: DROGI L															
~b			0,53		RP: LINIE															
	33,90 33,90 33,90 33,90 33,90	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60	0,89 0,89 0,89 0,89 0,89	0,34 0,34 0,34 0,34 0,34	= 38,73 = 38,73 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 38,73 Gmina Baruchowo (022) = 38,73 Powiat włocławski (18) = 38,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6969 (15)	170.2		
161					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz jał, GI. B, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 59l, podsz.: czm.p, jał, brz na 80%, Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,9	26	24	IA	12	385	1190	28,1 9,1	TP-3,09	
b	7,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		1,0	15 16	15 16	I II	12	194 15 --- 209	1410 110 --- 1520	68,7 4,0 --- 72,7 10,0	TP-7,27	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161 c	3,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Md 27l, pods.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 131l. Św 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW	27 131 60		1,0	12 34 20	12 25 17	IA 3 4	12 3 4	186 6 1 ---	605 6 1 ---	45,5 14,0 ---	TW-3,26
d	3,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, śml.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Md, Lp 22l, pods.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. N kępą 0,10 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. N kępą 0,08 ha So 133l. 1 szt. 3-w cz. C kępą 0,02 ha So 22l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB SO SO	22 22 133 60		0,9	9 37 20	9 26 16	I IV 3 4	12 12 3 4	70 30 5 ---	275 30 5 35	37,2 ---	TW-3,93
f	4,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, śml.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Db 17l, pods.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. N kępą 0,15 ha Db 45l. 1 szt. 2-w cz. C kępą 0,15 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	17 17 133 45		1,0	6 37 15	6 26 13	II III 3 4	22 22 3 4	85 5 ---	12,1 0,7 ---	12,8 3,2	CP-4,00
g	4,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, pjd Db.b 12l, Md, Jw, Lp 10l, pods.: brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. NE kępą 0,11 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. W kępą 0,19 ha So 133l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 10 133		0,8	2 38	2 28	I II 3	12 12 3	1,0 ---	1,0 0,2	65	CP-4,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
161 i ~a ~b		3,97			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, psm, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Db,Ak 67l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 133l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pom.bal RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, psm, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 133l, Os 90l, Św, Brz 50l, Os 40l, Db.c 20l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 90%, 1-w cz. N kępa 0,04 ha So,Db,Ak 67l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pom.bal RP: DROGI L RP: LINIE	SO 140/100 SO (zg)	PRZES DRZEW	SO SO	133 133				1,0	39	28	II	3		65 384 1610 12,7 3,0	ODN-ZRB-3,97 PIEL-3,97 Działka nr 1: IB-95%-2,02 ODN-ZRB-2,02 Działka nr 2: IB-95%-2,17 ODN-ZRB-2,17
	29,87 29,87 29,87 29,87 29,87	3,97 3,97 3,97 3,97 3,97	0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 34,63 = 34,63 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 34,63 Gmina Baruchowo (022) = 34,63 Powiat wrocławski (18) = 34,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5462	210		
162 a	6,52				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, psm, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55023/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 79l, Brz 45l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0,03 ha Kl 17l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,9	29	26	I	3		371	2420	42,3 6,5	TP-6,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162 b	1,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 32l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	28 28 28		1,6	13 8 13	12 8 13	I III II	12	186 5 15 ---	295 10 25 ---	22,4 1,6 1,2 ---	TW-1,59
c	3,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw 22l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 133l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	22 22		1,0	9 5	9 5	I IV	12	76	295	40,0 ---	TW-3,89
d	5,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. upr, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 16l, Md, Jb 6l, 1-w cz. C kępa 0,33 ha So 124l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, szd.spe	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	5 16		0,9			II II	11			1,2 ---	CW-4,13 CP-1,12
f	5,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 113l, Wz 70l, Db, Brz, Św 60l, Brz 45l, Brz 30l, Brz 20l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,92 ha Db.b 13l. 4 szt. 2-w cz. N od gnia 0,18 ha Bk 13l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł, szd.spe	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB 2 BK	113 13 13		0,8 0,2	39 3 3	27 3 3	II 3 11	3	321	1730	18,0 3,3	IIIAU-90%-5,39 ODN-ZŁOŻ-4,29 CP-1,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny													
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny														
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
162 g ~a ~b	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDw, psm, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podszt.: ak, brz, czm.p na 20% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEWE	SO	35		1,0	13	13	I	12	214	385	19,5 10,9	TW-1,79													
	24,76 24,76 24,76 24,76 24,76		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 25,41 = 25,41 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 25,41 Gmina Baruchowo (022) = 25,41 Powiat włocławski (18) = 25,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5280	146.2														
163 a b	2,53 4,34				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, psm, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw, Bk, Md 23l, podszt.: czm.p, brz, jał na 20% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDw, psm, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 113l, Św 80l, Św, Db, Brz, Gr, Lp 60l, Brz 40l, podszt.: jał, czm.p, brz, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,76 ha Db,Lp,Gb 13l. 4 szt. 2-w cz. S od gnia 0,14 ha Bk 13l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż														100/100 DB-SO (zg)	DRZEWE	9 SO 1 DB	23 23		1,0	8	9 6	I III	12	86	220	25,9 0,3 --- 26,2 10,4	TW-2,53
						100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEWE PODR	SO 8 DB 2 BK	113 13 13		0,8 0,2	37 4 3	28 I 3	11	372	1615	17,4 4,0	IIIAU-90%-4,34 ODN-ZŁOŻ-3,44 CP-0,90														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163 c	4,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55019/25 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 113l, Św, Brz, Db, Lp, Gr, Kl 60l, Brz 45l, Brz 25l, podsz.: jał, czm.p, brz, św, kru na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.b,Bk 7l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,45 ha Db.b,Bk 7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,45 ha Db.b,Bk 7l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR 7 DB.B 3 BK	113 7 7			0,6 0,3	37 1 1	I 12	3	275	1350	14,6 3,0	IIIAU-90%-4,90 ODN-ZŁOŻ-3,50 CW-1,40	
d	5,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 113l, Św, Brz, Db, Lp, Gr, Kl 60l, Brz 45l, podsz.: czm.p, jał, brz, św, kru na 90%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW SO	113			1,1	37 28	I 12	3	493	2820	30,5 5,3	IIIA-30%-5,72 ODN-ZŁOŻ-1,72	
f	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, psm, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW 7 ŚW 3 SO	35 35			1,1	17 16	15 16	I IA	12	158 87 --- 245	155 85 --- 240	13,5 4,0 --- 17,5 18,0	TP-0,97
g	1,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, pln.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 38l, podsz.: czm.p, db na 10%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW 6 ŚW 4 SO	38 38			1,2	15 16	14 16	I I	12	184 112 --- 296	345 210 --- 555	25,8 9,4 --- 35,2 18,8	TP-1,87
h				0,93	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	LP OS	90 50			65 25	19 17	3 4			4 1 --- 5		
~a			0,04		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
163 ~b			0,50		RP: LINIE															
	20,33 20,33 20,33 20,33 20,33		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	0,93 0,93 0,93 0,93 0,93	= 21,80 = 21,80 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 21,80 Gmina Baruchowo (022) = 21,80 Powiat włocławski (18) = 21,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6800 (5)	141.4		
164					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, upr złoż, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 18l, Md 5l, pods.: czm.p na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	5 18		1,0			I II	11			0,8 --- 0,8 0,3	CW-2,49 CP-0,67	
b	5,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 113l, Brz, Db 55l, Db, Brz 40l, Brz 30l, pods.: jał, czm.p, brz, kru, św na 80%, 1-w cz. NW od gnia 0,54 ha Db.s 7l. 1 szt. 2- w cz. C od gnia 0,52 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,51 ha Db.s 7l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	113 7		0,7 0,3	38 2	28 2	I 11	3	321	1685	18,2 3,5	IIIAU-90%-5,25 ODN-ZŁOŻ-3,70 CP-1,55	
c	8,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 113l, Brz, Db 55l, Db, Brz 40l, Brz 30l, Brz 20l, pods.: jał, czm.p, brz, kru, św na 90%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Brz 64l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	113		1,1	38	29	I	3	509	4260	46,0 5,5	Działka nr 1: IIIA-30%-3,78 ODN-ZŁOŻ-1,13	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
164 ~a ~b			0,42 0,38		RP: LINIE RP: ROWY																
	16,78 16,78 16,78 16,78 16,78		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 17,58 = 17,58 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 17,58 Gmina Baruchowo (022) = 17,58 Powiat wrocławski (18) = 17,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5947	65			
165 a b c	 7,77 2,37 		 0,45		Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db, Ak, Św 75l, Brz, Db 35l, podsz.: czm.p, jał, db, ak, jw na 50% 100/100 SO (zg) DRZEW SO 75 0,8 28 24 I 3 336 2610 48,7 6,3 TP-7,77																
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 50l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, św na 40% 100/100 SO (zg) DRZEW SO 50 0,9 23 22 IA 12 329 780 22,6 9,5 TP-2,37																
					RP: L ENERG																
	10,14 10,14 10,14 10,14 10,14		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 10,59 = 10,59 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 10,59 Gmina Baruchowo (022) = 10,59 Powiat wrocławski (18) = 10,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3390	71.3			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 109l. 1 szt., Info: 15% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	5 5			1,0		1 2 II	II	11			2,3 --- 2,3 0,6	CW-3,82
b	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jał na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW SO	88			0,9	26	23	II	3	334	255	3,9 5,1	TP-0,76
c	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Głg 110l, podsz.: jał, brz, czm.p na 60%, Info: 15% BMśw	110/100 SO (zg)	DRZEW SO	110			1,0	32	25	II	3	384	1155	12,6 4,2	IB-95%-3,01 ODN-ZRB-3,01
d	2,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 40l, podsz.: jał, czm.p, brz na 20%, Info: 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 SO	35 45			1,0	14 17	14 17	I I	12	194 26 --- 220	520 70 --- 590	26,5 2,5 --- 29,0 10,8	TP-2,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166 f	7,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Os 59l, Św 40l, pods.: jał, brz, czm.p, św, db na 30%, OP. Płaty roślinności: chr.spe, chr.ren, chr.leś, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,8	23	21	I	12	283	2190	54,7 7,1	TP-7,73
g	2,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l, pods.: jał, brz na 10%, Info: 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	18	18	I	12	244	605	21,4 8,6	TP-2,48
h	5,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 34l, pods.: jał, brz na 10%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34		1,0	15	15	IA	13	245	1310	65,6 12,3	TW-5,35
i	4,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 27l, pods.: brz, jał na 10%, Info: 20% Bśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,0	12 11	11 12	I II	12	131 10 --- 141	525 40 --- 565	42,9 2,1 --- 45,0 11,2	TW-4,02
j	3,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Gb, Gr 17l, pods.: brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 148l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 148l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	17 17 17		0,9		6 7 3	III III III	12			9,0 0,6 0,4 --- 10,0 2,6	CP-3,87
							PRZES	SO	145			42	27		3		6		
							PRZES	SO	148			40	27		3		40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
166 k	4,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 17l, 1-w cz. S kępa 0,26 ha So 147l. Brz 59l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, chr.ren, chr.leś	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	2 17		1,0			I II	11			1,1 --- 1,1 0,2	PIEL-3,32 CP-0,88	
I	2,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. jdn, mjs Brz 148l, Brz 125l, Brz 75l, Db 60l, Św, Brz 55l, Brz 45l, podsz.: jał, brz, kru, czm.p, so na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,30 ha Db.s,Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s,Bk 8l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: chr.spe, chr.ren, chr.leś	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 SO	148 70		0,7	38 26	28 21	II II	3 4	245 20 --- 265	630 50 --- 680	4,7 1,1 --- 5,8 2,2	BRAK WSK-2,58	
m	3,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db.b, Jrz, Jb 9l, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 148l. Brz 55l. 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 9		0,9		2 3	II II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,69	
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															
	44,45 44,45 44,45 44,45 44,45		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 44,78 = 44,78 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 44,78 Gmina Baruchowo (022) = 44,78 Powiat włocławski (18) = 44,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7586	252.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
167					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	1,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, Glg 40l, podsz.: jał, brz, św, czm.p na 20%, Info: w cz.S 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,0	17	17	I	12	284	440	14,3 9,2	TP-1,55	
b	1,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: jał na 10%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		0,9	16 16	15 16	I II	12	184 15 --- 199	195 15 --- 210	9,4 0,6 --- 10,0 9,5	TP-1,05	
c	0,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		0,9	10 10	12 13	IA II	12	146 10 --- 156	60 5 --- 65	4,6 0,2 --- 4,8 11,4	TW-0,42	
d	0,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Brz 13l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 BRZ	20 13 20		0,9	8 10	8 10	I II	12	35 10 --- 45	25 5 --- 30	4,7 0,8 0,6 --- 6,1 8,5	TW-0,72	
f	7,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 48l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%, Info: na 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	21	20	IA	12	319	2260	69,1 9,8	TP-7,08	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
167 g	7,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 36l, podszt.: czm.p, jał, brz na 20%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36			1,0	15	15	I	12	209	1540	75,0 10,2	TP-7,36
h	4,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 27l, podszt.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha So 130l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27			1,0	12 14	13 14	IA I	13	161 15 --- 176	745 70 --- 815	55,9 3,6 --- 59,5 12,9	TW-4,62
i	3,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Gb, Kl, Gr, Jw, Md 20l, podszt.: brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 138l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,09 ha So 138l. Brz 70l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20			1,0	8 10	8 9	I II	13	55 10 --- 65	215 40 --- 255	39,9 3,0 --- 42,9 11,0	TW-3,89
j	0,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Lp, Bk 13l, podszt.: brz, so, czm.p na 20%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 138l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13			1,0		3 5	III III	22			0,2 --- 0,2 0,2	CP-0,89
							PRZES	SO BRZ	138 70				39 20	27 17		3 4		25 5 --- 30		
							PRZES	SO	138				37	27		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167 k	3,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% klimat, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 18l, Md 5l, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 137l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, w cz. NW wid.spl	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	4 18		0,8			I II	21			0,7 --- 0,7 0,2	CW-2,90 CP-0,67
I	5,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 93l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,0	33	26	I	3	429	2410	34,2 6,1	TP-5,62
~a			0,60		RP: LINIE														
~b			0,13		RP: ROWY														
	36,95 36,95 36,95 36,95 36,95		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 37,68 = 37,68 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 37,68 Gmina Baruchowo (022) = 37,68 Powiat wrocławski (18) = 37,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8125	316.8	
168 a	4,34				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	30 30 30		1,0	12 12 12	12 6 13	I IV II	12	146 10 --- 156	635 45 --- 680	42,0 0,6 2,0 --- 44,6 10,3	TW-4,34
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 30l, podsz.: brz, czm.p, jał, db na 20%, Info: 5% Bśw		PRZES (w cz. NE)	SO	135			42	28		3		7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chroniony, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168 b	4,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Md, Bk, Lp 23l, podsz.: brz, jał, db na 10%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	23		1,0	8	8	II	12	60	255	40,1 9,5	TW-4,22
c	7,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 18l, Kl, Lp 7l, mjs Md 7l, 1-w cz. S kępa 0,36 ha So 128l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł, Cenne drzewo: Kal.k	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	6 18		1,0		1 3	I II	21			1,8 --- 1,8 0,2	CP-7,21
d	7,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20959/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, So.c 128l, Brz 100l, Brz 50l, Brz 30l, Brz 20l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, jrz na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,22 ha Db,Lp 13l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,22 ha Db,Lp 13l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,23 ha Bk 13l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,22 ha Db,Lp 13l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,23 ha Db,Lp 13l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,22 ha Db,Lp 13l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,22 ha Db,Lp 13l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł, Cenne drzewo: Kal.k	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	128		0,7	38	28	II	2	285	2050	16,8 2,3	Działka nr 1: IIIAU-90%-4,04 ODN-ZŁOŻ-3,15 CP-0,89 Działka nr 2: IIIAU-90%-3,15 ODN-ZŁ OŻ-2,48 CP-0,67
							PODR	8 DB 2 BK	13 13		0,2		3 3		11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168 f	6,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20959/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, So.c 128l, Brz, Db 40l, Brz 20l, pods.: czm.p, kru, jał, brz, db na 90%, 1-w cz. N od gnia 0,32 ha Bk 7l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.b,Lp 7l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,36 ha Db.b 7l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,35 ha Db.b,Bk 7l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,35 ha Db.b,Bk 7l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	SO	128		0,7	40	28	II	2	285	1800	14,8 2,3	CW-1,88
g	9,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/20959/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So.c 128l, Brz, Db 40l, Db, Brz 30l, Db 20l, pods.: czm.p, kru, jał, brz, db na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Cenne drzewo: Kal.k	150/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	128		1,1	40	28	II	2	406	3895	31,9 3,3	IVD-30%-9,59 ODN-ZŁOŻ-3,00
~a			0,25		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: LINIE														
~c			0,66		RP: ROWY														
	38,87 38,87 38,87 38,87 38,87		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10		= 39,97 = 39,97 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 39,97 Gmina Baruchowo (022) = 39,97 Powiat włocławski (18) = 39,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											8794		150	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
169					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	13,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, psm//pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 78l, podsz.: jał, kru, czm.p, db, jr, wz na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.goż, wid.spł	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,8	29	26	I	3	331	4470	79,5 5,9	TP-13,51	
b	2,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, psm//pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 70l, Ak, Bk, Db.c 29l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	29 29 29		0,9	12 10 13	13 10 14	IA II II	12	111 20 15 ---	240 45 35 ---	15,9 4,4 1,6 ---	TW-2,18	
c	4,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, psm//pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 18l, Md 6l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha So 124l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	5 18		1,0	1 3	I II	21				1,0 ---	CW-2,83 CP-0,80	
d	4,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, psm//pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Db, Brz 65l, Db 50l, Brz 20l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, brz na 100%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 8l. Bk 7l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,34 ha Db.s 8l. Bk 7l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,32 ha Db.s 8l. Bk 7l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,32 ha Db.s 8l. Bk 7l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 2 BK	125 8 7		0,7 0,3	39 26 1 1	II 22	3	260	1245	10,7 2,2	IIIAU-90%-4,79 ODN-ZŁOŻ-3,31 CW-1,48		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169 f	2,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm//pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 65l, podszt.: czm.p, db, jał, brz na 100%	130/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	125		1,1	39	28	II	3	411	890	7,7 3,5	IB-95%-2,17 ODN-ZRB-2,17
g	2,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm//pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Os 66l, podszt.: czm.p, jał, św, jrzt, brz na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	30	25	IA	12	406	890	18,3 8,4	TP-2,19
h	2,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm//pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podszt.: czm.p, jał na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,0	24	22	IA	12	374	830	24,1 10,9	TP-2,22
~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,54		RP: ROWY														
	31,14 31,14 31,14 31,14 31,14		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 31,99 = 31,99 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 31,99 Gmina Baruchowo (022) = 31,99 Powiat włocławski (18) = 31,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8795	163.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170	a	17,50			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, psm//pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 76l, mjs Db 76l, Db 40l, Db, Brz 30l, Db 20l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrj, kru, db na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	30	26	I	3	331	5790	106,3 6,1	TP-17,50
	~a		0,30		RP: DROGI L														
	~b		0,10		RP: LINIE														
		17,50 17,50 17,50 17,50 17,50		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	= 17,90 = 17,90 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 17,90 Gmina Baruchowo (022) = 17,90 Powiat włocławski (18) = 17,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5790	106.3	
171	a	26,11			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 76l, mjs So, Brz 87l, So.b, Db 76l, Db 50l, Db 20l, podsz.: czm.p, jał, jrj, brz, os na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	26	22	II	3	301	7860	148,6 5,7	TP-26,11
	b	0,96			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, psm//pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,0	23	22	IA	11	374	360	10,4 10,8	TP-0,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171 c	3,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 99l, Brz, Db 50l, pods.: czm.p, jał, brz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So 76l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	99		1,0	32	26	II	3	370	1410	18,2 4,8	IIIA-30%-3,81 ODN-ZŁOŻ-1,14
d	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, psm/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, wid.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 60l, pods.: jał, czm.p, db na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	21	21	I	12	309	195	4,8 7,6	TP-0,63
f			0,18		RP: SZCZ CHR, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, C. referenc, hcvf, D. pods.: jał, brz, kru, czm.p na 40%, Info: cmentarz	DB-SO	PRZES	SO	70			38	22		3		35		
g	4,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, wid.spe, C. porol, strefa in, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 76l, mjs So, Brz 87l, So.b, Db 76l, pods.: czm.p, jał, brz, jr, os na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	26	22	II	3	301	1270	24,0 5,7	TP-4,22
~a			0,90		RP: DROGI L														
	35,73 35,73 35,73 35,73 35,73	0,18 0,18 0,18 0,18 0,18	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 36,81 = 36,81 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 36,81 Gmina Baruchowo (022) = 36,81 Powiat wrocławski (18) = 36,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11130	206	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	20,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, So.b 76l, Brz 60l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 32l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	76 76		0,8	27 30	24 23	I II	3 3	296 15 ---	5940 300 ---	109,0 2,9 ---	TP-20,07
b	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3		1,0			II II	11			0,3 ---	PIEL-0,97
~a			0,11		RP: DROGI L													0,3	
~b			0,11		RP: ROWY		PRZES	SO	120			51	23		3		1	0,3	
	21,04 21,04 21,04 21,04 21,04		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22		= 21,26 = 21,26 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 21,26 Gmina Baruchowo (022) = 21,26 Powiat włocławski (18) = 21,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6241	112.2	
173					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	22	21	IA	12	344	790	23,0 10,0	TP-2,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 b	1,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 36l, podszt.: jał, czm.p, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,0	16	16	IA	12	276	430	19,7 12,6	TP-1,56
c	2,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 45l, Brz, Md, Jw 25l, podszt.: czm.p, brz na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	25 25		1,0	10 8	11 9	IA II	12	126 10 ---	345 30 ---	30,5 4,2 ---	TW-2,75
d	4,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 20l, Jw, Lp, Jrz, Gr 9l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 143l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.spł	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 MD	9 20 9		0,9		2 5 4	I III II	31			0,8 ---	CP-4,22
f	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 15l, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 142l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	2 15		1,0		4	I II	11			0,6 ---	PIEL-1,78 CP-0,57
							PRZES (w cz. E)	SO	142			41	28		3		45	0,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 g	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 45l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.b,Lp 7l. Bk 6l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,32 ha Db.b,Lp 7l. Bk 6l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW SO PODR 6 DB.B 3 BK 1 LP		143 7 7 7			0,6 0,3	43 28	II I I 1	3 22		234 470	3,6 1,8	BRAK WSK-2,00
h	6,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. rząd, mjs Brz 50l, Brz 30l, Brz 20l, podsz.: czm.p, jał, brz na 100%	110/100 SO (zg)	DRZEW SO 3 SO	7 SO 3 SO	108 148		1,1	33 39	27 27	I II	3 3	352 125 ---	2235 795 3030	25,8 5,9 31,7 5,0	Działka nr 1: IB-95%-2,84 ODN-ZRB-2,84
i	2,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 10% klimat, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 152l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW SO 2 DB	8 SO 2 DB	4 18		1,0		4 II	I II	11			0,6 --- 0,6 0,2	PIEL-1,95 CP-0,50
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,42		RP: LINIE														
~c			0,26		RP: ROWY														
	24,25 24,25 24,25 24,25 24,25		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 25,12 = 25,12 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 25,12 Gmina Baruchowo (022) = 25,12 Powiat włocławski (18) = 25,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5215	114.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 37l, podszyt.: czm.p, jał, brz na 50%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37		1,0	16	17	IA	12	291	585	25,7 12,8	TP-2,01
b	4,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.bru, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 27l, podszyt.: jał, czm.p, brz na 30%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	27 133 70		1,0	12 36 23	11 25 20	I 3 3	12	131	530 10 7 ---	43,2 10,7	TW-4,05
c	3,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śml.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Lp 21l, podszyt.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 133l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,10 ha So 133l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	21 133		1,0	7 36	8 25	I 3	12	76	285 60	44,7 11,9	TW-3,75
d	4,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw, Db, Kl 14l, podszyt.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 133l. 1 szt., Info: 15% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	14 14 14 133		1,0	4 5 6	I III II	32			20,6 0,8 2,8 ---	24,2 5,9	CP-4,11

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
174 f	2,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 5l, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 132l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	5 6 6			1,0		I II II	12			0,8 --- 0,8 0,3	PIEL-2,64	
g		2,07			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 133l. 1 szt., Info: 20% Bśw	SO	PRZES (w cz. NE)	SO	133			37 26	26		3		45		ODN-ZRB-2,07 PIEL-2,07	
h	4,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. Bw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 89l, Brz 20l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 80%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 133l. 1 szt., Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89			1,0	28	25	I	3	432	1735	26,1 6,5	TP-4,02
i	3,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 80%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108			1,0	34	25	II	3	384	1380	15,5 4,3	IB-95%-3,59 ODN-ZRB-3,59
j	1,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 37l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: dsl.bez	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37			1,0	16	16	IA	13	291	565	24,9 12,8	TP-1,95
~a			0,15		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 ~b ~c			0,61 0,16		RP: LINIE RP: ROWY														
	26,12 26,12 26,12 26,12 26,12	2,07 2,07 2,07 2,07 2,07	0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 29,11 = 29,11 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 29,11 Gmina Baruchowo (022) = 29,11 Powiat włocławski (18) = 29,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5312	205.1	
175 a b c	 0,79 4,73 3,47				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 25l, podszt.: czm.p, jał, brz, db na 70%, Info: 30% Bśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 95l, Brz, Db 76l, Brz, Os 60l, podszt.: czm.p, jrż, jał, kru na 60%, Info: 40% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So 80l, Db, Brz, Lp, Ksz 60l, podszt.: czm.p, jrż, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Brz,Os,So 50l. 1 szt., Info: 25% BMśw	110/100 DB-SO (zg) 100/100 SO (zg) 100/100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO 8 SO 1 SO 1 SO SO	98 76 95 60 60		0,9 0,9 0,9	33 25 32 21 22	24 21 23 19 19	II II II II	3 3 3 3 12	331 241 35 25 --- 301	260 1140 165 120 --- 1425	3,4 4,3 21,6 2,3 3,1 --- 27,0 5,7	BRAK WSK-0,79 TP-4,73 TP-3,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
175 d 																				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176 d			0,38		RP: L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	LP ŚW AK	100 40 45			44 16 18	23 12 16		3 4 4		10 1 2 --- 13		
f	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 48l, podsz.: czm.p, jr, ak, św na 100%	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	48 48		0,8	24 21	22 20	I IA	12	175 60 --- 235	160 55 --- 215	3,8 1,7 --- 5,5 6,1	TP-0,90
g	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak, Ol, Db 76l, Brz 60l, Os 55l, Brz 40l, Os 35l, podsz.: czm.p, jr, bez.c, jał, db na 100%, 1-w cz. W kępa 0,49 ha So, Brz 40l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	28	25	I	3	366	810	14,8 6,7	TP-2,21
h	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, strefa zr, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 108l, Db 60l, podsz.: czm.p, db, jr, jał, kru na 60%	110/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	34	25	II	3	384	425	4,8 4,3	BRAK WSK-1,11
i				0,20	RP. PL CH-R (R VI)		PLANT (w cz. C)	ŚW	17		0,7		4						
j	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Gb 56l, podsz.: czm.p, jr, kru, bez.c, jał na 90%, Info: 20% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	56 56		0,9	24 26	23 24	IA II	12	334 46 --- 380	255 35 --- 290	6,4 0,7 --- 7,1 9,3	TP-0,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
176 k				0,40	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OS OL BRZ	60 60 80 80			22 28 36 38	20 24 22 23		4 3 3 3		20 10 5 5 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM BEZ.C OS KRU			0,8						40			
I	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz fal, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Db, So 95l, Ol, Lp, Brz 50l, podsz.: czm.p, bez.c, jrż, jał, os na 100%, Info: 20% BMśw	110/80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 BRZ 1 SO	95 70 95 180		0,6	35 26 38 60	23 21 24 21	III III II III	3 3 3 3	88 58 34 19 ---	50 30 20 10 ---	0,5 0,5 0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,55	
m	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Db, Ol 108l, Brz, Db 70l, podsz.: czm.p, jrż, db, jał, kru na 100%	120/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	37	26	II	3	368	380	4,3 4,2	BRAK WSK-1,03	
n	0,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: luż., mjs Brz, Db, Ol 60l, podsz.: jał, czm.p, jrż, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,5	23	20	I	13	172	95	2,3 4,3	BRAK WSK-0,54	
~a			1,05		RP: DROGI L															
~b			0,46		RP: LINIE															
~c			0,08		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
	24,47 24,47 24,47 24,47 24,47		1,97 1,97 1,97 1,97 1,97	1,79 1,79 1,79 1,79 1,79	= 28,23 = 28,23 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 28,23 Gmina Baruchowo (022) = 28,23 Powiat wrocławski (18) = 28,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8745 [13] (40)	160.7	
177					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Duży (0003) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a	14,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, otul owp, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 71l, Db 35l, pods.: czm.p, jał, jr, kru, db na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 48l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,0	27	24	I	3	396	5635	112,4 7,9	TP-14,23
b	4,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. otul owp, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 57l, pods.: czm.p, jał, jr, db na 50%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	23	22	I	12	319	1480	38,6 8,3	TP-4,64
c	0,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. otul owp, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, pods.: jał, św, brz, czm.p, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,0	21	20	IA	12	359	205	6,3 11,1	TP-0,57
d	2,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. otul owp, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Lp, Ak 55l, pods.: jał, czm.p, brz, db, jr na 40%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 76l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	23	21	I	12	309	660	18,0 8,4	TP-2,14

439

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
177 j				2,15	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1362 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OS BRZ WB	65 45 65 65 70				27 17 30 24 40	21 16 23 21 23		3 4 3 4 3		80 50 15 15 100 --- 260				
k	0,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw 13l, podsz.: czm.p, brz, bez.c na 40%	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	13 13		0,8	10 9	11 11	I I	13	55 20 75	20 5 25	2,3 0,9 --- 3,2 8,9	CP-0,36			
~a			0,23		RP: DROGI L																	
~b			0,19		RP: LINIE																	
~c			0,03		RP: L ENERG																	
	27,57 27,57 27,57 27,57 27,57		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45	2,15 2,15 2,15 2,15 2,15	= 30,17 = 30,17 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 30,17 Gmina Baruchowo (022) = 30,17 Powiat wrocławski (18) = 30,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9845 (260)	216.1				
178 a	5,55				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Skrzynki (0012) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy		DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,0	16 15	17 16	IA II	12	245 15 --- 260	1360 85 --- 1445	59,7 2,9 --- 62,6 11,3	TP-5,55			
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Db 37l, podsz.: czm.p, brz, db, jrj na 40%	100/100 SO (zg)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178 b	5,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Db 45l, Db, Md 29l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29		0,9	12 13	12 14	I II	12	131 10 ---	725 55 ---	51,3 2,7 ---	TW-5,54
c	2,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		1,0	9 10	9 11	I II	12	76 10 ---	220 30 ---	29,5 2,0 ---	TW-2,87
d	3,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs So 40l, Db, Jw 16l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	16 16 16		1,0		6 7 7	I II II	22			15,4 0,9 2,1 ---	CP-3,07
f	2,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Md, Db.s, Jw, Lp 7l, mjs Db 35l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 133l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		0,9		2 3	I II	12			0,8 ---	CP-2,78
g		2,61			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 133l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. C)	SO	133			37	25		3		50		ODN-ZRB-2,61 PIEL-2,61
	19,81 19,81 19,81 19,81 19,81	2,61 2,61 2,61 2,61 2,61			= 22,42 = 22,42 Obr. ew. Skrzynki (0012) = 22,42 Gmina Baruchowo (022) = 22,42 Powiat wrocławski (18) = 22,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											2665	167,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Skrzynki (0012) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	13,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. otul owp, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md, Db 96l, Św 60l, Db.c 45l, Brz 20l, podsz.: czm.p, jr, db, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,8	36	25	II	3	302	3960	53,8 4,1	Działka nr 1: IB-95%-3,32 ODN-ZRB-3,32
b	0,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. otul owp, porol, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ak 60l, podsz.: czm.p, jr, kru, brz, ak na 80%	140/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,6	35	25	II	3	249	170	1,5 2,2	BRAK WSK-0,69
c	0,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. otul owp, porol, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 123l, Ak, Brz 60l, podsz.: czm.p, jr, kru, brz, jał na 50%	140/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	36	26	II	3	325	120	1,1 3,0	BRAK WSK-0,37
d	2,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. otul owp, porol, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 123l, Brz, Ak 60l, podsz.: czm.p, jr, kru, jał, bez.c na 50%	140/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	37	26	II	3	325	865	7,7 2,9	BRAK WSK-2,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179 f	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. otul owp, porol, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 123I, Ak 60I, podsz.: czm.p, jrż, jał, kru, ak na 50%, Info: ośrodek Stow. Właścicieli Domków Letniskowych Promyczek	140/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,8	37	26	II	3	298	450	4,0 2,6	BRAK WSK-1,51
g	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, C. otul owp, porol, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, So.we, Md 123I, Św, Ol 90I, Ak 65I, Brz, Ol, Db 60I, Ak 50I, Brz 45I, Db, Ak 40I, Ak, Brz 25I, Db 20I, Ak 15I, podsz.: czm.p, db, ak, brz, jrż na 90%	140/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	123		1,0	38	26	II	3	374	780	6,9 3,3	BRAK WSK-2,09
h	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. otul owp, porol, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So.we, Brz 123I, Św, Ol 90I, Ol, Ak 60I, podsz.: jrż, ak, jał, czm.p, db na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,9	38	26	II	3	363	655	5,8 3,2	BRAK WSK-1,80
i	0,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. otul owp, porol, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So.we 123I, Wb 90I, Ol, Brz 60I, Db 55I, podsz.: czm.p, jał, jrż, db na 90%	140/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	123 90		0,9	38 32	23 22	III III	3 3	244 38 --- 282	75 10 --- 85	0,7 0,1 --- 0,8 2,6	BRAK WSK-0,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179 j	2,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. otul owp, porol, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ak 70I, podsz.: czm.p, jrz, brz, jał, db na 70%	110/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,9	36	26	I	3	404	1160	15,8 5,5	BRAK WSK-2,87
k	0,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. otul owp, porol, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 96I, Db 65I, podsz.: czm.p, brz, jrz, jał, db na 50%	120/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,7	32	23	II	3	258	60	0,8 3,3	BRAK WSK-0,24
I	3,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. otul owp, porol, oś wypocz, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 96I, Św 70I, podsz.: czm.p, jał, jrz, brz, db na 70%	110/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,9	34	25	II	3	321	995	13,5 4,4	BRAK WSK-3,10
m	0,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. otul owp, porol, oś wypocz, strefa zr, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Ak 70I, podsz.: czm.p, jrz, brz, jał na 40%	110/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	96 96		0,6	31 35	25 27	II I	3 3	175 54 229	75 25 100	1,0 0,2 --- 1,2 2,8	BRAK WSK-0,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179 n o ~a ~b	0,72		0,19 0,43 0,22		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. otul owp, porol, drz szt, strefa zr, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Ol, Db 90l, Md 60l, podsz.: jrz, bez.c, os, kru na 70% RP: DROGI L, Info: asfalt RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 DB	60 90 60 60		0,7	25 34 24 24	22 24 20 21	I II II II	12	172 25 20 20 ---	125 20 15 15 ---	3,0 0,1 0,2 0,4 ---	BRAK WSK-0,72
	29,91 29,91 29,91 29,91 29,91		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 30,75 = 30,75 Obr. ew. Skrzynki (0012) = 30,75 Gmina Baruchowo (022) = 30,75 Powiat wrocławski (18) = 30,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											9575	116.6		
180 a b				0,25 1,89	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Skrzynki (0012) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP. PLAŻA (Bz) RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N) OL BRZ OL	40 40 90			22 17 35	18 18 22		4 4 3		15 5 10 ---			
						ZADRZEW (w cz. C) OL BRZ OL SO		60 40 80 30			25 14 30 16	20 13 22 9		3 4 3 4		20 5 5 3 ---			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 c	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag 100 N, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. otul owp, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Ol, Db, Md, Os 60l, podsz.: kru, jr, db, jał, czm.p na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		0,9	23 22	21 21	I II	12	278 20 --- 298	350 25 --- 375	8,6 0,4 --- 9,0 7,1	BRAK WSK-1,26
d	6,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Db 93l, Ak, So 60l, Db, Db.c 45l, Db, Ak, Brz 40l, Db 30l, Brz 20l, podsz.: czm.p, kru, jał, jr, ak na 100%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 60l. 1 szt.	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,9	30	22	II	3	317	2125	30,3 4,5	BRAK WSK-6,71
f	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 77l, Db 30l, podsz.: kru, czm.p, jał, db, jr na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,9	23	21	II	3	301	610	11,4 5,6	TP-2,03
g	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. otul owp, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 57l, podsz.: jr, czm.p, db, kru, jał na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	21	20	I	12	319	415	10,8 8,3	TP-1,30
h			0,06		RP: DROGI L														
	11,30 11,30 11,30 11,30 11,30		0,06 0,06 0,06 0,06 0,06	2,14 2,14 2,14 2,14 2,14	= 13,50 = 13,50 Obr. ew. Skrzynki (0012) = 13,50 Gmina Baruchowo (022) = 13,50 Powiat włocławski (18) = 13,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3525 (63)	61.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Lubaty (0009) Leśnictwo - Goreń (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p na 80%, Info: 40% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	21	18	I	12	259	370	12,4 8,7	TP-1,43
b	1,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 47l, Ak 38l, podsz.: brz, czm.p, ak na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	38 38		0,8	15 15	17 16	IA II	12	117 77 --- 194	125 80 --- 205	5,2 2,8 --- 8,0 7,5	TP-1,06
c	1,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, brz, jrj na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	21	20	IA	12	319	370	11,6 10,0	TP-1,16
d	6,67				Obr. ew. Skrzynki (0012) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db, Md, Ol, Św 96l, Brz, Św, Ksz 65l, Brz 20l, podsz.: czm.p, jrj, jał, kru, brz, db na 100%	100/100 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	96		0,8	34	24	II	3	292	1950	26,4 4,0	IVD-30%-6,67 ODN-ZŁOŻ-2,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181 f	0,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, kok.spe, C. otul owp, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Md, Db, Db.c 60l, podszt.: czm.p, jał, brz, os, bez.c, db na 50%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	60 60		0,8	23 21	20 21	I II	12	197 66 ---	85 30 ---	2,1 0,5 ---	BRAK WSK-0,43
g				1,71	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1360 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL WB	45 50 50			18 22 21	16 18 16		4 4 4		200 20 5 ---		
h	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. otul owp, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Md 66l, podszt.: czm.p, jał, ak, jrz na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,8	25	22	I	12	301	330	7,2 6,6	TP-1,09
i	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. otul owp, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Brz, Św, So 70l, podszt.: czm, bez.c, jrz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Ol 40l. 1 szt.	110/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	100 70		0,9	36 29	23 23	III II	3 3	205 156 ---	205 155 ---	2,1 2,1 ---	BRAK WSK-0,99
																361	360	4,2 4,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
181 j	2,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. otul owp, porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 75l, Brz, Md, Bk, Ak, Ol 57l, podszt.: czm.p, jrj, jał, bez.c, ak na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57			0,9	23	21	I	12	304	680	17,8 7,9	TP-2,24
k	1,86				Obr. ew. Lubaty (0009) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 68l, Brz 47l, podszt.: czm.p, jrj, św, orz.c na 80%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha Brz 13l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,20 ha 1 szt., Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	47 68			0,9	21 26	18 23	I I	12	240 40 --- 280	445 75 --- 520	14,9 1,6 --- 16,5 8,9	TP-1,86
I	2,68				Obr. ew. Skrzynki (0012) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db.b, Gr 10l, podszt.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	10 10 10			1,0		2 5 6	I II I	12			1,1 --- 1,1 0,4	CP-2,68
m		2,36			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, D. 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 118l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	118				35	25		3		40		ODN-ZRB-2,36 PIEL-2,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181 n	3,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, Ak 79l, Brz 35l, Db 20l, Ak 15l, pods.: czm.p, jr, ak, jał, bez.c na 100%, 1-w cz. S kępa 0,43 ha So,Brz 113l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ppr.zwy	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,9	34	25	I	3	361	1135	19,9 6,3	TP-3,15
o	9,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak, Os 66l, Db.c 20l, pods.: czm.p, jr, jał, ak, brz na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	27	23	I	12	331	3205	69,9 7,2	TP-9,69
p	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho- Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, So 103l, Ol, Św 70l, Św, Os, Db 40l, pods.: czm, bez.c, jr, ber, św na 80%	120/80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 ŚW 1 OL	103 40 103 40		1,0	42 19 41 20	25 18 28 19	II I II II	3 4 3 4	195 70 125 27 417	235 85 150 35 505	2,3 2,7 2,0 1,0 8,0 6,6	BRAK WSK-1,21
r				1,01	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1361 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL	45 40 105			19 16 39	17 16 25		4 4 3		70 45 5 120		
s				0,03	Obr. ew. Lubaty (0009) RP. R (R VI)		ZADRZEW	SO	50			24	19		4		2		
t			0,14		Obr. ew. Skrzynki (0012) RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
181 w ~a ~b ~c			0,16 0,27 0,17 0,07		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE Obr. ew. Lubaty (0009) RP: L ENERG															
	33,66 28,15 5,51 33,66 33,66 33,66	2,36 2,36 0,07 2,36 2,36 2,36	0,81 0,74 0,07 0,81 0,81 0,81	2,75 2,72 0,03 2,75 2,75 2,75	= 39,58 = 33,97 Obr. ew. Skrzynki (0012) = 5,61 Obr. ew. Lubaty (0009) = 39,58 Gmina Baruchowo (022) = 39,58 Powiat włocławski (18) = 39,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											9830 (347)	205.6			
182 a b	2,84 0,89				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Lubaty (0009) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Brz 45l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 20%, 1-w cz. E kępą 0,09 ha Kl,So 17l. 1 szt. 2-w cz. N kępą 0,10 ha So 90l. 1 szt. 3-w cz. W kępą 0,04 ha So 100l. 1 szt. Obr. ew. Okna (0010) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 SO 2 SO 1 BRZ SO	45 65 37 37 90		0,9	19 23 16 15	18 21 15 16	I I I II	12	125 65 40 15 ---	355 185 115 45 ---	12,5 4,1 5,3 1,5 ---	TP-2,84	
						100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	3 3 3		1,0		1 1 1	II II II	11			0,3 --- 0,3 0,3	PIEL-0,89	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
182 c	2,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Bk, Kl, Jb 15l, podsz.: brz, jał, czm.p na 40%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	15 15 15		1,0		4 6 7	II III II	22			7,3 0,5 1,8 --- 9,6 3,5	CP-2,73	
d	3,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 94l, Brz, Db, Db.c, Św 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz, św na 90%	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	94		0,8	36	25	II	3	287	1120	15,7 4,0	IVD-30%-3,91 ODN-ZŁOŻ-1,17	
f	4,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Św 80l, Brz, Bk 50l, podsz.: czm.p, jrz, ak, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	30	24	I	3	331	1485	25,6 5,7	TP-4,49	
g	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, So, Ak 60l, Ak 46l, podsz.: czm.p, jrz, kru, jał na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	46 46 46		0,8	22 22 20	21 21 20	IA I I	12	205 45 15 --- 265	310 70 25 --- 405	10,1 1,8 1,2 --- 13,1 8,6	TP-1,52	
h				0,28	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1359 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ CZM KRU JRZ WB OS	45			0,8	21	17		4		50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 i	0,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. Bw, ps/pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Bk 26l, podsz.: czm.p, kru, brz na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	26 26		0,9	10 8	12 9	IA II	12	121 10 --- 131	65 5 --- 70	5,2 0,7 --- 5,9 11,1	TW-0,53
j	8,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, Db.c 64l, Db.c 40l, Db, Brz 20l, podsz.: czm.p, jał, jrz, brz na 80%, 1- w cz. SW kępa 0,15 ha So 56l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,8	26	22	I	12	301	2480	56,1 6,8	TP-8,24
k		0,56			RP: POL ŁOW, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. naga	SO													
l	2,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Gb 22l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	22		1,0	10	10	IA	12	116	275	32,9 13,9	TW-2,37
m	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czm, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Md 80l, Brz, Ak 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz, ak na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,6	30	23	II	3	201	225	3,9 3,5	BRAK WSK-1,11
n	0,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		0,9	12 12	12 13	IA I	12	136 15 --- 151	105 10 --- 115	8,5 0,6 --- 9,1 11,8	TW-0,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182 o ~a			0,26 0,21		RP: DROGI L RP: LINIE														
	29,40 26,56 2,84 29,40 29,40 29,40	0,56 0,56 0,56 0,56 0,56	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47	0,28 0,28 0,28 0,28 0,28	= 30,71 = 27,87 Obr. ew. Okna (0010) = 2,84 Obr. ew. Lubaty (0009) = 30,71 Gmina Baruchowo (022) = 30,71 Powiat włocławski (18) = 30,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6935 (50)	195.6	
182A a	0,31				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Os, So, Db 40l, podszyt: kru, czm.p, jr, jał na 80%, Info: w cz.W 40% BMw	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	40		0,7	19	17	II	12	140	45	1,4 4,5	TP-0,31
b				0,98	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1359 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	50 50			18 19	18 19		4 4		80 15 95		
c	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 74l, Ak, Ol, Brz 60l, podszyt.: czm.p, jał, jr, ak na 100%, Info: 30% BMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	74 108		0,7	30 31	24 27	I I	3 3	196 95 291	230 110 340	4,3 1,3 5,6 4,8	TP-1,17

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
182A d	0,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md 26l, podsz.: czm.p na 60%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 65l. 1 szt., Info: w cz.N 40% BMw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	26 26 26		0,9	10 12 7	I II III	12		91 10 ---	35 5 ---	3,2 0,2 ---	TW-0,40	
f	1,64				Obr. ew. Lubaty (0009) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Os 50l, podsz.: czm.p, jał na 40%, 1-w cz. W bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,10 ha Os 60l. 1 szt., Info: w cz.NW 20% BMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	22 21	IA	12		324	530	15,4 9,4	TP-1,64	
g	1,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 70l, podsz.: jał, czm.p, jrż na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	23 21	II	12		262	485	10,3 5,5	TP-1,86	
h	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 49l, podsz.: czm.p, jał na 50%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	49 120		0,9	22 46	21 24	IA 3	11 3	319 2	380 2	11,3 9,5	TP-1,19	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182A i	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha So,Brz 50l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	24	21	II	3	266	360	7,2 5,3	TP-1,35
j	4,64				Obr. ew. Okna (0010) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercus roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 70l, podsz.: czm.p, jał, jrz na 70%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		1,0	29	25	I	12	391	1815	36,8 7,9	TP-4,64
~a			0,11		Obr. ew. Lubaty (0009) RP: LINIE														
	12,56 6,04 6,52 12,56 12,56 12,56		0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11	0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98	= 13,65 = 6,15 Obr. ew. Lubaty (0009) = 7,50 Obr. ew. Okna (0010) = 13,65 Gmina Baruchowo (022) = 13,65 Powiat włocławski (18) = 13,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4007 (95)	91.4	
183 a	3,73				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Skrzynki (0012) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, kal.k, brz, jrz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,04 ha So 115l. Os 50l. Db 60l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,0	10 11	10 11	I II	12	121 10 ---	450 35 ---	39,9 2,1 ---	TW-3,73
							PRZES	SO OS DB	115 50 60			36 28 28	24 20 17	3 3 4		6 5 3 ---	14	42,0 11,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183 b	2,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rząd, mjs Db, Md, Gr 20l, podszt.: brz, czm.p, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 113l. 1 szt., Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20		1,0	8 10	8 9	I II	12	55 10 ---	155 30 ---	29,0 2,2 ---	TW-2,83
c	3,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Lp, Md, Jw, Bk 14l, podszt.: brz, jał, czm.p na 60%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 113l. 1 szt., Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14		1,0		4 5	II III	22			10,1 1,4 ---	CP-3,77
d		4,34			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 113l. 1 szt., Info: 40% BMśw	SO	PRZES	SO	113			35	25		3		55		ODN-ZRB-4,34 PIEL-4,34
f	3,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Md, Św 83l, So, Brz 60l, podszt.: czm.p, jał, brz, kru, jrz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,7	28	23	II	3	262	900	15,1 4,4	TP-3,43
g	2,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md, Jw 22l, podszt.: brz, jał, czm.p na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	22		1,0	9	9	I	12	86	180	24,4 11,6	TW-2,10

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183 h	2,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fał, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Md, Św 83l, podsz.: czm.p, jał, jrz, brz, św na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,8	29	25	I	3	355	925	15,2 5,8	TP-2,61
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,47		RP: LINIE														
	18,47 18,47 18,47 18,47 18,47	4,34 4,34 4,34 4,34 4,34	0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 23,45 = 23,45 Obr. ew. Skrzynki (0012) = 23,45 Gmina Baruchowo (022) = 23,45 Powiat włocławski (18) = 23,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2824	139.4	
184					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Skrzynki (0012) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Db.s 9l, Md, Jw, Gr, Lp 8l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 108l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 8		1,0		1 2	I II	11			1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,85
							PRZES	SO	108			33	25		3		75		
b	2,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Ak 108l, Brz, Ak 50l, Brz, Db, Db.c, Bk 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, jrz, ak na 80%	110/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,0	35	24	II	3	374	795	8,9 4,2	IB-95%-2,12 ODN-ZRB-2,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
184 c	4,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 76l, Ak 50l, Db, Bk, Js 40l, podsz.: czm.p, ak, db, brz na 90%	80/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 AK	76 76		0,6	30 19	22 18	II IV	3 4	180 10 --- 190	720 40 --- 760	13,6 0,3 --- 13,9 3,5	IB-95%-4,00 ODN-ZRB-4,00	
d	2,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP mjs Brz 90l, IIP, podsz.: czm.p, jrz, jał, brz na 20%	100/100 DB-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP	SO	90		0,8	32	26	I	3	360	910	13,5 5,3 20,2 8,0	IIB-70%-2,53 ODN-ZŁOŻ-0,51	
f	3,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercro roboris-Pinetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md, Ak, Os 76l, Bk, Ak 50l, Js 40l, podsz.: czm.p, ak, db, brz na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	76 38		0,9 0,6	30 16	25 16	I I	3 12	366 100	1370 375	25,2 6,7	TP-3,75	
g	4,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak, Db.c 37l, podsz.: czm.p, brz, jał, jrz, ak na 80%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,0	17	17	IA	12	286	1265	55,5 12,6	TP-4,42	
h			0,33		RP: DROGI L															
~a			0,16		RP: DROGI L															
~b			0,48		RP: LINIE															
	20,67 20,67 20,67 20,67 20,67		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97		= 21,64 = 21,64 Obr. ew. Skrzynki (0012) = 21,64 Gmina Baruchowo (022) = 21,64 Powiat włocławski (18) = 21,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5915	138.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	9,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Db.c 70l, Db 55l, Os, Św 25l, podsz.: czm.p, jał, db, kru, jrz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	27	24	I	11	341	3405	69,1 6,9	TP-9,99
b	9,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 58l, Db, Św 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, jrz, brz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	24	22	I	11	314	2875	73,4 8,0	TP-9,16
c	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 90l, podsz.: czm.p, św, brz, jał, kru na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO BK	90 40		0,8 0,1	32 15	27 15	I I	3 22	360 15	1090 45	16,2 5,3	TP-3,03
d	2,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP, IIP, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 30%	100/100 BK-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	90 40		0,7 0,7	33 17	27 17	I I	3 4	308 113	750 275	11,1 4,5 20,3 8,3	IIB-70%-2,44 ODN-ZŁOŻ-0,50
f			0,22		RP: DROGI L														
g			0,02		RP: DROGI L														
	24,62 24,62 24,62 24,62 24,62		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24		= 24,86 = 24,86 Obr. ew. Okna (0010) = 24,86 Gmina Baruchowo (022) = 24,86 Powiat włocławski (18) = 24,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8440	190.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Lubaty (0009) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	9,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So,Brz 25l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	38 38		0,9	18 18	17 18	IA I	12	179 71 --- 250	1750 695 --- 2445	73,8 23,4 --- 97,2 9,9	TP-9,77
b	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Os 60l, podsz.: czm.p, jr, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Brz 50l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	24	21	I	12	294	305	7,5 7,2	TP-1,04
c				6,85	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1357 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	40 40			16 15	14 16		4 4		100 40 --- 140		
d	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 75l, Ol 40l, podsz.: czm, kru, ol na 30%	100/80 OL (zg)	DRZEW	OL	55		0,9	26	22	II	12	339	290	5,7 6,6	BRAK WSK-0,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185A f	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Ol 39l, podsz.: czm.p na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		0,9	19 17	19 18	IA I	12	250 20 ---	130 10 ---	5,2 0,3 ---	TP-0,51
g	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So,Brz 39l. 1 szt., Info: 30% Ol	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 OL	28 28 28		0,8	16 16 17	15 16 16	IA I II	12	65 45 50 ---	85 60 65 ---	6,0 3,0 3,1 ---	TP-1,32
h	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: czm.p, brz na 90%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		0,9	19 18	18 17	IA II	12	250 10 ---	215 10 ---	9,1 0,3 ---	TP-0,86
i	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	38 38		0,9	18 17	18 17	IA II	11	163 61 ---	160 60 ---	6,7 2,0 ---	TP-0,97
~a			0,04		RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: L ENERG														
	15,33 15,33 15,33 15,33 15,33		0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	6,85 6,85 6,85 6,85 6,85	= 22,33 = 22,33 Obr. ew. Lubaty (0009) = 22,33 Gmina Baruchowo (022) = 22,33 Powiat włocławski (18) = 22,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3835 (140)	146,1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185B					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Lubaty (0009) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a				0,25	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	AK	35			15	13		4		6		
b	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. ARb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 64l, Brz 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 50%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 37l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	64 38		0,8	24 17	20 17	II IA	12	151 100 ---	185 125 ---	4,4 5,2 ---	TP-1,24
c	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	37 37		0,9	18 18	18 18	IA I	12	158 82 ---	105 55 ---	4,5 1,9 ---	TP-0,65
d	6,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,41 ha So 68l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	21	19	I	11	269	1880	60,9 8,7	TP-6,98
f	2,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	39 39		0,9	18 19	18 18	IA I	12	179 77 ---	455 195 ---	18,4 6,4 ---	TP-2,53
																256	650	24,8 9,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185B g	2,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., pods.: czm.p, jał na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha Brz 12l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,04 ha Brz 12l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha Brz 12l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	39 39		1,0	19 16	17 16	IA II	11	184 77 --- 261	535 225 --- 760	21,7 7,3 --- 29,0 10,0	TP-2,90
h	1,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pods.: czm.p, jał, so na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	24	20	II	12	246	275	6,7 6,0	TP-1,12
i	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, pods.: czm.p, jał, so, brz na 40%, Info: 40% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	23	21	I	11	291	415	9,8 6,9	TP-1,43
j	2,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.bru, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, pods.: czm.p, jał, brz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	22	21	IA	11	334	780	22,6 9,7	TP-2,33
k	1,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pods.: czm.p, db, brz na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	25	22	I	11	346	645	13,5 7,3	TP-1,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
185B I	2,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podsz.: czm.p, brz, jał na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42		0,9	18 17	17 17	I II	11	210 20 --- 230	575 55 --- 630	22,3 1,6 --- 23,9 8,8	TP-2,73		
m	2,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 49l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, Info: w cz.S 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	22	20	I	11	279	590	18,7 8,8	TP-2,12		
n		1,02			RP: HAL, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. jdn., podsz.: czm.p, jkl, brz na 20%	SO	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		0,3		2 3	II IV	42			0,9 --- 0,9 0,9	AGROT-1,02 ODN-HAL-1,02 PIEL-1,02		
o	0,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: jał, czm.p na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 SO	25 20 20 15	nat nat nat nat	0,7	13 5 9 3	8 5 9 3	II III II III	23	15 5 --- 20	10 5 --- 15	1,1 0,3 0,2 --- 1,6 2,7	TW-0,59		
~a			0,09		RP: L ENERG																
	26,48 26,48 26,48 26,48 26,48	1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	0,09 0,09 0,09 0,09 0,09	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	= 27,84 = 27,84 Obr. ew. Lubaty (0009) = 27,84 Gmina Baruchowo (022) = 27,84 Powiat włocławski (18) = 27,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7110 (6)	228.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
185C	a			1,99	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Lubaty (0009) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1358 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ	40 40 60					14 14 20	15 13 18		4 4 4		35 20 10 --- 65			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU CZM			0,9											
b						0,54		RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. zad, R. tnk.spe, pok.zwy, C. referenc, D. podsz.: wb, czm, kru na 80%	OL	PRZES	OL	40				16	14		4		15	
c		1,40			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 37l, podsz.: czm.p, brz, ak, jał na 70%, 1-w cz. NW bagno 0,03 ha 1 szt.	100/80 DB-SO (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	37 37		0,7	19 18	19 18	I IA	12	99 86 --- 185	140 120 --- 260	4,8 5,3 --- 10,1 7,2	TP-1,40			
d		1,49			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 50l, Md, Os, Ak 32l, podsz.: czm.p, os, ak na 80%	80/80 DB-SO (zg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	32 32		0,8	18 18	18 17	I IA	12	81 99 --- 180	120 150 --- 270	5,1 8,1 --- 13,2 8,9	TW-1,49			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185C f	7,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, jał na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,0	21	20	IA	11	344	2430	76,5 10,8	TP-7,07
g	3,97			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 70%		100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	37 37		0,9	18 19	18 19	IA I	11	158 82 --- 240	625 325 --- 950	27,5 11,4 --- 38,9 9,8	TP-3,97
h	0,55			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p na 90%		100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	25	20	I	11	274	150	4,6 8,4	TP-0,55
i	0,89			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 63l, Brz 47l, podsz.: jał, czm.p, brz, so na 30%		100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	63 47		0,9	27 19	22 18	I I	12	201 105 --- 306	180 95 --- 275	4,1 3,1 --- 7,2 8,1	TP-0,89
j	3,17			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 46l, podsz.: czm.p na 30%		100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,8	20	19	I	11	230	730	25,0 7,9	TP-3,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185C k	1,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 73l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	25	21	II	3	261	275	5,5 5,2	TP-1,06
I	0,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Quercus robur-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śml.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	18 18		1,0	7 9	7 9	I II	11	20 30 ---	10 15 ---	1,8 1,3 ---	CP-0,49
m		0,19			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, GI. RDb, pl, ZR. Quercus robur- Pinetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, rkt.spe	SO	PRZES (w cz. C)	BRZ SO	30 60			10 36	12 19		4 4		1 2 ---		
~a			0,10		RP: L ENERG														
	20,09 20,09 20,09 20,09 20,09	0,73 0,73 0,73 0,73 0,73	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	1,99 1,99 1,99 1,99 1,99	= 22,91 = 22,91 Obr. ew. Lubaty (0009) = 22,91 Gmina Baruchowo (022) = 22,91 Powiat włocławski (18) = 22,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5383 (65)	184.1	
186 a	8,50				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,9	25	22	I	11	319	2710	67,8 8,0	TP-8,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186 b	9,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 72l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, jrż na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,9	27	24	I	3	356	3340	65,5 7,0	TP-9,38
c	8,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 64l, mjs Md 64l, podsz.: czm.p, jał, kru, jw, db na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	24	22	I	12	321	2685	60,8 7,3	TP-8,37
d			0,01		RP: DROGI L														
f			0,15		RP: DROGI L														
~a			0,46		RP: LINIE														
	26,25 26,25 26,25 26,25 26,25		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 26,87 = 26,87 Obr. ew. Okna (0010) = 26,87 Gmina Baruchowo (022) = 26,87 Powiat włocławski (18) = 26,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											8735	194.1		
187 a	24,17				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św, So.c, Ak 62l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, jrż na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 6 BK 2 DB 1 KL 1 LP	62 24 24 24 24		0,8 0,2	26 4 4 5 4	23 III II II II	I 12 12 12		296	7155	168,3 7,0	TP-24,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187 b c d ~a	2,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Ak, Db 32l, podsz.: czm.p, brz, ak, kru, jał na 50% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,0	14 17	15 18	IA I	12	214 20 ---	595 55 ---	32,7 2,3 ---	TP-2,77
	26,94 26,94 26,94 26,94 26,94		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 27,64 = 27,64 Obr. ew. Okna (0010) = 27,64 Gmina Baruchowo (022) = 27,64 Powiat włocławski (18) = 27,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7805	203.3		
188 a b	3,27 8,68				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Skrzynki (0012) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 83l, Św 65l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, ak, kru na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So, Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,10 ha So 120l. 1 szt. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, ak na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha Brz 25l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 ŚW	83 83 83		0,8	31 37 29	24 27 24	I II III	3 3 3	278 31 36 ---	910 100 120 ---	14,9 1,3 2,6 ---	TP-3,27
						100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,0	17	17	IA	12	276	2395	114,5 13,2	TP-8,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
188 c d ~a	10,93		0,15 0,47		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Św, Ak 53l, podsz.: czm.p, kru, jał, jrz, jw na 80% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	23	22	IA	12	354	3870	104,3 9,5	TP-10,93	
	22,88 22,88 22,88 22,88 22,88		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 23,50 = 23,50 Obr. ew. Skrzynki (0012) = 23,50 Gmina Baruchowo (022) = 23,50 Powiat włocławski (18) = 23,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7395	237.6		
189 a b	7,16 1,06				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Skrzynki (0012) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Db.c, Ak 83l, Db 50l, Db.c 20l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, ak na 90% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ak 80l, Db, Brz, Ak 50l, podsz.: czm.p, jał, brz, ak, św, bk, db, lp, kl, jw na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,37 ha Bk 5l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BRZ 1 SO	83 83 83 123		0,9	30 37 34 39	25 28 26 28	I II I II	3 3 3 3	237 62 36 27 ---	1695 445 260 195 ---	27,9 5,9 2,2 1,7 ---	TP-7,16	
						100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	SO BK	123 5		0,7 0,3	37 1	II 11	3	275	290	2,6 2,5	CW-0,35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189 c	2,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 123l, Ak 90l, Brz, Ak 55l, Ak, Db.c, Lp, Kl 35l, Db.c, Brz 25l, Db 20l, Lp 15l, podsz.: czm.p, brz, jał, ak, jr, lp, kl, jw, db na 90%, 1- w cz. C od gnia 0,75 ha Db.b 5l. 2 szt.	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW SO PODR DB.B		123 5			0,6 0,3	38 1	II 12	3	240	630	5,6 2,1	CW-0,75
d	2,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol.s 25l, podsz.: czm.p, kru na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW SO	SO	25		1,0	11	11	IA	12	156	425	37,2 13,7	TW-2,71
f	0,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Dg 74l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW SO	SO	74		0,8	26	22	II	3	261	185	3,6 5,1	TP-0,70
g	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 18l, podsz.: brz, ak, czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 123l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW SO	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0	7 8	7 8	I II	12	30 5 --- 35	65 10 --- 75	11,8 0,9 --- 12,7 6,1	TW-2,09
h	1,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, pjd Db.s, Jw, Jrz, Gr 12l, podsz.: czm.p, ak na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW SO	7 SO 2 BRZ 1 MD	11 12 12		0,8		2 4 6	I III II	21			6,7 0,6 1,0 --- 8,3 4,4	CP-1,90
							PRZES DB		45			18	10		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
189 i	0,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rząd, mjs Ak, Db, Os 53l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, db, ak na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53			0,9	24 23	21 21	I II	12	283 15 --- 298	250 15 --- 265	7,2 0,3 --- 7,5 8,4	TP-0,89
j	1,05				Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz 123l, mjs Bk, Brz 50l, Db, Brz 35l, Db.c 20l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, db.c, ak na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123			1,0	37	25	II	3	374	395	3,5 3,3	BRAK WSK-1,05
k	0,37				Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 65l, Brz, Ol 40l, podsz.: bez.c, kru, ol, czm na 90%	110/80 OL (zg)	DRZEW	OL	100			1,0	42	25	II	3	477	175	1,7 4,6	BRAK WSK-0,37
l				1,17	Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	60 45 100				86 17 40	23 16 24		3 4 3		75 40 15 --- 130		
m			0,38		RP: DROGI L		ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,4									
n			0,04		RP: DROGI L															
~a			0,21		RP: DROGI L															
~b			0,46		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
	20,55		1,09	1,17	= 22,81												5066 (130)	120.4	
	20,55		1,09	1,17	= 22,81 Obr. ew. Skrzynki (0012)														
	20,55		1,09	1,17	= 22,81 Gmina Baruchowo (022)														
	20,55		1,09	1,17	= 22,81 Powiat włocławski (18)														
	20,55		1,09	1,17	= 22,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
190					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	4,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 83l, Brz, Db, Md 63l, Św, Brz, Db 33l, podsz.: czm.p, jał, db, jrj na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	26	23	I	11	342	1540	35,5 7,9	TP-4,50
b	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 98l. Brz 48l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	8 8 8		1,0		1 2 1	I I III	13			0,7 --- 0,7 0,4	CP-1,58
c		3,73			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, D. podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 98l. Św 33l. 1 szt.	SO	PRZES	SO ŚW	98 33			37 10	28 11		3 4		65 1 --- 66		ODN-ZRB-3,73 PIEL-3,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
190 d	13,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55025/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 98l, Db 58l, Brz, Db, Św 48l, Brz, Db, Św 33l, podsz.: czm.p, brz, jr, db, jał na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,01 ha Św 28l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98			0,9	38	28	I	3	395	5420	71,7 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,88 ODN-ZRB-3,88
f	4,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 76l, Db, Brz, Św 36l, podsz.: czm.p, jał, jr, db, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76			0,8	30	25	I	3	337	1480	27,2 6,2	TP-4,39
g	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, pln.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 8l, podsz.: czm.p, brz, jał na 50%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha So 98l. Brz 38l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	8 8 8	1,0			1 3 1	I I III	13			1,6 --- 1,6 0,4	CP-3,76	
							PRZES	SO BRZ	98 38				36 12	26 13		3 4		75 1 --- 76		
~a			0,24		RP: DROGI L															
~b			0,43		RP: LINIE															
	27,95 27,95 27,95 27,95 27,95	3,73 3,73 3,73 3,73 3,73	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 32,35 = 32,35 Obr. ew. Okna (0010) = 32,35 Gmina Baruchowo (022) = 32,35 Powiat włocławski (18) = 32,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8608	136.7		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	7,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55025/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md, Brz 85l, Db, Św 60l, Db, Brz, Św 45l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, jrz, db, brz na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha Św 25l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	33	27	I	3	402	3055	48,7 6,4	Działka nr 1: IB-95%-1,32 ODN-ZRB-1,32 Działka nr 2: IB-95%-0,39 ODN-ZRB-0,39 Działka nr 3: IB-95%-2,01 ODN-ZRB-2,01
b	6,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Db 55l, Db, Brz 45l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, jrz na 80%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	28	24	I	11	365	2205	44,7 7,4	TP-6,04
c	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śml.pog, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55025/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 96l, Brz, Db 46l, Db, Brz 31l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, jrz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,9	37	28	I	3	395	1195	16,3 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,34 ODN-ZRB-2,34 Działka nr 2: IB-95%-0,69 ODN-ZRB-0,69
d	0,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szch, R. tnk.spe, mał.włś, żar.m, U. 50% zwier, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 113l. Brz 53l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13		1,0		4 7	I I	32			5,0 0,8 --- 5,8 5,9	CP-0,99
							PRZES	SO BRZ	113 53			36 13	26 14		3 4		30 1 --- 31		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
191 f	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szch, R. żar.m, tnk.spe, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas., podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So 107l. Brz 47l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7		0,9		1 2	I I	12			1,3 --- 1,3 0,7	CW-1,77 CP-1,77	
g		2,46			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, D. podsz.: czm.p, jał, brz, jrż, db na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 108l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	108			35	26		3		35 1 --- 36	ODN-ZRB-2,46 PIEL-2,46		
h	4,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55025/25 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 88l, Brz, Db, Św 58l, Brz, Db, Św 38l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrż, db, so na 100%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		0,9	35	26	II	3	338	1505	16,9 3,8	Działka nr 1: IB-95%-2,36 ODN-ZRB-2,36	
i			0,13		RP: DROGI L															
~a			0,35		RP: DROGI L															
~b			0,50		RP: LINIE															
	23,88 23,88 23,88 23,88 23,88	2,46 2,46 2,46 2,46 2,46	0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 27,32 = 27,32 Obr. ew. Okna (0010) = 27,32 Gmina Baruchowo (022) = 27,32 Powiat włocławski (18) = 27,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8072	133.7		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	17,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, kon.maj, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 60l, Db, Jw, Kl, Brz 45l, Db, Brz, Jw, Kl, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, jrj na 60%, Info: 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	21	22	I	11	336	6015	147,3 8,2	TP-17,90
b	3,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 60% zwier, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 10l, podsz.: brz, czm.p, db na 90%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 100l. Brz 45l. 1 szt., Info: 25% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		2 4	II II	13			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,23
c	6,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, kon.maj, U. 20% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Md 103l, Db, So, Brz 53l, Brz, Db, So 38l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, so na 70%, Info: 40% Bśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	103		0,8	37	26	II	3	298	1990	24,2 3,6	Działka nr 1: IB-95%-3,15 ODN-ZRB-3,15 Działka nr 2: IB-95%-3,53 ODN-ZRB-3,53
d			0,03		RP: DROGI L														
f			0,15		RP: DROGI L														
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
192																				
	27,81 27,81 27,81 27,81 27,81		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 28,74 = 28,74 Obr. ew. Okna (0010) = 28,74 Gmina Baruchowo (022) = 28,74 Powiat wrocławski (18) = 28,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8067	172.5		
193					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy															
a	5,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Jw, Kl, Ak 45l, Db, Jw, Kl, Ak 30l, podsz.: czm.p, ak, db, jr, kru, jw, kl na 80%, Info: 30% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	19	19	IA	11	327	1800	60,0 10,9	TP-5,51	
b	3,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jw 7l, podsz.: czm.p, ak, brz, jr, na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 167l. Jw 57l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,11 ha So 167l. Brz 57l. Db,Brz 37l. 1 szt., Info: 10% LMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	7 7 7		0,9		1 3 1	II II III	13			2,0 --- 2,0 0,5	CP-3,71	
c		3,29			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. RDb, pls, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, moż.trn, D. podsz.: ak, czm.p, jw, kl, db na 90%, Info: 30% BMśw	DB-SO		PRZES	SO BRZ JW	167 57 57		47 21 16	26 17 15		2 4 4		80 1 1 --- 82		ODN-ZRB-3,29 PIEL-3,29	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
193 d			0,67		RP: BUD INNE		ZADRZEW (w cz. E)	AK AK BRZ	90 70 55			58 32 19	12 12 18		3 3 4		1 5 1 ---			
f				0,10	RP. S-R (S-R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	MD ŚW	40 40			30 28	18 18		3 3		2 2 ---			
g	4,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pls, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, gls.jas, pok.zwy, C. drz szt, porol, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb, Św, Jw 90l, Db, Ak, Jw, Lp 60l, Ak, Lp, Jw, Kl, Db, Ol 45l, Ak, Lp, Jw, Kl, Db, Ol 30l, podsz.: ak, jw, bez.c, lsz, kru, jrz na 80%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So,Brz,Ak 15l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,14 ha Brz,So,Ak 15l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,25 ha Brz,So,Ak,Jw 15l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 SO.C 2 SO 1 MD 1 AK	90 90 165 90 90		0,6	38 36 57 39 43	27 24 26 28 24	I II II II II	3 3 3 3 3	98 42 42 23 19 ---	415 180 180 100 80 ---	6,2 2,7 1,2 1,1 0,5 ---	CP-0,59	
h				0,11	RP. PS (Ps V)											224	955	11,7 2,8		
i	0,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, pok.zwy, gls.jas, C. porol, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 165l, Tp 90l, Ak 40l, podsz.: ak, śl.t, glg, jw na 100%	60/60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 AK 2 AK	65 90		0,8	25 43	18 20	III III	3 3	131 37 ---	15 5 ---	0,2 ---	BRAK WSK-0,10	
j	0,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trawy, pok.zwy, gls.jas, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ak 45l, Ak, Brz 30l, podsz.: ak, czm.p, śl.t na 100%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 TP 2 AK	165 65 65	szt nat nat	1,0	47 45 28	23 23 23	III III II	3 3 3	181 78 54 ---	20 10 5 ---	0,1 0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,10	
																313	35	0,3 3,0		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
k			0,11		RP: BUD INNE		ZAKRZEW (w cz. C)	AK BRZ			0,5								
l			0,07		RP: DROGI L														
m				0,06	RP. PLAC (Bp)		ZADRZEW (w cz. C)	JW	50			15	7		4		1		
n				0,25	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	LP JS	90 50			42 24	16 14		4 4		1 1 2		
o				0,23	RP. PS (Ps VI) PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. W)	OL JS	90 90			42 48	23 27		3 3		10 6 16		
p	1,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, Gl. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Os, Św, Db.c, Kl 68l, Db, Jw, Db.c 48l, Db, Jw, Kl, Brz 28l, podsz.: czm.p, jrż, kru, db, jał na 80%, Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	31	24	I	12	286	390	8,2 6,0	TP-1,37
r	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (Iz) n1, T. niz pag, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. jeź.spe, pok.zwy, nar.bīt, C. drz szt, odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 50l, podsz.: kru, czm, wb, ol, bez.c na 30%	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,7	37	24	II	3	337	250	3,3 4,5	BRAK WSK-0,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 s t w x y ~a ~b	0,77		0,07 0,10 0,02 0,38 0,15 0,51		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, porol, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz 49l, Brz, Ak, Db 29l, podsz.: czm.p, bk, db, bez.c, kru, brz na 80% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	24	21	IA	22	279	215	6,4 8,3	TP-0,77
	16,54 16,54 16,54 16,54 16,54	3,29 3,29 3,29 3,29 3,29	2,08 2,08 2,08 2,08 2,08	0,75 0,75 0,75 0,75 0,75	= 22,66 = 22,66 Obr. ew. Okna (0010) = 22,66 Gmina Baruchowo (022) = 22,66 Powiat włocławski (18) = 22,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3747 [7] (23)	92.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
194	a	1,59			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, żar.m, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So 38I, Brz 18I, podsz.: czm.p, brz, jrż, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So,Brz 108I. Brz,Db 58I. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 MD	18 18 18				7 5 10	IA II I	32			11,5 0,2 1,8 --- 13,5 8,5	CP-1,59
b	2,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szch, R. tnk.spe, żar.m, nar.spe, U. 70% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: brz, czm.p, ak na 90%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 110I. Brz,Db 60I. Brz 40I. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	10 10 10				0,8	2 1 5	I III II	23			0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,24
c	3,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, trawy, mał.wtś, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, jrż, kru na 90%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 113I. Brz,Db 53I. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	3 3 3				1,0		II II III	11			1,2 --- 1,2 0,3	PIEL-3,98
												</								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
194 d	12,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. orl.pos, żar.m, tnk.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55024/25 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 108l, Św 88l, Brz, Św, Db 68l, Db, Brz, So, Św 48l, Ak, Db, Brz, So, Św 28l, pods.: czm.p, brz, db, jał, jrz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108			0,9	38	27	I	3	406	5015	57,9 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,91 ODN-ZRB-3,91
f	6,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmt.pog, rkt.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/55024/25 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 108l, Brz, Db, Św 68l, Db, Brz, So, Św 48l, Św, So, Brz, Db, Ak 28l, pods.: czm.p, brz, db, jał, jrz na 100%	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	108			0,9	37	27	I	3	406	2635	30,4 4,7	IVD-30%-6,49 ODN-ZŁOŻ-2,07
g	4,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, mal.włś, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Św, Brz, Md, Db.c, Wz 60l, Db, Db.c, Brz 45l, Db, Db.c, Brz 30l, pods.: czm.p, brz, jrz, jał, db na 100%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60			0,9	27	24	IA	12	402	1830	42,3 9,3	TP-4,55
h	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz fal, GI. Mn, ps/tnm////pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szad, R. mal.włś, pok.zwy, nar.błt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Os, Wz, So 35l, pods.: czm, czm.p, kru, lsz na 100%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	35 35			0,9	19 19	21 21	I I	11	252 36 --- 288	220 30 --- 250	7,6 1,2 --- 8,8 10,1	TP-0,87
~a			0,46		RP: DROGI L															
~b			0,46		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
194																				
	32,07 32,07 32,07 32,07 32,07		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 32,99 = 32,99 Obr. ew. Okna (0010) = 32,99 Gmina Baruchowo (022) = 32,99 Powiat włocławski (18) = 32,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9879	154.6		
195					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	2,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, mał.włś, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 5l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 105l. Brz 40l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	5 5 5		1,0			II II II	13 II			40 1 41	0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,39
b	2,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md, Św, Db, Ol 60l, Św, Db, Jw 35l, podsz.: czm.p, jrż, db, kru na 90%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,9	30	25	IA	12	402	1145	26,5 9,3	TP-2,85	
c	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db, Md, Ol, Db.s 75l, Ak, Db, Jw 45l, Jw, Db, Ak 30l, podsz.: czm.p, jrż, db, kru, brz, jał na 80%, 1-w cz. W bagno 0,16 ha 1 szt.	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,7	30	25	I	3	295	680	12,7 5,5	TP-2,30	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
195 d	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz pag, GI. Mt, tnm, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Os, Św, So 40l, podsz.: czm.p, czm, kru, lsz na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	40 40			0,9	20 19	20 20	II I	11	212 45 --- 257	745 160 --- 905	22,6 5,0 --- 27,6 7,8	TP-3,52
f				0,26	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 30				26 14	22 14		3 4		20 2 --- 22		
g	3,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, trawy, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 14l, podsz.: czm.p, jrj, jał, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,29 ha So,Św 114l. Św 74l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	14 14 14			0,9		5 7 3	I II II	32			17,6 1,1 0,4 --- 19,1 4,9	CP-3,90
h	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz, jał, jrj na 40%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha So 117l. Brz,Db,So 57l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 ŚW	7 7 7			1,0		1 1 3	I II II	12				CW-3,63 CP-3,63
							PRZES	SO ŚW ŚW	114 114 74				39 39 30	26 26 23		3 3 3		30 5 5 --- 40		
							PRZES	SO BRZ DB SO	117 57 57 57				43 16 15 18	27 16 12 18		2 4 4 4		80 1 1 1 --- 83		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
195 i		3,73		2,14	RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, D. podsz.: czm.p, db, brz, jrż, jał na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,37 ha So 118l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	118			38	26		2		140		ODN-ZRB-3,73 PIEL-3,73			
j																						
									Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1355 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL OS	40 40 40			13 15 16	14 15 14		4 4 4		75 25 5 --- 105	
k					3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Ol 28l, podsz.: czm.p, db, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	28 28 28		0,9	13 10 14	14 12 15	IA II I	21	135 9 13 --- 157	440 30 45 --- 515	30,9 3,2 2,1 --- 36,2 11,1
							PRZES	DB DB SO	98 68 68			41 30 29	24 17 21		3 3 3		3 5 5 --- 13					
l	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, płn.spe, U. 50% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Jw, Św 22l, podsz.: czm.p, db, brz, jrż na 10%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha Św 92l. Brz 62l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	22 22 22		0,9	10 11 9	11 12 10	IA I I	32	85 13 4 --- 102	165 25 10 --- 200	19,6 1,7 1,3 --- 22,6 11,7	TW-1,93			
							PRZES	ŚW BRZ SO DB	92 62 62 62			40 27 30 28	28 18 20 15		2 3 3 4		35 1 5 1 --- 42					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195 m n o ~a ~b	 0,73	 0,37			RP: POL ŁOW, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, brz, db na 10% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	SO 100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ DB	22 22 22 72		0,9	10 9 11	11 10 12	IA I I	21	72 9 13 --- 94	55 5 10 --- 70 1	6,3 1,1 0,6 --- 8,0 11,0	TW-0,73
	24,52 24,52 24,52 24,52 24,52	4,10 4,10 4,10 4,10 4,10	0,82 0,82 0,82 0,82 0,82	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	= 31,84 = 31,84 Obr. ew. Okna (0010) = 31,84 Gmina Baruchowo (022) = 31,84 Powiat włocławski (18) = 31,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											3875 (127)		153.4	
196 a	 0,83				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, żar.m, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 12l, podszt.: czm.p, brz, jrż na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,05 ha 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,15 ha Brz,Św 32l. Db 72l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ DB BRZ	12 12 72 32	1,0		3 6	II II	31			2,0 0,8 --- 2,8 3,4	CP-0,83	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 b	1,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Db.c 70l, Db.c 50l, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, db, jrj, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha OI 70l. 1 szt., Info: 5% OI	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	50 70		0,9	23 33	21 24	IA I	11	284 76 ---	365 100 ---	10,6 2,0 ---	TP-1,29
c	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Lp, Bk 29l, podsz.: czm.p, jrj, db, brz, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 49l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	29 29		0,9	11 8	12 10	I II	21	126 4 ---	385 10 ---	27,1 1,2 ---	TW-3,05
d	3,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db, Db.c, Bk 23l, podsz.: czm.p, db, kru, jrj, brz na 40%, Info: w cz.C 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23		0,9	8 10	9 10	I II	21	76 9 ---	270 30 ---	32,1 2,1 ---	TW-3,54
f	3,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Md, Db, Lp, Bk 17l, podsz.: czm.p, jał, db, jrj na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 117l. 1 szt., Info: 25% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17		1,0	7	6 8	I II	31	5	15	19,7 1,6 ---	CP-3,49
							PRZES	SO	117			36	26		3	60		21,3 6,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 g	3,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, zar.m, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 9l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So,Brz 119l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		0,9		2 4	II II	13			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,57
h	5,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 20% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 118l, Brz, Db, Ak 60l, Db, Brz, Jw 45l, Brz, Db, Jw, Ak 30l, podsz.: czm.p, jał, jrz, brz na 100%, Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	118		0,8	38	26	II	2	303	1525	14,7 2,9	Działka nr 1: IB-95%-3,10 ODN-ZRB-3,10 Działka nr 2: IB-95%-1,94 ODN-ZRB-1,94
i	0,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 10% inne, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, jrz, db na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	23	22	IA	11	279	210	6,2 8,3	TP-0,75
j			0,05		RP: DROGI L														
~a			0,32		RP: DROGI L														
~b			0,29		RP: LINIE														
	21,56 21,56 21,56 21,56 21,56		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 22,22 = 22,22 Obr. ew. Okna (0010) = 22,22 Gmina Baruchowo (022) = 22,22 Powiat włocławski (18) = 22,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3043	121.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	5,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Db.c 70l, Db, Gb, Brz 50l, Db, Gb, Brz 30l, podsz.: czm.p, jrj, kru, db, gb, brz na 90%, Info: 40% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	30	25	I	12	365	2010	40,8 7,4	TP-5,51
b	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Os 40l, podsz.: kru, jrj, czm.p, db, jał na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	40 40 40		0,9	17 17 12	18 19 15	IA I II	11	221 23 14 ---	335 35 20 ---	13,1 1,1 1,1 ---	TP-1,51
c	5,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rząd, mjs Db 56l, Db 36l, podsz.: czm.p, db, brz, jał, jrj, kru na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		0,9	16 16	17 17	IA I	21	225 18 ---	1300 105 ---	59,4 3,8 ---	TW-5,77
d	2,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, U. 50% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Bk 27l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, jrj na 20%, Info: w cz.C 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		0,9	14 15	15 16	IA I	31	144 13 ---	395 35 ---	29,8 1,9 ---	TW-2,76
							PRZES	DB	57			23	17		4	157 430 1	31,7 11,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 f	2,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Bk 22l, podsz.: czm.p, jał, db, jr, kru na 10%, Info: 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22		0,9	11 12	12 13	IA I	31	94 13 ---	270 35 ---	32,4 2,5 ---	TW-2,88
g	5,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag, GI. RDw, pl, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, wrz.pos, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Jw, Lp, Bk 16l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 126l. Brz 56l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,21 ha So 126l. Brz 76l. Db,Brz 56l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,04 ha So 126l. Brz 56l. 1 szt., Info: 10% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16		1,0		5 8	I II	32	10	50	29,1 5,3 ---	CP-5,16
							PRZES	SO BRZ BRZ	126 76 56			40 32 14	24 20 14		3 3 4		80 1 2 ---	34,4 6,7 83	
h	4,21				Obr. ew. Trzebowo (0015) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 40% grzyby, C. drz szt, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ak 48l, Ak 28l, podsz.: czm.p, bk, db, ak, jw, lp, bez.c, bez.k, jr, kru na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	24	22	IA	33	242	1020	31,2 7,4	TP-4,21
							PODRII	6 BK 2 GB 1 KL 1 LP	15 15 15 15		0,5		2 2 3 2		22				
i				0,11	RP. Ł (Ł VI)														
j				0,41	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	55 30			20 11	18 12		4 4		30 15 ---	45	
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,5								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
k			0,14		Obr. ew. Okna (0010)														
~a			0,26		RP: DROGI L														
	27,80 4,21 23,59 27,80 27,80 27,80		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	= 28,72 = 4,73 Obr. ew. Trzebowo (0015) = 23,99 Obr. ew. Okna (0010) = 28,72 Gmina Baruchowo (022) = 28,72 Powiat wrocławski (18) = 28,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5695 (45)	251.5	
198																			
a	3,93				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szch, R. tnk.spe, śmł.pog, żar.m, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 10l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 130l. Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 130l. Brz 55l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,0		1 4	II II	13 4			CP-3,93
b		3,93			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, orl.pos, D. podsz.: czm.p, jrż, db, brz, kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 128l. 1 szt.	SO	PRZES	SO		128			43 15	26 14		2 4	80 3 83	70	ODN-ZRB-3,93 PIEL-3,93
c	11,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. szch, R. jeż.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, porol, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Brz 68l, Brz, Db, Jw 48l, Brz, Db, Jw 33l, podsz.: czm.p, db, jrż, kru, jał na 80%	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO		128		0,9	40	27	II	2	342	3915	32,1 2,8 IVD-30%-11,45 ODN-ZŁOŻ-3,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198 d	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podszyt: czm.p, brz, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha So 126l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	16 16 16		1,0		5 4 6	I II III	31			4,6 0,1 0,2 --- 4,9 5,3	CP-0,92
f	4,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. trawy, jeż.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Brz 68l, Brz, Db 48l, Os, Db, Brz 33l, podszyt: czm.p, brz, db, jr, kru, bez.k na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,34 ha Db.s 8l. 3 szt.	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO SO DB.S	126 128 8	szt szt szt		40 40 1	27 27 1	2 2 12			20 275 1200	9,8 2,2	IIIAU-90%-4,37 ODN-ZŁOŻ-3,03 CW-1,34
g	3,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Brz 68l, Brz, Db 48l, Brz, Db, Jw 33l, podszyt: czm.p, db, jr, jał, kru, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,99 ha Db.b 3l. 2 szt.	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS	SO SO DB.B	128 128 3	szt szt szt	0,7 0,7 0,3	39 39 21	27 27 22	II II IA	2 2 11	275 275 322	890 890 390	7,3 2,3 11,3	PIEL-0,99
h	1,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, kst.spe, tnk.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podszyt: czm.p, bk, db, jr, na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		1,0	21 21	22 22	IA I	11	322 28 350	390 35 425	11,3 0,8 --- 12,1 10,0	TP-1,21
i	4,73				Obr. ew. Trzebowo (0015) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 38l, podszyt: czm.p, jr, db, brz na 80%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So 58l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 SO	38 38 58		0,9	17 17 23	18 18 23	IA I IA	11	131 81 36 --- 248	620 385 170 --- 1175	26,2 12,9 4,1 --- 43,2 9,1	TP-4,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
198 j	1,63			0,88	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podszt.: bk, czm.p, jw, jr, db, lp na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		1,0	21 21	22 21	IA I	11	322 28 --- 350	525 45 --- 570	15,2 1,0 --- 16,2 9,9	TP-1,63	
k	1,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDw, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd., podszt.: czm.p, brz, śl.t, kru, kl, jw, bez.c na 50%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha So,Brz 15l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		1,0	21 23	22 22	IA I	11	322 28 --- 350	585 50 --- 635	16,9 1,2 --- 18,1 10,0	TP-1,81	
l					RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL		55 30			29 12	19 13		3 4		80 2 --- 82		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM.P				0,5								
m	1,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podszt.: czm.p, db, brz na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	38 38		0,9	18 18	19 19	IA I	11	158 81 --- 239	210 110 --- 320	8,9 3,7 --- 12,6 9,4	TP-1,34	
n	1,04			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. msz, R. pln.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podszt.: czm.p, db, brz, bez.c na 30%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha Db.c 20l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,06 ha So,Brz 25l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,08 ha Ol 30l. 1 szt.	100/80 DB-SO (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	38 38		0,8	17 18	18 18	I IA	12	108 95 --- 203	110 100 --- 210	3,8 4,2 --- 8,0 7,7	TP-1,04		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198 o ~a ~b ~c ~d			0,01 0,12 0,39 0,01 0,11		RP: DROGI L Obr. ew. Okna (0010) RP: DROGI L RP: LINIE Obr. ew. Trzebowo (0015) RP: DROGI L RP: L ENERG														
	35,66 10,55 25,11 35,66 35,66 35,66	3,93 3,93 3,93 3,93 3,93	0,64 0,13 0,51 0,64 0,64 0,64	0,88 0,88 0,88 0,88 0,88	= 41,11 = 11,56 Obr. ew. Trzebowo (0015) = 29,55 Obr. ew. Okna (0010) = 41,11 Gmina Baruchowo (022) = 41,11 Powiat włocławski (18) = 41,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9513 (82)	165.5	
199 a b	3,06 7,12				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn////pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 70l, Brz, Os, Wb, Js 50l, Ol 30l, podszyt.: czm, der.b, lsz, szk, kru, bez.c na 50%, 1-w cz. N bagno 0,24 ha 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn////pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Kl, Db 65l, Ol, Brz, Db, Kl, Wz 30l, podszyt.: czm, der.b, kru, lsz, prz.c na 80%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Ol 35l. 1 szt.	80/80 OL (zg) 80/80 OL (zg)	DRZEW OL DRZEW	OL 9 OL 1 BRZ	50 65 65		0,9 0,6	25 28 28	22 23 23	II II II	11 3 3	331 248 19 267	1015 1765 135 1900	22,8 7,5 26,8 1,9 28,7 4,0	BRAK WSK-3,06 BRAK WSK-7,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199 c	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp., podsz.: czm, der.b, szk, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Ol 118l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	18 18		1,0	10	11 4	III II	11	95	115	9,1 0,2 --- 9,3 7,6	TW-1,22
d	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: luź., mjs Brz 118l, Ol 78l, Ol, Wz 38l, podsz.: czm, lsz, der.b, kru na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	118		0,6	41	23	III	3	225	305	2,7 2,0	BRAK WSK-1,35
f	3,20				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn////pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 70l, Brz, Os, Wb, Js 50l, Ol 30l, podsz.: czm, der.b, lsz, szk, kru, bez.c na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,9	25	22	II	11	331	1060	23,8 7,4	BRAK WSK-3,20
g	1,39				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn////pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, Ol, Wz 38l, podsz.: czm, der.b, kru, wb, prz.c, prz.cw na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	58		0,9	25	23	II	3	369	515	9,3 6,7	BRAK WSK-1,39
h	2,64				St.ochr.calorocznej gniazdo , Strefa ochrony calorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, sc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw 22l, podsz.: czm, der.b, szk, kru, prz.c na 30%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Ol 122l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	22 122		0,7	15 45	16 25	I 3	12	162	430 15	26,4 10,0	BRAK WSK-2,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
i	2,47				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 79l, Ol, Js 49l, Jw, Ol, Czm 39l, podsz.: czm, ls, der.b, kru, szk na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	119		0,7	41	25	II	3	342	845	7,0 2,8	BRAK WSK-2,47
j	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol.s, Wb 34l, podsz.: czm, der.b, ls, szk, kru na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	34		0,9	17	18	II	11	230	550	20,5 8,5	TW-2,40
k	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol.s 15l, podsz.: czm, der.b, szk, kru, prz.c na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha Ol 120l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	15 120		1,0	8 44	9 23	III	11 3	75 28	65 28	6,6 7,4	TW-0,89
	25,74 25,74 25,74 25,74				= 25,74 = 25,74 Obr. ew. Kłótno (0006) = 25,74 Gmina Baruchowo (022) = 25,74 Powiat włocławski (18) = 25,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6863	157.1	
200																			
a	1,36				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	113 63		0,7	41 25	25 22	II III	3 3	274 44 ---	375 60 ---	3,2 1,0 ---	BRAK WSK-1,36
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp OL MP/1/20981/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 63l, podsz.: czm, der.b, ls, szk, kru na 60%													4,2 3,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200 b	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 33l, Ol 18l, podsz.: czm, der.b, kru, szk, wb na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	33		0,8	15	17	II	13	198	485	18,6 7,6	TW-2,44
c	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podsz.: czm, der.b, kru, szk, prz.cw na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	35		0,7	15	16	III	13	135	75	2,8 4,9	TW-0,57
d	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 60l, Ol, Wz, Czm 35l, podsz.: czm, der.b, lsz, prz.cw, szk, kru na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	60 90		0,7	30 40	22 25	II II	3 3	213 66 --- 279	265 80 --- 345	4,6 0,9 --- 5,5 4,4	BRAK WSK-1,25
f	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz 33l, podsz.: czm, der.b, lsz, kru, prz.cw na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	33		0,8	16	18	II	11	203	405	15,6 7,8	TW-1,99
g				5,92	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1351 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	80 110 60			35 45 25	23 26 18		3 3 3		750 700 300 --- 1750		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM DER.B WB KRU			0,8								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200 h	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: czm na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 WZ 1 LP	10 10 10		1,0		5 4 2	IV I II	11			3,2 --- 3,2 2,0	CP-1,60
i	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 73l, Ol, Wz 53l, Ol, Wz, Db 33l, podsz.: czm, der.b, szk, kru, prz.cw na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	113		0,7	44	25	II	3	342	460	4,0 3,0	BRAK WSK-1,35
j	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, tnk.spe, trawy, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp OL MP/1/20960/05, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 73l, podsz.: czm, der.b, lsz, kru, szk na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	113		0,7	44	26	II	2	342	385	3,4 3,0	BRAK WSK-1,13
k	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pdn.żeb, jeż.spe, osz.pan, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: czm na 10%	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 WZ 1 LP 1 GB	10 10 10 10		1,0		4 3 2 2	IV II II II	11			3,8 --- 3,8 1,7	CP-2,20
l	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp OL MP/1/20960/05, D. zw.: luź., mjs Db 113l, Ol 73l, Ol, Js, Wz 33l, podsz.: czm, der.b, szk, lsz, kru na 80%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	113		0,6	44	25	II	3	294	915	8,0 2,6	BRAK WSK-3,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200 ~a			0,09		RP: LINIE														
	17,01 17,01 17,01 17,01 17,01		0,09 0,09 0,09 0,09 0,09	5,92 5,92 5,92 5,92 5,92	= 23,02 = 23,02 Obr. ew. Kłótno (0006) = 23,02 Gmina Baruchowo (022) = 23,02 Powiat włocławski (18) = 23,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3505 (1750)	69.1	
201					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	6,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 100l, Św, Wb 55l, Js, Ol, Wz 35l, pods.: czm, kru, der.b, lsz, prz.cw na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha Ol 35l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,10 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: nas.pos, wid.wro, gżk.pys, Info: 20% Lw	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	55 100 55		0,9	25 40 25	22 26 23	II II I	3 3 3	222 85 28 ---	1400 535 175 ---	27,5 5,3 3,4 ---	BRAK WSK-6,30
b	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pls, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Wz, Js, Kl 38l, pods.: lsz, czm, kru, szk, prz.cw, db na 60%	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	OL	38		0,8	18	19	II	13	225	160	5,2 7,2	TP-0,72
c	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Wb, Db, Wz 40l, pods.: czm, lsz, der.b, kru, szk, prz.cw na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	40		0,9	19	19	II	12	266	595	18,0 8,1	TP-2,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201 d	12,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Wz, Wb, Db, Ol.s, Św 58l, Ol, Wz, Db 28l, podszyt.: czm, der.b, lsz, szk, kru, bez.c na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	58		0,9	24	22	II	4	369	4610	83,7 6,7	BRAK WSK-12,50
f	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri- Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Wz, Wb, Db, Ol.s, Św 58l, Ol, Db, Wz 28l, podszyt.: der.b, czm, szk, lsz, kru na 80%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	58		0,9	24	22	II	4	369	190	3,5 6,7	BRAK WSK-0,52
g	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri- Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Wz, Wb, Db, Ol.s, Św 58l, Wz, Db, Ol 28l, podszyt.: czm, der.b, szk, kru, bez.c na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	58		0,9	24	22	II	4	369	570	10,3 6,7	BRAK WSK-1,54
~a			0,22		RP: LINIE														
	23,81 23,81 23,81 23,81 23,81		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22		= 24,03 = 24,03 Obr. ew. Kłótno (0006) = 24,03 Gmina Baruchowo (022) = 24,03 Powiat włocławski (18) = 24,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8235	156.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
202					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłocińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, psm, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Wb, Db, Wz, Lp 46l, Ol, Wz, Db, Lp 26l, podsz.: czm, der.b, szk, wb, lsz, prz.cw na 100%	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	46 46		0,8	23 22	21 21	II I	13	199 43 ---	695 150 ---	17,5 3,9 ---	BRAK WSK-3,49		
b	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, psm/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs KI 14l, podsz.: der.b, czm, prz.c na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Brz,Ol 88l. 1 szt., Info: 30% Ol	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	14 14		1,0	7	8 4	III II	13	65	105	11,2 0,2 ---	CP-1,60		
c	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, psm/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 8l, podsz.: der.b, czm, szk, kru na 10%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Ol 88l. 1 szt.	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	8 8		0,9		5 2	III II	12			1,8 ---	CP-0,89		
d	1,71				Obr. ew. Goreń Nowy (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, jeż.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wz 33l, podsz.: czm, der.b, szk, kru, bez.c na 90%, 1-w cz. S kępa 0,49 ha Brz,Ol,Wb,So 58l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 OL	33 58 58		0,8	17 23 24	18 20 20	II II III	22	140 41 23 ---	240 70 40 ---	9,2 1,2 0,7 ---	TP-1,71 ODN-IIP-0,30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
202																				
f	0,92				Obr. ew. Kłótno (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Wb, Db, Wz, Lp 46l, Ol, Wz, Db, Lp 26l, pods.: czm, der.b, szk, wb, lsz, prz.cw na 100%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	46 46		0,8	23 22	21 21	II I	13	199 43 --- 242	185 40 --- 225	4,6 1,0 --- 5,6 6,1	BRAK WSK-0,92	
g	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, psm/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 55l, pods.: der.b, czm, lsz, kru, śl.t, jrż, glg na 100%	140/140 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW	DB	55		0,8	20	19	II	12	189	125	4,1 6,2	TP-0,66	
h				5,07	Obr. ew. Goreń Nowy (0004) RP. Ł (Ł VI) Ł (Ł V)															
i				4,36	Obr. ew. Kłótno (0006) Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1348 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL	45 45 80			18 17 38	17 18 22		4 4 3		480 260 300 --- 1040			
j	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Os, Wz 46l, Ol, Wz 26l, pods.: czm, der.b, lsz, kru na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	46		0,9	23	22	II	12	308	900	22,8 7,8	TP-2,93	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
202 k	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 88l, Os, Db, Wz 58l, Ol, Db, Wz 38l, podszt.: czm, der.b, lsz, kru, prz.c na 100%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 OL	58 58 88			0,8	25 25 40	23 23 25	II I II	3 3 3	208 47 38 ----	185 40 35 ----	3,4 0,7 0,4 ----	BRAK WSK-0,89
I		0,36			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, D. podszt.: czm, der.b, lsz, kru, prz.cw na 100%	OL	PRZES	OL	60				30	21		3		5		
m		0,46			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. referenc, D. podszt.: czm, der.b, lsz, kru, prz.cw na 100%	OL	PRZES	OL	60				30	21		3		5		
n	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, psm/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 88l, Os, Db, Wz 58l, Ol, Db, Wz 38l, podszt.: czm, der.b, lsz, kru, prz.c na 100%	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 OL	58 58 88	nat,szt nat szt,nat	0,8	25 25 40	23 23 25	II I II	3 3 3	208 47 38 ----	275 65 50 ----	5,0 1,1 0,6 ----	BRAK WSK-1,33	
o	1,50				Obr. ew. Gorień Nowy (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz, Wb, Brz, Os 30l, podszt.: czm, der.b, lsz, kru, prz.c, prz.cw na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	30			0,9	16	18	II	11	202	305	13,1 8,7	TW-1,50
~a			0,06		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Obr. ew. Kłótno (0006)														
~b			0,17		RP: DROGI L														
~c			0,21		RP: LINIE														
	15,92 3,21 12,71 15,92 15,92 15,92	0,82 0,82 0,82 0,82 0,82	0,44 0,06 0,38 0,44 0,44 0,44	9,43 5,07 4,36 9,43 9,43 9,43	= 26,61 = 8,34 Obr. ew. Goreń Nowy (0004) = 18,27 Obr. ew. Kłótno (0006) = 26,61 Gmina Baruchowo (022) = 26,61 Powiat wrocławski (18) = 26,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3553 (1040)	102.5	
202A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Nowy (0004) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a				6,71	RP. Ł (Ł VI) Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. N)	WB OL	35 35			14 12	14 12		4 4		2 2 4		
b	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. trawy, tnk.spe, pok.zwy, U. 40% zwierz, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Lp 15l, podsz.: wb, kru, db na 70%	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 BRZ 3 DB 1 DB	25 25 10 15		0,7		7 14 1 4	III I III III	33	31	50	0,4 2,8	CP-1,60
c	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. trawy, jeż.spe, pok.zwy, U. 30% zwierz, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 25l, Ol, Lp 15l	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 DB	15 25		0,8		3 7	II III	23			0,5 0,2 0,7 1,1	CP-0,66
							PRZES	OL DB	60 60			30 27	20 16		3 3		15 1 16		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
202A d	10,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 27l, podsz.: czm, der.b, lsz, wb, kru na 50%, 1-w cz. S kępa 0,02 ha Ol 52l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,02 ha Ol 52l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL	27 52		0,9	15 22	16 20	II 4	11 4	180 15	1870 15	92,0 8,8	TW-10,40			
f				0,36	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			23	20		4		30					
g	1,21				Obr. ew. Kłótno (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Wb 20l, podsz.: czm, der.b, kru, szk, wb, prz.c, prz.cw na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	20		0,8	11	13	II	12	115	140	9,8 8,1	TW-1,21			
	13,87 1,21 12,66 13,87 13,87 13,87			7,07 7,07 7,07 7,07 7,07	= 20,94 = 1,21 Obr. ew. Kłótno (0006) = 19,73 Obr. ew. Goreń Nowy (0004) = 20,94 Gmina Baruchowo (022) = 20,94 Powiat włocławski (18) = 20,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2091 (34)	105.7				
203 a	1,99				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz, Brz 19l	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	19		0,8	10	12	II	11	110	220	16,3 8,2	CP-1,99			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203 b	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	19		0,7	10	12	II	11	95	95	7,1 7,1	CP-1,00
c	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz 13l, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha Ol 133l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL	13 133		0,9	8 38	9 24	II	11 3	80	150 8	18,0 9,6	CP-1,88
d	0,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	13		0,7	8	9	II	11	60	20	2,7 7,3	CP-0,37
f	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: luź., mjs Ol 75l, Ol 55l, Ol 35l, podszyt.: ol, czm, der.b na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	130		0,4	37	23	III	3	152	485	3,9 1,2	BRAK WSK-3,18
g		0,99			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, D. podszyt.: ol, der.b, czm na 30%	OL	PRZES	SO OL	130 55			36 30	24 21		3 3		75 5 --- 80		
h	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	10		1,0		6	III	11			1,3 2,5	CP-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203 i	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. MŁgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 10l	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	10 10		1,0		6 2	III II	11			6,7 --- 6,7 2,3	CP-2,95
j	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. MŁgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 48l, Ol, Js 28l, podsz.: ol, der.b, czm na 40%, Info: 40% OlJ	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	138		0,7	40	26	II	3	342	415	3,0 2,5	BRAK WSK-1,22
	13,10 13,10 13,10 13,10 13,10	0,99 0,99 0,99 0,99 0,99			= 14,09 = 14,09 Obr. ew. Kłótno (0006) = 14,09 Gmina Baruchowo (022) = 14,09 Powiat włocławski (18) = 14,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1473	59	
203A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Nowy (0004) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	13,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. MŁgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Os, Db, Wz 28l, podsz.: wb, der.b, czm, prz.c na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	28		0,9	14	16	II	11	189	2565	120,6 8,9	TW-13,57
b				0,50	RP. BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,7								

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
203A																				
c				2,81	Obr. ew. Kłótno (0006) Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1352 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OS	55 55 55				22 22 24	21 20 20		4 4 4		230 10 5 --- 245		
d	1,78				Obr. ew. Goreń Nowy (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, psi.sld, pok.zwy, C. drz szt, drz nat, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 35l, podsz.: czm, der.b, wb, prz.c, prz.cw na 30%, 1-w cz. C bagno 0,18 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,10 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	50 75		0,7		23 34	21 24	II II	12	137 128 --- 265	245 230 --- 475	5,5 2,9 --- 8,4 4,7	BRAK WSK-1,78
f	0,14				Obr. ew. Kłótno (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. otul wdn, drz szt, drz nat, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Ol, Js 50l, podsz.: czm, der.b, prz.cw na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	85		0,7		36	23	III	3	253	35	0,4 2,9	BRAK WSK-0,14
~a			0,21		Obr. ew. Goreń Nowy (0004) RP: LINIE															
~b			0,01		Obr. ew. Kłótno (0006) RP: LINIE															
	15,49 0,14 15,35 15,49 15,49 15,49		0,22 0,01 0,21 0,22 0,22 0,22	3,31 2,81 0,50 3,31 3,31 3,31	= 19,02 = 2,96 Obr. ew. Kłótno (0006) = 16,06 Obr. ew. Goreń Nowy (0004) = 19,02 Gmina Baruchowo (022) = 19,02 Powiat włocławski (18) = 19,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3075 (245)	129.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
204					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłocińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a				1,04	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1353 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB CZM DER.B	35				13	14		4		10		
b	0,22				Obr. ew. Baruchowo (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	18			1,0	10	12	II	11	130	30	2,3 10,5	CP-0,22
c	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, psi.sld, pok.zwy, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: ol, der.b, kru, szk, prz.c na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	18			1,0	10	12	II	11	130	135	10,9 10,4	CP-1,05
d	0,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 62l, Ol 32l, podsz.: czm, der.b, prz.cw, prz.c na 40%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	112			0,8	40	26	II	3	391	90	0,8 3,5	BRAK WSK-0,23
f	5,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 62l, Ol 32l, podsz.: czm, der.b, prz.c, prz.cw na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	112			0,8	40	26	II	3	391	2070	18,1 3,4	BRAK WSK-5,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
204 g h	9,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. MŁgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Js 62l, Czm 42l, Ol 32l, Czm 22l, podszt.: czm, der.b, szk, prz.cw, prz.c na 30% RP: DROGI L	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	112		0,8	40	26	II	3	391	3765	33,0 3,4	BRAK WSK-9,63	
	16,42 16,42 16,42 16,42 16,42		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19	1,04 1,04 1,04 1,04 1,04	= 17,65 = 16,61 Obr. ew. Baruchowo (0001) = 1,04 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 17,65 Gmina Baruchowo (022) = 17,65 Powiat włocławski (18) = 17,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6090 (10)	65.1			
205 a b	 4,24	3,27			Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Mgy, mł+pgyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. referenc, D. podszt.: czm, der.b, prz.c, wb, ol na 60% Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Mgy, mł+p/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 60l, Ol 40l, podszt.: der.b, czm, kru, bez.c, prz.c na 50%	OL 80/80 OL (zg)	PRZES DRZEW	OL OL OL OL	40 60 105 105			0,8	40	25	II	3	391	1660	15,5 3,7	BRAK WSK-4,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
205																				
c	3,31				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie, Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł+p/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. odrośl, drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Js 76l, Ol, Db 46l, podsz.: der.b, czm, bez.c, kru, prz.c na 40%	80/60 OL (zg)	DRZEW	OL	76		0,7	32	25	II	3	355	1175	14,9 4,5	BRAK WSK-3,31	
d	7,01				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie, St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, drz nat, sc, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 80l, Ol, Brz, Js 50l, Ol 30l, podsz.: der.b, czm, kru, prz.c na 40%, OP. Stanowisko fauny chronionej	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	140		0,8	42	25	II	3	391	2740	19,2 2,7	BRAK WSK-7,01	
f	3,89				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie, Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, drz nat, sc, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js 60l, podsz.: czm, prz.c, prz.cw, jrz na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	140		0,9	42	26	II	3	431	1675	11,8 3,0	BRAK WSK-3,89	
g	1,26				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie, Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. odrośl, drz szt, referenc, D. zw.: luż., mjs Js 76l, Ol 56l, Ol 36l, podsz.: czm, prz.c, prz.cw, jrz na 40%	80/60 OL (zg)	DRZEW	OL	76		0,4	32	25	II	3	186	235	3,0 2,4	BRAK WSK-1,26	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 h ~a ~b	1,30				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie, Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. odrośl, referenc, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js, Brz 90l, Ol, Brz 65l, Ol 35l, podszt.: czm, der.b, kru, bez.c, prz.c na 30% RP: DROGI L RP: ROWY	80/60 OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,6	35	25	II	3	281	365	4,0 3,1	BRAK WSK-1,30
	21,01 21,01 21,01 21,01	3,27 3,27 3,27 3,27	0,47 0,47 0,47 0,47		= 24,75 = 24,75 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 24,75 Gmina Baruchowo (022) = 24,75 Powiat włocławski (18) = 24,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											8045	68,4		
206 a b	12,31 3,66				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wb, Brz 60l, Brz, Wb 35l, podszt.: kru, der.b, szk, czm na 20%, Info: w cz.NE miejsce katastrofy lotniczej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho- Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wb, Brz 60l, podszt.: czm, kru, ol, szk na 10%	80/80 OL (zg) 80/80 OL (zg)	DRZEW DRZEW	8 OL 2 OL 7 OL 3 OL	35 60 35 60		0,9 0,9	19 28 19 29	21 23 21 23	I II I II	11 11	252 72 --- 324	3100 885 --- 3985	108,0 15,3 --- 123,3 10,0	TP-12,31

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206 c	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Wb 43l, podszt.: czm, kru, der.b, szk, ol na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	63		0,9	27	24	II	3	389	1015	16,2 6,2	BRAK WSK-2,61
d	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Jw, Wz 22l, podszt.: czm, kru, der.b na 10%, Info: 5% Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	22		0,9	12	14	II	11	144	250	15,8 9,0	BRAK WSK-1,75
f	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 16l, podszt.: czm, kru na 10%, Info: 10% Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	16 16		1,0	10	11 9	II I	11	100	255	23,6 0,9 --- 24,5 9,5	CP-2,57
g	3,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, pjd Wz, Gb, Lp 10l, podszt.: czm, der.b, szk, kru na 10%, 1-w cz. N kępa 0,48 ha Ol 90l. Ol 60l. 1 szt., Info: 10% Lw	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL OL	10 90 60		1,0	 39 29	 25 23	III 	11 3 3	 	20 30 --- 50	9,6 2,5	CP-3,80
h	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Wb 50l, podszt.: kru, ol, der.b, szk, czm na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	85 50		0,7	38 25	23 21	III II	3 3	225 23 --- 248	265 25 --- 290	3,3 0,6 --- 3,9 3,3	BRAK WSK-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206 i j	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, nar.błt, osz.pan, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luz., mjs Wb 75l, Ol 50l, podsz.: kru, ol, bez.c na 10% RP: DROGI L	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	95		0,4	40	26	II	3	219	115	1,2 2,3	BRAK WSK-0,53
	28,41 28,41 28,41 28,41 28,41		0,05 0,05 0,05 0,05 0,05		= 28,46 = 28,46 Obr. ew. Okna (0010) = 28,46 Gmina Baruchowo (022) = 28,46 Powiat włocławski (18) = 28,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7180	230	
207 a b	2,99 3,88				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Js 60l, Ol 40l, podsz.: czm, kru, szk, trz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Ol 35l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kępa, mjs Wz, Db 22l, podsz.: kru, czm, wz, der.b, szk na 10%, Info: 30% Lw	80/80 OL (zg) 80/80 OL (zg)	DRZEW DRZEW	OL 9 OL 1 JW	60 22 22		0,8 1,0	36 12	24 14 14	II I	3 11	303 130	905 505	15,6 5,2 31,6 2,4 --- 34,0 8,8	BRAK WSK-2,99 BRAK WSK-3,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207 c	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, ncp.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 50l, Ol 30l, podszt.: czm, kru, der.b, szk, lsz, wz na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,8	28	22	II	11	294	245	5,5 6,6	BRAK WSK-0,83
d	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe, osz.pan, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 53l, Ol, Czm 33l, podszt.: kru, czm, der.b, szk, wz, ol na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	93		0,5	38	23	III	3	202	295	3,3 2,3	BRAK WSK-1,46
f	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, nar.błt, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Kl, Js 60l, Wz, Js, Kl 40l, podszt.: lsz, czm, kru, ol na 90%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Ol 20l. 1 szt.	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	OL	60		0,9	28	23	II	3	378	705	12,1 6,5	TP-1,86
g	3,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 70l, Brz, Js 50l, Ol, Brz, Czm 30l, podszt.: kru, czm, szk, ol, lsz na 30%	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	OL	50		0,9	23	21	II	13	331	1310	29,5 7,4	TP-3,96
h	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podszt.: czm, kru, bez.c, prz.c na 10%	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	OL	13		1,0	7	8	III	13	65	60	6,9 7,8	CP-0,89 TW-0,89

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207 i	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.błt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Wz, Js 60l, Wz, Js, Ol 35l, podsz.: lsz, kru, der.b, szk, czm, ol na 90%, Info: 30% OL	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	OL	60		0,9	28	23	II	3	378	1385	23,8 6,5	TP-3,66
j	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 85l, Brz 50l, Ol, Wz, Js 30l, podsz.: czm, lsz, kru, wz na 90%	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	50 85		0,6	23 36	21 24	II II	13	185 52 237	320 90 410	7,2 1,0 8,2 4,8	TP-1,72
k	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Wz 23l, Wz, Db 13l, podsz.: czm, kru, lsz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Ol 123l. 1 szt.	80/80 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 DB	13 23		1,0	7 11	8 11	III I	12	45 20 65	80 35 115	9,5 5,2 14,7 8,3	CP-1,77 TW-1,77
l	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 15l, podsz.: kru, czm, der.b, szk, prz.cw, bez.c na 10%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Ol 125l. 1 szt.	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	15 15		1,0	8	10 7	II II	13	95	195	19,6 0,3 19,9 9,6	TW-2,07
							PRZES	OL	123			40	26		3		10		
							PRZES	OL	125			40	25		3		35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
207 m n ~a ~b		1,70 1,87 			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. zad, R. ncp.spe, gls.jas, trawy, D. podsz.: czm, kru, prz.cw, jrż, bez.c na 50% RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. MRm, ms/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, D. podsz.: czm, der.b, szk, ol na 40% RP: DROGI L RP: LINIE	DB-WZ-JS JS-OL	PRZES PRZES	OL OL	127 127 50			45 40 30	26 26 21		3 3 4		170 230 10 --- 240			
	25,09 25,09 25,09 25,09 25,09	3,57 3,57 3,57 3,57 3,57	0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 29,07 = 29,07 Obr. ew. Okna (0010) = 29,07 Gmina Baruchowo (022) = 29,07 Powiat włocławski (18) = 29,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6585	173.5			
208 a	2,55				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol.s, Js, Kl, Wb 40l, podsz.: czm, lsz, der.b, szk, kru, prz.cw na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	40		0,9	20	20	II	11	266	680	20,6 8,1	TP-2,55	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208 b	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol.s, Jw 25l, podszt.: der.b, czm, lsz, kru, ol, bez.c na 40%, 1-w cz. E kępa 0,38 ha Ol 140l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	25 140		0,9	16 45	17 26	I 3	11 3	234 70	540 70	28,5 12,4	TW-2,30
c	8,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., mjs Js 108l, Db, Ol, Lp 88l, Jw 68l, Kl, Ol 58l, podszt.: czm, lsz, der.b, szk, kru, prz.cw na 70%, 1-w cz. C od gnia 3,50 ha Ol,Jw,Wz 8l. 2 szt.	80/80 JS-OL (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	OL 7 OL 2 JW 1 WZ	138 8 8 8	nat,szt szt szt szt	0,4 0,4	43 4 2 2	26 II 11	3 3	204	1680	12,0 1,5	IVD-30%-8,23 ODN-ZŁOŻ-2,47 CW-3,50	
d	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Jw, Brz, Lp, Db, Kl, Js 36l, Db, Ol 26l, podszt.: czm, der.b, lsz, szk, kru na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	36		0,7	17	18	II	12	194	200	6,9 6,7	TP-1,03
f	5,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js 60l, Ol, Wz 45l, Ol, Js, Wz 30l, podszt.: czm, lsz, der.b, szk, kru, prz.cw na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	60 95		0,8	27 40	23 25	II II	3 3	241 76 --- 317	1330 420 --- 1750	22,9 4,3 --- 27,2 4,9	BRAK WSK-5,52

521

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209 c	14,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Olj (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 118l, Js 58l, Ol, Jw, Js, Czm 38l, podsz.: czm, der.b, ls, szk, kru, prz.cw na 100%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	118		0,8	43	26	II	3	391	5645	47,0 3,3	BRAK WSK-14,44
d	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Olj (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm, der.b, ls, szk, kru, prz.c na 50%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	5		1,0		1	II	12			2,7 3,4	CW-0,79
f	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Olj (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: der.b, szk, ls, kru na 20%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL	10 95		1,0		5 40	IV 24	11 3		1	2,5 2,5	CP-1,02
g	4,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol, Brz 85l, Js 65l, Brz, Gb 45l, podsz.: ls, czm, kru, der.b, szk, prz.c na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,34 ha Db 140l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,50 ha Jw 10l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,50 ha Db, Jw 10l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. N Db	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 OL 1 BRZ	45 65 65		0,7	21 30 31	20 24 24	II II I	13	128 85 24 237	615 405 115 1135	15,9 6,2 1,6 23,7 4,9	TP-4,79 CW-1,00
									180			115	24		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
209 h ~a ~b	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, Gl. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. jeż.spe, mał.wtś, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Gb, Js 28l, podsz.: der.b, szk, czm, kru, kl na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db, (pom. przyr.) 2 szt., w cz. SW Db RP: DROGI L RP: LINIE	140/140 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 OL DB JS KL	28 28 178 78 78		0,9	10 15	10 17	II II	12	45 40 --- 85	85 80 --- 165	9,5 3,7 --- 13,2 6,8	TW-1,94	
	25,89 25,89 25,89 25,89 25,89		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 26,43 = 26,43 Obr. ew. Kłótno (0006) = 26,43 Gmina Baruchowo (022) = 26,43 Powiat włocławski (18) = 26,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7331	117.5			
210 a b	1,98 2,31				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz 19l, podsz.: der.b, lsz, szk, kru, prz.c, prz.cw na 10%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Ol 109l. 1 szt. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 85l, Js, Ol 40l, podsz.: czm, der.b, lsz, szk, kru, wb na 80%	80/80 OL (zg) 80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES DRZEW	OL OL OL	19 109 85		1,0 0,7	12 38	13 26	II III	11 3	135 253	265 5 585	19,9 10,1 7,2 3,1	CP-1,98 BRAK WSK-2,31	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210 c	4,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (In) n2, T. niz rów, GI. Mt, tnm/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, nar.błt, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Jw, Kl, Brz 108l, Db 78l, Ol, Jw, Js 58l, Ol, Js, Jw, Kl, Db, Czm 38l, Jw, Ol, Czm 28l, podsz.: czm, der.b, szk, kru, prz.c, prz.cw na 100%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	108		0,8	39	26	II	3	391	1765	16,0 3,5	BRAK WSK-4,51
d	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (In) n2, T. niz rów, GI. Mt, tnm/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 78l, Ol 38l, podsz.: lsz, czm, der.b, szk na 100%	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	108		0,7	38	26	II	3	342	230	2,1 3,1	BRAK WSK-0,67
f	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Mt, tnm//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Js, Jw 66l, Ol, Jw, Db, Js 46l, Ol, Jw, Db, Js 26l, podsz.: czm, lsz, der.b, szk, kru, jw, prz.cw na 90%	80/80 WZ-OL-JS (niezg)	DRZEW	OL	66		0,7	29	24	II	3	323	275	4,1 4,8	TP-0,85
g	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz 13l, podsz.: der.b, lsz, szk, kru na 10%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Ol 103l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	13 103		1,0	7 38	9 25	II 3	11 3	85	110 5	13,1 10,2	CP-1,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
210 h	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podsz.: czm, der.b na 20%, 1-w cz. S kępa 0,49 ha Ol 110l. 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 WZ 1 LP	10 10 10		1,0		6 2 2	III II II	11			4,3 --- 4,3 2,0	CP-2,12	
i	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (In) n2, T. niz rów, GI. Mt, tnm/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: czm, prz.cw na 20%	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 WZ 1 LP	3 3 3		1,0		1 1 II	II II II	11		140	4,5 --- 4,5 2,7	PIEL-1,67	
j	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Jw, Wz 45l, Db, Wz, Jw, Gb, Lp 30l, podsz.: lsz, der.b, bez.c, szk, kru na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db, (pom. przyr.), w cz. S Db 2 szt.	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 2 DB	30 45 15	nat szt	0,9	15 19 5	16 19 II	I III II	13	90 36 ---	200 80 ---	9,2 2,1 0,5 ---	11,8 5,2	TW-2,25
k	4,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 9170(c), P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, U. 10% inne, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Db, Jw, Brz, Lp 80l, Jw, Gb 60l, podsz.: lsz, czm, der.b, szk, kru na 60%, 1-w cz. W od gnia 1,20 ha Db.s 9l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,40 ha Jw 9l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,40 ha Ol 9l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. C Db, (pom. przyr.) 3 szt., w cz. C Db	80/80 LP-GB-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	8 OL 2 GB	80 80	szt nat	0,6	37 25 ---	26 20 ---	II III ---	3 3 ---	245 36 ---	1165 170 ---	14,3 3,9 ---	18,2 3,8	IVD-20%-4,76 ODN-ZŁOŻ-0,95 PIEL-1,60 CP-2,00
							PODR	6 DB.S 2 JW 2 OL DB	9 9 9	szt szt szt	0,4		1 1 4		13		20			
							PRZES		170			78	25		3					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
210 I ~a ~b	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 9170(c), P. szch, R. trawy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Db, Jw, Lp 30l, podsz.: lsz, der.b, szk, czm, kru na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Db 12 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW PRZES	9 BRZ 1 OL DB	30 30 180	nat szt 	0,7 	15 15 85	16 16 26	I II 3	13 	117 18 --- 135	200 30 --- 230	9,1 1,3 --- 10,4 6,1	100	TW-1,71	
	24,12 24,12 24,12 24,12 24,12		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 24,80 = 24,80 Obr. ew. Kłótno (0006) = 24,80 Gmina Baruchowo (022) = 24,80 Powiat włocławski (18) = 24,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5365	111.6				
211 a b	4,47 0,75				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, U. 10% inne, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Js, Db 88l, Ol, Js, Jw 58l, Ol, Js, Czm 38l, Jw 28l, podsz.: czm, lsz, der.b, szk, kru, prz.c, prz.cw na 100% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n2, T. niz rów, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Js, Db 88l, Ol, Js 58l, Ol, Js 38l, podsz.: czm, lsz, der.b, szk, kru, prz.c, prz.cw na 100%	80/80 JS-OL (cz zg) 80/80 OL (zg)	DRZEW DRZEW	OL OL	88 88		0,7 0,7	38 38	26 26	II II	3 3	328 328	1465 245	16,4 3,7 2,7 3,6	BRAK WSK-4,47 BRAK WSK-0,75		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211 c	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Js, Db 88l, Ol, Js 58l, Ol, Js 38l, podsz.: czm, lsz, der.b, szk, kru, prz.c, prz.cw na 100%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	88		0,7	38	26	II	3	328	250	2,8 3,7	BRAK WSK-0,76
d				0,60	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1349 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL	60 60 40			25 25 16	20 19 17		3 3 4		50 2 5 --- 57		
f	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho- Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Js 60l, Ol, Wb 45l, Ol, Wb 30l, podsz.: czm, der.b, kru, szk, prz.cw, prz.c na 80%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,8	28	23	II	3	340	500	8,6 5,9	BRAK WSK-1,47
g	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Js 60l, Ol, Wb 45l, Ol, Wb 30l, podsz.: czm, der.b, kru, szk, prz.cw, prz.c na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,8	28	23	II	3	340	395	6,8 5,9	BRAK WSK-1,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211 h	0,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Js 60l, Ol, Wb 45l, Ol, Wb 30l, podsz.: czm, der.b, kru, szk, prz.cw, prz.c na 80%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,8	28	23	II	3	340	80	1,3 5,7	BRAK WSK-0,23
i	0,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Jw, Db, Brz 20l, podsz.: czm, der.b, szk, prz.cw, lsz na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	20		1,0	12	14	II	12	145	40	2,8 10,0	CP-0,28
j	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Jw, Db, Brz 20l, podsz.: czm, der.b, szk, prz.cw, lsz na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	20		1,0	12	14	II	12	145	155	10,8 10,2	CP-1,06
k	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Jw, Db, Brz 20l, podsz.: czm, der.b, szk, prz.cw, lsz na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	20		1,0	12	14	II	12	145	105	7,3 10,1	CP-0,72
l	4,48				Obr. ew. Goreń Nowy (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Wb 30l, podsz.: czm, der.b, kru, lsz, prz.c na 30%, 1-w cz. SW bagno 0,03 ha 1 szt.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	30		0,9	16	17	II	11	202	905	39,2 8,8	TW-4,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
m	2,04				Obr. ew. Kłótno (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 9170(c), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Db 88l, Jw, Db, Lp, Kl 58l, Ol, Jw, Db, Lp, Kl, Czm 38l, podsz.: lsz, czm, der.b, szk, kru, bez.c na 60%, 1-w cz. N od gnia 1,20 ha Db.s,Lp,Gb 3l. 1 szt., Info: 30% OIJ	80/80 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	OL 6 DB.S 2 LP 2 GB	88 3 3 3	szt szt szt szt	0,4 0,6	38	25	II	3	204	415	4,6 2,3	IVD-30%-2,04 ODN-ZŁOŻ-0,50 PIEL-1,20
n	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (łz) n2, T. niz rów, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp 10l	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	10 10		1,0		6 1	III III	11			2,5 --- 2,5 2,2	CP-1,12
o	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (łz) n2, T. niz rów, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp 10l	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	10 10		1,0		6 1	III III	11			1,2 --- 1,2 2,4	CP-0,51
p	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (łz) n2, T. niz rów, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Db 93l, Ol, Js, Jw, Wb 63l, Jw, Db, Brz, Wb 43l, podsz.: czm, lsz, der.b, szk, kru na 70%, Info: 20% OI	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	143		0,7	45	26	II	3	342	1040	7,1 2,3	BRAK WSK-3,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211 r	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol.s, Jw, Brz, Wb 55l, Ol, Brz, Jw, Wb 30l, pods.: czm, bez.c, lsz, wb, prz.cw na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	55		0,9	26	22	II	3	355	445	8,8 7,0	BRAK WSK-1,26
s	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n2, T. niz rów, GI. MŁgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 63l, Ol 43l, Ol 33l, pods.: czm, der.b, bez.c, szk, prz.cw na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	88 63		0,7	38 27	25 22	II III	3 3	229 61 --- 290	90 25 --- 115	1,0 0,4 --- 1,4 3,5	BRAK WSK-0,40
t	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Ip) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 63l, Ol 43l, Ol 33l, pods.: czm, der.b, bez.c, szk, prz.cw na 80%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	88 63		0,7	38 27	25 22	II III	3 3	229 61 --- 290	125 35 --- 160	1,4 0,6 --- 2,0 3,7	BRAK WSK-0,54
w	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. otul wdn, drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol 90l, Ol, Brz 60l, Ol 45l, pods.: czm, prz.cw, lsz, der.b, kru na 100%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	145		0,6	46	26	II	2	294	230	1,6 2,0	BRAK WSK-0,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
211 x	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-NAS, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. nas wyl, drz szt, LMP. nas wyl OL MP/2/31632/05 d OL MP/3/38359/05 d OL MP/3/38360/05 d OL MP/3/38354/05 d OL MP/3/38355/05 d OL MP/3/38356/05 d OL MP/3/38357/05 d OL MP/3/38358/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs OI 73I, Js, OI 53I, podszyt.: czm, der.b, bez.c, szk, kru, prz.c, prz.cw na 90%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	113		0,7	42	26	II	2	342	685	6,0 3,0	BRAK WSK-2,01	
y	0,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw, Js, Brz 60I, OI, Jw, Js, Db 45I, OI, Jw, Js, Db 30I, podszyt.: czm, lszy, der.b, szk, kru, prz.c, prz.cw na 80%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,8	26	23	II	3	303	125	2,1 5,1	BRAK WSK-0,41	
~a			0,04		RP: DROGI L															
~b			0,13		RP: LINIE															
~c			0,05		RP: ROWY															
~d			0,07		Obr. ew. Goreń Nowy (0004) RP: ROWY															
	27,50 4,48 23,02 27,50 27,50 27,50		0,29 0,07 0,22 0,29 0,29 0,29	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	= 28,39 = 4,55 Obr. ew. Goreń Nowy (0004) = 23,84 Obr. ew. Kłótno (0006) = 28,39 Gmina Baruchowo (022) = 28,39 Powiat włocławski (18) = 28,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7356 (57)	136		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Goreń Nowy (0004) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłocińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a				0,30	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	35			0,2	16	14		4		2	
b				0,89	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	65			0,5	27	19		3		35	
c	2,76				Obr. ew. Kłótno (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 65l, Ol, Ol.s, Wb 45l, Ol, Ol.s, Wb 30l, podszt.: czm, bez.c, der.b, kru na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	65		0,6	28	23	II	3	276	760	11,6 4,2	BRAK WSK-2,76
d	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, drz nat, odrośl, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Ol 78l, Ol, Czm 28l, podszt.: czm, der.b, śng.b, kru, prz.cw, prz.c na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	138 58	nat,szt nat,odr	0,5	43 16	20 14	IV IV	3 4	64 49 --- 113	120 95 --- 215	0,9 1,7 --- 2,6 1,4	BRAK WSK-1,90
f	0,20				Obr. ew. Goreń Nowy (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (Iz) n1, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Wb, Ol.s 65l, Ol 45l, Ol, Wb 30l, podszt.: czm, der.b, prz.cw, bez.c na 50%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	65		0,6	29	24	II	3	276	55	0,8 4,0	BRAK WSK-0,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
212																				
g	0,80				Obr. ew. Kłótno (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os 49l, podsz.: czm, der.b, szk, kru, wb, prz.cw na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	49		0,9	22	21	II	12	294	235	5,4 6,8	BRAK WSK-0,80	
h	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (lp) n2, T. niz rów, GI. Młgy, ms/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz 20l, podsz.: czm, der.b na 20%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	20		1,0	11	13	II	12	145	105	7,5 10,1	CP-0,74	
i				2,10	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1350 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL WB OL	50 70 50 30			20 29 37 15	17 21 19 12		4 3 3 4		120 80 10 10 --- 220			
j				2,06	RP. Ł (Ł VI) Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB DER.B SZK	65		0,6	28	20		3		30			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
212 k				3,50	RP. Ł (Ł VI) Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL WB OL	50 70 50 30			20 35 37 15	17 22 20 13		4 3 3 4		25 20 5 5 ---			
I				0,78	RP. Ł (Ł VI) Ł (Ł V), SP. w cz. S 6430(c)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,5						55			
							ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			18	16		4		15			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB DER.B KRU			0,5									
~a			0,16		RP: LINIE															
~b			0,05		RP: ROWY															
	6,40 6,20 0,20 6,40 6,40 6,40		0,21 0,21 1,19 0,21 0,21 0,21	9,63 8,44 1,19 9,63 9,63 9,63	= 16,24 = 14,85 Obr. ew. Kłótno (0006) = 1,39 Obr. ew. Goreń Nowy (0004) = 16,24 Gmina Baruchowo (022) = 16,24 Powiat włocławski (18) = 16,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1370 (357)	27.9		
213					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	0,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. otul wdn, upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz.o 19l, podszyt.: ol, czm, der.b, prz.cw na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	19		0,9	11	12	II	11	120	25	1,7 8,9	CP-0,19	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
213 b	1,58			0,38	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Olj (iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, ms/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz, Brz.o, Jw 19l, podsz.: ol, der.b, prz.cw na 20%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	19		0,9	11	12	II	12	120	190	14,1 8,9	CP-1,58	
c					RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB		55		0,1	20	18		4		5		
d	3,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-NAS, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, psi.sld, pok.zwy, C. drz szt, LMP. d OL MP/3/38353/05, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 68l, Ol 38l, podsz.: ol, czm, wb, der.b, prz.cw na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	138		0,7	43	26	II	3	342	1185	8,4 2,4	BRAK WSK-3,47	
f	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, psi.sld, pok.zwy, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz.o, Wz, Jw 19l, podsz.: ol, czm, der.b, prz.cw na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	19		0,9	10	12	II	11	120	210	15,6 9,0	CP-1,74	
g	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-NAS, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 58l, Js 48l, Ol, Js 28l, podsz.: czm, der.b, ol, prz.c, prz.cw na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	138		0,6	41	26	II	3	294	385	2,7 2,1	BRAK WSK-1,31	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213 h	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol, Js 58l, Ol, Js 28l, podsz.: czm, der.b, wb, prz.cw na 50%, Info: 20% OlJ	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	138		0,7	42	26	II	3	342	415	2,9 2,4	BRAK WSK-1,21
i	0,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol, Js 58l, Ol, Js 28l, podsz.: czm, der.b, prz.cw, prz.c na 60%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	138		0,7	42	26	II	3	342	110	0,8 2,5	BRAK WSK-0,32
j	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (Ip) n2, T. niz rów, GI. Młgy, ms/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Js 27l, podsz.: czm, prz.cw, wb na 40%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	47		0,8	20	20	II	12	256	100	2,5 6,2	BRAK WSK-0,40
k				1,04	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	35				14	14	4		1		
l				12,62	RP. Ł (Ł V) Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL WB WB DER.B	80 60 40				38 21 27	20 18 17	3 4 4		50 15 15 --- 80		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
213 m ~a ~b				1,77	RP. Ł (Ł VI) RP: LINIE RP: ROWY		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	60			0,1	21	18		4		5		
	10,22 10,22 10,22 10,22 10,22		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56	15,81 15,81 15,81 15,81 15,81	= 26,59 = 26,59 Obr. ew. Kłótno (0006) = 26,59 Gmina Baruchowo (022) = 26,59 Powiat wrocławski (18) = 26,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2620 (91)	48.7		
214 a b	1,53 4,48				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 65l, Ol, Js 30l, podsz.: czm, der.b, wb, bez.c, prz.cw, prz.c na 40% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, OCH-NAS, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. nas wytł, drz szt, LMP. nas wytł OL MP/2/31635/05 d OL MP/3/38346/05 d OL MP/3/38347/05 d OL MP/3/38348/05 d OL MP/3/38350/05 d OL MP/3/38352/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 68l, Ol 38l, podsz.: czm, der.b, kru, wb, prz.c, prz.cw na 70%		80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	65		0,7	30	23	II	3	318	485	7,4 4,8	BRAK WSK-1,53
						80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	138		0,8	44	26	II	2	391	1750	12,5 2,8	BRAK WSK-4,48	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214 c	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Js 68l, Czm 48l, Ol 38l, Czm 28l, podszt.: czm, der.b, ol, prz.c, jrz, prz.cw na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	138		0,7	42	25	II	2	342	380	2,7 2,4	BRAK WSK-1,11
d	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Js 30l, podszt.: czm, der.b, kru, wb, prz.c na 50%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	50		0,8	21	21	II	12	265	555	12,5 6,0	BRAK WSK-2,10
f	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podszt.: czm, der.b na 10%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	5 10		0,9		2 6	II III	11			2,5 1,2 ---	CP-1,36
g				13,13	RP. Ł (Ł V)		PRZES	OL	70			29	21		3		15	3,7 2,7	
h				1,23	RP. Ł (Ł V)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1								
i			0,15		RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	WB OL	65 65			60 38	22 21		3 3		20 10 ---	30	
~a			0,25		RP: LINIE														
~b			0,36		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
	10,58		0,76	14,36	= 25,70												3185	38.8	
	10,58		0,76	14,36	= 25,70 Obr. ew. Kłótno (0006)												[30]		
	10,58		0,76	14,36	= 25,70 Gmina Baruchowo (022)														
	10,58		0,76	14,36	= 25,70 Powiat wrocławski (18)														
	10,58		0,76	14,36	= 25,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
215					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Baruchowo (0001) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy														
a	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Js 73l, Ol 53l, Ol, Czm 33l, pods.: der.b, czm, prz.cw, lsz na 90%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	113		0,8	42	26	II	3	391	260	2,2 3,3	BRAK WSK-0,66
b	4,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz, Gb 12l, pods.: der.b, czm, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha Ol 112l. 1 szt.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL SO	12 112		1,0	7 40	9 26	II II	12 3	80 120	340 120	45,4 10,6	CP-4,28
c	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., pods.: der.b, czm, prz.c na 20%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha Ol 110l. 1 szt.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 WZ OL	5 5 110		1,0	 42	2 1 26	II II 2	11 2	 70	9,6 ---	9,6 3,1	CW-3,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215 d	7,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 110l, Js, Ol 75l, Js, Czm 50l, Ol, Jw, Js 35l, Czm 25l, podszt.: der.b, czm, bez.c, kru, prz.c na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	110		0,9	43	26	II	2	440	3325	29,7 3,9	BRAK WSK-7,56
f	4,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, tnk.spe, pok.zwy, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 10l, podszt.: der.b, czm, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha Ol 110l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,32 ha Ol 110l. 1 szt.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 WZ	10 10		1,0		6 4	III II	11			10,0 --- 10,0 2,3	CP-4,42
g	6,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 110l, Ol, Js 75l, Ol, Jw, Js 35l, Czm 25l, podszt.: der.b, czm, bez.c, kru, prz.c na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	110		0,9	43	26	II	2	440	3060	27,4 3,9	BRAK WSK-6,96
h	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. mło złoż, upr poch, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js 14l, podszt.: czm, der.b na 10%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Ol 114l. 1 szt.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	14 22		1,0	9 14	10 15	II II	12	65 50 --- 115	170 130 --- 300	18,7 8,3 --- 27,0 10,2	CP-2,65
							PRZES	OL	114			44	26		3		55		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
215 i j ~a ~b	1,00		0,33 0,25 0,27		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Js 113l, Js, OI 73l, OI 33l, podsz.: der.b, czm, bez.c, kru, prz.c na 60% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	113		0,8	42	26	II	2	391	390	3,4 3,4	BRAK WSK-1,00	
	30,66 30,66 30,66 30,66 30,66		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 31,51 = 31,51 Obr. ew. Baruchowo (0001) = 31,51 Gmina Baruchowo (022) = 31,51 Powiat włocławski (18) = 31,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											8095	154.7			
216 a	9,53				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js 105l, OI 70l, Jw, Js, OI, Czm 40l, Czm 25l, podsz.: der.b, czm, szk, kru, prz.c na 90%, Info: 20% OI	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	105		0,9	42	26	II	3	440	4195	39,2 4,1	BRAK WSK-9,53	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
b	10,51				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Js 95l, Wz, Jw, Ol 60l, Jw, Wz, Db, Js, Ol 35l, pods.: czm, bez.c, szk, der.b, prz.cw na 60%, Info: 40% Ol	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	95		0,8	39	26	II	3	395	4150	42,9 4,1	BRAK WSK-10,51
c	7,16				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Js 95l, Czm 40l, Czm 25l, pods.: czm, der.b, szk, prz.cw, bez.c na 60%	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	95		0,7	39	28	I	3	464	3320	29,7 4,1	BRAK WSK-7,16
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,30		Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: LINIE														
~c			0,27		RP: ROWY														
	27,20 27,20 27,20 27,20 27,20		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 28,18 = 28,18 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 28,18 Gmina Baruchowo (022) = 28,18 Powiat włocławski (18) = 28,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11665	111.8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłocińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie														
a	1,17				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Js 59l, podsz.: der.b, czm, ol, prz.c na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	139		0,8	40	25	II	3	391	455	3,2 2,7	BRAK WSK-1,17
b	0,89				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol, Js 59l, podsz.: der.b, czm, ol, prz.c na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	139		1,0	40	25	II	3	489	435	3,1 3,5	BRAK WSK-0,89
c	28,03				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Js, Jw, Wz 90l, Js, Ol, Wz, Jw, Czm 50l, Ol, Jw, Js, Wz, Czm 35l, Czm 25l, podsz.: der.b, czm, bez.c, szk, prz.c na 90%, Info: 35% OlJ	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,9	38	25	II	3	468	13120	143,2 5,1	BRAK WSK-28,03
~a			0,08		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,03		RP: ROWY														
~d			0,17		Strefa ochrony okresowej RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
	30,09 30,09 30,09 30,09 30,09		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 30,67 = 30,67 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 30,67 Gmina Baruchowo (022) = 30,67 Powiat wrocławski (18) = 30,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												14010	149.5	
218					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie														
a	2,54				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 120l, Ol, Wz 70l, Ol, Wz, Js 35l, podszt.: der.b, czm, bez.c, kru, prz.c na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	120		0,8	38	25	II	3	391	995	8,1 3,2	BRAK WSK-2,54
b	14,33				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz nat, drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Jw 120l, Jw, Js, Ol 65l, Ol, Js, Jw 45l, Ol, Jw, Wz, Js, Czm 30l, podszt.: der.b, czm, bez.c, kru, prz.c na 60%, Info: w cz.N 40% Ol	80/80 OL (zg) 30	KO DRZEW PODR	OL 9 JW 1 OL	120 30 30	szt nat nat	0,4 0,6	46 9 9	26 II 9	3 12	204	2925	23,9 1,7	BRAK WSK-14,33	
c	7,88				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Js, Jw 120l, Js, Jw 80l, Jw 55l, Wz, Js, Jw 40l, podszt.: der.b, czm, jw, wz, ol, prz.c na 70%	80/80 WZ-OL (zg)	DRZEW PODR	7 OL 3 OL 5 JW 4 OL 1 WZ	120 55 25 25 25	szt nat nat nat szt,nat	0,5 0,4	45 18 10 11 10	26 19 III 12	3 4	171 39 --- 210	1345 305 --- 1650	11,0 6,3 --- 17,3 2,2	BRAK WSK-7,88	
~a			0,44		RP: DROGI L														
~b			0,18		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
218																				
	24,75 24,75 24,75 24,75 24,75		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 25,37 = 25,37 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 25,37 Gmina Baruchowo (022) = 25,37 Powiat wrocławski (18) = 25,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											5570	49.3			
219					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie															
a	13,61				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Js, Brz 120l, Ol, Js, Jw, Czm 70l, Js 55l, Js, Ol, Wz, Jw 40l, Czm 30l, podsz.: der.b, czm, kru, lsz, szk, prz.c na 70%, Info: 30% OL	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	120		0,4	45	26	II	3	196	2670	21,8 1,6	BRAK WSK-13,61	
b	0,39				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. odrośl, referenc, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Js 55l, podsz.: czm, der.b, kru, ol, wb na 20%	60/60 OL (zg)	DRZEW	OL	55		0,8	25	22	II	3	317	125	2,4 6,2	BRAK WSK-0,39	
c				0,89	RP. BAGNO (N)	ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB		50			18	17		4		15			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219 d	1,03				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. odrośl, referenc, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 80l, Ol 50l, podszt.: der.b, czm, szk, ol, prz.cw na 80%	60/60 OL (zg)	DRZEW	OL	120		0,6	43	26	II	3	294	305	2,5 2,4	BRAK WSK-1,03
f	2,70				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Mgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. W 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 86l, Js 66l, Ol, Wz, Czm 36l, podszt.: der.b, czm, bez.c, szk, prz.c na 70%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	66		0,8	30	24	II	3	365	985	14,6 5,4	BRAK WSK-2,70
g	4,08				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Js 48l, Ol 28l, podszt.: der.b, czm, bez.c, szk na 80%, Info: 20% OL	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	48		0,6	22	21	II	12	189	770	18,4 4,5	BRAK WSK-4,08
h	1,23				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js, Jw 73l, Wz, Ol 53l, podszt.: der.b, czm, bez.c, szk, kru na 70%	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	73		0,7	34	24	II	3	341	420	5,5 4,5	BRAK WSK-1,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
219 i ~a ~b	5,97				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Js 110l, Wz, Js 70l, Js, Wz, Jw 45l, Ol, Wz, Jw 30l, podsz.: der.b, orz.c, bez.c, szk, prz.c na 70% RP: LINIE RP: ROWY	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	110		0,7	40	26	II	3	342	2040	18,2 3,0	BRAK WSK-5,97	
	29,01 29,01 29,01 29,01 29,01		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	0,89 0,89 0,89 0,89 0,89	= 30,42 = 30,42 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 30,42 Gmina Baruchowo (022) = 30,42 Powiat włocławski (18) = 30,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7315 (15)	83.4		
220 a b	1,16 1,62				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, osz.pan, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Wb 60l, Ol 20l, podsz.: kru, ol, szk, bez.c na 20% Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm, kru, szk, wb na 30%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	60 35		0,7	24 16	20 17	III III	4 4	161 24 ---	185 30 ---	3,4 1,0 ---	BRAK WSK-1,16	
						80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	20		0,5	7	8	IV	12	35	55	4,2 2,6	BRAK WSK-1,62	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
c	3,17				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Wb, Js, Wz 50l, Ol, Js, Db 30l, pods.: czm, kru, szk, bez.c na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	50 80		0,8	22 38	21 25	II II	12	237 38 --- 275	750 120 --- 870	16,9 1,5 --- 18,4 5,8	BRAK WSK-3,17
d	3,29				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Wz, Wb 50l, Js, Ol, Wz 30l, pods.: czm, kru, szk, wb, bez.c na 50%	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	50 80		0,8	22 38	21 25	II II	12	237 38 --- 275	780 125 --- 905	17,6 1,5 --- 19,1 5,8	BRAK WSK-3,29
f	0,94				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, blz.pst, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Js, Ol 65l, Ol, Czm 40l, pods.: czm, kru, szk, wb na 20%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	95		0,4	38	23	III	3	167	155	1,7 1,8	BRAK WSK-0,94
g	1,34				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 65l, Ol, Czm 40l, Ol, Czm 25l, pods.: czm, ol, kru, szk na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	95		0,4	39	23	III	3	167	225	2,5 1,9	BRAK WSK-1,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
220																					
h	2,71				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Brz 28l, Db 13l, podsz.: kru, czm, ol na 20%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 4 OL	13 28		1,0	7 13	8 13	III III	13	40 60 --- 100	110 165 --- 275	12,9 7,6 --- 20,5 7,6	CP-1,61 TW-2,71		
i	1,97				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Db 25l, Wz 15l, podsz.: kru, ol, szk na 10%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Ol 95l. 1 szt.	80/80 OL-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 WZ	15 25 25		1,0	8 11 9	9 12 9	III III II	12	55 25 5 --- 85	110 50 10 --- 170	10,7 2,6 1,5 --- 14,8 7,5	TW-1,97		
j				4,36	Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP. PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	55 85 85			27 35 38	20 22 22		3 3 3		50 5 1 --- 56				
k	2,58				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, odrośli, D. zw.: luż., zmiesz. kęp, mjs Js, Św 95l, Brz, Św 70l, Ol, Brz, Św, Czm 40l, podsz.: czm, kru, szk, der.b, bez.c na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha Ol 65l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,47 ha Wz 7l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,31 ha Ol 7l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,66 ha Db 7l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,41 ha Ol 25l. 1 szt.	80/80 OL-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	5 OL 5 OL	95 65	szt,odr odr	0,2	37 28	23 23	III II	3 3		41 31 --- 72	105 80 --- 185	1,2 1,2 --- 2,4 0,9	IVDU-50%-2,58 ODN-ZŁOŻ-0,51 CW-1,44 CP-1,44 TW-0,41	
							PODR	4 DB.S 2 OL 2 WZ 2 OL	4 25 7 7	szt szt szt szt	0,7		1 13 1 2		22						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
I	0,88				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js 50l, Js, Wz, Db 25l, podsz.: czm, bez.c, db, kru, der.b na 40%	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	OL	50		0,7	28	21	II	13	232	205	4,6 5,2	BRAK WSK-0,88
m				3,94	Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP. R (R V)														
n	0,99				Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. MRw, pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Db 85l, Brz, Wz, Db, Js 55l, Db, Ol, Js, Wz 30l, podsz.: czm, kru, szk, bez.c, wb na 90%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	55		0,7	26	22	II	3	246	245	4,8 4,8	BRAK WSK-0,99
o				1,52	Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP. R (R V), SP. w cz. S 6510(b)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	50 50			22 24	20 20		4 4		30 10 ---		
p				2,76	Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP. R (R V)		ZADRZEW	OL BRZ	50 50			23 24	21 21		4 4		25 10 ---		
r	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, Ol 50l, podsz.: bez.c, czm, der.b, kru, trz na 90%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	80		0,7	35	23	III	2	249	145	1,9 3,2	BRAK WSK-0,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
s			0,01	0,42	Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: DROGI L														
t			0,51		Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: DROGI L														
w					Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP. R-ROWY (W-R V)														
x			0,11		Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: DROGI L														
~a			0,26		Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: DROGI L														
~b			0,29		Obszar Natura 2000: PLH040031 Błota Kłócieńskie RP: LINIE														
	21,24 21,24 21,24 21,24 21,24		1,18 1,18 1,18 1,18 1,18	13,00 13,00 13,00 13,00 13,00	= 35,42 = 35,42 Obr. ew. Okna (0010) = 35,42 Gmina Baruchowo (022) = 35,42 Powiat włocławski (18) = 35,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3680 (131)	99.3	
221					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Okna (0010) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, nar.blt, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 79l, Wb, Brz, Św, Js, Wz 49l, Ol, Wz, Js 29l, podszyt.: czm, kru, wz, lsz, prz.cw na 50%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	49		1,0	22	22	II	12	327	1015	23,5 7,6	BRAK WSK-3,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221 b	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms+p/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, jeż.spe, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js, Brz 103l, Js, Ol, Wz 53l, Ol, Js, Wz 33l, podszt.: lszt, czm, kru, szk, der.b na 80%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	103		0,8	41	26	II	2	391	1390	13,2 3,7	BRAK WSK-3,55
c		1,85			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, psi.sld, D. podszt.: czm, kru, szk, der.b, lszt na 50%	JS-OL	PRZES	OL OL	103 53			42 30	26 21		3 3		220 10 230		
d	4,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db.s 5l, podszt.: czm, kru, der.b, szk na 10%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Ol 100l. 1 szt.	140/140 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW	2 DB.S 2 OL 2 OL 2 WZ 1 WZ 1 OL	20 20 15 15 5 5		1,0	7 12 10	9 14 11	I II II	12	10 30 20	50 150 100	13,0 10,4 9,8 1,2	PIEL-1,20 TW-3,41
f	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Js, Db 80l, Md, Js, Db, Wz 50l, Ol, Db, Wz 30l, podszt.: lszt, czm, kru, szk, der.b, db na 100%	80/80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	50 50	nat,szt nat	0,8	25 26	24 23	I I	13	275 71 346	990 255 1245	20,7 5,8 26,5 7,4	BRAK WSK-3,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221 g	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, GI. MRm, m/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 80l, Brz, Db, Js 50l, podsz.: lsż, czm, kru, der.b, trz na 100%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	50		0,8	23	22	II	12	265	300	6,8 6,0	BRAK WSK-1,14
h	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Js 73l, Ol, Wz, Db, Js 33l, podsz.: lsż, czm, kru, szk, der.b na 90%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	73		0,6	32	24	II	3	300	140	1,8 3,9	BRAK WSK-0,46
i	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, osż.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Brz, Js 73l, Ol 33l, podsz.: czm, kru, szk, lsż, der.b na 80%	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	73		0,6	32	24	II	3	300	260	3,4 4,0	BRAK WSK-0,86
j				8,23	RP. R (R V)														
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,29		RP: LINIE														
	17,64 17,64 17,64 17,64 17,64	1,85 1,85 1,85 1,85 1,85	0,46 0,46 0,46 0,46 0,46	8,23 8,23 8,23 8,23 8,23	= 28,18 = 28,18 Obr. ew. Okna (0010) = 28,18 Gmina Baruchowo (022) = 28,18 Powiat włocławski (18) = 28,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4940	111.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a				0,72	RP. PS (Ps VI), SP. w cz. S 6410(b)		ZAKRZEW (w cz. W)	WB			0,1								
b	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (In) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jw, Wz 5l, podszyt.: czm, der.b, lsz, bez.c, kru na 40%, 1-w cz. E kępa 0,21 ha Brz,Ol 70l. Db 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,49 ha Brz,Ol 70l. Ol,Brz 90l. Db 180l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. C Db, (pom. przyr.) 2 szt.	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 LP	5 5		0,9		3 1	II II	12			7,4 --- 7,4 2,8	CP-2,68
c				0,51	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB DER.B	30			0,3	15	14	4		10		
d	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. MŁgy, młgyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	17		0,8	12	13	I	12	130	95	7,9 11,0	CP-0,72
f	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. MŁgy, młgyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, osz.pan, pok.zwy, C. upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	17		0,8	12	13	I	12	130	75	6,2 10,9	CP-0,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
222 g	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bbm) z1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Js 90l, Ol, Db, Wz 60l, Ol, Db, Wz, Js 30l, podszt.: czm, der.b, lsz na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,8	38	25	II	3	374	535	5,8 4,1	BRAK WSK-1,43		
h	12,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Js 90l, Ol, Db, Wz 60l, Ol, Js, Db, Wz 30l, podszt.: czm, der.b, lsz, kru na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,8	38	25	II	3	374	4830	52,7 4,1	BRAK WSK-12,92		
i	0,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 40l, Ol 25l, podszt.: czm, der.b, kru, prz.cw na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	75 95		0,9	33 40	24 25	II II	3 3	350 92 442	175 45 220	2,2 0,5 2,7 5,4	BRAK WSK-0,50		
j	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-NAS, G. S, S. OlJ (lz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. nas wył, drz szt, odrośl, LMP. nas wył OL MP/2/31632/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 70l, Wz, Ol 50l, Ol 30l, podszt.: czm, der.b, kru, lsz na 40%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	113		1,0	40	26	II	3	489	465	4,0 4,2	BRAK WSK-0,95		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
222 k	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. MŁgy, mł/gyw, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol.s 49l, podsz.: czm, der.b, lsz, kru na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	49		1,0	23	21	II	11	327	355	8,2 7,6	BRAK WSK-1,08	
I				2,07	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1350 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 80			27 35	20 23		3 3		250 140 ---			
~a			0,49		RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,2						390			
	20,85 20,85 20,85 20,85 20,85		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49	3,30 3,30 3,30 3,30 3,30	= 24,64 = 24,64 Obr. ew. Kłótno (0006) = 24,64 Gmina Baruchowo (022) = 24,64 Powiat wrocławski (18) = 24,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6716 (400)	94.9		
222A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy															
a				14,70	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.nr 1350 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	65 45			27 17	22 16		3 4		220 130 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM DER.B KRU SZK			0,8						350			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222A b				0,28	RP. ł (ł VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL DER.B CZM WB KRU	50		0,3	23	22		4		20		
c				4,82	RP. ł (ł IV) ł (ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	WB OL	40 40			23 19	19 19		4 4		10 5 15		
d				3,07	RP. ł (ł V) ł (ł IV), SP. w cz. S 6410(c)		ZADRZEW (w cz. C)	WB DB	40 60			26 36	18 14		3 3		10 1 11		
f				13,66	RP. ł (ł IV) ł (ł V), SP. w cz. S 6510(b)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM KRU			0,4								
g				2,08	RP. ł (ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	WB	40			22	18		4		30		
h				0,20	RP. Ł-ROWY (W-Ł V) Ł-ROWY (W-Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	WB	40			20	16		4		3		
				38,81 38,81 38,81 38,81 38,81	= 38,81 = 38,81 Obr. ew. Kłótno (0006) = 38,81 Gmina Baruchowo (022) = 38,81 Powiat włocławski (18) = 38,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												(429)		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
223					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																	
a					0,92	RP. Ł (Ł V), SP. w cz. S 6410(c)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM KRU	40				0,3	28	19		3		15		
b					3,21	RP. Ł (Ł V)																
c					5,24	RP. Ł (Ł V), SP. w cz. S 6510(b)																
d					6,94	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	WB WB	40 25					28 16	17 12		3 4		25 10 ---	35	
f					0,41	RP. Ł (Ł V), SP. w cz. S 6410(c)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	WB WB	40				0,2	26	19		3		10		
g					3,18	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	WB	40					26	17		3		10		
h					1,22	RP. Ł (Ł V), SP. w cz. S 6510(b)																
i					0,24	RP. Ł (Ł V)																
j					4,56	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	WB	40					25	17		3		2		
k					0,01	RP. R (R V)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
223 l m n o p				0,14 0,04 0,21 0,81 0,10	RP. R (R V) RP: BUD INNE RP: BUD INNE RP: DROGI L RP. Ł-ROWY (W-Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	LP KSZ LP	120 120 40			58 49 20	26 21 12		3 3 4		10 4 1 --- 15						
			1,06 1,06 1,06 1,06 1,06	26,17 26,17 26,17 26,17 26,17	= 27,23 = 27,23 Obr. ew. Kłótno (0006) = 27,23 Gmina Baruchowo (022) = 27,23 Powiat włocławski (18) = 27,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												[63] (87)						
224 a b c d				3,06 5,34 1,29 0,52	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kłótno (0006) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																		
					RP. Ł (Ł V) Ł (Ł IV)																		
					RP. PS (Ps III)																		
					RP. PS (Ps IV)																		
					RP. PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. W)	WB	35			25	14		3		5						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224 f	4,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 5l, podsz.: bez.c, lsz, czm, kru, trz na 60%	140/140 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 DB 2 OL 1 OL 1 WZ	30 20 5 40 5		1,0	14 7 2 18 19 1	I II II II II II	12		45 27 --- 72	185 110 --- 295	14,0 1,0 2,8 3,4 21,2 5,2	CW-1,23 CP-0,82 TW-2,06
g			0,41		RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	WB	70			43 20		4			50		
	4,11 4,11 4,11 4,11 4,11		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	10,21 10,21 10,21 10,21 10,21	= 14,73 = 14,73 Obr. ew. Kłótno (0006) = 14,73 Gmina Baruchowo (022) = 14,73 Powiat włocławski (18) = 14,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												302 [50] (5)	21.2	
225 a	3,87				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Baruchowo (0001) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 WZ 1 JS	5 5 5		1,0		1 1 1	II II II	11			10,5 --- 10,5 2,7	CP-3,87
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp., podsz.: der.b, czm, prz.c, kru na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,65 ha OI 100l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,39 ha OI 100l. 1 szt.		PRZES	OL	100			38 25		3		380			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 b	9,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Ol, Brz 65l, Js 50l, Ol 40l, podsz.: czm, der.b, kru, prz.c, prz.cw na 60%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	100		0,7	38	26	II	3	351	3255	32,0 3,5	BRAK WSK-9,27
c	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Ol, Brz 40l, podsz.: czm, der.b, bez.c, prz.cw na 40%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,7	28	22	II	3	265	555	9,6 4,6	BRAK WSK-2,10
d	6,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Św, Brz 95l, Brz, Ol, Os, Św 65l, Ol, Brz, Db, Jw 40l, Js, Czm 25l, podsz.: der.b, czm, bez.c, prz.c, prz.cw na 60%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	95		0,7	38	25	II	3	351	2410	24,9 3,6	BRAK WSK-6,87
f	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Czm 23l, podsz.: czm, der.b, bez.c, kru, prz.c na 40%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	23		0,7	12	14	II	12	126	150	8,8 7,5	TW-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 g	5,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. upr złoż, upr, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 8l, podsz.: der.b, czm, kru, prz.c na 20%, 1-w cz. N kępa 0,47 ha OI 88l. 1 szt., Info: 30% Lw	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 DB	8 18		1,0		2 5	II II	11			12,2 1,9 --- 14,1 2,8	CP-5,11
h	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs OI 96l, OI 46l, podsz.: czm, der.b, kru, prz.c na 60%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	66		0,7	32	23	II	3	323	370	5,5 4,8	BRAK WSK-1,15
i	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, ms/gyw, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm, der.b, prz.c na 10%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	14		1,0	9	10	II	12	95	95	10,2 10,3	CP-0,99
j				3,90	RP. R (R V) R (R VI) R (R IVB)														
k			0,20		RP: DROGI L														
~a			0,21		RP: DROGI L														
	30,54 30,54 30,54 30,54 30,54		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	3,90 3,90 3,90 3,90 3,90	= 34,85 = 34,85 Obr. ew. Baruchowo (0001) = 34,85 Gmina Baruchowo (022) = 34,85 Powiat włocławski (18) = 34,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											7305		115.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
226					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy															
a	3,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. upr złoż, upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Gb, Lp, Wz 10I, podsz.: der.b, czm, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,27 ha OI 115I. 1 szt.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	10 15		1,0		7	6 9 III III	12	30	110	5,5 10,8 --- 16,3 4,5	CP-3,64	
b	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp., podsz.: czm, der.b, bez.c, szk, prz.c, prz.cw na 20%	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 JW 1 WZ	10 10 10		0,6			5 4 I 5 I	21			3,0 --- 3,0 1,2	CP-2,51	
c	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, ptu.spe, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp., podsz.: czm, der.b, bez.c, szk, prz.cw na 20%	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 JW 1 WZ	10 10 10		1,0			6 5 I 5 I	11			1,3 --- 1,3 2,0	CP-0,66	
d	5,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, OI 50I, Js, OI 30I, podsz.: der.b, czm, bez.c, prz.c na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	70 95		0,7		32 40	24 25	II II	3 3	304 37 --- 341	1605 195 --- 1800	21,5 2,0 --- 23,5 4,5	BRK WSK-5,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226 f	3,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs OI 50I, OI 30I, podszt.: der.b, czm, bez.c, kru, prz.c na 70%	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	70 95		0,8	32 40	24 25	II II	3 3	281 66 ---	1115 260 ---	14,9 2,7 ---	BRAK WSK-3,96
g	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs OI 50I, OI, Js 30I, podszt.: der.b, czm, bez.c, prz.c na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	70 35		0,8	32 40	24 25	II I	3 3	304 37 ---	655 80 ---	8,8 2,8 ---	BRAK WSK-2,16
h	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. mło złoż, upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., podszt.: czm, der.b, prz.c na 10%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha OI 109I. 1 szt.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 WZ	13 19 19		1,0	7 13	9 14 6	II I II	11	60 40 ---	80 55 ---	9,5 3,9 0,2	CP-1,33
i				7,88	RP. Ł (Ł V)			PRZES	OL	109		35	25		3	100	135	13,6	
~a			0,49		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: ROWY														
	19,54 19,54 19,54 19,54 19,54		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69	7,88 7,88 7,88 7,88 7,88	= 28,11 = 28,11 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 28,11 Gmina Baruchowo (022) = 28,11 Powiat włocławski (18) = 28,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4380	86.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
227					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy																
a	13,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. mło złoż, upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Wz, Brz 20l, podsz.: der.b, czm, bez.c, prz.c na 20%, 1-w cz. S kępa 0,37 ha Ol 50l. 1 szt., Info: 30% Lw	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 WZ	20 13 13		1,0	13 8	14 9 6	II II II	12	70 35 ---	910 455 ---	63,9 54,4 1,6 ---	TW-13,02		
b	4,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js, Brz 60l, Ol, Js 35l, podsz.: der.b, czm, bez.c, kru, prz.c na 80%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha Wz 20l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,16 ha Ol 20l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,26 ha Ol 20l. 1 szt.	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	60 90		0,9	27 36	23 25	II II	3 3	303 95 398	1300 410 1710	22,4 4,4 26,8 6,2	TP-4,29		
c	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. CZms, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: der.b, bez.c, wz, czm na 80%	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 WZ 2 JW 2 JS	20 3 20 3		1,0	8	9 1 10 1	I I I I	12	10	20	4,7 ---	PIEL-0,78 TW-1,00		
~a			0,22		RP: DROGI L													4,7			
~b			0,10		RP: LINIE													2,6			
	19,09 19,09 19,09 19,09 19,09		0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 19,41 = 19,41 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 19,41 Gmina Baruchowo (022) = 19,41 Powiat włocławski (18) = 19,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3165	151.4			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłocińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	6,17				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 57l, Ol, Js, Jw, Kl 37l, podsz.: der.b, czm, prz.cw, jw, bez.c na 100%, Info: w cz.SW 20% Lw	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	57		0,8	29	23	II	3	326	2010	37,5 6,1	BRAK WSK-6,17
b	4,37				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, osz.pan, trawy, C. drz szt, referenc, odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw, Js, Kl 55l, Jw, Kl, Js, Ol 30l, podsz.: der.b, czm, bez.c, jw, prz.cw na 90%	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	55		0,7	27	22	II	3	246	1075	21,1 4,8	BRAK WSK-4,37
c	4,06				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz nat, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Jw, Js 90l, Jw, Js, Ol 60l, Jw, Js, Ol, Db 35l, Czm 25l, podsz.: der.b, czm, bez.c, szk, prz.cw na 100%	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	120		0,6	44	25	II	3	294	1195	9,8 2,4	BRAK WSK-4,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
228																				
d		3,46			Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. CZms, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. referenc, D. podsz.: der.b, czm, bez.c, szk, prz.c na 100%	DB-WZ-JS	PRZES	JS OL BRZ OL JW	120 90 90 50 50			48 43 41 26 18	30 26 24 22 17	3 3 3 3 4			20 10 10 20 10 ----			
f	1,02				Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Młgy, mł/gyw, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 120l, Js, Wb 70l, Ol, Jw, Js 30l, podsz.: der.b, bez.c, czm, szk, kal.k, wz, śng.b na 100%, Info: 30% Lw	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	70		0,7	34	24	II	3	295	300	4,0 3,9	BRAK WSK-1,02	
g			0,13		RP: SKŁAD DR		ZADRZEW (w cz. W)	OL	70			38	20		3		1			
h			0,14		RP: SKŁAD DR		ZADRZEW (w cz. S)	WB	80			94	24		3		25			
i			0,09		RP: DROGI L															
~a			0,41		RP: DROGI L															
~b			0,36		Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: LINIE															
~c			0,11		Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie RP: ROWY															
	15,62 15,62 15,62 15,62 15,62	3,46 3,46 3,46 3,46 3,46	1,24 1,24 1,24 1,24 1,24		= 20,32 = 20,32 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 20,32 Gmina Baruchowo (022) = 20,32 Powiat włocławski (18) = 20,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4650 [26]	72.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
229					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Olszyny Rakutowskie															
a	4,31				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. odrośl, drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Js, Ol, Tp, Wb 70l, Js, Jw 55l, Jw, Ol, Js, Db, Czm 35l, podsz.: der.b, czm, kru, bez.c, prz.cw na 100%	60/60 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	120		0,6	43	26	II	3	294	1265	10,4 2,4	BRAK WSK-4,31	
b	4,87				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz nat, referenc, odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 90l, Brz, Js, Wz 70l, Ol, Wz, Jw 35l, podsz.: der.b, czm, bez.c, kru, kal.k, prz.c na 100%	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	70		0,7	30	24	II	3	295	1435	19,3 4,0	BRAK WSK-4,87	
c	7,17				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. W 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Wz 110l, Js, Wz 70l, Jw, Wz 50l, Wz, Js, Ol, Jw, Czm 30l, podsz.: bez.c, czm, der.b, kal.k, kru, prz.cw na 60%, Info: 10% Lw	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	110		0,9	41	26	II	3	440	3155	28,2 3,9	BRAK WSK-7,17	
~a			0,48		RP: LINIE															
	16,35 16,35 16,35 16,35 16,35		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 16,83 = 16,83 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 16,83 Gmina Baruchowo (022) = 16,83 Powiat włocławski (18) = 16,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5855	57.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Baruchowo (0001) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłocińskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Js 93l, Ol 63l, Ol, Jw 33l, podsz.: der.b, czm, bez.c, śl.t, kru na 80%	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEWE	OL	93		0,7	40	25	II	3	351	680	7,2 3,7	BRAK WSK-1,94
b	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Młgy, mł/gyw, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Js 14l, podsz.: der.b, czm, bez.c na 30%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Ol 94l. 1 szt.	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEWE	9 OL 1 BRZ.O	14 14		1,0	9 8	10 10	II I	12	85 5 90	185 10 195	20,3 1,3 21,6 9,8	CP-2,20
c	4,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, osz.pan, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Kl 5l, Ol 30l, podsz.: der.b, czm, bez.c, kru, lsz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,62 ha Ol 85l. 1 szt.	80/80 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEWE	2 OL 2 DB.S 2 WZ 2 JS 2 JW	5 szt 5 szt 5 szt 5 szt 30 nat		0,9		2 1 1 1 8	II II II II 9	11	10	50	3,0 --- 8,1 1,6	CW-4,92 CP-4,92
d	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz, Lp 17l, podsz.: der.b, czm, kru, bez.c na 20%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Ol 97l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,35 ha Db,Jw 27l. 1 szt.	80/80 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEWE	8 OL 1 WZ 1 DB	17 17 27		1,0	10 11 11	11 6 11	II II II	12	95 5 100	240 15 255	20,3 0,3 1,5 22,1 8,8	CP-2,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chroniony, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
230 f g ~a	2,46			0,44 0,29	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. upr, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 13l, podszyt.: der.b, czm, szk, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha Ol 93l. 1 szt. RP. Ł (Ł V) RP: ROWY	80/80 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 DB OL	13 13 93		1,0	9	10 6	II I	12	80	195 40	23,5 0,9 --- 24,4 9,9	CP-2,46	
	14,03 14,03 14,03 14,03 14,03		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29	0,44 0,44 0,44 0,44 0,44	= 14,76 = 14,76 Obr. ew. Baruchowo (0001) = 14,76 Gmina Baruchowo (022) = 14,76 Powiat włocławski (18) = 14,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1595	83.4		
231 a	13,57				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Świątkowice (0013) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie, PLH040031 Błota Kłócieńskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, tnk.spe, pok.zwy, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Wz 17l, Kl 7l, podszyt.: der.b, czm, kru na 10%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha Ol 92l. Ol 42l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,12 ha Ol,Brz,Św 42l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,45 ha Ol,Js,Db,Ol.s 42l. 1 szt.	80/80 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	4 OL 3 DB.S 2 DB.S 1 WZ OL OL JS OL.S BRZ DB ŚW	7 17 27 7 92 42 42 42 42 42 42	1,0		3 6 10 1	II II II II	12			10	135	18,4 5,1 16,4 --- 39,9 2,9 --- 152	CP-13,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231 b	6,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. MŁgy, mł/gyw, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wz, Gb, Brz 85l, Js 65l, Jw 50l, Kl, Jw, Wz, Ol, Js, Czm 35l, podsz.: der.b, czm, bez.c, kru na 90%	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	65 85		0,7	30 39	24 25	II II	3 3	253 75 ---	1700 505 ---	25,8 5,8 ---	TP-6,72
c	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: der.b na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha Jw 20l. 1 szt., Info: 20% OlJ	140/80 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 WZ	7 7		1,0		2 1	II II	12			4,5 ---	CP-2,63
d	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 30l, Jw, Lp, Ol 20l, podsz.: der.b, bez.c, czm, kru na 60%, 1-w cz. W d luka 0,15 ha Ol 3l. 1 szt.	140/140 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 DB	20 30		1,0	10	7 11	II II	12	20	60	2,5 5,4 ---	TW-2,93 PIEL-0,15
f	4,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. trawy, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, podsz.: der.b, bez.c, czm, kru, prz.c na 30%, 1-w cz. W kępa 0,49 ha Db,Ol 33l. 1 szt.	140/140 DB-WZ-JS (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 OL 2 WZ	13 13 13		1,0	7	3 9 4	II II I	12	25	115	2,9 13,8 3,3 ---	CP-4,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chroniony, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
231 g h ~a ~b		0,23		0,16 1,49 0,37	RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. S 91F0(b), P. szch, R. tnk.spe, pok.zwy, trawy, D. podsz.: der.b, czm, kru na 30% RP. R (R IVB) RP: DROGI L RP: LINIE	DB-WZ-JS	PRZES	OL WB JS	80 60 40			38 60 15	20 17 14		3 4 4		10 2 1 --- 13			
	30,48 30,48 30,48 30,48	0,23 0,23 0,23 0,23	1,86 1,86 1,86 1,86	0,16 0,16 0,16 0,16	= 32,73 = 32,73 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 32,73 Gmina Baruchowo (022) = 32,73 Powiat włocławski (18) = 32,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2680	103.9		
232 a b	3,50 9,26				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Zawada Piaski (0019) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. mal.włś, śml.pog, kon.maj, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Db, Db.c, Gb 50l, Db, Db.c, Gb, Św 30l, podsz.: jrj, czm.p, db, kru na 100%, Info: 25% LMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Querco roboris-Pinetum, P. szad, R. mal.włś, orl.pos, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 90l, Db, Db.c, Brz 60l, Db, Db.c, Brz 45l, Db, Db.c, Brz 30l, podsz.: jrj, czm.p, db, bk, kru na 100%, Info: 40% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	70 70		0,8	28 23	24 22	I II	12	295 28 ---	1030 100 ---	21,0 2,3 ---	TP-3,50	
						100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	90		0,9	33	26	I	3	407	3770	55,9 6,0	IVD-30%-9,26 ODN-ZŁOŻ-2,78	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232 c ~a	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRms, m/pls, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. mal.włś, jeż.spe, ncp.spe, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Wz 28l, Lp 18l, podsz.: kru, czm, wz, bez.c, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Ol 108l. 1 szt., Info: 30% LMśw	140/140 OL-BRZ- DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 DB 2 OL 1 WZ 1 BK	28 18 18 18 18		1,0	10 10	11 4 11 6 5	II II III II II	22	36 27 63	40 30 70 20 1 21	4,3 0,4 2,3 0,1 7,1 6,6	CP-1,08
	13,84 13,84 13,84 13,84 13,84		0,01 0,01 0,01 0,01 0,01		= 13,85 = 13,85 Obr. ew. Zawada Piaski (0019) = 13,85 Gmina Baruchowo (022) = 13,85 Powiat wrocławski (18) = 13,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											4991	86.3		
233 a b	9,66 0,82				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Zawada Piaski (0019) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, mal.włś, C. drz nat, odrośl, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 85l, Js 60l, Ol, Św 40l, Ol 25l, podsz.: bez.c, czm, kru, wb, czm.p, trz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha Brz 55l. 1 szt., Info: 15% OlJ RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. mal.włś, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Ol, So 60l, Db.b, Ol 45l, podsz.: bez.c, kru, jrz, czm.p, czm, db, jw na 90%	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	85 60		0,9	38 28	26 22	II II	2 3	295 103 398	2850 995 3845	32,9 17,1 50,0 5,2	BRAK WSK-9,66
						80/80 DB (niezg) 20	DRZEW	6 BRZ 2 ŚW 2 ŚW	80 80 55	nat szt szt	0,9	33 38 20	27 27 21	I II I	3 3 4	212 106 92 410	175 85 75 335	1,6 1,9 3,0 6,5 7,9	IIB-80%-0,82 ODN-ZŁOŻ-0,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
c	5,33				Obszar Natura 2000: PLB040001 Błota Rakutowskie RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.wś, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Ol 88l, Db, Brz, Ol 58l, Db, Brz 38l, pods.: czm.p, jr, db, kru, czm na 100%, Info: 35% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,9	35	26	I	3	407	2170	33,1 6,2	TP-5,33
d				0,71	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	75 35				32 12	24 11	3 4		10 10 --- 20		
f	2,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. mal.wś, jeż.spe, trawy, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wz, Ol 28l, Md, Jw, Wz 18l, pods.: kru, czm, bez.c na 20%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So,Md 108l. Db,Db.c,Brz,Md 58l. 1 szt., Info: 30% LMw	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 DB.S 2 OL	28 18 18		1,0	11 10	12 12	II II	22	36 85 --- 121	80 195 --- 275	9,0 1,1 15,4 --- 25,5 11,2	CP-2,28
g				4,10	RP. Ł (Ł V) Ł (Ł IV)		PRZES	SO MD DB DB.C BRZ MD	108 108 58 58 58 58				38 41 17 18 17 17	25 26 16 16 16 17	3 2 4 4 4 4		30 2 1 1 1 1 --- 36		
							ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	70 50				37 17	24 17	3 4		50 3 --- 53		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
233 h i j ~a	0,23		0,11 0,13	 0,19	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn/pls, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 50l, podsz.: bez.c, czm, wb, kru na 20% RP: ROWY RP. Ł-ROWY (W-Ł IV) RP: DROGI L	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,7	38	25	II	3	337	80	1,0 4,3	BRAK WSK-0,23	
	18,32 18,32 18,32 18,32 18,32		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	= 23,56 = 23,56 Obr. ew. Zawada Piaski (0019) = 23,56 Gmina Baruchowo (022) = 23,56 Powiat włocławski (18) = 23,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6741 (73)	116.1		
234 a	1,89				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Zawada Piaski (0019) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, mal.wś, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Js 80l, Db 55l, Db, Brz 45l, Db, Brz 30l, podsz.: jrz, kru, db, czm.p, brz, śl.t na 100%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 130l. 1 szt., Info: 15% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,9	30	25	I	3	383	725	12,5 6,6	TP-1,89	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersńca	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234 b	4,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, mal.wśś, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Db 50l, Db, Św 30l, podsz.: jrz, czm.p, kru, db na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,35 ha So,Brz,Db,Os 50l. 1 szt., Info: 30% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	70 70		0,9	28 28	24 23	I II	12	253 94 ---	1115 415 ---	22,6 9,8 ---	TP-4,41
c	2,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 88l, Db 68l, Db, Brz 48l, Db, Brz 28l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, bez.c na 100%, Info: 15% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,7	32	26	I	3	323	815	12,4 4,9	BRAK WSK-2,52
d	5,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szad, R. mal.wśś, tnk.spe, trawy, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz 15l, Św 5l, podsz.: czm.p, kru, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 115l. Db 70l. Db 50l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,02 ha Bk 90l. Bk 60l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,08 ha So 115l. Db 40l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,05 ha So 115l. Św,Js 50l. 1 szt.	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB.B 2 BK 1 DB.B 1 BK	5 15 15 5 5		1,0		5 5	I II II II II	22			1,3	CW-3,16 CP-1,85
							PRZES	SO BK DB BK DB ŚW JS ŚW	115 90 70 60 50 50 50 40			39 40 28 25 16 20 18 15	27 23 17 19 14 20 18 15		2 3 3 3 4 4 4 4	70 15 1 2 1 1 1 10 ---	0,2 101		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234 f	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (wsw) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps, porol, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, mał.wś, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Js 60l, Ol, Czm 40l, podsz.: bez.c, czm, kru, kal.k na 60%	80/80 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	OL	90		0,9	36	26	II	3	468	1240	13,5 5,1	BRAK WSK-2,65
g	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, G. S, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 125l, Ol 60l, Ol, Św, Czm 40l, podsz.: bez.c, prz.cw, kru, czm, lsz, wb na 60%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	125		0,9	42	28	I	2	548	1620	11,0 3,7	BRAK WSK-2,96
h	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-NAS, G. S, S. OlJ (iz) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. nas wyt, drz szt, LMP. nas wyt OL MP/2/31633/05 d OL MP/3/38364/05 d OL MP/3/38367/05 d OL MP/3/38369/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 125l, Ol 60l, Ol, Czm 40l, podsz.: bez.c, czm, prz.cw, lsz, wb, kru na 60%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	125		0,9	43	28	I	2	548	1940	13,2 3,7	BRAK WSK-3,54
i	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, ncp.spe, psi.sld, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm, lsz na 10%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	10		1,0	9	10	I	11	90	35	6,1 15,2	CP-0,40
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
234																					
	23,64 23,64 23,64 23,64 23,64		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19		= 23,83 = 23,83 Obr. ew. Zawada Piaski (0019) = 23,83 Gmina Baruchowo (022) = 23,83 Powiat wrocławski (18) = 23,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8006	102.4			
235					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Zawada Piaski (0019) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Wrocławski Park Krajobrazowy																
a	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, trawy, gls.jas, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol, Db.c, Js 27l, podsz.: bez.c, kru, czm, trz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,35 ha Św,Brz,So,Os 47l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,04 ha Db.c,Ak 47l. 1 szt.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB ŚW BRZ SO OS DB.C AK ŚW	27 47 47 47 47 47 87		0,9	12 20 23 23 23 24 19 38	13 23 24 24 24 19 18 24	I II	11 4 4 4 4 4 4 3	90 50 12 10 4 2 1 1 ---	230 80	21,9 8,6	TW-2,56		
b	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-NAS, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szch, R. trawy, pok.zwy, psi.sld, C. nas wyt, drz szt, LMP. nas wyt OL MP/2/31633/05 d OL MP/3/38365/05 d OL MP/3/38366/05 d OL MP/3/38361/05 d OL MP/3/38362/05 d OL MP/3/38363/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 60l, podsz.: czm, bez.c, prz.cw, trz, wb na 70%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	125		0,8	42 26	26 II	2 2	391 980	980	7,7 3,1	BRAK WSK-2,51			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
235 c	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-NAS, G. S, S. OIj (Iz) n2, T. niz rów, GI. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, SP. w cz. C 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, psi.sld, jeż.spe, C. nas wył, drz szt, LMP. nas wył OL MP/2/31633/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs OI 60I, OI, Czm 40I, podsz.: bez.c, czm, prz.c, kru na 40%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	125			0,8	45	28	I	2	489	955	6,5 3,3	BRAK WSK-1,95
d	3,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Quercoroboris-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, pln.spe, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 30I, Bk 10I, podsz.: brz, kru, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 120I. Db 45I. 1 szt., Info: 20% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	10 30		0,8		2 10	I II	22	20	60	5,7 --- 5,7 1,9	CP-3,07	
f	1,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Peucedano-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, szw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So 110I. Brz,Db 45I. 1 szt., Info: 40% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 1 BRZ 1 MD 1 BK	3 3 3 3 3		1,0			I II II II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	PIEL-1,67	
g	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. OI (bbm) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, U. 40% wodne, C. otul wdn, drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs OI 60I, podsz.: czm, kru, wb na 60%, Info: 30% OIj	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	125			0,6	38	25	II	3	294	540	4,3 2,3	BRAK WSK-1,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
235 h	4,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Wz, Lp, Gb, Ol 15l, podsz.: czm, kru, bez.c, śl.t, glg na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha Db,Db.c,Brz 70l. Js,Db.c 35l. 1 szt.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 1 JW 1 ŚW 1 DB	15 15 15 7		1,0		6 7 6 1	I I I III	22			11,3 1,1 --- 12,4 2,7	CP-4,53	
i			0,26		RP: ROWY		PRZES	DB DB.C BRZ JS DB.C	70 70 70 35 35			30 36 30 14 12	23 22 23 14 14	3 3 3 4 4		30 10 2 1 1 --- 44				
j	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- CENNE, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Caltho- Alnetum, SP. w cz. C 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, U. 20% wodne, C. otul wdn, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 60l, Czm 40l, podsz.: czm, kru, der.b, wb na 60%	80/80 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	125		0,6	39	25	II	3	318	205	1,6 2,5	BRAK WSK-0,65	
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,25		RP: LINIE															
~c			0,07		RP: ROWY															
	18,78 18,78 18,78 18,78 18,78		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 19,48 = 19,48 Obr. ew. Zawada Piaski (0019) = 19,48 Gmina Baruchowo (022) = 19,48 Powiat włocławski (18) = 19,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											3152	60.6			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236				1,56	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy														
a	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, Gl. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osż.pan, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs OI 50l, podsz.: bez.c, czm, prz.cw, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha OI 5l. 1 szt. 2-w cz. S d przez 0,19 ha OI,Św 5l. 1 szt.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW OL PODR OL	85 5	szt szt	 0,5 0,5	37 25	25 2	II 12	3 12	234 205	205 2,4 2,7	CP-0,44		
b	7,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osż.pan, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os, Wb 35l, OI 20l, podsz.: kru, bez.c, wb, czm na 10%, Info: teren podtopiony	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW OL	35		0,8	19	19	II	12	212	1510	54,3 7,6	BRAK WSK-7,13	
c	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz rów, Gl. MRm, ms/pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, psi.sld, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs OI.s 30l, OI 20l, Info: teren podtopiony	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW OL	30		0,7	15	15	III	12	117	370	15,8 5,0	BRAK WSK-3,15	
d					RP. Ł (Ł IV)														
f	1,27			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, gls.jas, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Os, Św, Gr 45l, podsz.: jr, bez.c, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0,26 ha Db 85l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	45 85		0,9	20 33	20 22	IA III	12	260 57 --- 317	330 70 --- 400	11,0 1,5 --- 12,5 9,8	TP-1,27	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236 g	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Wz 22l, pods.: bez.c, kru, czm na 50%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha Ol 5l. 1 szt.	80/80 OL-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 DB 1 JW	20 20 20		1,0	12 10 14	14 10 14	II I I	12	85 10 95	60 5 65	4,2 1,9 6,1 8,6	TW-0,71 CP-0,14
h	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz 8l, 1-w cz. E kępa 0,18 ha Ol 88l. 1 szt.	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW PRZES	OL OL	8 88		1,0		6 27	II 2	12		65	3,8 3,4	CP-1,12
i				0,62	RP. R (Ls) R (R V)														
j	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. mjs Ol, Jw 5l, pods.: kru, czm na 10%	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.S OL	5 85		0,9	37	23	II	12 3		1		CW-1,58
k	4,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, gls.jas, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Ak, Db 60l, Jw, Db, Ak, Lp 45l, Bk, Jw, Db, Ak, Lp 30l, pods.: ak, jrz, lp, db, bez.c, bez.k na 100%, Info: 10% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	80 80		0,8	37 37	25 24	I II	3 3	309 32 341	1395 145 1540	24,0 2,8 26,8 5,9	TP-4,51
l			0,08		RP: ROWY														
~a			0,16		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
236																					
	20,35 20,35 20,35 20,35 20,35		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	2,18 2,18 2,18 2,18 2,18	= 22,77 = 22,77 Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) = 22,77 Gmina Baruchowo (022) = 22,77 Powiat włocławski (18) = 22,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														4160	121.7	
236A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Patrówek (0011) Leśnictwo - Kurowo (10) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
a	4,90				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Patrówek (0011) Leśnictwo - Kurowo (10) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, gl.s.jas, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak, Tp 45l, Ak, Db, Jw, So 30l, podsz.: jrz, kru, ak, db, bez.c na 90%, 1-w cz. W bagno 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. NW luka 0,06 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	20	20	IA	12	327	1600	53,4 10,9	TP-4,90		
b				0,90	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB				0,9									
c	3,71				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.wtś, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 70l, Brz, Św, Ol 50l, Jw, Db 30l, podsz.: jrz, kru, db, bk, bez.c, jw na 50%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Ol 20l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0,04 ha 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	23	22	IA	12	355	1315	38,2 10,3	TP-3,71		
d				0,28	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB				0,6									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236A																			
f	0,25				Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, GI. MRm, ms/tn, ZR. Caltho- Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, psi.std, nar.krt, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wb 30I, podszyt: bez.c, ol, kru na 80%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	30		0,9	16	17	II	11	202	50	2,2 8,8	TW-0,25
g				0,29	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,9								
h				0,08	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)														
i				0,10	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. PS (Ps VI) PS (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚL	30			11	7		4		1		
j				0,19	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3								
k				0,02	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. R (Ls)														
l				0,09	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (Ps VI)														
m				0,14	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB CZM	55		0,3	25	20		3		3		
n				0,23	Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP. BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	65			32	21		3		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
236A																					
o	0,15				Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. BRwy, pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Jw, Kl, Ksz 130l, Gb 90l, Jw, Js, Wz 65l, podsz.: bez.c, bez.k, kl, jw, lp, śng.b na 90%	130/130 DB (cz zg)	DRZEW	7 KL 3 LP	65 130	nat szt	0,8	32 48	24 31	I II	12	197 117 --- 314	30 20 --- 50	0,8 0,2 --- 1,0 6,7	BRAK WSK-0,15		
~a			0,06		Obr. ew. Patrówek (0011) Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: L ENERG																
	9,01 0,15 8,86 9,01 9,01 9,01		0,06 0,06 0,06 0,06 0,06	2,32 2,32 2,32 2,32 2,32	= 11,39 = 0,15 Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) = 11,24 Obr. ew. Patrówek (0011) = 11,39 Gmina Baruchowo (022) = 11,39 Powiat włocławski (18) = 11,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3015 (19)	94.8			
237																					
a	2,75				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Zawada Piaski (0019) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Kotliny Toruńsko-Płockiej (III-19) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Park krajobrazowy: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, ncp.spe, C. odrośl, drz nat, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 15l, podsz.: kru, czm, wb na 60%	80/60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL WB	15 100 80		0,5	8 42 42	9 24 24	III 3 3	12	40	110 15 10 --- 25	10,9 4,0	BRAK WSK-2,75		
b	6,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osż.pan, C. drz szt, drz nat, odrośl, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 90l, Brz 60l, Ol 40l, podsz.: czm, bez.c, kru, prz.cw, wb na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 WB	60 60		0,7	28 33	23 23	II II	3 3	213 52 --- 265	1315 320 --- 1635	22,7 5,1 --- 27,8 4,5	BRAK WSK-6,18		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237 c	0,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDBr, ps/pl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 45l, Db, Js, Ol 30l, podszt.: bez.c, kru, czm na 40%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	45 45		0,7	21 27	21 22	IA I	12	204 19 ---	115 10 ---	3,8 0,3 ---	BRAK WSK-0,56
d	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (Iz) n2, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, osz.pan, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol.s, Wb, Wz 20l, podszt.: kru, wb na 10%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	20		1,0	14	15	I	12	200	615	42,5 13,8	BRAK WSK-3,08
f	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Caltho-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz nat, odrośl, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Brz 70l, Db, Wb, Ol 50l, podszt.: bez.c, kru, czm, wb na 70%, 1-w cz. C bagno 0,22 ha 1 szt., Info: 20% LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,8	38	25	II	3	374	495	5,4 4,1	BRAK WSK-1,32
g	2,20				Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDB, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 80l, Db, Jw, Bk, Brz 50l, Db, Jw, Ak 40l, Db, Jw, Ak 30l, podszt.: jrż, bez.c, czm.p, db, kru na 60%, Info: 15% BMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	80 80		0,9	39 37	26 25	I II	3 3	346 37 ---	760 80 ---	13,1 1,6 ---	TP-2,20
																383	840	14,7 6,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
237 h	7,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Ak, Jw 50l, Jw, Ak, Db, Lp 30l, podsz.: jrz, kru, ak, db, czm.p, głg na 100%, Info: 20% LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	24	22	IA	12	355	2515	73,0 10,3	TP-7,08	
i	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Quercu roboris-Pinetum, P. zad, R. trawy, śmł.pog, rkt.spe, C. porol, nas gosp, drz nat, drz szt, LMP. nas gosp BRZ MP/1/42534/05 , D. zw.: luż., mjs Ak 40l, Ak, So 25l, podsz.: bk, ak, so na 40%	80/80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	BRZ BK	85 25	nat szt	0,6 0,6	30	24	II	3 12	194	385	2,8 1,4	IIBU-80%-1,98 ODN-ZŁOŻ-0,80 CP-1,18	
j			0,13		Obr. ew. Zawada Piaski (0019) RP: ROWY															
~a			0,24		RP: DROGI L															
~b			0,04		Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) RP: DROGI L															
~c			0,09		RP: LINIE															
~d			0,09		Obr. ew. Zawada Piaski (0019) RP: ROWY															
~f			0,01		Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) RP: L ENERG															
	25,15 11,26 13,89 25,15 25,15 25,15		0,60 0,14 0,46 0,60 0,60 0,60		= 25,75 = 11,40 Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) = 14,35 Obr. ew. Zawada Piaski (0019) = 25,75 Gmina Baruchowo (022) = 25,75 Powiat wrocławski (18) = 25,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6745	181.2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Więclawice Parcele (0017) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie														
a	2,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, GI. RDbr, pl//ps///pg, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, mał.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Wz 118l, Św, Wz, Js, Brz 88l, Js 58l, Js, Wz 38l, podsz.: bez.c, bez.k, glg, js, wz, śl.a, śl.t na 100%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,7	37	24	II	3	239	515	7,9 3,7	BRAK WSK-2,15
b	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) z1, T. niz pag, GI. RDbr, pl//ps///pg, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: der.b, czm, wb na 30%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha Ol,Św 118l. Tp 78l. 1 szt.	140/140 JW-LP-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 JW 1 MD 1 OL	8 8 8 8		0,9		2 3 3 4	II I I II	12			0,4 --- 0,4 0,3	BRAK WSK-1,39
c	2,13				Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Baruchowo (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag, GI. BRwy, gp, ZR. Tilio- Carpinetum, SP. w cz. C 9170(c), P. ścio, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP mjs So.c 130l, Db, Bk, Gb 80l, Bk 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 30l, podsz.: szk, gb, bk, bez.c na 20%	140/140 GB-LP-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	DB 8 GB 2 GB	60 50 30	szt nat nat	0,7 0,4	28 14 11	23 15 12	I III II	12 12	241 43 5 ---	515 90 10 ---	13,6 6,4 4,3 1,0 ---	TP-2,13
															48	100	5,3 2,5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
238 d	4,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag, GI. BRwy, gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(b), P. ścio, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Jw, Gb, Kl 40l, Ol, Bk 25l, podsz.: gb, db, bez.c, szk na 70%	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 3 MD 1 OL	40 40 40			0,9	18 24 24	19 21 21	I I II	12	117 77 27 --- 221	490 325 115 --- 930	22,8 12,3 3,4 --- 38,5 9,2	TP-4,20
f	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag, GI. BRwy, gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(b), P. ziel, R. zaw.spe, gaj.zół, kon.maj, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Jw, Gb, Ol, Brz, Os 30l, podsz.: gb, bez.c, śl.t, glg na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Db,Wz,Js 140l. Ol,Gb 115l. Gb 75l. 1 szt.	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 MD 1 BK	30 30 30			0,9	15 20 15	16 19 16	I I I	11	81 40 4 --- 125	145 70 5 --- 220	11,1 4,2 1,5 --- 16,8 9,3	TW-1,80
							PODR II PRZES	GB DB JW JS OL GB GB	10 140 140 140 115 115 75			0,3	50 41 50 44 41 27	31 30 31 30 23 18	11 1 1 2 3 3		20 5 3 10 3 5 --- 46			
g	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (śś) n2, T. niz pag, GI. BRwy, gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(b), P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 150l, So 80l, Gb 60l, Gb 45l, Gb 30l, podsz.: bez.c, gb, czm, kru, lsz, jrz na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,39 ha Db.s,Wz,Gb 14l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,28 ha Jw,Lp,Db 7l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,30 ha Bk,Gb,Db 14l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,40 ha Db.s,Lp,Jw 7l. 1 szt.	80/130 GB-LP-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	7 GB 1 GB 1 OL 1 BRZ	80 115 80 115	nat nat nat nat	0,3	26 38 41 42	24 21 26 28	II IV II I	3 3 2 3	82 10 15 10 --- 117	185 20 35 20 --- 260	3,6 0,3 0,4 0,1 --- 4,4 2,0	IIIBU-80%-2,24 ODN-ZŁOŻ-0,87 CW-0,68 CP-0,69	
~a			0,12		Gmina Kowal (092) Obr. ew. Więclawice Parcele (0017) RP: ROWY															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
238																					
	13,91 10,37 10,37 3,54 3,54 13,91 13,91		0,12 0,12 0,12 0,12 0,12		= 14,03 = 10,37 Obr. ew. Baruchowo (0001) = 10,37 Gmina Baruchowo (022) = 3,66 Obr. ew. Więclawice Parcele (0017) = 3,66 Gmina Kowal (092) = 14,03 Powiat włocławski (18) = 14,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2618	86.9			
239					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Grodno (0005) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
a	13,05				Rezerwat przyrody: Grodno RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Pbr, ps//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. gaj.zół, moż.trn, nar.spe, C. drz szt, drz nat, referenc, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP zmiesz. wkęp, mjs Db, Jw 115I, Jw, Ol 85I, IIP zmiesz. grp, mjs Lp 60I, Gb 30I, podszyt.: lsz, gb, jw, db, śl.t, kru na 60%, 1-w cz. E bagno 0,11 ha 1 szt.	100/100 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 3 MD 1 DB	115 szt 115 szt 85 szt		0,7	38 38 32	27 27 23	II III II	3 3 3	157 68 29 --- 254	2050 885 380 --- 3315	20,6 6,7 6,7 --- 34,0 2,6 20,7 18,9 9,2 4,0 --- 52,8 4,0	BRAK WSK-13,05		
b	3,15				Rezerwat przyrody: Grodno RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag, GI. Pw, pg/gp/pg, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. gaj.zół, zaw.spe, nar.spe, C. drz nat, referenc, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP zmiesz. dkęp, mjs Db, Js 110I, Jw, Db 90I, IIP zmiesz. dkęp, mjs Jw 60I, Gb, Js, Wz 40I, Jw, Kl, Wz, Gb, Js 30I, podszyt.: lsz, gb, jw, trz, śl.t, bez.c na 20%, 1-w cz. W kępa 0,36 ha Md,Db.c 65I. 1 szt.	80/80 GB-LP-DB (niezg)	2 PIĘTR IP	8 BRZ 1 OL 1 GB	110 110 90		0,6	40 41 33	28 28 25	I I II	3 3 3	191 39 24 --- 254	600 125 75 --- 800	3,6 0,9 1,2 --- 5,7 1,8 9,1 2,7 1,1 --- 12,9 4,1	BRAK WSK-3,15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
239																					
c	0,95				Rezerwat przyrody: Grodno RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz pag, Gl. Mn, tnm/gp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. w cz. E 9170(), P. szad, R. mał.włś, ncp.spe, nar.spe, C. drz nat, referenc, odrośl, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Gb, Js 120l, Gb, Jw 45l, podsz.: bez.c, lsz, trz, jw, gb na 80%, Info: 20% Lśw	80/80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	120		0,7	40	28	I	2	430	410	2,9 3,1	BRAK WSK-0,95		
d	1,83				Rezerwat przyrody: Grodno RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag, Gl. Pw, pg/gp/pg, ZR. Tilio- Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. mio.spe, kop.pos, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 100l, Db, Jw 70l, Gb, Db, Jw 50l, Gb, Db, Jw 30l, podsz.: gb, lsz, bez.c, jw, glg na 80%	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	7 DB 1 DB.C 1 JS 1 GB	125 szt 125 szt 125 szt 70 nat		0,8	47 46 47 22	32 28 32 17	I II I III	2 3 3 4	347 44 34 20 --- 445	635 80 60 35 --- 810	5,4 0,7 0,3 1,0 --- 7,4 4,0	BRAK WSK-1,83		
f	0,60				Rezerwat przyrody: Grodno RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 30 NW, Gl. Pbr, ps//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. moż.trn, nar.spe, trawy, C. drz szt, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb, So, Ol, Brz, Bk 78l, Db, Db.c, Gb, Jw 48l, Db, Db.c, Gb, Jw 28l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb, jw na 80%	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 MD	78 78		0,8	30 38	27 29	I I	11	346 37 --- 383	210 20 --- 230	3,9 0,3 --- 4,2 7,0	BRAK WSK-0,60		
g				15,38	Rezerwat przyrody: Grodno RP. JEZIORO (Ws)																
h		0,85			Rezerwat przyrody: Grodno RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Ol (bbm) n1, T. niz pag, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. trawy, pok.zwy, C. referenc, D. podsz.: lsz, gb, bez.c na 30%, OP. Płaty roślinności: czs.nie	OL	PRZES	GB	115			34	25		3		60				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239																			
i	1,28				Rezerwat przyrody: Grodno RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Pw, pg/gp/pg, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. trawy, nar.spe, mal.włś, C. porol, drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 30l, podszt.: gb, jw, lsz, bez.c na 40%	80/80 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW 3 GB	7 BRZ 3 GB	30 30	nat nat	0,9	14 12	16 14	I I	12	117 36 ---	150 45 ---	6,8 3,5 ---	BRAK WSK-1,28
j	1,51				Rezerwat przyrody: Grodno RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, GI. Pw, pg/gp/pg, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ścio, C. porol, drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, So, Gb, Jw, Db.c, Św 38l, Js, Wz, Gb 28l, podszt.: gb, jr, bez.c, jw, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: kop.pos	80/80 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	BRZ GB	38 18	nat nat	0,9 0,8	16 7	18 7	I I	12 12	203 ---	305 ---	10,3 6,8	BRAK WSK-1,51
k	0,27				Rezerwat przyrody: Grodno RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Pbr, pg//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. szc.zaj, czr.grn, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, odrośl, referenc, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 115l, Jw 80l, Jw, Gb 60l, Jw, Gb 40l, podszt.: lsz, gb, bez.c, trz na 50%	130/130 GB-LP-DB (niezg)	DRZEW	4 GB 3 GB 1 OL 1 SO 1 MD	115 80 115 115 115	nat nat odr szt szt	0,8	40 28 41 38 38	22 19 26 26 26	IV III II II III	3 4 3 3 3	98 68 39 29 24 ---	25 20 10 10 5 ---	0,4 0,4 0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,27
l	0,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (wsw) z1, T. niz pag, GI. MRms, ms/pl, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. mal.włś, trawy, nar.spe, C. porol, drz szt, drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js 50l, Jw, Gb 30l, podszt.: bez.c, trz na 60%	80/80 OL-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	30 55		0,7	15 38	16 23	II II	12	112 81 ---	15 10 ---	0,7 0,2 ---	BRAK WSK-0,14

593

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
240 c	5,45				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag, GI. BRwy, pg//gl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. kon.maj, szcz.zaj, nar.spe, C. drz szt, drz nat, referenc, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP mjs Db, Jw 105l, Db, Js 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 80l, Jw, Kl, Db, Gb 45l, Jw, Kl, Db, Gb 30l, podsz.: lsz, jw, gb, czm na 60%, Info: 15% LMśw	100/100 GB-LP-DB (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 5 GB 3 JW 1 JW 1 DB	105 60 60 80 60	szt nat nat nat nat	0,7 0,5	38 18 20 28 19	29 19 21 23 20	I I II II	2 12	313 68 49 20 15	1705 370 265 110 80	20,5 3,8 10,9 8,5 2,5 2,4 --- ---	BRAK WSK-5,45	
d	1,78				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 40 N, GI. Pbr, pg//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. mal.wś, czs.nie, gls.jas, C. drz szt, drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 125l, Brz 105l, Jw 80l, Jw, Gb, Js 60l, Jw, Gb 45l, Jw, Gb 30l, podsz.: jw, gb, lsz, czm na 80%	130/130 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 JW 2 OL 2 GB 1 OL 1 JS	105 80 80 105 105	nat szt nat nat szt	0,8	38 36 30 42 43	27 26 20 27 28	II II III I I	3 3 3 3 3	147 78 44 39 34 --- 342	260 140 80 70 60 --- 610	3,9 1,7 1,8 0,6 0,3 --- 8,3 4,7	BRAK WSK-1,78	
f	3,15				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz pag, GI. OGw, pg//gl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. zad, R. trawy, mal.wś, nar.błt, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Js, Jw 115l, Jw 70l, Jw 50l, Js, Jw, Gb 40l, podsz.: bez.c, jw, gb, lsz, prz.cw na 60%, Info: 40% OI, 10% OIJ	80/80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	OL	115		0,6	39	26	II	3	294	925	7,9 2,5	BRAK WSK-3,15	
g	3,64				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. OI (bbm) n1, T. niz pag, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trawy, nar.błt, ncp.spe, C. drz nat, odrośl, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Gb 115l, Jw 90l, Gb, OI 70l, Jw, Gb, OI 30l, podsz.: bez.c, lsz, js, jw, gb na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	115		0,7	44	28	I	2	430	1565	11,5 3,2	BRAK WSK-3,64	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240 h	11,73				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. Pw, pg/gp/pg, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. czs.nie, zaw.spe, gaj.zół, C. porol, drz nat, referenc, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ak, Ol, Jw 100l, Brz, Ak 65l, Gb, Db, Jw, Brz 45l, Jw, Kl, Db, Gb 30l, podsz.: jw, gb, bez.c, kru, glg, śl.t na 40%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,15 ha 1 szt. 3-w cz. W bagno 0,11 ha 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,27 ha Ol 55l. 1 szt., Info: 10% Lw	130/130 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 2 JW 2 GB 1 BRZ	65 65 100 100		1,0	21 21 37 40	22 24 24 29	II I III I	12	145 75 70 37 ---	1700 880 820 435 ---	44,8 24,4 12,9 2,9 ---	BRAK WSK-11,73
i				0,75	Wpisane do rejestru zabytków: gródek stożkowaty 216/A RP. GRODZISKO (Bz), SP. w cz. E 9170()		ZADRZEW (w cz. C)	GB GB DB BRZ OL	70 90 115 70 115			25 33 38 36 43	20 24 30 27 27		3 3 3 3 3	200 85 50 35 10 ---	380		
j	1,15				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag, Gl. BRwy, pg//gl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. kon.maj, czs.nie, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 80l, Gb, Jw, Js 55l, Gb, Jw, Js, Św 30l, podsz.: lsz, jw, gb, czm na 80%, OP. Płaty roślinności: czs.nie	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 JW 2 JS 1 MD	80 80 80 80	szt nat nat szt	0,8	31 33 34 38	27 27 28 29	I I I II	12	198 74 69 37 ---	230 85 80 45 ---	4,1 1,7 0,8 0,6 ---	BRAK WSK-1,15
k	6,31				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. Pw, pg/gp/pg, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. zaw.spe, nar.spe, czs.nie, C. drz szt, drz nat, porol, referenc, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Js 125l, So 115l, Gb, Jw 90l, Db 60l, Gb, Jw 45l, Gb, Jw, Kl 30l, podsz.: jw, gb, lsz, bez.c na 20%	130/130 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 2 GB 1 DB 1 JW 1 JW	125 65 125 125 65	nat nat szt nat nat	0,9	38 25 43 45 27	26 22 29 30 23	III II II II I	2 3 2 3 3	210 59 54 49 34 ---	1325 370 340 310 215 ---	13,3 9,8 3,1 3,5 6,0 ---	BRAK WSK-6,31
																406	2560	35,7 5,7	

596

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszty, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
241 c	0,95				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. Pbr, pg//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. gwz.gaj, gaj.zół, czs.nie, C. drz szt, referenc, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Jw, Gb, So 85l, Jw, Gb 60l, Jw, Gb, Db 45l, Jw, Gb, Db 30l, podsz.: jw, gb, lsz na 90%	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	DB	85		0,7	37	28	I	12	374	355	5,8 6,1	BRAK WSK-0,95	
d	1,61				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. Pbr, pg//gp, porol, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. gwz.gaj, zaw.spe, kon.maj, C. drz nat, porol, referenc, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Js 130l, Js, Jw, Db 50l, Db 40l, Js, Jw, Db 30l, podsz.: śl.t, gb, glg, bez.c, jw na 20%	130/130 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 GB 2 DB 2 GB 2 GB 1 BRZ	50 130 85 40 85		0,8	16 48 30 11 36	16 26 22 12 26	II III III III I	12	52 81 33 14 38 ---	85 130 55 25 60 ---	3,2 1,2 1,1 1,6 0,5 ---	BRAK WSK-1,61	
f	1,97				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz pag, Gl. OGw, pg//gl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. w cz. E 91E0(), P. ziel, R. czs.nie, czr.grn, zia.wsn, C. drz nat, referenc, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw 120l, Gb, Jw, Js 80l, Jw, Gb 60l, Jw, Gb 35l, podsz.: bez.c, lsz, jw, gb na 60%	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	120		0,9	40	28	I	2	548	1080	7,6 3,9	BRAK WSK-1,97	
g		1,04			RP: SUKCESJA, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag, Gl. Pbr, pg//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. szch, R. trawy, zaw.spe, C. referenc, D. podsz.: bez.c, jw, śl.t, jr, kru na 100%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha Ak 85l. Db 130l. Js 50l. 1 szt.	GB-LP-DB	PRZES	AK DB JS	85 130 50			40 48 19	27 30 17		3 2 4		40 10 1 ---	51		
~a			0,20		RP: DROGI L															
~b			0,37		RP: LINIE															
	30,20 30,20 30,20 30,20 30,20	1,04 1,04 1,04 1,04 1,04	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 31,81 = 31,81 Obr. ew. Grodno (0005) = 31,81 Gmina Baruchowo (022) = 31,81 Powiat włocławski (18) = 31,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											14306	240.5			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Grodno (0005) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostyńsko-Włocławskie, Rezerwat przyrody: Grodno														
a	6,22				RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. zaw.spe, szc.zaj, mio.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP zmiesz. kęp, mjs Bk 130l, Gb, Św, Db.c, Md, Bk, Jw 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 75l, Ak, Bk, Jw 60l, Ak, Jw 40l, Gb, Ak, Jw, Bk, Db 30l, podsz.: bez.c, gb, lsz, jw, db na 30%, Info: 30% LMśw	100/100 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 SO 3 DB	90 90	szt szt	0,8	38 39	31 31	IA I	2 2	299 131 ---	1860 815 ---	25,9 12,3 ---	BRAK WSK-6,22
							IIP	6 GB 2 DB 2 GB	60 60 40	nat nat nat	0,3	18 18 13	18 18 14	III III II	12	33 9 9 ---	205 55 55 ---	7,2 2,0 3,0 ---	
																51	315	12,2 2,0	
b	1,63				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP zmiesz. grp, mjs Db, Jw 135l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Jw, Ak 65l, Ak, Db, Jw 40l, podsz.: gb, bez.c, jw, jrz na 30%	100/100 GB-LP-DB (niezg)	2 PIĘTR IP	8 SO 2 ŚW	135 135	szt szt	0,7	44 45	31 32	I II	2 2	259 93 ---	420 150 ---	3,6 1,4 ---	BRAK WSK-1,63
							IIP	8 GB 2 GB	65 40	nat nat	0,3	20 14	21 14	II II	12	73 10 ---	120 15 ---	3,1 0,9 ---	
																83	135	4,0 2,5	
c	12,56				RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. E 9170(), P. ziel, R. zaw.spe, gwz.gaj, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP zmiesz. dkęp, mjs So.b, Gb, Bk 135l, Ak 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 80l, Bk, Jw 65l, Db, Jw, Ak 45l, Gb, Db, Jw 30l, podsz.: bez.c, gb, jw, śl.t, glg na 50%	100/100 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 3 DB 2 MD	135 135 135	szt szt szt	0,6	43 48 44	32 30 34	I II II	2 3 2	157 64 64 ---	1970 805 805 ---	17,0 6,2 4,6 ---	BRAK WSK-12,56
							IIP	7 GB 1 GB 1 DB 1 GB	65 80 65 40	nat nat nat nat	0,6	20 28 21 15	22 23 22 16	II II II II	12	127 24 20 10 ---	1595 300 250 125 ---	27,8 5,9 6,6 6,7 ---	
																181	2270	61,2 4,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242 d <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
c				4,00	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.nr 1354 RP. E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB OL	45 65 45			18 30 18	18 21 17		4 3 4		25 15 2 --- 42		
d	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Pw, ps//gp, ZR. Tilio- Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.c 9l, pods.: bez.k, bez.c, ak, lsz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Brz,Ol,Db,Db.c,Os 54l. 1 szt.	140/140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 MD 1 LP	9 9 9	0,9			1 3 1	II I II	13				CP-1,64
							PRZES	BRZ OS OL DB DB.C	54 54 54 54 54			23 28 22 23 26	22 23 20 20 22		4 3 4 4 3		15 2 2 1 1 --- 21		
f	6,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, psm//gl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, mal.włś, trawy, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Lp, Gb, Brz 30l, pods.: gb, lsz, bez.c, bez.k, lp na 80%	140/140 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 BK	30 30	0,9		12 10	13 11	I I	11	112 4 --- 116	780 30 --- 810	59,3 6,0 --- 65,3 9,4	TW-6,97
							PRZES	DB GB	75 75			28 28	21 21		3 3		30 10 --- 40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
243 g ~a	4,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, psm//gl, ZR. Tilio- Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp 15l, Bk, Wz, Św, Brz 5l, podszt.: gb, bez.c, bez.k, lsz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,21 ha So,Db 130l. Db,Gb 80l. Gb 55l. 1 szt. RP: DROGI L	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 DB 1 BK 1 MD 1 LP	15 5 20 5 5		1,0		5 8 1 II	II I I II	22			2,7 --- 2,7 0,6	PIEL-1,54 CP-2,62	
	21,59 21,59 21,59 21,59 21,59		0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	= 25,62 = 25,62 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 25,62 Gmina Baruchowo (022) = 25,62 Powiat włocławski (18) = 25,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4455 (42)	127.9		
244 a	11,43				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, psm//gz, ZR. Tilio- Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, nar.spe, mio.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Bk, Gb, Lp, Md 88l, Db, Gb 68l, Gb, Db, Lp, Bk 58l, Gb, Db, Lp, Bk 38l, Lp, Gb 28l, podszt.: gb, db.c, lsz, bk, lp, jw na 40%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha Brz,OI 38l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,35 ha Brz,OI 38l. 1 szt.	140/140 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 DB.C	88 88		0,9	37 42	29 29	I I	11	431 47 --- 478	4925 535 --- 5460	76,8 8,4 --- 85,2 7,5	TP-11,43	
							PODRII	7 LP 3 GB	10 10		0,1		3 3		11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
244 b	5,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, pls///pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, moż.trn, mał.włś, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP zmiesz. kęp, mjs Lp, Db 120l, Gb, Lp, Db.c, Bk 65l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Bk 40l, Db, Gb, Jw, Bk 25l, podsz.: gb, jw, bk, lsz, db.c na 20%, Info: 15% Lśw	100/100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 3 MD 2 DB	65 65 65	szt szt szt	0,8	31 38 32	27 29 27	IA I I	12	187 103 66 --- 356	1120 615 395 --- 2130	23,5 11,8 9,4 --- 44,7 7,5	TP-5,99	
c	6,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, gp///pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. mał.włś, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Lp, Gb 88l, Gb, Jw, Db.c 58l, Gb, Db, Db.c, Jw, Lp 38l, podsz.: gb, lsz, db.c, jrz na 90%, Info: 35% LMśw	140/100 DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.C 3 SO 2 DB	88 88 88		0,8	40 37 38	28 27 27	I I II	13	215 108 70 --- 393	1430 720 465 --- 2615	22,3 11,0 7,9 --- 41,2 6,2	TP-6,66	
d	1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pls///pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Gb, Jw 15l, Lp, Wz, Św 5l, podsz.: gb, lsz, bez.c, bez.k, czm na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So,Db 130l, Db,Gb 80l, Gb 55l. 1 szt., Info: 25% Lśw	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 BK 2 DB 1 DB 1 MD 1 BK	15 15 5 20 5 5		1,0		5 6 9 1 II	I I I I II	22			1,6 2,0 --- 3,6 2,4	PIEL-0,54 CP-0,91	
~a			0,16		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
244																				
	25,60 25,60 25,60 25,60 25,60		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 25,76 = 25,76 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 25,76 Gmina Baruchowo (022) = 25,76 Powiat wrocławski (18) = 25,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10636	194.2		
245					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie															
a	17,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, gp///pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP zmiesz. wkęp, mjs Db 120l, Bk, Db 90l, Bk, Brz, Db.c, Jw, Lp 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Jw 40l, Gb, Lp, Jw 30l, podszyt.: lsz, gb, jr, db.c, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: jr,z.wię, kop.pos, lil,złt, Info: 20% LMśw	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 2 DB 2 MD	60 60 60	szt szt szt	0,8	30 30 35	26 24 28	IA I I	12	194 57 57 --- 308	3390 995 995 --- 5380	78,3 26,4 21,4 --- 126,1 7,2 17,0 8,6 18,1 10,9 --- 54,6 3,1	TP-17,48	
b	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, U. 30% zwier, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Gb 15l, Św, Jw 5l, 1-w cz. NW bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,12 ha Db 125l. Jw,Gb 55l. 1 szt., Info: 30% Lśw	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 DB 2 OL	5 15 15		0,9			II I IV	21			1,9 1,3 --- 3,2 1,1	PIEL-1,79 CP-0,92	
c				0,56	RP. BAGNO (N)		PRZES	DB JW GB	125 55 55			44 20 18	27 20 18		3 4 4		20 5 2 --- 27			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
245 d	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, gp///pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, zaw.spe, nar.spe, C. drz szt, LMP. zr nas DB.C MP/1/45665/06 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb 100l, Gb 80l, Św, Gb, Db.c 50l, Db.c, Gb, Św 30l, podsz.: db.c, lsz, gb, jr, kru na 60%, Info: w cz.N 15% LMśw	140/100 DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.C 3 DB	100 100			0,7	44 37	30 29	I II	13	276 118 ---	255 110 ---	3,2 1,5 ---	BRAK WSK-0,92
f				1,48	Obr. ew. Kurowo - Babia Góra (0007) RP. R (R IVA) R (R IVB)															
g			0,17		RP: L-CTWO															
h	0,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, ps/pg//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Dg, Md, Gb, Kl 85l, Gb 60l, Kl, Gb, Jw 50l, Kl, Jw, Gb, Js 30l, podsz.: jw, kl, gb, bez.c, śng.b, śl.t, glg na 60%	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB	85			0,7	37	26	II	12	299	100	1,8 5,3	BRAK WSK-0,34
i				0,32	RP. BAGNO (N), Info: w cz. N oczko wodne 0,07 ha															
j	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, ps/pg//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(b), P. ziel, R. zaw.spe, gwz.gaj, moż.trn, C. drz szt, drz nat, LMP. zr nas DG MP/1/45669/06 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Js 85l, Db 60l, Js, Jw, Kl, Gb, Db 45l, Js, Jw, Kl, Gb, Db 30l, podsz.: bez.c, jw, gb, lsz, śl.t, glg na 90%	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 DG 1 GB 1 GB	85 85 85 60	szt szt nat nat	1,0	39 42 30 18	28 29 22 18	I I III III	11	281 168 28 28 ---	620 370 60 60 ---	10,1 6,1 1,3 2,2 ---	TP-2,20	
~a			0,01		RP: DROGI L															
~b			0,18		Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
245 ~c			0,19		RP: LINIE															
	23,83 2,54 21,29 23,83 23,83 23,83		0,55 0,18 0,37 0,55 0,55 0,55	2,36 1,80 0,56 2,36 2,36 2,36	= 26,74 = 4,52 Obr. ew. Kurowo - Babia Góra (0007) = 22,22 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 26,74 Gmina Baruchowo (022) = 26,74 Powiat wrocławski (18) = 26,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7872	210.1		
246					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie															
a	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, gp//pg, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(c), P. szad, R. mal.włś, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db.c 110l, So, Św, Lp 90l, Gb 70l, Gb 55l, Gb, Lp 45l, Gb, Lp 30l, pods.: lsz, gb, bez.c, lp, jr, czm, kru na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,31 ha Św 5l. 1 szt.	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	DB	110		0,9	43	31	I	12	528	1110	12,0 5,7	TP-2,10 CW-0,31	
b	7,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gpyi//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, gaj.zół, gwz.gaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP zmiesz. grp, mjs Db 130l, Św, Lp, Db.c, Gb 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Db 60l, Lp, Db 50l, Św 40l, Lp, Db, Gb 35l, pods.: lsz, gb, lp, jr, na 30%, Info: 10% LMśw	140/140 DB (zg)	2 PIĘTR IP	9 DB 1 SO	90 90	szt szt	0,8	39 39	29 29	I IA	12	356 37 --- 393	2550 265 --- 2815	38,4 3,7 --- 42,1 5,9 21,7 5,4 --- 27,1 3,8	TP-7,16	
							IIP	8 GB 2 GB	60 40	nat nat	0,5	21 14	20 15	II II	12	103 14 --- 117	735 100 --- 835			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
246 c ~a	8,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gpyi///gz, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(c), P. ziel, R. ncp.spe, zaw.spe, gwz.gaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP zmiesz. grp, mjs Db.c, Lp, Brz 115l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Bk, Db 60l, Lp, Db, Wz 40l, Lp, Db, Wz, Gb, Bk 30l, podsz.: lsz, gb, lp, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha Ol 50l. 1 szt., Info: 10% Lw, 5% LMśw RP: DROGI L	140/140 GB-LP-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 DB 1 SO 8 GB 2 GB	115 115 60 40	szt szt nat nat	0,8 0,4	41 39 21 15	30 29 22 15	II I II II	2 2 12	367 39 --- 406 88 10 --- 98	3280 350 --- 3630 785 90 --- 875	34,9 3,7 --- 38,6 4,3 23,2 4,8 --- 28,0 3,1	TP-8,94	
	18,20 18,20 18,20 18,20 18,20		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30		= 18,50 = 18,50 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 18,50 Gmina Baruchowo (022) = 18,50 Powiat wrocławski (18) = 18,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											9265	147.8			
247 a b	3,54 0,81				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gpyi///gz, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(c), P. ziel, R. zaw.spe, gaj.zół, gwz.gaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP mjs Db 130l, Gb, So, Brz 100l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 70l, Db 50l, Gb 40l, Gb, Db 30l, podsz.: gb, lsz na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. CZms, pg, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. mal.włś, pok.zwy, gwz.gaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Os, Brz, Gb, Lp 38l, podsz.: bez.c, kru, lsz, gb na 80%	140/140 GB-LP-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	DB 6 GB 4 GB	100 50 70	szt nat nat	0,5 0,6	41 39 17 23	39 29 20 22	I I I II	13 12	298 110 83 --- 193	1055 390 295 --- 685	13,5 3,8 13,2 7,0 --- 20,2 5,7	TP-3,54	
						80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	38		0,9	18	19	II	13	252	205	6,6 8,1	TP-0,81	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
247 c	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gz, ZR. Tilio- Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, zaw.spe, jan.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP zmiesz. dkęp, mjs Lp 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 40l, podsz.: lsz, gb, bez.c, jr,z, kru na 30%	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 MD 1 SO 1 DB 1 DB.C	60 60 60 60	szt szt szt szt	0,8	33 29 28 28	28 26 26 26	I IA I I	12	208 33 28 28 ---	250 40 35 35 ---	5,3 0,9 0,9 0,9 ---	TP-1,19	
							IIP	7 GB 3 GB	40 60	nat nat	0,3	15 20	16 18	II III	12	28 24 ---	35 30 ---	1,8 1,0 ---		
																52	65	2,8 2,4		
d	9,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gpyll//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(c), P. ziel, R. zaw.spe, gaj.zół, gwz.gaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: peł. zag.: duże, IP zmiesz. grp, mjs Brz 115l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 90l, Db, Lp, Brz 65l, Db, Wz, Lp 45l, Gb, Lp, Św 30l, podsz.: lsz, gb, jr,z na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,49 ha Md,So,Db 65l. Ol 50l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,41 ha Ol 50l. 1 szt., Info: 10% LMśw, 5% Lw	140/140 GB-LP-DB (zg)	2 PIĘTR IP	9 DB 1 SO	115 115	szt szt	0,8	40 38	30 30	II I	2 3	367 39 ---	3320 355 ---	35,3 3,7 ---	TP-9,05	
							IIP	8 GB 2 GB	65 45	nat nat	0,5	24 16	21 17	II II	12	117 20 ---	1060 180 ---	27,9 8,0 ---		
																137	1240	35,9 4,0		
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,20		RP: LINIE															
	14,59		0,35		= 14,94															
	14,59		0,35		= 14,94 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008)															
	14,59		0,35		= 14,94 Gmina Baruchowo (022)															
	14,59		0,35		= 14,94 Powiat włocławski (18)															
	14,59		0,35		= 14,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															
																7285	126			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
248					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostyński-Włocławskie																	
a	5,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ziel, R. zaw.spe, gwz.gaj, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Gb, Md 95l, Gb 60l, Św, Gb, Db.c, Js, Lp 45l, Św, Gb, Db.c, Js, Lp 30l, podsz.: gb, lsz, lp, db, jrj, czm, kru, śl.t, bez.c na 100%	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB	95		0,9	36	27	II	11	390	2170	32,4 5,8	TP-5,56			
b	1,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, gwz.gaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 50l, Jw, Lp, Gb, Kl 25l, podsz.: lsz, gb, czm, kru, jrj, bez.c na 40%, Info: 30% Lśw	140/140 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 DB 3 BK 1 MD 1 SO	25 25 25 25		0,9	7 14 10	9 14 10	II I I I	12	18 13 9 ---	25 20 15 60	4,1 2,5 1,5 1,3 ---	TW-1,49			
c	4,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ziel, R. zaw.spe, knw.dwl, gwz.gaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 95l, Św 70l, Św, Db.c, Db, Gb, Js, Kl, Jw 50l, Lp 40l, Św, Db, Db.c, Gb, Bk, Js, Kl, Jw 30l, podsz.: gb, jrj, czm, kru, kl, jw, db.c na 90%, Info: 35% Lśw	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	95		0,8	38	27	II	12	351	1585	23,7 5,2	TP-4,52			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
248 d	1,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP mjs Db 105l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 65l, Db, Db.c 40l, podsz.: brz, lsz na 10%, 1-w cz. C od gnia 0,42 ha Db.s,Lp 8l. 1 szt.	100/100 SO-DB (cz zg) 10 														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 c	3,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, ps/pg//gi, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, szcz.zaj, moż.trn, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Md 68l, Gb, Św, Db.c 48l, Gb, Lp 33l, podszt.: db.c, lsz, gb, jr, kru, lp na 90%	140/100 DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.C 1 SO 1 DB	68 68 68		0,9	37 32 36	28 27 27	I IA I	13	309 42 37 ---	1015 140 120 ---	22,8 2,7 2,7 ---	TP-3,29
d	6,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, ps/pg//gi, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ziel, R. zaw.spe, gwz.gaj, moż.trn, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db.c, Brz, Gb 95l, Św 80l, Gb, Db, Św, Lp 60l, Gb, Lp, Jw, Św 45l, Św, Jw, Gb, Lp 30l, podszt.: gb, lsz, db.c, jr, kru na 90%, Info: 30% LMśw	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB	95		0,8	37	30	I	12	430	2810	39,0 6,0	TP-6,54
f	2,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, ps/pg//gi, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, czr.grn, moż.trn, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c, Jw, So 34l, Md, Gb 24l, podszt.: gb, lsz, bez.c, śl.t, kru, db.c na 30%	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 DB 1 BK 1 BK	34 24 34 24		1,0	16 13 16	17 14 18 14	I I I I	12	90 14 9 ---	185 30 20 ---	11,1 3,7 2,2 1,3 ---	TW-2,05
g	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. mal.wś, jeż.spe, trawy, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP mjs Db 105l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Db 25l, podszt.: jr, lsz, gb, bez.c, bez.k, db.c na 30%, 1-w cz. N od gnia 0,21 ha Db.s,Lp 8l. 1 szt.	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	SO 7 DB 2 DB.C 1 GB 9 DB.S 1 LP	105 55 55 55 8 8	szt nat nat nat szt szt	0,7 0,3 0,3	38 19 21 18	28 18 19 19	I II II II	3 13 13 12	326 56 15 10 ---	205 35 10 5 ---	2,5 4,0 1,2 0,3 0,2 ---	IIIBU-90%-0,63 ODN-ZŁOZ-0,42 CW-0,21
																81	50	1,7 2,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 ~a			0,25		RP: DROGI L														
	15,98 15,98 15,98 15,98 15,98		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		= 16,23 = 16,23 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 16,23 Gmina Baruchowo (022) = 16,23 Powiat wrocławski (18) = 16,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5877	113.3	
250 a	13,09				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat wrocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Wrocławskie RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, psm//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, gwz.gaj, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. wkęp, mjs Db, Jw, Bk 90l, Db.c, Lp, Bk, Jw, Gb, Św 60l, IIP mjs Lp, Jw 40l, Gb, Jw, Lp 30l, podsz.: lsz, gb, jw, jr, kru, czm na 80%	140/140 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 DB 3 SO 2 MD 1 BRZ	60 60 60 60	szt szt szt nat	1,0	27 32 37 30	24 28 30 23	I IA I I	12	137 123 76 33 --- 369	1795 1610 995 430 --- 4830	47,5 37,2 21,3 7,2 --- 113,2	TP-13,09
b	4,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, ps/pg//gi, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, ncp.spe, moż.trn, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So, Lp, Md, Bk, Gb 95l, Św, Gb 80l, Db, Św, Db.c 65l, Gb, Lp, Db, Db.c 45l, Gb, Lp, Db, Db.c 30l, podsz.: db.c, lsz, gb, jr, śl.t, glg na 80%	140/140 DB (zg)	DRZEW	5 DB 5 DB.C	95 95	szt szt	0,7	39 46	29 29	I I	12	193 193 --- 386	820 820 --- 1640	11,4 11,4 --- 22,8 5,4	TP-4,26
~a			0,10		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														
	17,35 17,35 17,35 17,35 17,35		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 17,68 = 17,68 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 17,68 Gmina Baruchowo (022) = 17,68 Powiat wrocławski (18) = 17,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6655	148.7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
251					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostyńsko-Włocławskie															
a	6,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, pg//pl///gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp 20l, Bk, Lp 5l, podsz.: lsz, czm, kru na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,49 ha So,Db,Md,Św 130l. Db 75l. 1 szt.	140/140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 MD 1 ŚW	15 5 20 5 5		1,0		6 1 9 1 1	I I I I I	11			11,1 --- 11,1 1,8	CW-2,01 CP-3,74	
							PRZES	SO DB MD ŚW DB	130 130 130 130 75			45 42 48 45 28	30 28 31 29 24		3 3 2 2 3		45 45 3 2 10 --- 105			
b	8,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Pbr, psm//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, nar.spe, moż.trn, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luż,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP zmiesz. wkęp, mjs Gb, Db.c, Lp, Bk, Jw, Brz 65l, IIP mjs Db, Db.c, Bk, Jw, Lp 40l, Db, Db.c, Bk, Jw, Lp 25l, podsz.: gb, lsz, bez.c na 30%	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 SO 3 MD 3 DB	65 szt 65 szt 65 szt		0,7	30 37 30	28 30 28	IA I I	12	136 89 89 --- 314	1115 730 730 --- 2575	23,4 13,9 17,4 --- 54,7 6,7 24,5 3,0	TP-8,20	
c	4,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Pbr, psm//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, nar.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, So, Bk, Lp, Jw, Md, Db.c, Gb 95l, Bk, Db, Db.c, Gb, Św 75l, Gb, Jw, Bk 55l, Gb, Bk, Db, Db.c, Jw, Św 45l, Gb, Bk, Jw, Db, Db.c, Św 30l, podsz.: lsz, gb, kru, jr, jw, db, db.c na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha Db.s 10l. 1 szt.	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB	95		0,7	38 30	I I	12	382 1780	24,7 5,3	TP-4,66 CP-0,13			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
251 d ~a ~b	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, pg//gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c 45l, Brz, Gb 13l, podsz.: gb, brz, bez.c, jrż, śl.t, głg na 20%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Db,So 118l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW 													

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252 b	3,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, psm//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.wtś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Bk, Db.c 90l, Gb, Lp, Db, Św 60l, Św, Jw, Kl, Lp, Db 45l, Św, Kl, Jw, Lp, Db 30l, podszt.: gb, lsz, jr, bez.c na 70%, 1-w cz. W kępa 0,39 ha Db,Md 50l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 ŚW	90 90 90		0,7	40 40 42	30 29 30	IA I I	3 3 3	192 154 56	710 570 205	9,9 8,6 3,3	BRAK WSK-3,70
c	5,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, psm//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Db.c, Św, Żyw.z, Lp 65l, IIP mjs Gb 45l, podszt.: lsz, gb, jr, bez.c na 60%	100/100 BK-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 SO 2 DB 2 MD 2 BK	65 65 65 65	szt szt szt szt	0,8	31 31 37 34	27 26 29 27	IA I I I	12 12 12 12	150 66 66 61	810 355 355 330	16,9 8,5 6,8 9,1	TP-5,39
d	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. OGw, pg//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, mal.wtś, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Jw, Lp, Św 35l, Św, Gb, Db, Bk, Lp 20l, podszt.: lsz, bez.c, jr, kru, lp, gb, bk na 80%	100/100 OL-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	35 35 35	szt nat szt	0,9	17 19 18	18 19 19	IA I II	13 13 13	167 36 23	255 55 35	12,2 2,1 1,3	TW-1,53
f	8,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(a), P. szad, R. tnk.spe, mal.wtś, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Lp, Db.c 120l, Gb 90l, Db 75l, Gb, Lp 60l, Gb, Lp 45l, Gb, Jw 30l, podszt.: lsz, gb, lp, jr, czm na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,35 ha Db.s 15l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0,53 ha Bk 15l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,66 ha Gb 8l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1,59 ha Db.s,Lp,Md 8l. 1 szt.	140/140 GB-LP-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	DB 3 DB.S 3 DB.S 1 BK 1 LP 1 MD 1 GB	120 15 8 15 8 8 8	szt szt szt szt nat	0,7 0,5	40	28	II	3 11	367	2970	29,1 3,6	CW-2,25 CP-4,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
252 ~a ~b			0,13 0,53		RP: DROGI L RP: LINIE																
	24,09 24,09 24,09 24,09 24,09		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 24,75 = 24,75 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 24,75 Gmina Baruchowo (022) = 24,75 Powiat włocławski (18) = 24,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7680	127.3			
253 a b c	5,73 0,64 1,19				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, pls///pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, nar.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Db.c, Jw, Kl, Lp, Gb 30l, pods.: gb, lsz, glg, śl.t na 60%, Info: 30% LMśw	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 MD 1 BK	30 30 30		0,8	13 18 13	14 16 14	I I I	11	90 18 4 ---	515 105 25 ---	39,1 6,0 4,9 ---	50,0 8,7	TW-5,73	
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, gp///pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, nar.spe, pok.zwy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Gb 90l, Db.c 60l, Św, Gb, Db, Jw 50l, Db, Db.c, Jw 30l, pods.: gb, jrz, lsz, kru na 80%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	90 90	szt szt	0,7	37 38	28 28	I I	3 3	229 117 346	145 75 220	2,2 1,1 ---	TP-0,64		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. OGw, ps//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, nar.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Lp, Js, Bk 46l, Gb, Lp 31l, pods.: lsz, czm, jrz, gb na 80%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	46		0,9	20	21	II	13	308	365	9,3 7,8	TP-1,19		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
253 d	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, ps//pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 90l, Gb, Bk, Db 55l, Gb, Bk, Db, Św 35l, podsz.: gb, bk, lsz, jrj na 30%	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 ŚW	90 90 90	szt nat szt	0,9	37 41 39	29 29 31	I I I	11	346 94 70 --- 510	375 100 75 --- 550	5,7 1,7 1,2 --- 8,6 7,9	TP-1,09		
f	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.wtś, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. kęp, mjs Brz 120l, Lp, Gb 90l, Św, Gb, Db, Lp 70l, Gb, Lp, Db 50l, Gb, Db, Lp 30l, podsz.: lsz, gb, jrj, lp na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,04 ha Db.s,Lp 10l. 2 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,32 ha Lp,Św 5l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	7 SO 3 DB	120 120	szt szt	0,7	39 40	29 30	I II	2 2	234 117 --- 351	715 355 --- 1070	7,0 3,5 --- 10,5 3,4	IIIBU-90%-3,05 ODN-ZŁOŻ-1,69 CW-0,32 CP-1,36		
g	1,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, nar.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Js, Św 35l, podsz.: gb, lsz, lp, jrj, czm, kru na 70%	140/140 DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 SO 1 MD	35 45 35		0,9	16 21 21	17 20 20	I IA I	11	126 32 23 --- 181	210 55 40 --- 305	12,1 1,8 1,8 --- 15,7 9,4	TW-1,67		
h	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. mal.wtś, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Lp, Gb, Db.c 90l, Św, Gb, Lp 45l, Św, Gb, Lp, Db 30l, podsz.: gb, lsz, jrj, lp, czm na 90%	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB	90		0,9	39	29	I	12	491	830	12,5 7,4	TP-1,69		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253 i	7,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg/gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jw, Kl 5l, podsz.: łsz, gb, jrż, bez.c na 40%	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 BK 1 LP	20 15 5 20 15 5		1,0	8	9 5 1 8 5 1	I I I I I I	21	10	75	20,0 5,4	PIEL-3,32 CP-4,25
j	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg/gl, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. mal.włś, pok.zwy, zaw.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 120l, Gb 65l, Gb 50l, Gb, Lp 35l, podsz.: łsz, gb, bez.c, lp, jrż, śl.t, głg na 90%	140/140 DB (zg)	PRZES	DB	120			45	28		3		23	25,4 3,4	
~a			0,29		RP: DROGI L														
~b			0,21		RP: LINIE														
	23,34 23,34 23,34 23,34 23,34		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 23,84 = 23,84 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 23,84 Gmina Baruchowo (022) = 23,84 Powiat włocławski (18) = 23,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4323	137.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
254					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostyński-Włocławskie																
a	6,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. BRwy, gp///pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, LMP. zr nas GB MP/1/45666/06 zr nas SO.WE MP/1/45667/06 zr nas LP.S MP/1/45668/06 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, So.we, Md, So, Brz, Lp, Gb 90l, Św 80l, Gb, Db.c, Lp, Św 65l, Św, Db, Gb 45l, Gb, Lp, Db.c, Db, Js, Św 30l, podsz.: lsz, lp, gb, bez.c, db.c na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Ol 45l. 1 szt. 2-w cz. SW d przez 0,16 ha Bk 8l. 1 szt.	140/140 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 DB.C	90 90		0,9	38 41	27 28	II I	12	318 98 ---	2170 670 ---	35,3 10,1 ---	TP-6,82 CW-0,16		
b	6,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. Pbr, pg//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, tnk.spe, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.c 95l, Os, Św, Jw 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 80l, Św, Lp, Db.c 50l, Św, Db.c, Lp, Gb 30l, podsz.: gb, lsz, bez.c, bez.k, lp na 60%, 1-w cz. C od gnia 2,07 ha Db.s 9l. 5 szt.	140/140 DB (cz zg) 20	KO IP	7 DB 2 SO 1 LP	95 95 95	szt szt szt		0,7	38 38 38	27 27 27	II I II	3 3 3	224 61 31 ---	1465 400 205 ---	21,9 5,5 3,5 ---	IIIB-20%-6,54 ODN-ZŁOŻ-1,10 CW-2,07	
							IIP	7 GB 3 GB	80 50	nat nat	0,3	33 17	21 17	III II	12	61 20 ---	400 130 ---	9,1 5,0 ---			
							PODR	DB.S	9	szt	0,3		1		11	81	530	14,1 2,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
254 c	4,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. OGw, ps//gp, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. mal.wiś, pok.zwy, bdz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Db, Db.c, Brz, Lp, Md 37l, podsz.: bez.c, lsz, lp, jw, kl, gb, wb na 90%, 1-w cz. E bagno 0,03 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0,04 ha 1 szt. 4-w cz. SW bagno 0,10 ha 1 szt. 5-w cz. W bagno 0,22 ha 1 szt. 6-w cz. W bagno 0,04 ha 1 szt. 7-w cz. SE kępa 0,14 ha Db 117l. Db 77l. Lp 57l. 1 szt. 8-w cz. SE kępa 0,15 ha Brz 57l. 1 szt. 9-w cz. N kępa 0,09 ha Db,Db.c 57l. 1 szt. 10-w cz. NW kępa 0,05 ha Db,Db.c 57l. 1 szt.	100/100 OL-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 3 OL 1 BRZ 1 ŚW 1 JW	37 37 57 37 37			0,8	17 17 20 15 18	17 17 21 15 18	IA III II I I	13	90 50 23 18 9 ---	415 230 105 85 40 ---	18,3 7,7 1,9 6,6 3,8 ---	TP-4,62
d	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, psm, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(b), P. ziel, R. zaw.spe, kon.maj, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp, Gb 95l, Db, Gb, Lp, Js 60l, Gb, Lp, Js 45l, Gb, Lp, Js 30l, podsz.: lsz, gb, lp, bez.c, bez.k, śl.t, glg na 80%	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 5 DB.C	95 95			0,7	37 43	27 27	II II	12	158 158 ---	220 220 ---	3,3 3,3 ---	TP-1,39
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,27		RP: LINIE															
	19,37 19,37 19,37 19,37 19,37		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 19,83 = 19,83 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 19,83 Gmina Baruchowo (022) = 19,83 Powiat włocławski (18) = 19,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											6791	135.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
255					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie																	
a	10,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg/gz, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(c), P. ziel, R. zaw.spe, mrz.won, gaj.zół, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP zmiesz. kęp, mjs Db.c, Lp, Gb 110l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 80l, Lp, Db, Os, Św 60l, Lp, Db, Os, Wz, Św 40l, podsz.: lsz, gb, lp, db.c, db, bez.c, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Ol 40l. 1 szt.	140/140 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	9 DB 1 SO	110 110	szt szt	0,9	39 40	29 29	II I	11	401 39 --- 440	4170 405 --- 4575	48,2 4,6 --- 52,8 5,1 18,1 3,6 2,8 --- 24,5 2,4	TP-10,40			
b	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) z1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gp/pg, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, mał.włś, jeż.spe, U. 50% grzyby, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 35l, podsz.: lsz, wb, gb na 50%, 1-w cz. E bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,13 ha 1 szt.	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 OS	35 40	szt nat	0,8	17 23	17 22	I I	33	99 108 --- 207	100 105 --- 205	8,6 3,6 --- 12,2 12,3	TW-0,99			
c	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. Gw, psm, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 65l, Ol, Db, Wz, Gb 30l, podsz.: lsz, wz, czm, gb, kru, jrz na 90%, 1-w cz. SE bagno 0,20 ha 1 szt.	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	65		0,8	26	22	III	3	244	330	5,3 3,9	TP-1,35			
d	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, psm, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. gaj.zół, knw.dwl, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb 130l, Dg, Bk 85l, Jw, Kl, Ol, Lp 80l, Jw, Bk, Db, Db.c, Lp 60l, Gb, Lp, Bk, Db, Db.c 40l, podsz.: lsz, gb, lp, bez.c, jrz na 30%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 3 DB 2 GB 1 DB	85 85 60 130	szt szt nat nat	0,8	39 38 23 45	29 28 20 31	II I II II	3 3 4 2	122 112 42 47 --- 323	120 110 40 45 --- 315	1,5 1,8 1,2 0,4 --- 4,9 5,1	BRAK WSK-0,97			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255 f ~a ~b	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, psm, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(b), P. ziel, R. zaw.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Js, Db.c 95l, Ol, Św, Gb, Lp, Kl, Jw, Db, Os 70l, Gb, Lp, Kl, Jw, Db.c, Db, Jkl 45l, Gb, Lp, Kl, Jw, Jkl, Db, Db.c 30l, podsz.: lsz, gb, jw, bez.c, śl.t, glg na 90%, 1-w cz. C bagno 0,14 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,18 ha 1 szt., Info: 30% Lw RP: DROGI L RP: LINIE	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 SO 1 LP	95 95 95		0,8	39 38 40	29 29 29	I I II	12	342 39 39 ----	850 95 95 ----	11,8 1,3 1,7 ----	TP-2,48
	16,19 16,19 16,19 16,19 16,19		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 16,62 = 16,62 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 16,62 Gmina Baruchowo (022) = 16,62 Powiat włocławski (18) = 16,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7285	114.5	
256 a	6,97				Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Baruchowo (022) Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) Leśnictwo - Kurowo (10) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Gostynińsko-Włocławskie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gz, ZR. Tilio-Carpinetum, SP. w cz. C 9170(c), P. ziel, R. gwz.gaj, zaw.spe, kon.maj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP zmiesz. grp, mjs Gb, Db.c, Lp, Kl 115l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 80l, Jw, Lp, Db 60l, Lp, Gb, Db, Jw 45l, Gb, Lp, Db, Jw 30l, podsz.: lsz, gb, db, db.c, jrż na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,04 ha 1 szt., Info: 10% Lw	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	8 DB 2 SO 8 GB 2 GB	115 115 60 40	szt szt nat nat	0,8 0,4	42 43 19 15	30 30 20 16	II I II II	2 2 12	328 73 ----	2285 510 ----	24,3 5,4 ----	TP-6,97
																	401 2795 88 10 ----	615 70 ----	29,7 4,3 18,1 3,7 ----
																	98 685	21,8 3,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256 b	0,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pg///gp, ZR. Tilio-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, gwz.gaj, bdz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb 80l, Db, Gb 60l, Gb, Db, Db.c 45l, Gb, Db 30l, podszt.: lsz, bez.c, db, lp, gb, śl.t, glg na 80%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 DB	80 80 140	szt szt nat	0,9	32 25 50	24 23 26	I II III	3 3 2	267 69 42 ---	110 30 15 ---	1,9 0,6 0,1 ---	TP-0,41
c	1,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps/ptp///gp, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, tnk.spe, zaw.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 150l, Db 130l, Św, Brz 100l, Brz, Gb 80l, Db, Św 65l, Gb, Lp, Db 50l, Db 30l, podszt.: lsz, bez.c, bez.k, gb, jr, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,14 ha Bk 7l. 1 szt.	100/100 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 DB	100 80	szt szt	0,7	36 28	24 24	II II	3 3	214 56 270	330 85 415	4,2 1,7 5,9 3,8	IIIB-80%-1,55 ODN-ZŁOŻ-0,91 CW-0,64
d	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pg/ps, ZR. Tilio-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Db.c, Js 50l, Js, Db, Lp 30l, podszt.: lsz, bez.c, czm, jr, gb, trz, wz na 100%	80/80 OL-DB (niezg)	DRZEW	OL	50		0,9	21	21	II	13	298	385	8,7 6,7	TP-1,29
f	4,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, psm, ZR. Tilio-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Gb, Os, Db.c, Md 50l, Db, Db.c, Gb, Lp, Jw 30l, podszt.: lsz, gb, bez.c, śl.t, jr, kru, glg na 100%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha Ol 65l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 OL 1 BRZ	50 50 65 50		0,9	27 26 29 30	23 22 25 24	IA I II I	12	175 85 38 28 ---	730 355 160 115 ---	21,2 12,0 2,4 2,7 ---	TP-4,18
~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
	14,40 14,40 14,40 14,40 14,40		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 15,14 = 15,14 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 15,14 Gmina Baruchowo (022) = 15,14 Powiat włocławski (18) = 15,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5795	107	
	6827,30 3,54 3,54 2,54 266,02 113,70 8,86 31,76 88,47 102,02 233,14 35,90 240,70 14,76 426,30 76,29 171,74 1364,10 3176,30 95,44 0,26 16,02 3,35 1,37 40,24 137,36 42,88 61,93 330,48 1953,50 964,63 3647,46 6827,30 6827,30	146,87 1,89 6,96 1,81 23,49 1,75 9,31 20,68 65,89 5,77 0,36 4,49 11,59 34,12 24,65 80,98 146,87 146,87	181,25 0,12 0,12 0,18 5,09 0,92 0,06 0,38 1,60 1,74 7,76 0,34 5,85 0,13 12,10 0,52 4,96 33,95 75,58 1,70 0,04 0,20 0,02 0,50 2,20 0,59 2,28 8,10 60,95 28,97 105,55 181,25 181,25	351,00 1,80 4,56 16,13 2,32 2,18 5,00 4,34 9,97 13,83 130,79 1,40 25,64 9,12 6,03 7,09 240,20 11,36 0,05 0,29 1,43 0,32 7,62 50,46 39,27 110,80 351,00 351,00	= 7506,42 = 3,66 Obr. ew. Węclawice Parcele (0017) = 3,66 Gmina Kowal (092) = 4,52 Obr. ew. Kurowo - Babia Góra (0007) = 275,67 Obr. ew. Kurowo - Parcele (0008) = 132,64 Obr. ew. Grodno (0005) = 11,24 Obr. ew. Patrówek (0011) = 34,32 Obr. ew. Zakrzewo - Parcele (0017) = 95,07 Obr. ew. Zawada Piaski (0019) = 108,10 Obr. ew. Baruchowo (0001) = 257,83 Obr. ew. Świątkowice (0013) = 50,07 Obr. ew. Goreń Nowy (0004) = 379,15 Obr. ew. Kłótno (0006) = 16,29 Obr. ew. Trzebowo (0015) = 487,53 Obr. ew. Okna (0010) = 87,68 Obr. ew. Lubaty (0009) = 192,04 Obr. ew. Skrzyńki (0012) = 1425,82 Obr. ew. Goreń Duży (0003) = 3557,97 Gmina Baruchowo (022) = 114,27 Obr. ew. Telązna Leśna (0029) = 0,30 Obr. ew. Smólnik (0027) = 16,22 Obr. ew. Przerytka (0023) = 3,42 Obr. ew. Skoki Małe (0026) = 1,37 Obr. ew. Adaminowo (0001) = 41,03 Obr. ew. Skoki Duże (0025) = 141,35 Obr. ew. Dąb Polski (0003) = 43,47 Obr. ew. Kosinowo (0010) = 69,02 Obr. ew. Wistka Szlachecka (0034) = 357,79 Obr. ew. Dąb Mały (0002) = 2099,03 Obr. ew. Dobiegniewo (0006) = 1057,52 Obr. ew. Dąb Wielki (0004) = 3944,79 Gmina Włocławek (132) = 7506,42 Powiat włocławski (18) = 7506,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)											1763012 [273] (8525)	41049.2		