

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Ochojec	IB	02-27-1-02-43 -d -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-33 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-57 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-4 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-5 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-10 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-10 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-20 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-20 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-20 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-20 -h -00	100	100	0		
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-52 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-6 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-6 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-10 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-114 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-11 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-18 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-20 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-28 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-31 -a -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-52 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-53 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-53 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-54 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-54 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-5 -i -00	100	0	100	twarda	1
2	03.Książenice	CSS	02-27-1-03-48 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Książenice	CSS	02-27-1-03-49 -h -00	200	200	0		
2	03.Książenice	CSS	02-27-1-03-70 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	IB	02-27-1-03-85 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-24 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-88 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-89 -b -00	100	100	0		
2	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-94 -d -00	200	200	0		
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-37 -b -00	200	200	0		
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-38 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-39 -b -00	200	200	0		
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-88 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-88 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-88 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-89 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-90 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-90 -g -00	300	300	0		
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-92 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-92 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-85 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-88 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-89 -h -00	100	100	0		
2	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-89 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0