



Legenda opraw oświetleniowych

Oprawa nastopowa LED, wysoki współczynnik oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, Tolerancja barwy SDCM<3, Moc: 31W, Strumień świetlny oprawy: 4100lm, Stopień ochrony: IP44, Klasa ochronności: I Korpus: aluminium, kolor: szary, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Kształt: mikropryzmatyczny, cosφ > 0,9 Wymiary: 1169x65x65mm, Utrzymanie strumienia świetlnego: L80B10 @72000h, Rodzaj zasilania: AC, Napięcie wejściowe [V AC]: 220/240, Częstotliwość wejściowa [Hz]: 50/60, Certyfikaty I Certyfikat CE.

| | | | |
|--|--|---|--|
| SCHEMAT: | | KIERUNEK PÓŁNOCY: | |
| | | | |
| INWESTOR: Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku | | ADRES: ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | | | |
| Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko | | | |
| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIENI: | PODPIS: | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |
| mgr inż. arch. D. NIEOBAŁA | Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 87/WPOKK/2017 | | A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań |
| mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA | Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-01A/OKK/UpB/4/2011 | | |
| mgr inż. arch. F. DONAJEWSKI | Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 19/WPOKK/2019 | | |
| OPRACOWAŁ: | PODPIS: | | |
| mgr inż. arch. P. SOBOTA | | | |
| mgr inż. arch. K. BOCIAN | | | |
| BRANŻA: | STADIUM: | DATA: | SKALA: |
| ARCHITEKTURA | PROJEKT WYKONAWCZY | 15.11.2024r. | 1:100 |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | | NR RYSUNKU: |
| WIATA EKSPOZYCYJNA | | | PW-A-01-02 |

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW
I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań