


LEGENDA:

- A-D** granica terenu inwestycji / obszar oddziaływania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- (A)** projektowany budynek Prokuratury Rejonowej
- (B)** projektowana wiatla śmietnikowa
- (C)** projektowana wiatla na rowery
- $\pm 0,00 = 104,2 \text{ m n.p.m.}$  rzędna posadzki projektowanego budynku
- (III)** liczba kondygnacji nadziemnych
- projektowana powierzchnia utwardzona - chodniki
- projektowana powierzchnia utwardzona - drogi
- powierzchnia biologicznie czynna
- elementy infrastruktury do likwidacji
- wejście do budynku
- wjazd do garażu
- wejście na teren inwestycji
- wjazd na teren inwestycji
- furka z elektrozapczepem
- brama wewnętrzna
- brama wjazdowa przesuwana
- trasa instalacji elektrycznej
- oprawa LED uliczna, słup 6 m
- oprawa LED parkowa, słup 4 m
- złącze kablowe
- kamera
- projektowana trasa zewnętrznej instalacji teletechniki
- studzienki teletechniki
- skrzynka gazowa -wg. odrębnego opracowania
- trasa przyłącza gazowego -wg. odrębnego opracowania
- projektowana trasa przyłącza wody / zasilenie zbiornika ppoż
- projektowana trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej
- projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej
- projektowane studzienki kanalizacji deszczowej
- projektowany wpust deszczowy
- zbiornik wody V=20m3
- projektowana trasa instalacja do nawadniania zieleni
- projektowana studzienka z zaworem 3/4" OUT



- projektowane miejsce parkingowe dla sam. osobowych o wym. 2,5x5m
- oznaczenie numeru miejsca parkingowego
- projektowane miejsce parkingowe dla sam. osobowego dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m
- miejsce parkingowe dla sam. osobowego o wym. 2,5x5m w garażu
- zieleni istniejąca do pozostawienia / do wycinki
- projektowana zieleni wysoka
- projektowana mała architektura: kosz na śmieci/ławeczka/betonowa donica
- projektowany zjazd
- projektowane spadki terenu
- istniejąca rzędna
- projektowana rzędna
- podziemny, żelbetowy zbiornik p.poż. V=150m3
- nasada ssawna, długość przewodu do 10m
- stanowisko czerpania wody o wymiarach 12x4m
- droga pożarowa

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓDPOŻAROWYCH  
inż. Przemysław Kowalski nr upr. 509/2009  
Warszawa, dn. 21.07.2023r.  
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i uzgodniono bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami Data 25.07.2023  
mgr inż. arch. Teresa Czornyj-Zdanowska  
rzeczoznawca dla sanitarnohigienicznych nr uprawnień 2-8035/83  
w zakresie budown. ogólnego i służby zdrowia 01-526 Warszawa, Pl. Słoneczny 5

KONOPINSCY.PL PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276									
PROJEKT SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM									
Projekt zagospodarowania terenu									
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW KONOPINSKI UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA			ADRES INWESTYCJI		GRODZISK MAZOWIECKI, DZ. NR. EW. 11/5, OBRĘB 0029				
SPRAWDZAŁ: MGR INŻ. ARCH. TOMASZ WEKKA UPR. SI-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA			INWESTOR		SKARB PAŃSTWA PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA				
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. JOANNA DUKACZEWSKA			DATA		07.2023				
FAZA			BRANŻA		ZAGOSPODAR.				
PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA		1:250				