


W dniu 12 października 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **Warta górna z Liswartą** – obowiązuje od 17.04.2026 r. do odwołania;
2. **Radomka** – obowiązuje od 24.04.2026 r. do odwołania;
3. **Noteć środkowa** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
4. **Noteć dolna** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
5. **Ina i Płonia** – obowiązuje od 30.04.2026 r. do odwołania;
6. **Zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – obowiązuje od 5.05.2026 r. do odwołania;
7. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – obowiązuje od 8.05.2026 r. do odwołania;
8. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
10. **Zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – obowiązuje od 20.05.2026 r. do odwołania;
11. **Warta dolna od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 21.05.2026 r. do odwołania;
12. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 22.05.2026 r. do odwołania;
13. **Pilica do zb. Sulejów** – obowiązuje od 26.05.2026 r. do odwołania;
14. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 27.05.2026 r. do odwołania;
15. **Drawa** – obowiązuje od 28.05.2026 r. do odwołania;
16. **Iłżanka** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
17. **Pilica od zb. Sulejów** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
18. **Bug** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
19. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
20. **Dolna Narew** – obowiązuje od 1.06.2026 r. do odwołania;
21. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – obowiązuje od 01.06.2026 r. do odwołania;
22. **Czarna Wielka** – obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania;
23. **Świder** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
24. **Liwiec** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
25. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
26. **Wisła od Torunia do Tczewa (rz)** – obowiązuje od 12.06.2026 r. do odwołania;
27. **Wełna** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
28. **zlewnia Łęgu i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
29. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 1.07.2026 r. do odwołania;
30. **Wisła od Dębłina do ujścia Narwi** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
31. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
32. **zlewnia Sanu od ujścia Oślawy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
33. **zlewnie Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
34. **Zlewnia Widawy, Stobrawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
35. **Zlewnia Bystrzycy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
36. **Odra od ujścia Bobru do Słubic** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
37. **Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
38. **Ślęza od Borowa do ujścia do Odry** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
39. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
40. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
41. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
42. **Zlewnia Nidy** – obowiązuje od 6.07.2026 r. do odwołania;
43. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy** – obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania;
44. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębłina** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
45. **Zlewnia Ślęzy i Oławy** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;

46. **Zlewnia Małej Panwi (bez odcinka rzeki od zapory Zb. Turawa do ujścia do Odry)** – obowiązuje od 13.07.2026 r. do odwołania;
47. **zlewnie Skawinki, Wilgi i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
48. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
49. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.07.2026 r. do odwołania;
50. **zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – obowiązuje od 24.07.2026 r. do odwołania.
51. **zlewnie Szreniawy, Nidzicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
52. **zlewnia Sanu do ujścia Oślawy (wraz ze zlewnią Oślawy)** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
53. **zlewnia Strwiąża** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
54. **Mień** – obowiązuje od 4.08.2026 r. do odwołania;
55. **zlewnia Dunajca od zb. Czchów** – obowiązuje od 4.08.2026 r. do odwołania;
56. **Wisła od ujścia Raby do ujścia Dunajca** – obowiązuje od 6.08.2026 r. do odwołania;
57. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
58. **zlewnia Skawy wraz ze zb. Świnna Poręba** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
59. **Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
60. **Zdoniowski Potok, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Żydawka, Orlica, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Czermnica, Klikawa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
61. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
62. **Odra od Chałupek do Koźła** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
63. **Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Bierawka** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
64. **Bystrzyca od zb. Mietków do ujścia** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
65. **zlewnia górnego Bobru i zlewnia Ostrożnicy w granicach RP** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
66. **zlewnia Czarnej Orawy** – obowiązuje od 13.08.2026 r. do odwołania;
67. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – obowiązuje od 14.08.2026 r. do odwołania;
68. **zlewnia Brenia i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
69. **Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
70. **Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy** – obowiązuje od 16.08.2026 r. do odwołania;
71. **Górny Ełk, Górna Lega** – obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania;
72. **Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia Kwisy, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Izera, Kwisa górna do Zb. Leśna, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy** – obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania;
73. **przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 18.08.2026 r. do odwołania;
74. **Odra od Głogowa do ujścia Bobru** – obowiązuje od 24.08.2026 r. do odwołania;
75. **zlewnia Uszwicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
76. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
77. **przyrzecze Warty dolnej od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 1.09.2026 r. do odwołania;
78. **zlewnie dolnej Soły, Skawy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
79. **zlewnia Raby wraz ze zb. Dobczyce** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
80. **zlewnia Soły wraz z kaskadą zbiorników** – obowiązuje od 3.09.2026 r. do odwołania;
81. **zlewnia Dunajca wraz ze zb. Sromowce Wyżne** – obowiązuje od 9.09.2026 r. do odwołania;
82. **Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia do Odry, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od Białej Góry do Słubic, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry** – obowiązuje od 12.09.2026 r. do odwołania;
83. **Drwęca od źródła do Welu** – obowiązuje od 22.09.2026 r. do odwołania;
84. **przyrzecze Noteci środkowej i dolnej** – obowiązuje od 25.09.2026 r. do odwołania;

85. **górny odcinek rzeki Wda** – obowiązuje od 28.09.2026 r. do odwołania;
86. **Orzyc** – obowiązuje od 1.10.2026 r. do odwołania;
87. **Pisa** – obowiązuje od 5.10.2026 r. do odwołania;
88. **Kanał Mosiński** – obowiązuje od 9.10.2026 r. do odwołania;
89. **zlewnia Wiśłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – obowiązuje od 9.10.2026 r. do odwołania;
90. **Ruż** – obowiązuje od 12.10.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 12 października 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie **stanu ostrzegawczego**:

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]	Stan wody [cm]	Zmiana stanu w ciągu doby [cm]
Dziwnów	Morze Bałtyckie	zachodniopomorskie	560	580	560	20

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

¹Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania;

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z zachodu możliwe są lokalne wzrosty stanów wód na wybrzeżu.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Stan średni zanotowano na Tyśmienicy, Supraśli, Nurcu, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Sanie, Wisłoku, Biebrzy, Pisie, Liwcu i Wkrze.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Widawie, Baryczy i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stan wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan niski zanotowano na Redze i Gubrze oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie ilości opadów atmosferycznych. Najwyższy opad odnotowano na stacji meteorologicznej Różanystok rz. Sidra 16 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania stanu wody związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Najwyższy spadek odnotowano na stacji wodowskazowej Zawady rz. Biała 30 cm, natomiast największy wzrost na stacji Dębowo rz. Biebrza 13 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania stanu wody związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej punktowo wysokiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód będą utrzymywać się w strefie wody średniej i niskiej lokalnie wysokiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania stanu wód związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Wysokość opadów miejscami około 10 mm. Niewielka możliwość lokalnych burz w godzinach popołudniowych. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni w czasie burz porywisty. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów lokalnie około 10 mm. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 3°C do 7°C, miejscami spadek temperatury do 2°C. Wiatr słaby, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20,0 mm. Maksymalna suma opadu dobowego to 3,2 mm na stacji Człopa (zlewnia Drawa).

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 2 cm na SW Osowa Góra i SW Józefinki, a także spadek 6 cm na SW Nakło Wschód.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Krostkowo, a także spadek 10 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 12 cm na SW Rosko, 6 cm na SW Mikołajewo, 4 cm na w. Czarnków, a także spadek 10 cm na SW Wrzeszczyna, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 8 cm w m. Santok, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Antoniewo i SW Frydrychowo, a także spadek 2 cm na SW Dębinek Południowy i SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 13 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 2 cm z okresowymi wahaniami do 9 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Noteci Zachodniej odnotowano na wodowskazach: Goryszewo stabilizację oraz Gębice stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

IMGW – PIB na najbliższą dobę prognozuje wystąpienie zachmurzenia o natężeniu dużym z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, prognozowana wysokość opadu do 10 mm. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 9°C na północy do 14°C na południu regionu, natomiast w nocy temperatura minimalna spadnie do 1°C. Wiatr w regionie o sile słabej, umiarkowanej, dość silnej, porywistej, północno – zachodni, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku największy opad atmosferyczny odnotowano na stacji meteorologicznej Łeba, pow. Ięborski – 11,3 mm.

W regionie wodnym dolnej Wisły stany wód układają się następująco:

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany wysokie.

Na Zalewie Wiślanym stany średnie.

Na rzekach przymorza stany średnie, wysokie, miejscami niskie.

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie.

Na Wiśle stany niskie (poniżej minimum okresowego od m. Włocławek do m. Gniew), przy ujściu średnie.

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu okresami roz pogodzenia. Przelotne opady deszczu. Miejscami wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północy wysokość opadów lokalnie około 10 mm. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C, nad morzem około 9°C. Wiatr słaby, początkowo okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby na obszarze działania RZGW w Gliwicach odnotowano opady o sumach do 1,4 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Przemszy – 0,7 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Złotego Potoku – 1,4 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Morawicy – 1,4 mm.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a w Beskidzie Żywieckim powyżej 1500 m n.p.m. przechodzące w opady śniegu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, a w Beskidach powyżej 1200 m n.p.m. słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 4°C, lokalnie w dolinach spadek temperatury do około 0°C; wysoko w Beskidach od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na administrowanym obszarze nie notowano opadów deszczu.

Minionej doby na ciekach obserwowano głównie spadki stanów wód maksymalnie do 14 cm na Szreniawie w Biskupicach, do 13 cm na Dunajcu w Koniówce, do 6 cm na Bobrzy w przekroju Słowik. Notowano wzrosty do 5 cm. Zwierciadła wód cieków układają się w strefie stanów niskich i średnich, przeważają stany niskie. Stany średnie występują na dolnej Skawie, Białce, Popradzie oraz w zlewni Nidy na Bobrzy i na Koprzywiance.

Na pozostałych ciekach występują stany niskie.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (na odcinku między ujściem Soły a ujściem Skawy oraz pomiędzy ujściem Skawinki a Niepołomicami).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a w Tatrach powyżej 1500 m n.p.m. opady śniegu. W nocy miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, a w górach powyżej 1200 m n.p.m. słabe opady śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie odnotowano przelotne opady deszczu. Opad powyżej 5 mm notowano na dwóch stacjach meteorologicznych na południowo-wschodnich krańcach regionu. W centralnej i wschodniej części notowano opady w małej ilości. Na północy zjawisko nie występowało lub notowane było w ilości znikomej.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, lokalnie stabilizację, a punktowo minimalny spadek poziomu wody, w strefie stanów niskich. Na Bugu oraz na Włodawce utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania poziomu wody, w strefie stanów średnich i w niskich. Punktowo na Bugu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich, punktowo na rzekach Tyśmienica, Piwonia i Pór w wysokich. Punktowo na Wieprzu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzekach Tyśmienica, Piwonia i Pór - w wysokich. Punktowo na Bugu, Włodawce oraz na Wieprzu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** zaznaczy się stabilizacja bądź wahania poziomu wody, w strefie stanów niskich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację stanu wody oraz lokalnie wahania związane ze wpływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Wiatr słaby, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu, do około 4,5 mm (m. Lubniewice).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania, miejscami ze wzrostem lub spadkiem; strefa stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich.

Na Warcie do zbiornika Jeziorsko na ogół odnotowano wahania lub spadki, lokalnie ze wzrostem, zmiany do kilku cm; strefa stanów niskich. Na dopływach podobnie wahania i spadki, lokalnie wzrost, zmiany do kilku cm; strefa stanów niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie, głównie wahania i wzrost, miejscami ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty głównie wahania od kilku do kilkunastu cm, miejscami spadek lub wzrost; strefa stanów średnich, niskich, lokalnie wysokich.

W zlewni Proсны głównie stany średnie i niskie, na Swędrni wysokie; odnotowano wahania, lokalnie wzrost. Największe zmiany na Prośnie w Bogusławiu – wahania do około 18 cm (praca urządzeń hydrotechnicznych).

Na **pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, na szczytowym wokół MinPP.

Zgodnie z prognozami IMGW-PIB w ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane spadki, lokalnie wzrost, zmiany do kilku cm, strefa stanów niskich. Na dopływach głównie spadki, strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie, głównie wahania, lokalnie do 10 cm, miejscami wzrost lub spadek. Na dopływach tego odcinka, tym w zlewni Proсны, przeważnie spadki do kilku cm, niewykluczone większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych; strefa stanów niskich i średnich, na Swędrni i Wrześnicy w wysokich.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 3°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewniach Górnej Wisłoki, Środkowej i dolnej Wisłoki, Dolnego Sanu oraz średnie opady w wysokości 0,2-2,7 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu

wody miał miejsce w przekroju Godowa na Stobnicy (21 cm), Tryńcza na Wiśloku (11 cm), Czaszyn (LSOP) na Ostawie (10 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Osiek Jasielski (LSOP) na Wiśloce (6 cm), Krempna-Kotań na Wiśloce (4 cm), Uście Gorlickie-Zdynia na Zdyni (4 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadów atmosferycznych powyżej 20 mm. Maksymalna suma opadu dobowego to 15,7 mm na stacji Darłowo (rz. Wieprza).

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów średnich z tendencją wzrostową.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich z tendencją wzrostową, na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i niskich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w ujściowym odcinku oraz na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefach stanów średnich i niskich.

Na rz. Radew stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody na rz. Dzierżęcinka układają się w strefie stanów niskich, na rz. Unięsta układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu okresami rozpozodzenia. Przelotne opady deszczu. Miejscami wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, lokalnie 9°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wieczorem słabnący, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Lokalnie, głównie na wschodzie i nad morzem, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, nad morzem około 8°C, lokalnie na zachodzie możliwy spadek temperatury do około 1°C. Wiatr słaby, początkowo okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie na większości stacji meteorologicznej zaobserwowano opady deszczu w przedziale 0,1-4,3 mm. Najwyższą wartość zaobserwowano na stacji Suchodół rz. Wisła.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annapol stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Puławy-Azoty niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Dęblin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacjach Wyszaków oraz Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień na całym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w przedziale od 9°C do 13°C. W Górach Świętokrzyskich około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany lokalnie porywisty. W nocy na przeważającym obszarze miejscami przelotne opady deszczu lokalnie zanikające, tylko w części południowo - wschodniej brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 2°C do 7°C. W Górach Świętokrzyskich około 2°C. Wiatr słaby lokalnie umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W okresie od 09.10 do 12.10 odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 09/10.10 – maksymalne w zlewni Nysy Łużyckiej – 17 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, Bystrzycy – 10 mm, Bobru – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm,
- 10/11.10 – maksymalne w dorzeczu Łaby – 16 mm, w zlewni Nysy Kłodzkiej – 16 mm, Nysy Łużyckiej – 13 mm, Bobru – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm,
- 11/12.10 – maksymalne w zlewni Bobru – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich w zlewni Bobru.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 12.10.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m ³ /s]	Dopływ średni [m ³ /s]	Poj. aktual. [mln m ³]	Poj. norm. ¹ [mln m ³]	Poj. Przy Max PP ¹ [mln m ³]	Rezerwa pow. wymagana ¹ [mln m ³]	Aktualna rez. pow. [mln m ³]	Rezerwa do wykorzystania [%]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka ³ (Narew)	1,0	1,8	28,5	64,8	79,1	14,3	50,6	354
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,6	0,9	-	21,7	7,7	20,8	270
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,2	1,9	36,3	42,6	6,3	40,7	645
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice ⁴ (Wisła)	1,2	1,4	80,0	118,1	161,3	43,2	81,3	188
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,1	1,4	2,4	4,0	1,7	2,6	156
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,3	5,5	8,0	11,2	3,1	5,6	179
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,01	0,0	38,7	39,2	46,3	7,1	7,6	107
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,6	6,3	17,4	20,3	2,9	14,0	481
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,0	9,6	12,4	15,2	2,8	5,6	200
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,1	11,4	12,0	0,6	1,0	157
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	1,0	61,1	60,1	63,0	2,9	1,9	66
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	131
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	135
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	43,7	80,0	92,6	12,6	48,9	389
	15	Zb. Rybnicki ² (Ruda)	0,8	0,8	18,6	22,1	23,5	1,4	4,9	351
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	2,0	2,5	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,5	3,3	19,2	22,0	26,5	4,5	7,4	164
	18	Zb. Tresna (Soła) ³	3,3	1,9	34,8	62,1	92,7	30,6	57,9	189
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	4,8	0,1	57,9	100,7	160,8	60,1	103,0	171
	20	Zb. Dobczyce (Raba) ³	2,4	0,5	64,9	109,7	137,7	28,0	72,8	260
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	0,6	0,7	2,1	14,2	23,8	9,6	21,7	226
	22	Zb. Czchów ² (Dunajec)	27,0	27,0	6,3	7,5	7,5	0,0	1,2	

	23	Zb. Rożnów ² (Dunajec)	26,0	25,0	97,2	155,8	155,8	0,0	58,6	
	24	Zb. Czorsztyn ² (Dunajec)	14,7	7,7	114,9	176,5	238,6	62,1	123,6	199
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz ³ (Wieprz)	2,2	6,5	6,3	20,6	28,5	7,9	22,2	282
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	18,3	15,1	63,1	134,0	193,1	59,2	130,0	220
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,3	1,3	12,4	12,5	20,3	7,8	7,9	101
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,3	3,0	34,5	42,0	8,0	39,0	487
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,5	0,4	1,6	8,4	13,2	4,8	11,6	241
	31	Zb. Solina ² (San)	9,0	6,0	299,3	472,0	472,0	0,0	172,7	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,2	1,4	3,0	6,7	7,6	0,9	4,6	529
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,3	13,6	15,7	34,7	18,9	21,1	111
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,6	31,6	75,1	84,3	9,2	52,7	572
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,2	3,9	7,3	9,1	1,8	5,2	298
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	2,7	3,4	3,8	0,4	1,1	274
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,3	0,4	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248
	38	Zb. Włocławek ⁵ (Wisła)	229,0	236,0	369,9	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe ⁵ (Narew)	69,0	72,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	4,5	4,1	13,4	16,5	21,7	5,2	8,3	159
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	5,2	4,5	6,1	12,9	16,3	3,4	10,2	303
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	3,6	35,4	58,4	129,2	70,8	93,8	133
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	7,5	7,5	38,7	65,7	121,7	56,0	83,0	148
	44	Mietków (Bystrzyca)	1,0	1,7	23,2	63,0	77,2	14,2	39,9*	281*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	5,4	10,0	11,4	1,4	6,0	441
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,3	0,1	12,4	31,0	38,1	7,1	25,7	363
	47	Bukówka (Bóbr)	0,3	0,3	8,6	12,8	16,7	3,9	8,1	208

	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	8,0	10,9	14,8	3,9	6,9	176
	49	Pilchowice ² (Bóbr)	3,3	3,9	b.d.**	24,0	50,0	26,0	b.d.**	b.d.**
	50	Złotniki ² (Kwisa)	0,4	0,7	7,8	9,7	12,1	2,4	4,3	180
	51	Leśna ² (Kwisa)	0,9	0,4	5,4	7,0	16,8	9,8	11,4	117
	52	Lubachów ² (Bystrzyca)	0,3	0,4	4,3	5,8	6,8	1,0	2,5	257

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

** Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP.

¹ wartości stałe

² Zbiorniki energetyczne

³ Wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

⁴ Ujęcie wody pitnej

⁵ Zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbie (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,62 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 353,99%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 75,70 m n.p.m. (20 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,55 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,41 m n.p.m. (5 cm > Min PP), odpływ średni wynosi 0,5 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 66% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 12.10.2026 r., godz. 08:00 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe od wymaganych w instrukcjach gospodarowania wodą. Dopływy do zbiorników utrzymują się w stanach niskich.

Utrzymywany jest zmniejszony odpływ ze zbiornika Świnna Poręba wynoszący 4,8 m³/s.

W związku ze spadkiem poziomu wody na zbiorniku Chańcza poniżej wartości Min PP 212,00 m n.p.m. w dniu 02.10.2026 r., został zmniejszony przepływ nienaruszalny. Aktualny odpływ ze zbiornika wynosi 0,6 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 22,19 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 282,32%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,47 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,19 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,76 m n.p.m. (od wczoraj – 1 cm, 224 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 15,13 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 18,25 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 130,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,47 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 3 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,26 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,26 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 376,68 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,31 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 39,0 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 321,52 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,5 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,6 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 408,99 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 6,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 172,7 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 235 m³/s natomiast odpływ wynosił około 230 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,18 m n.p.m. Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 70 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 163,84 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi: 195,3 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi: 241,9 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi: 260,1 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Kozielno** poziom piętrzenia został obniżony o ok. 2 m poniżej NPP, w celu realizacji zadania pn. „Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb”, rozpoczynającego się dnia 01.10.2026 r.
- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję, aby nie przekraczać NPP do odwołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika. Na obiekcie rozpoczęto wykonywanie pierwszego etapu prac remontowych na budowli zrzutowej zbiornika, który potrwa do końca 2026 r. Powyższe prace mogą wymagać dalszego obniżania poziomu piętrzenia w zbiorniku.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 34/2026](#): Rozpoczęcie redukcji oznakowania żeglugowego w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich (główny szlak żeglowny od jezioro Roś w Pisz do rzeki Węgorapy w Węgorzewie wraz ze szlakami bocznymi). Ograniczenia dostępności śluz: Guzianka I, Guzianka II, Karwik, Przerwanki, które będą dostępne dla ruchu jednostek wyłącznie w dni robocze, w godz. 8:00-14:00. Od 1.11.2026 r. wyłączony zostanie system ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi funkcjonujący w SWJM.

[Komunikat nawigacyjny 33/2026](#): Otwarcie trzeciej sekcji jazu bukłakowego w km 150+457 rz. Narew. Droga pozostaje całkowicie drożna.

[Komunikat nawigacyjny 31/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narew w km 112+600 – 112+800, od 25.09.26 r. Z uwagi na realizację prac inwestycyjnych polegających na zabezpieczeniu lewego brzegu rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 30/2026](#): Informacja o zmianie godzin pracy śluz na drodze wodnej Kanału Augustowskiego w przedziale czasowym od 01.10 do 16.10, wraz ze zmianą od 17.10 do zamknięcia drogi wodnej. Komunikat zawiera również informacje o aktualnie zamkniętych śluzach.

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Pisy w km 0+000 – 80+000, od 16.09.26 r., z uwagi na znaczne obniżenie stanów wód na jeziorze Roś oraz rz. Pisie.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 24/2026](#): Zamknięcie ś. Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego, od 31.08.2026 do 11.2027 r. Z uwagi na zaplanowany remont. Ograniczenia godzin pracy na ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 01.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Utrudnienia na śluzie Sosnówek w km 70+300 Kanału Augustowskiego od 14.08.2026 r. – śluzowania odbywają się jedną połową wrót dolnych.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wody na drodze wodnej rzeki Narew w km 83+500 – 248+500. Uprawianie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie śluzy Kudrynki położonej w km 77+400 Kanału Augustowskiego, od 01.05.26 r. Komunikat zawiera harmonogram śluzowań na ww. śluzie.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 83+500 – 248+500, od 24.04.2026.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 77+400, od 24.04.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich dł. razem 145+600, od 24.04.2026 r.

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 2.2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 225+650 - 225+750 Noteci dolnej (m. Santok), w terminie 10.09.26 – 31.12.27 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Możliwe utrudnienia z uwagi na rozpoczęcie odcinkowego wykaszania roślinności rzecznej na drodze wodnej rz. Noteci dolnej w km 68+200 – 106+100, od 09.07.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Ograniczenie liczby śluzowań od 08.07.2026 r. (2 śluzowania w godz. 10.00 – 13.30) na odcinku drogi wodnej Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 20+970, obejmuje śluzy nr 3;4;5;6. Zapewniona zostanie możliwość płynnej przeprawy na stanowisko szczytowe Kanału Bydgoskiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Możliwe utrudnienia na rz. Noteć dolna w km 39+535 – 40+015, od 18.06.26 r. Występować będzie ograniczenie szerokości szlaku żeglownego do 18 m z uwagi na prowadzone prace budowlane, przy brzegu prawym.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 1 Pakość od 25.05.2026 r. w km 80+940, rz. Noteci górnej na połączeniu dróg wodnych Warta – Kanał Bydgoski, z uwagi na realizację zadania pn. „Remont Śluzy nr 1 Pakość”.

[Komunikat nawigacyjny 3.2/2026](#): Otwarcie rz. Noteci dolnej w km 225+490 – 225+690, w dniu 8.05.2026 r. Zakończono realizację prac związanych z rozbiórką starego mostu w m. Santok.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; Noteci Dolnej w km 38+900 – 226+100; Kanału Ślesińskiego w km 26+460 – 32+000; Jeziora Gopło w km 32+000 – 59+500; Noteci górnej w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600, od 20.04.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 20+970 – 37+200, Kanału Górnonoteckiego w km 145+350 – 146+600. Śluzy pozostają zamknięte.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 83/2026](#): Oznakowanie nawigacyjne pływające na Jeziorze Drwęckim na odcinku drogi wodnej Kanału Elbląskiego (Miłomłyn-Ostróda) w km 10+600-14+800, dnia 07.10.2026 r. Zostało zredukowane.

[Komunikat nawigacyjny 82/2026](#): Godziny pracy śluz i pochylni, poza sezonem żeglugowym od 05.10.2026 r. do zamknięcia drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 56/2026](#): Głębokości tranzytowe na drodze wodnej rzeki Wisły w km 680+000 – 830+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy Ib i klasy II drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 53/2026](#): Korekta komunikatu 52/2026 – Kanał Ławski posiada klasę Ia wg. klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 52/2026](#): Głębokości tranzytowe na Kanale Ławskim w km 0+000 – 7+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy II drogi wodnej.

Nowy: Komunikat nawigacyjny 49/2026: Awaria śluzy Przegalina. Możliwe śluzowania dla jednostek o szerokości do 5.5 m.

[Komunikat nawigacyjny 42/2026](#): Ograniczenia – okresowy zakaz żeglugi – ze względu na przebudowę mostu na drodze wodnej rzeki Motławy w km 0+600.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Utrudnienia w związku z niesprzyjającymi czynnikami meteorologicznymi – głębokości tranzytowe nie spełniają wymagań parametrów dla klasy II, na drodze wodnej rz. Nogat w km 0+000 do 0+400.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Jezioro Płaskie nie jest śródlądową drogą wodną, akwen objęty jest zakazem używania silników spalinowych. Na połączeniu jeziora Płaskiego z jeziorem Jeziorak wystawiono znak A.12

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Motławy w km 0+000 – 0+850, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej Kanału Elbląskiego w km 36+600 – 46+300 (Poch. Buczyniec – Poch. Całuny). Harmonogram otwarcia pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): dla żeglugi w porze dziennej odcinka Kanału Elbląskiego (Kanału Bartnickiego wraz z jez. Bartężek) w km 0+000 – 7+600, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Harmonogram otwarcia śluz Mała Ruś, Ostróda, Zielona i Miłomłyn na drodze wodnej Kanału Elbląskiego od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie dla żeglugi Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 33+200 (Miłomłyn – jezioro Jeziorak); w km 0+000 – 17+700 (jezioro Jeziorak – jezioro Ewingi w tym Kanał Dobrzycki), od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisła w km 679+700 – 718+000, od 23.04.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie dla żeglugi śluz: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałow w kaskadzie rz. Nogat, od 23.04.2026 r. do 24.04.2026 r. w godzinach 7.00 – 15.00, od 25.04.2026 r. do 4.10.2026 r. d. poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00; w soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 19:00.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Szkarpany w km 0+000 – 25+400 oraz rz. Wisły Królewieckiej w km 0+000 – 11+900 i rz. Tugi (Tui) w km 0+000 – 10+900, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Martwa Wisła w km 0+000 – 11+500 oraz odnogi bocznej do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 830+000 – 942+000, od 21.04.2026 r. Z uwagi na utworzenie się odsypu (wyspy) ok. 300 m od kierownic (budowli) w Ujściu Wisły wyjście na zatokę Gdańską jest znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 31+300 (Miłomłyn – J. Szelaąg) oraz w km 0+000 – 0+450 (Miłomłyn – w kier. poch. Buczyniec), od 20.04.2026 r. Śluzy: Mała Ruś, Ostróda, Zielona, Miłomłyn w okresie 20-24.04 pozostają czynne od 7.00 – 15.00.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+450 – 36+600 (Miłomłyn – poch. Buczyniec) oraz Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, od 20.04.2026 r. Pochylnie pozostaną czynne w okresie od 25.04 do 04.10.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisły od km 718+000 do km 830+000 od dnia 18.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1.1/2026](#): uzupełnienie komunikatu 1/2026 o informację o żegludze w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Kanału Elbląskiego w km 46+300 – 52+000, rz. Elbląg w km 0+000 – 3+900, Jezioro Drużno w km 3+900 – 11+100, od 16.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](http://www.gov.pl)

RZGW w Gliwicach

[Komunikat nawigacyjny 30/2026](#): Otwarcie w porze nocnej ODW w km 150+800 – 154+400, od 19.09.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Otwarcie V sekcji K. Gliwickiego w km 30+890 – 38+510, od 10.09, godz. 10.00. Przywraca się śluzowania na ś. Dzierżno – 2 śluzowania na dobę, ś. Łabędy – 4 śluzowania na dobę. Terminy i godziny śluzowań należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Otwarcie VI sekcji K. Gliwickiego w km 38+150 – 39+400, od 17.08, godz. 20.00.

[Komunikat nawigacyjny 18/2026](#): Zamknięcie śluzy małej Krępa na ODW w km 114+450, od 30.07.26 r., od godz. 10.00 do odwołania. Z uwagi na awarię układu sterującego. Śluzowania odbywać się będą śluzą pociągową Krępa.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Zamknięcie śluzy pociągowej w Kątach w km 137+540, od 06.07.26 r., ze względu na remont. Śluzowania będą odbywać się śluzą małą.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 51+000-94+000.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie śluzy małej we Wróblinie w km 157+700 ODW z uwagi na awarię, od 04.05.2026 r. do odwołania, od godz. 10:00 – śluzowania będą odbywać się śluzą pociągową Wróblin

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 94+000 – 98+600; Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400; Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600, od 23.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 168+250-181+300, od 19.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie ODW w km 98+600 – 168+250 od dnia 16.03.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 223+635 od 07.09.2026 r. do odwołania ze względu na prace remontowe progu podpiętrzającego w Połańcu.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Harmonogram śluzowań obowiązujący od 05.05.2026 r. na Stopniach Wodnych Dwory oraz Smolice.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 175+400 – 295+200, od 24.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Remont mostu Grunwaldzkiego w km 77+000 – 77+500, od 25.03.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 0+000 – 175+400, od 10.03.2026 r. Śluzy żeglugowe: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie i Przewóz pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Śluzowania na stopniu wodnym Przewóz możliwe jedynie, gdy rzędna wody na dolnym progu śluzy wynosi co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Bug w km 174+100 – 174+200, od 09.10.2026.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Utrudnienia w żegludze w związku z ekstremalnie niskimi stanami wody - nie zaleca się prowadzenia żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Bug od km 42+200 do km 191+200 od dnia 17.04.2026 r. Z uwagi na prowadzony remont mostu drogowego rz. Bug pozostaje zamknięta w km 191+200 – 224+200. Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 62/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000, w dniach: 26.10. w godz. 07.00 – 15.00; 27.10. w godz. 07.00 – 15.00 oraz 18.00 – 24.00; 28.10 w godz. 07.00 – 15.00 oraz 18.00 – 24.00; 29.10 w godz. 18.00 – 24.00. Z uwagi na odbywające się na terenie poligonu Biedrusko ćwiczenia wojskowe.

[Komunikat nawigacyjny 59/2026](#): Ograniczenie czasu pracy służ: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w terminie 1.10.26 r. do zamknięcia drogi wodnej z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

[Komunikat nawigacyjny 51/2026](#): Utrudnienia na służu Morzysław, na Kanale Ślesińskim w km 0+430, od 04.08.26 r. występuje zwężenie światła służu do 4,5 m z uwagi na awarię wrót.

[Komunikat nawigacyjny 47/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 147+000 – 290+000, rz. Warty od 15.07 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 46/2026](#): Remont mostu drogowego w km 292+000 rz. Warty od 20.07.26 r. do 31.12.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 41/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 290+000 – 333+000, rz. Warty od 30.06 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Ograniczenie prześwitu do 3 m ponad WWŻ pod mostem Chrobrego w km 242+600 rz. Warty od 20.05.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 333+000 – 406+600, rz. Warty od 05.05 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie w porze dziennej K. Ślesińskiego w km 0+000-26+460, od 15.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Zwężenie szlaku do 20 m, rz. Warta w km 242+600, od 02.04.26 r. W związku z przebudową mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 147+000 – 333+000, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Przebudowa mostu drogowego na drodze wodnej rz. Warty w km 403+300.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 27.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 92+200 – 147+000, od 20.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie rz. Warty w km 0+000 – 92+200, od 12.03.26r.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa4>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 21/2026](#): Oznakowanie wystawione na moście drogowym „cłowym” w km 737+600 rz. Regalicy, rzece Odrze Zachodniej w km 33+000 – 36+550 oraz na moście drogowym w km 614+900 rz. Odry Granicznej, odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Komunikat zawiera wykaz innych niż ww. mostów, na których odbywają się prace mające na celu przystosowanie oznakowania do żeglugi w porze nocnej.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od 18.05.2026 r. do odwołania zawieszono jest wykonywanie sondowań i kontroli śdów na odcinku ODW w km 542+400 – 677+200.

[Komunikat nawigacyjny 19/2026](#): Wszystkie odcinki dróg wodnych w administracji RZGW Szczecin odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Wyjątki: rzeka Odra Zachodnia w km 33+000 – 36+550; Mosty drogowie na Odrze Granicznej km 580+000 (Świecko), 584+200 (Słubice), 614+900 (Kostrzyn nad Odrą), 662+300 (Osinów Dolny); Most drogowy na Regalicy w km 737+600 (Cłowy); Most kolejowy na Odrze Granicznej w km 653+900 (Siekierki).

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: turystycznych torów wodnych na Lubczyń oraz Małe Dąbie; rz. Świętą; Kanały Dąbska Struga, Dąbski Nurt; Duńczyca.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Jeziora Dąbie (Tor główny, Orli Przesmyk), od 25.03.2026 r. godz. 11:00

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 617+600 – 667+200, od 18.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 542+400 – 617+600; w km 667+200 – 704+100; Ceglanka; Kanału Marwickiego; Kanału Kluckiego; Kanału Leśnego; Kanału Kurowskiego; Kanału Zielonego. Harmonogram otwierania pozostałych dróg wodnych. Zmiany nazw śródlądowych dróg wodnych w związku z nowym rozporządzeniem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+800, od 07.03.26.

[Komunikat nawigacyjny 09/2026](#): Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 08/2026](#): Otwarcie w porze dziennej przekopu Parnicki i rzeki Parnicę; rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo) od dnia 5.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 07/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje

komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żegluga obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żegluga w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żegluga rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 45/2026](#): Jezioro Zegrzyńskie, poza szlakiem żeglownym w okolicy ujścia rz. Rządzy, dnia 24.10 w godz. 10.00 – 17.00, odbędzie się wydarzenie na wodzie pn. „Regaty Turystyczne Akademii Klub Milla”.

[Komunikat nawigacyjny 43/2026](#): Jezioro Zegrzyńskie, poza szlakiem żeglownym dnia 17-18.10 w godz. 09.00 – 16.00, odbędzie się wydarzenie na wodzie pn. Regaty o Puchar Rektora Wat (Puchar AZS, Puchar Mazowsza w Żeglarkstwie).

[Komunikat nawigacyjny 42/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 1+000 – 4+600, w dniu 17.10. w godz. 08.00 – 18.00. Z uwagi na organizację wydarzenia na wodzie pn. „Warsaw River Race 2026”.

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wód na drogach wodnych: Wisły, Narwi, Bugu. Prowadzenie żegluga pozostaje znacznie utrudnione

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 487+000 – 494+000 ze względów bezpieczeństwa od 15.05.26 r. do odwołania, z uwagi na przeszkody nawigacyjne w postaci elementów budowli wodnych wystających ponad lustro wody.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Prace eksploatacyjne w km 507+100 – 510+600 (m. Siekierski – m. Łazienkowski), od 30.04.26 r. oraz prace w km 507+500 – 507+900, przy prawym brzegu od 11.05.26 r. związane z modernizacją ujęcia UU-1. Prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+100 – 507+000, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 17+200, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Bug w km 0+000 – 42+200, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 21+600 - 83+500, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 431+900, od 21.04.2026 r. Z uwagi na próg wodny w okolicy m. Świerże Górne, szlak żeglowny w km 425+950 pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 431+900 – 494+100, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 507+000 – 551+000. Odcinek w km 510+000 – 515+000 został dopuszczony do żegluga całodobowej; Odcinki w km 507+000 – 510+000 oraz w km 515+000 – 551+000 zostały dopuszczone jedynie do żegluga w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 620+000 – 680+000, od 10.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żegluga w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 590+000, od 09.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 12 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

[Komunikat nawigacyjny 59/2026](#): Utrudnienia na ODW w km 309+000 – 310+000, od 08.10.26 r. Z uwagi na prace przy udrażnianiu szlaku przy wykorzystaniu jednostek pływających.

[Komunikat nawigacyjny 58/2026](#): Utrudnienia na ODW w km 257+800 w dniach 07-25.10, w rejonie Ośrodka Pokonywania i Forsowania Przeszkód Wodnych „OSOBOWICE”, odbywać się będą zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pływającego.

[Komunikat nawigacyjny 57/2026](#): Zamknięcie ś. Lipki od 06.10 do odwołania. Z uwagi na awarię zasilania.

[Komunikat nawigacyjny 56/2026](#): Utrudnienia z uwagi na konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej, na stopniu wodnym Brzeg Dolny w dniach 12.10 – 01.11.26 r. Obniżone zostanie piętrzenie wody do wartości wodowskazu „śluz Brzeg Dolny WG” ok. 680 cm.

[Komunikat nawigacyjny 55/2026](#): Utrudnienia przy podejściu do ś. Bartoszowice od 10.09.26 r. Z uwagi na prowadzenie prac remontowych kierownic śluzy. Celem zapewnienia sprawnego śluzowania należy z wyprzedzeniem powiadomić obsługę śluzy.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): Utrudnienia na ODW w km 187+200 – 195+700 tj. od śluzy Zwanowice do ujścia kanału śluzowego – zwężenie szlaku w związku z wywrotami drzew. Obowiązuje od 21.08.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 49/2026](#): Otwarcie śluzy Miejskiej od 07.08.26 r. Z uwagi na usunięcie awarii. Komunikat zawiera informacje na temat godzin pracy i łączności radiowej.

[Komunikat nawigacyjny 48/2026](#): Zmniejszenie głębokości tranzytowej ze 140 cm do 100 cm do odwołania, na ODW w km 185+100 – 198+400.

[Komunikat nawigacyjny 45/2026](#): Utrudnienia na ODW w km 281+600 – 300+000, od 23.07.26 r., godz. 9.00. Wahania poziomu wody w obrębie oddziaływania SW Malczyce.

[Komunikat nawigacyjny 39/2026](#): Ostrzeżenie o prowadzonych pracach związanych z budową przeprawy mostowej na drodze wodnej rz. Odry w km 481+200 w dniach 10.07.2026-28.02.2028 r.

[Komunikat nawigacyjny 38/2026](#): Ostrzeżenie o możliwym spadku głębokości tranzytowych na odcinku ODW poniżej SW Malczyce, z uwagi na susze hydrologiczną w regionie wodnym górnej i środkowej Odry.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Śluza Miejska od dnia 06.07.2026 r. pracuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:00-21:30.

[Komunikat nawigacyjny 31/2026](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od 27.05.26 do odwołania. Z uwagi na awarię dolnych wrót.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zakończono prace budowlane w km 283+150 – 294+570 ODW, w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego. Zdemontowano tymczasowe, dodatkowe oznakowanie nawigacyjne.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 181+300 – 243+500, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Boczego Szlaku Żeglownego od Śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie ODW w km 260+700 – 261+600, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie ODW w km 300+000 – 310+000, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie ODW w km 261+600 – 300+000.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie ODW w km 310+000 – 542+400, od 12.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie Odry Północnej od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową, Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, ODW w km 243+500 – 260+700, Boczego Szlaku Żeglownego od km 243+500 rz. Odry do km 1+000 kanału ś. Opatowice. Otwarcie śluz na Wrocławskim Węźle Wodnym, śluzy Szczytniki i Miejska pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego – Boczego Szlaku Żeglownego, od 07.03.26 r. Śluzy Opatowice, Szczytniki oraz Mieszczańska pozostają nieczynne.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#)

11. Inne informacje

1. **RZGW w Gliwicach**: 10.10.2026 r. do COOP w Gliwicach wpłynęła informację od PCZK w Gliwicach o występowaniu tamy bobrowej na Potoku Chudowskim (Jasienica) w miejscowości Przyszowice. Z przekazanych informacji wynikało, że na miejscu zdarzenia działania prowadziła Państwowa Straż Pożarna. Otrzymałą informację COOP przekazało Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach.
2. **RZGW we Wrocławiu**: 10.10.2026 r. wpłynęło zgłoszenie od Dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące tamy bobrowej w miejscowości Ożary na Potoku Ożarskim, która spowodowała spiętrzenie wody i w konsekwencji zalanie jezdní. Na miejscu działania prowadziła Straż Pożarna, która podjęła czynności mające na celu usunięcie zagrożenia i ograniczenie skutków zdarzenia.
3. **RZGW we Wrocławiu**: 9.10.2026 r. w wyniku silnego wiatru doszło do wywrotu dwóch drzew z terenu Lasów Państwowych w kierunku zapory czołowej Zbiornika Bukówka. Drzewa nie wyrządziły żadnych szkód, nie zagrażają bezpieczeństwu. Zgłoszono do leśniczego z prośbą o uprzątnięcie.
4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- od dnia 1.10.2026 r. utrzymywać poziom piętrzenia 220,63 m n.p.m. EVRF-2007 NH, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 29.09.2026 r. od godz. 16:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 16.09.2026 r. od godz. 8:00 zmniejszyć odpływ z 12,0 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 26.05.2026 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 1,5 m³/s do 1,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK TOPOLA:

- w związku z zakończeniem demontażu grodzy budowlanej na przelewie powierzchniowym zbiornika Topola dnia 22.09.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ do przepływu nienaruszalnego $Q_n=3,2 \text{ m}^3/\text{s}$ w celu przywrócenia normalnego poziomu piętrzenia na zbiorniku NPP=229,13 EVRF-2007 NH, przy uwzględnieniu występowania aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych w zlewni Nysy Kłodzkiej oraz zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą na zbiorniku, tak aby osiągnąć wnioskowany poziom. Następnie utrzymywać poziom piętrzenia NPP = 229,13 m n.p.m. EVRF-2007 NH, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW–PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie