

Tanowo, 30.03.2025

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
ul. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

List otwarty mieszkańców Tanowa

**w sprawie lokalizacji zbiornika wodnego przy węźle WD-23.5 (DW115 Tanowo – Pilchowo)
na trasie zachodniego obejścia Szczecina (S6)**

Szanowny Panie Dyrektorze,

My, niżej podpisani mieszkańcy miejscowości **Tanowo**, zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie lokalizacji zbiornika wodnego zaplanowanego w bezpośrednim sąsiedztwie węzła **WD-23.5**, w miejscu przecięcia drogi ekspresowej **S6** z drogą wojewódzką **DW115** (kierunek Tanowo – Pilchowo) widoczny na załączonej wizualizacji.

Z opublikowanej wizualizacji inwestycji wynika, że zbiornik ten ma powstać po **południowo-zachodniej stronie skrzyżowania, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej w Tanowie**. Planowana lokalizacja budzi nasz głęboki niepokój, ponieważ:

1. **Eliminuje naturalną barierę dźwiękową** – zgodnie z wcześniejszymi założeniami i planami, pomiędzy drogą a zabudową miał pozostać **pas lasu**, który stanowiłby bufor akustyczny. Obecnie widzimy, że w tym miejscu ma znajdować się zbiornik wodny, co oznacza usunięcie tej ochrony.
2. **Może potęgować emisję hałasu** – zbiornik wodny, szczególnie o takiej powierzchni, może działać jak **zwierciadło akustyczne**, przenosząc hałas z drogi w kierunku zabudowy.
3. **Stanowi nową sytuację** – nie zgłaszaliśmy zastrzeżeń na etapie konsultacji planistycznych, ponieważ byliśmy przekonani, że las zostanie zachowany. Dopiero niedawna wizualizacja ujawniła istotną zmianę koncepcji.

Chcielibyśmy jasno zaznaczyć, że **nie sprzeciwiamy się samej inwestycji** – rozumiemy jej znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej regionu i nie podważamy potrzeby realizacji zachodniego obejścia Szczecina. Nasze obawy dotyczą wyłącznie **lokalizacji konkretnego**

obiekty inżynieryjne, którego oddziaływanie może bezpośrednio pogorszyć warunki życia naszej lokalnej społeczności.

W związku z powyższym wnosimy o:


- **przesunięcie lokalizacji zbiornika wodnego na południe od węzła WD-23.5, w rejon mniej zurbanizowany,**
- **zachowanie lub odtworzenie pasa leśnego pomiędzy zabudową Tanowa a drogą ekspresową,**
- **zastosowanie dodatkowych środków ochrony przed hałasem, np. w postaci ekranów akustycznych, jeśli przesunięcie zbiornika nie będzie możliwe.**

Zwracamy się z tą petycją jako mieszkańcy bezpośrednio narażeni na skutki tej zmiany. Liczymy na otwartość na dialog i gotowość do korekty planu w duchu dobrych praktyk współpracy społecznej.

Z poważaniem,

Mieszkańcy Tanowa

Lp.	Imię i nazwisko	Adres (ulica)	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Lp.	Imię i nazwisko	Adres (ulica)	Podpis
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

Załącznik - wizualizacja:

