

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
01/2022	01.SĘDZISŁAW	IVD	13-12-1-01-264 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
01/2022	01.SĘDZISŁAW	IVD	13-12-1-01-264 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
01/2022	01.SĘDZISŁAW	IVD	13-12-1-01-279 -a -00	600	400	200	twarda	4
01/2022	01.SĘDZISŁAW	TPP	13-12-1-01-270 -d -00	500	0	500	gruntowa nieulepszona	8
01/2022	01.SĘDZISŁAW	TPP	13-12-1-01-272 -a -00	700	300	400	twarda	8
01/2022	01.SĘDZISŁAW	TPP	13-12-1-01-275 -a -00	500	300	200	twarda	4
01/2022	01.SĘDZISŁAW	TPP	13-12-1-01-283 -h -00	900	300	600	gruntowa ulepszona	3
01/2022	01.SĘDZISŁAW	TPP	13-12-1-01-283 -i -00	700	200	500	twarda	2
01/2022	01.SĘDZISŁAW	TWP	13-12-1-01-13 -a -00	300	200	100	twarda	1
01/2022	01.SĘDZISŁAW	TWP	13-12-1-01-289 -d -00	300	200	100	twarda	2
01/2022	02.MARCISZÓW	IVD	13-12-1-02-17 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	02.MARCISZÓW	IVD	13-12-1-02-24 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	02.MARCISZÓW	IVD	13-12-1-02-24 -k -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	02.MARCISZÓW	IVD	13-12-1-02-50 -a -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	5
01/2022	02.MARCISZÓW	TPP	13-12-1-02-21 -d -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	02.MARCISZÓW	TPP	13-12-1-02-25 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	02.MARCISZÓW	TPP	13-12-1-02-26 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	02.MARCISZÓW	TPP	13-12-1-02-27 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	02.MARCISZÓW	TPP	13-12-1-02-27 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	02.MARCISZÓW	TPP	13-12-1-02-31 -a -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	16
01/2022	02.MARCISZÓW	TPP	13-12-1-02-31 -b -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	14
01/2022	02.MARCISZÓW	TPP	13-12-1-02-60 -b -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	8
01/2022	02.MARCISZÓW	TWP	13-12-1-02-306 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
01/2022	02.MARCISZÓW	TWP	13-12-1-02-308 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
01/2022	02.MARCISZÓW	TWP	13-12-1-02-50 -b -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	8
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	IC	13-12-1-03-56 -h -00	500	500	0		
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	IVD	13-12-1-03-1 -b -00	300	0	300	gruntowa nieulepszona	18
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	IVD	13-12-1-03-64 -b -00	500	0	500	gruntowa nieulepszona	7
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	IVD	13-12-1-03-80 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	IVD	13-12-1-03-9 -a -00	300	0	300	gruntowa nieulepszona	7
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TPP	13-12-1-03-3 -g -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	7
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TPP	13-12-1-03-4 -c -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	8
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TPP	13-12-1-03-54 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TPP	13-12-1-03-54 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	6
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TPP	13-12-1-03-54 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	7
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TPP	13-12-1-03-5 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TPP	13-12-1-03-80 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TPP	13-12-1-03-80 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TWP	13-12-1-03-11 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TWP	13-12-1-03-11 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	7
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TWP	13-12-1-03-11 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	8
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TWP	13-12-1-03-11 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	8
01/2022	03.WIEŚCISZOWICE	TWP	13-12-1-03-2 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-107 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	13
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-117 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-118 -f -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	16
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-118 -h -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	17
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-86 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	21
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-87 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-92 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	11
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-98 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
01/2022	04.CZERNÓW	IVD	13-12-1-04-98 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	9
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-101 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	11
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-102 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-105 -c -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	12
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-107 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	14
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-107 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	14
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-118 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-118 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	25
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-67 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	8
01/2022	04.CZERNÓW	TPP	13-12-1-04-68 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
01/2022	04.CZERNÓW	TWP	13-12-1-04-103 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	04.CZERNÓW	TWP	13-12-1-04-107 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	04.CZERNÓW	TWP	13-12-1-04-112 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	04.CZERNÓW	TWP	13-12-1-04-118 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
01/2022	05.SZAROCIN	CP-P	13-12-1-05-131 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
01/2022	05.SZAROCIN	IVD	13-12-1-05-127 -f -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	9
01/2022	05.SZAROCIN	IVD	13-12-1-05-128 -a -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	05.SZAROCIN	IVD	13-12-1-05-138 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	24
01/2022	05.SZAROCIN	IVD	13-12-1-05-141 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
01/2022	05.SZAROCIN	IVD	13-12-1-05-145 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
01/2022	05.SZAROCIN	IVDU	13-12-1-05-135 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	17
01/2022	05.SZAROCIN	TPP	13-12-1-05-123 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
01/2022	05.SZAROCIN	TPP	13-12-1-05-126 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
01/2022	05.SZAROCIN	TPP	13-12-1-05-132 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
01/2022	05.SZAROCIN	TPP	13-12-1-05-132 -t -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
01/2022	05.SZAROCIN	TPP	13-12-1-05-140 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
01/2022	05.SZAROCIN	TPP	13-12-1-05-141 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	18
01/2022	05.SZAROCIN	TPP	13-12-1-05-157 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
01/2022	05.SZAROCIN	TPP	13-12-1-05-157 -r -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
01/2022	05.SZAROCIN	TWP	13-12-1-05-127 -c -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	11
01/2022	05.SZAROCIN	TWP	13-12-1-05-132 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
01/2022	05.SZAROCIN	TWP	13-12-1-05-132 -w -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	05.SZAROCIN	TWP	13-12-1-05-138 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	19
01/2022	05.SZAROCIN	TWP	13-12-1-05-157 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01/2022	05.SZAROCIN	TWP	13-12-1-05-157 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
01/2022	06.OGORZELEC	CP-P	13-12-1-06-183 -i -00	300	0	300	gruntowa nieulepszona	30
01/2022	06.OGORZELEC	IIB	13-12-1-06-163 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	23
01/2022	06.OGORZELEC	IVD	13-12-1-06-158 -c -98	300	0	300	gruntowa nieulepszona	20

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01/2022	06.OGORZELEC	IVD	13-12-1-06-168 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	06.OGORZELEC	IVD	13-12-1-06-189 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	06.OGORZELEC	TPP	13-12-1-06-162 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
01/2022	06.OGORZELEC	TPP	13-12-1-06-162 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
01/2022	06.OGORZELEC	TPP	13-12-1-06-169 -d -00	200	200	0		
01/2022	06.OGORZELEC	TPP	13-12-1-06-177 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	32
01/2022	06.OGORZELEC	TPP	13-12-1-06-184 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	16
01/2022	06.OGORZELEC	TPP	13-12-1-06-184 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	19
01/2022	06.OGORZELEC	TWP	13-12-1-06-168 -f -00	200	200	0		
01/2022	06.OGORZELEC	TWP	13-12-1-06-170 -d -00	200	200	0		
01/2022	06.OGORZELEC	TWP	13-12-1-06-172 -c -00	200	200	0		
01/2022	06.OGORZELEC	TWP	13-12-1-06-173 -b -00	100	100	0		
01/2022	06.OGORZELEC	TWP	13-12-1-06-173 -f -00	100	100	0		
01/2022	06.OGORZELEC	TWP	13-12-1-06-173 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
01/2022	07.KLATKA	CP-P	13-12-1-07-188 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
01/2022	07.KLATKA	CP-P	13-12-1-07-212 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
01/2022	07.KLATKA	IVD	13-12-1-07-201 -b -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	25
01/2022	07.KLATKA	IVD	13-12-1-07-207 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	22
01/2022	07.KLATKA	IVD	13-12-1-07-213 -a -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	20
01/2022	07.KLATKA	IVD	13-12-1-07-213 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
01/2022	07.KLATKA	IVD	13-12-1-07-222 -d -00	1 500	600	900	gruntowa nieulepszona	21
01/2022	07.KLATKA	TPP	13-12-1-07-188 -j -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	25
01/2022	07.KLATKA	TPP	13-12-1-07-221 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	14
01/2022	07.KLATKA	TPP	13-12-1-07-221 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	19
01/2022	07.KLATKA	TPP	13-12-1-07-222 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	19
01/2022	07.KLATKA	TWP	13-12-1-07-197 -d -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	30
01/2022	08.JARKOWICE	IIB	13-12-1-08-239 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
01/2022	08.JARKOWICE	IIB	13-12-1-08-248 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
01/2022	08.JARKOWICE	IIBU	13-12-1-08-243 -a -00	200	200	0		
01/2022	08.JARKOWICE	IIBU	13-12-1-08-253 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
01/2022	08.JARKOWICE	IVD	13-12-1-08-243 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
01/2022	08.JARKOWICE	IVD	13-12-1-08-244 -f -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	25
01/2022	08.JARKOWICE	IVD	13-12-1-08-253 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
01/2022	08.JARKOWICE	TPP	13-12-1-08-239 -b -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	10
01/2022	08.JARKOWICE	TPP	13-12-1-08-240 -a -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	20
01/2022	08.JARKOWICE	TPP	13-12-1-08-244 -d -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	25
01/2022	08.JARKOWICE	TPP	13-12-1-08-246 -d -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	3
01/2022	08.JARKOWICE	TPP	13-12-1-08-248 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
01/2022	08.JARKOWICE	TPP	13-12-1-08-249 -i -00	300	0	300	gruntowa nieulepszona	20
01/2022	08.JARKOWICE	TPP	13-12-1-08-249 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
01/2022	08.JARKOWICE	TWP	13-12-1-08-239 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
01/2022	08.JARKOWICE	TWP	13-12-1-08-239 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
01/2022	08.JARKOWICE	TWP	13-12-1-08-247 -c -00	300	300	0		
01/2022	08.JARKOWICE	TWP	13-12-1-08-253 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
01/2022	08.JARKOWICE	TWP	13-12-1-08-258 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02/2022	09.BORÓWNO	IVD	13-12-2-09-13 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	IVD	13-12-2-09-14 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	20
02/2022	09.BORÓWNO	IVD	13-12-2-09-16 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	IVD	13-12-2-09-22 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	IVD	13-12-2-09-30 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	IVD	13-12-2-09-6 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	IVD	13-12-2-09-9 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	30
02/2022	09.BORÓWNO	TPP	13-12-2-09-22 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	TPP	13-12-2-09-24 -a -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	TPP	13-12-2-09-31 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	TWP	13-12-2-09-340 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	TWP	13-12-2-09-342 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	09.BORÓWNO	TWP	13-12-2-09-7 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	20
02/2022	10.CZARNY BÓR	IVD	13-12-2-10-37 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
02/2022	10.CZARNY BÓR	IVD	13-12-2-10-76 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
02/2022	10.CZARNY BÓR	IVDU	13-12-2-10-47 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	9
02/2022	10.CZARNY BÓR	PRZEST	13-12-2-10-44 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-106 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-34 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-35 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-38 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-44 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-50 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-63 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-63 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	10.CZARNY BÓR	TPP	13-12-2-10-64 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	10.CZARNY BÓR	TWP	13-12-2-10-41 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
02/2022	10.CZARNY BÓR	TWP	13-12-2-10-58 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
02/2022	10.CZARNY BÓR	TWP	13-12-2-10-71 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
02/2022	11.GRZĘDY	IVD	13-12-2-11-85 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
02/2022	11.GRZĘDY	TPN	13-12-2-11-80 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
02/2022	11.GRZĘDY	TPP	13-12-2-11-83 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	9
02/2022	11.GRZĘDY	TPP	13-12-2-11-95 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
02/2022	11.GRZĘDY	TWP	13-12-2-11-82 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
02/2022	12.DOBROMYŚL	IVD	13-12-2-12-189 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	38
02/2022	12.DOBROMYŚL	IVD	13-12-2-12-215 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	21
02/2022	12.DOBROMYŚL	IVD	13-12-2-12-220 -g -00	100	100	0		
02/2022	12.DOBROMYŚL	IVD	13-12-2-12-221 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
02/2022	12.DOBROMYŚL	IVDU	13-12-2-12-220 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-186 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-186 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-207 -a -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	5
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-215 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	28
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-220 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-220 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-226 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-226 -d -00	100	100	0		
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-227 -b -00	100	100	0		
02/2022	12.DOBROMYŚL	TPP	13-12-2-12-227 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
02/2022	12.DOBROMYŚL	TWP	13-12-2-12-207 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/2022	12.DOBROMYŚL	TWP	13-12-2-12-207 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/2022	12.DOBROMYŚL	TWP	13-12-2-12-223 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
02/2022	13.KRZESZÓW	IIB	13-12-2-13-116 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
02/2022	13.KRZESZÓW	IVD	13-12-2-13-113 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
02/2022	13.KRZESZÓW	IVD	13-12-2-13-114 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
02/2022	13.KRZESZÓW	IVD	13-12-2-13-123 -g -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	15
02/2022	13.KRZESZÓW	IVD	13-12-2-13-130 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	35
02/2022	13.KRZESZÓW	IVD	13-12-2-13-135 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	25
02/2022	13.KRZESZÓW	IVD	13-12-2-13-165 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	21
02/2022	13.KRZESZÓW	TPP	13-12-2-13-123 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
02/2022	13.KRZESZÓW	TPP	13-12-2-13-125 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	17
02/2022	13.KRZESZÓW	TPP	13-12-2-13-135 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	35
02/2022	13.KRZESZÓW	TPP	13-12-2-13-136 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	30
02/2022	13.KRZESZÓW	TWP	13-12-2-13-120 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	13.KRZESZÓW	TWP	13-12-2-13-122 -g -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	13.KRZESZÓW	TWP	13-12-2-13-165 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
02/2022	14.LUBAWKA	IVD	13-12-2-14-158 -px -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	16
02/2022	14.LUBAWKA	IVD	13-12-2-14-172 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	25
02/2022	14.LUBAWKA	IVD	13-12-2-14-172 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	18
02/2022	14.LUBAWKA	IVDU	13-12-2-14-154 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	18
02/2022	14.LUBAWKA	IVDU	13-12-2-14-180 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
02/2022	14.LUBAWKA	TPP	13-12-2-14-159 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	9
02/2022	15.PODLESIE	IIB	13-12-2-15-246 -a -00	500	500	0		
02/2022	15.PODLESIE	IVD	13-12-2-15-246 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
02/2022	15.PODLESIE	IVD	13-12-2-15-278 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	27
02/2022	15.PODLESIE	IVD	13-12-2-15-285 -b -00	200	200	0		
02/2022	15.PODLESIE	IVD	13-12-2-15-285 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	18
02/2022	15.PODLESIE	IVDU	13-12-2-15-274 -a -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	30
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-246 -c -00	300	300	0		
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-285 -a -00	400	400	0		
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-286 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-286 -c -00	300	300	0		
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-286 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-286 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-287 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	19
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-288 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	37
02/2022	15.PODLESIE	TPP	13-12-2-15-289 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
02/2022	15.PODLESIE	TWP	13-12-2-15-278 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	30
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	IC	13-12-2-16-321 -p -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	IC	13-12-2-16-323 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	IVD	13-12-2-16-280 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	IVD	13-12-2-16-280 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	IVD	13-12-2-16-299 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	15
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	IVD	13-12-2-16-320 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	IVD	13-12-2-16-326 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	TPP	13-12-2-16-300 -c -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	6
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	TPP	13-12-2-16-321A -b -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	TWP	13-12-2-16-313 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
02/2022	16.BŁAŻEJÓW	TWP	13-12-2-16-313 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
02/2022	17.CHEŁMSKO	CP-P	13-12-2-17-232 -c -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
02/2022	17.CHEŁMSKO	CP-P	13-12-2-17-329 -a -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-224 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
02/2022	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-228 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-230 -b -00	200	100	100	twarda	3
02/2022	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-237 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	13
02/2022	17.CHEŁMSKO	IVD	13-12-2-17-238 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-231 -g -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	6
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-232 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-237 -i -00	200	100	100	twarda	3
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-238A -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-238A -o -00	200	100	100	twarda	7
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-238 -d -00	200	100	100	twarda	6
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-238 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-239A -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-242 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-243 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-330 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
02/2022	17.CHEŁMSKO	TPP	13-12-2-17-350 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
02/2022	17.CHEŁMSKO	TWP	13-12-2-17-232 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
02/2022	17.CHEŁMSKO	TWP	13-12-2-17-344 -h -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	2