



Znak sprawy: DHR.rs2.8207.62.2025

DHR.rs2.8202.77.2025

DECYZJA nr R - 784/2025d

Na podstawie art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 51 w związku z art. 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.¹ (dalej jako: rozporządzenie 1107/2009), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin*², po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2025 r. złożonego przez spółkę Agrotecnologías Naturales S.L., Ctra T-214 s/n km 4,125, 43762 La Riera de Gaia, Tarragona, Królestwo Hiszpanii, w tym wniosku na uprawy małoobszarowe

zmieniam

zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-86/2025 z dnia 20 czerwca 2025 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **TRICOTEN WP**, w następujący sposób:

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin,

Załącznik nr 4 - Okresy karencji,

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych,

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego,

Załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin,

otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 630, t.j.).

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD - biologiczny środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), przeznaczony do stosowania w uprawach warzyw w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek ochrony roślin jest klasyfikowany jako niskiego ryzyka w rozumieniu art. 47 rozp. 1107/2009. Substancją czynną środka jest naturalnie występujący, niepatogeniczny grzyb pochodzenia glebowego - *Trichoderma atroviride* AT10.

Grzyby rodzaju *Trichoderma* są organizmami antagonistycznymi wobec wielu gatunków grzybów powodujących choroby roślin. Grzyby te zasiedlają strefę korzeniową roślin uprawnych i ograniczają w ten sposób szkodliwe działanie patogenów. Dlatego też istotne jest stosowanie środka zapobiegawczo, zanim rozpocznie się infekcja i kolonizacja strefy korzeniowej przez patogen.

Grzyby rodzaju *Trichoderma* zwalczają patogeny roślin poprzez konkutowanie o składniki pokarmowe i przestrzeń w strefie korzeniowej, jak również poprzez antybiozę i indukowanie reakcji odpornościowych w roślinach. Grzyby te mogą również pasożytować na patogenach roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania do gleby przy użyciu systemu nawadniającego.

Pomidor (uprawa w szklarni i uprawa pod osłonami)

fuzaryjne więdnienie pomidora, fuzaryjna zgorzel pomidora powodowana przez grzyby rodzaju Fusarium

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały cykl uprawy wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres uprawy. Pierwszy zabieg wykonać po siewie lub w momencie sadzenia (zakładania plantacji) ewentualnie jak najszybciej po sadzeniu, kolejne wykonywać w odstępach co 10 dni, przez cały pozostały okres uprawy (BBCH 01-89).

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 5.

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie chorób powodowanych przez grzyby rodzaju *Fusarium*.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pomidor, oherżyna, papryka, sałata - 1 dzień.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na jego działanie i które zwróciły się o taką informację.

Środek nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością lub poddawane leczeniu lekami immunosupresyjnymi.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych (co najmniej półmaskę filtrującą FFP3) oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

- 6 godzin w przypadku pola,
- 8 godzin w przypadku szklarni i upraw pod osłonami.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Stref ochronnych nie wyznacza się, w przypadku zastosowania środka w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pomidor (uprawa w polu)

fuzaryjne więdnienie pomidora, fuzaryjna zgorzel pomidora powodowana przez grzyby rodzaju Fusarium

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały okres uprawy wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres uprawy. Pierwszy zabieg wykonać po siewie lub w momencie sadzenia (zakładania plantacji), ewentualnie jak najszybciej po posadzeniu, kolejne zabiegi wykonywać w odstępach co 10 dni, przez cały pozostały okres wegetacji (BBCH 01-89).

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie chorób powodowanych przez grzyby rodzaju *Fusarium*.

Oberżyna, papryka (uprawa w polu, uprawa w szklarni i uprawa pod osłonami)

fuzaryjne więdnienie papryki, fuzaryjna zgorzel papryki powodowana przez grzyby rodzaju Fusarium

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały okres (cykl) uprawy wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres (cykl) uprawy. Pierwszy zabieg wykonać po siewie lub w momencie sadzenia (zakładania plantacji) ewentualnie jak najszybciej po posadzeniu, kolejne wykonywać w odstępach co 10 dni, przez cały przez cały pozostały okres wegetacji (BBCH 01-89).

Liczba zabiegów: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w cyklu uprawy): 5.

Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności lub tylko ogranicza występowanie chorób powodowanych przez grzyby rodzaju *Fusarium*.

Sałata (uprawa w polu)

zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha.

Środek w dawce 1,0 kg na 1 ha stosować wyłącznie w pierwszym zabiegu. Kolejne zabiegi wykonać stosując 0,5 kg środka na 1 ha.

Maksymalna ilość środka do zastosowania przez cały okres uprawy wynosi 3,0 kg na 1 ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo przez cały okres uprawy, od wysiewu do fazy, gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt (BBCH 01-49).

Liczba zabiegów: 5.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2025 r. spółka Agrotecnologías Naturales S.L., z siedzibą w Królestwo Hiszpanii, zwróciła się, w trybie art. 45 w związku z art. 41 rozporządzenia nr 1107/2009, o zmianę warunków zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 86/2025 z dnia 20 czerwca 2025 r. w zakresie wprowadzania do obrotu środka ochrony roślin TRICOTEN WP, polegającą na rozszerzeniu zakresu stosowania środka na uprawę pomidora w szklarni i pod osłonami, dotychczas ograniczoną do pomidorów uprawianych w szklarni o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Jednocześnie wnioskodawca, na podstawie art. 51 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, złożył w dniu 25 sierpnia 2025 r. wniosek o rozszerzenie zakresu stosowania środka TRICOTEN WP na następujące uprawy małoobszarowe:

- w polu – pomidor, oberżyna, papryka, sałata,
- pod osłonami i w szklarni – oberżyna, papryka, przy czym dotychczas stosowanie środka ograniczone było do upraw szklarniowych o trwałej konstrukcji, odizolowanych od podłoża.

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, powyższe zastosowania środka ochrony roślin TRICOTEN WP zostały pozytywnie ocenione w raportach rejestracyjnych (zonal, interzonal) sporządzonych w czerwcu 2024 r. przez właściwy organ ds. rejestracji w Republice Francuskiej. Na podstawie tych ocen wydana została decyzja nr 2240516 z dnia 10 października 2024 r. Analiza wykazała, że środek ochrony roślin TRICOTEN WP jest identyczny z preparatem dopuszczonym do obrotu we Francji w zakresie wnioskowanego stosowania.

Na podstawie przedłożonych raportów rejestracyjnych oraz przeprowadzonej oceny wnioskowanego rozszerzenia stosowania środka ochrony roślin TRICOTEN WP stwierdzono, że spełnione zostały kryteria określone w art. 29 oraz art. 51 ust. 2 pkt b rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, niezbędne do wydania decyzji o zmianie warunków zezwolenia na dopuszczenie środka do obrotu i stosowania.

Środek TRICOTEN WP może być stosowany w rozszerzonym zakresie na uprawy małoobszarowe przez wszystkich użytkowników profesjonalnych zainteresowanych jego zastosowaniem. Zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin oraz jego fitotoksyczność spoczywa na osobie stosującej środek.

Pismem z dnia 29 września 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce Agrotecnologías Naturales S.L. z siedzibą w Królestwo Hiszpanii w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył

stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)³, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 1 października 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie jako, że nie wnosi uwag do postępowania.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 *Kodeks postępowania administracyjnego*⁵ (dalej jako: k.p.a.).

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*⁶ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, t.j.).

⁴ Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, t.j.).

⁵ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, t.j.).

⁶ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2024 r. poz. 935, z późn. zm.).

zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(zezwolenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.