

WZÓR

		RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)	
(oznaczenie organu wydającego wypis z zaświadczenia)		WYPIS NR	
		z zaświadczenia nr	
		na przewozy drogowe na potrzeby własne	
Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (.....)			
		 ¹⁾ wydaje się wypis z zaświadczenia na	
		 ^{*)} niezarobkowy przewóz	
		(rodzaj)	
drogowy		 ^{**)} na potrzeby własne.	
		(zakres)	
Firma przedsiębiorcy:			
Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy ²⁾			
Ważny do:			
Data wystawienia: r.			
AA 0000000		(pieczęć urzędowa organu wydającego wypis z zaświadczenia)	(podpis organu wydającego wypis z zaświadczenia)
Seria nr			
¹⁾ Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego z „z późn. zm.”			
²⁾ Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku wpisać miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.			

OBJAŚNIENIA

1. Przedsiębiorcy wydaje się wypis z zaświadczenia na każdy pojazd.
2. Wypis z zaświadczenia powinien znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania przewozu i być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli.

*) Wpisać odpowiednio: krajowy albo międzynarodowy.

**) Wpisać odpowiednio:
osób lub rzeczy – w krajowym transporcie drogowym,
rzeczy – w międzynarodowym transporcie drogowym.

Opis zabezpieczeń:

1. Wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne ma formę dwustronicowego dokumentu formatu A5.
2. Zabezpieczenia zastosowane w papierze:
 - papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
 - dwutonowy, bieżący znak wodny,
 - włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym.
3. Zabezpieczenia zastosowane w druku:
 - tło giloszowe,
 - elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
 - mikrodruki.
4. Inne zabezpieczenia: element graficzny wykonany techniką suchego tłoczenia.
5. Numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.