



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

ONS-HKiŚ.0440.37.2026
Bielsko-Biała, 2026-02-10

Wójt Gminy Bestwina
Urząd Gminy w Bestwinie
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Bestwina

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2025 r.

1. Wykaz producentów wody

Producentem wody dla gminy Bestwina jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Sp. z o.o. w Kaniowie oraz AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

F.P.H. „Hybro” Sp. z o.o. Kaniów ul. Młyńska 18 prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Bestwina korzysta z własnego ujęcia wody.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Sp. z o.o. dostarczyło na terenie gminy Bestwina średnio 1400 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa chemiczna. AQUA S.A. w Bielsku-Białej średnio dostarcza na teren gminy Bestwina 400 m³/d. Stosowane metody uzdatniania to filtracja, koagulacja oraz dezynfekcja końcowa chemiczna. F.P.H. „Hybro” Sp. z o.o. oddział Kaniów ul. Młyńska 18a prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnego indywidualnego ujęcia wody, średnio produkuje 180 m³/d. W procesie uzdatniania stosowana jest dezynfekcja końcowa podchlorynem sodu.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Na terenie gminy Bestwina liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 11 000 osób.

4. Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach przeprowadzanej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały przekroczenie norm jakości wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), co spowodowało decyzję o przyznaniu warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie gminy Bestwina.

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

- W próbkach pobranych w dniu 02.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 04.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, mangan oraz ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 07.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 08.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 10.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, barwa, mangan, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 14.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 15.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 22.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 22.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 28.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 05.05.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 14.05.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, mangan,
- W próbkach pobranych w dniu 20.05.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, mangan,
- W próbkach pobranych w dniu 29.05.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan,
- W próbkach pobranych w dniu 04.06.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, mangan,
- W próbkach pobranych w dniu 11.06.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 17.06.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 25.06.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 02.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 05.07.2025 r. oraz 06.07.2025 r. obecność bakterii z grupy coli oraz ogólną liczbę mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 08.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 10.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność, ogólna liczba mikroorganizmów,

- W próbkach pobranych w dniu 16.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 24.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 30.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność
- W próbkach pobranych w dniu 05.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 12.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 07.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność, suma chloranów i chlorynów, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 19.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo,
- W próbce pobranej w dniu 26.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia obecność bakterii z grupy coli oraz przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność
- W próbkach pobranych w dniu 27.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów suma chloranów i chlorynów, żelazo, mętność
- W próbkach pobranych w dniu 03.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 09.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 16.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 11.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametru żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 17.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 25.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 01.10.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność
- W próbkach pobranych w dniu 21.10.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów suma chloranów i chlorynów, żelazo,
- W próbce pobranej w dniu 27.10.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 03.11.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbce pobranej w dniu 18.11.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 24.11.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność, suma chloranów i chlorynów,
- W próbkach pobranych w dniu 03.12.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo,

- W próbce pobranej w dniu 11.12.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan,

- W próbkach pobranych w dniu 16.12.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność,

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2025 odnotowano zgłoszenie będące zbiorowym protestem mieszkańców gminy Bestwina wskazujące na wystąpienie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody pochodzącej od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Kombest” Sp. z o. o. przy ul. Młyńskiej 20 w Kaniowie.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

W okresie od 02.04.2025 r. do chwili obecnej prowadzone jest postępowanie administracyjne związane z nakazem doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. We wskazanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej uznał wodę dystrybuowaną przez ww. przedsiębiorstwo za warunkowo zdatną do spożycia. Wyjątek stanowił okres czasowego braku nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi tj. od dnia 02.07.2025 r. do 11.07.2025 r. w którym to stwierdzono obecność bakterii z grupy.

Z uwagi na utrzymujące się przekroczenia parametrów fizykochemicznych o charakterze wtórnym oraz stwierdzone podwyższone wartości ogólnej liczby mikroorganizmów, woda na terenie gminy Bestwina została uznana za warunkowo zdatną do spożycia przez ludzi.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Bestwina dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2025 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za warunkowo bezpieczną, z zastrzeżeniem odpowiedniego przygotowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2025 roku, stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Bestwina w obszarze zasilania w wodę dystrybuowaną przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Sp. z o. o. przy ul. Młyńskiej 20 w Kaniowie.

Jarosław Rutkiewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia),

2. ONS-HKiŠ - a/a.