



Ministerstwo  
Zdrowia



Komisja Ekonomiczna

Warszawa, 29 sierpnia 2025 r.

## Raport z głosowań nr 40 z posiedzenia Komisji Ekonomicznej

| Lp. | Rodzaj wniosku                                                         | Wnioskodawca               | Metryka Produktu                                                                                  | Numer i nazwa załącznika/wskazania                                                                                         | Uchwała Komisji Ekonomicznej |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Norameda Polska sp. z o.o. | Tetmodis, Tetrabenazinum, tabl., 25 mg, 112 szt. GTIN: 05909990805594                             | Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona                                                               | Pozytywna                    |
| 2.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Roche Polska Sp. z o.o.    | Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg/ml, 1 fiol. po 0,4 ml GTIN: 07613326059008  | ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66) | Negatywna                    |
| 3.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Roche Polska Sp. z o.o.    | Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg/ml, 1 fiol. po 1 ml GTIN: 07613326004756    | ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66) | Negatywna                    |
| 4.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Roche Polska Sp. z o.o.    | Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1 fiol. po 0,4 ml GTIN: 07613326004442 | ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ                                         | Negatywna                    |

|     |                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                | INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 5.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Roche Polska Sp. z o.o.           | Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1 fiol. po 0,7 ml GTIN: 07613326004534                                                                                              | ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66)                                                                                                                                                                                                                                                             | Negatywna |
| 6.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Roche Polska Sp. z o.o.           | Hemlibra, Emicizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1 fiol. po 1 ml GTIN: 07613326004763                                                                                                | ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U CHORYCH Z CIĘŻKĄ I UMIARKOWANĄ HEMOFILIĄ A NIEPOWIKŁANĄ INHIBITOREM CZYNNIKA VIII (ICD-10: D66)                                                                                                                                                                                                                                                             | Negatywna |
| 7.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Roche Polska Sp. z o.o.           | Phesgo, Trastuzumabum + Pertuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg + 600 mg, 1 fiol. 10 ml GTIN: 07613326036191                                                                              | B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pozytywna |
| 8.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Roche Polska Sp. z o.o.           | Phesgo, Trastuzumabum + Pertuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg + 1200 mg, 1 fiol. 10 ml GTIN: 07613326036023                                                                             | B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pozytywna |
| 9.  | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | ALK-Abello A/S                    | Acarizax, Standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina) , liofilizat podjęzykowy, 12 SQ-HDM, 30 szt. GTIN: 05909991257521 | Leczenie umiarkowanego do ciężkiego alergicznego nieżyty nosa spowodowanego kurzem domowym, utrzymującego się pomimo stosowania leków łagodzących objawy u dzieci w wieku 5-11 lat, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne i (lub) swoiste immunoglobuliny E). | Negatywna |
| 10. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. | Trodelvy, Sacituzumabum govitecanum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 200 mg, 1 fiol. proszku GTIN: 05391507146816                                                     | B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Negatywna |

|     |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)  | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 4000 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444377 | B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)                     | Pozytywna |
| 12. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)  | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444360 | B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)                     | Pozytywna |
| 13. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)  | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444353 | B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)                     | Pozytywna |
| 14. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)  | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444346 | B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)                     | Pozytywna |
| 15. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)  | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444322  | B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)                     | Pozytywna |
| 16. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)  | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Altuvoc, efanesoctocog alfa, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1 amp.-strzyk. 3 ml rozpuszczalnika + fiol. proszku GTIN: 07350031444261  | B.15. ZAPOBIEGANIE KRZAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67)                     | Pozytywna |
| 17. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1b) | AbbVie Sp. z o.o.                  | Elahere, Mirvetuximabum soravtansinum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1 fiol. 20 ml GTIN: 08054083029306                                                 | B.50. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10: C56, C57, C48) | Pozytywna |

|     |                                                                         |                                         |                                                                                                                                             |                                                                     |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1b) | Sandoz Polska Sp. z o.o.                | Hycamtin, Topotecanum, kaps. twarde, 1 mg, 10 szt. GTIN: 05909990643141                                                                     | C.57.1 TOPOTECANUM                                                  | Pozytywna |
| 19. | Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)                   | Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. | Mepitel 7,5x10 cm, 7,5x10 cm, Emplastri microfibrum cellulosae, opatrunek jałowy, 75 cm², 1 szt. GTIN: 7310792907108                        | Epidermolysis bullosa                                               | Pozytywna |
| 20. | Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)                   | Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. | Mepitel 7,5x10 cm, 7,5x10 cm, Emplastri microfibrum cellulosae, opatrunek jałowy, 75 cm², 1 szt. GTIN: 7310792907108                        | Przewlekłe owrzodzenia                                              | Pozytywna |
| 21. | Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)                   | AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH         | Tetmodis, Tetrabenazinum, tabl., 25 mg, 112 szt. GTIN: 05909990805594                                                                       | Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona        | Pozytywna |
| 22. | Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)                   | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.         | Sorbalgon, 10x10 cm, Emplastri alginatosa et hydrofibrum, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 100 cm², 1 szt. GTIN: 4049500217958         | Epidermolysis bullosa                                               | Pozytywna |
| 23. | Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)                   | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.         | Sorbalgon, 10x10 cm, Emplastri alginatosa et hydrofibrum, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 100 cm², 1 szt. GTIN: 4049500217958         | Przewlekłe owrzodzenia                                              | Pozytywna |
| 24. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)  | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.         | Sorbalgon Classic, 10x10 cm, Emplastri alginatosa et hydrofibrum, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 100 cm², 1 szt. GTIN: 6940610109899 | Epidermolysis bullosa                                               | Pozytywna |
| 25. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)  | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.         | Sorbalgon Classic, 10x10 cm, Emplastri alginatosa et hydrofibrum, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 100 cm², 1 szt. GTIN: 6940610109899 | Przewlekłe owrzodzenia                                              | Pozytywna |
| 26. | Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)                   | Orion Corporation                       | Metypred, Methylprednisolonum, tabl., 16 mg, 30 szt. GTIN: 05909990316618                                                                   | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Negatywna |

|     |                                                                        |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27. | Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)                  | Orion Corporation | Metypred, Methylprednisolonum, tabl., 4 mg, 30 szt. GTIN: 05909990316519                                                       | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Negatywna |
| 28. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES      | Oralair 300 IR, Wyciąg alergenów z pyłków traw, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt. GTIN: 05909990779130                        | Leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowano alergiczny nieżyt nosa z lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórno i/lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanego przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Pooideae) | Pozytywna |
| 29. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES      | Oralair 300 IR, Wyciąg alergenów z pyłków traw, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt. GTIN: 05909990779109                        | Leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowano alergiczny nieżyt nosa z lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórno i/lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanego przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Pooideae) | Pozytywna |
| 30. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES      | Oralair 100 IR & 300 IR, Wyciąg alergenów z pyłków traw, tabletki podjęzykowe, 100 IR; 300 IR, 31 szt. GTIN: 05909990779093    | Leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowano alergiczny nieżyt nosa z lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórno i/lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanego przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Pooideae) | Pozytywna |
| 31. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES      | Staloral 300, Wyciągi alergenowe pyłku tymotki łąkowej (661) albo pyłku brzozy (615), roztwór do stosowania podjęzykowego, 300 | Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pozytywna |

|     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                              |              | IR/ml, 2 fioł. po 10 ml GTIN:<br>05909991061920                                                                                                                                                   | nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem<br>nosa i spojówek lub astmą (łagodną do<br>umiarkowanej) u dzieci i<br><br>młodzieży od ukończonego 5. roku życia<br>do ukończonego 18. roku życia (w wieku<br>5-17 lat), u których<br><br>rozpoznanie zostało postawione na<br>podstawie wywiadu klinicznego oraz<br>dodatniego wyniku punktowych<br>testów skórnych i (lub) testu w kierunku<br>swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw<br>lub brzozy                                                                                                                         |                  |
| 32. | Objęcie refundacją i<br>ustalenie ceny zbytu netto<br>(art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES | Staloral 300, Wyciągi alergenowe<br>pyłku tymotki łąkowej (661) albo<br>pyłku brzozy (615), roztwór do<br>stosowania podjęzykowego, 10 lub<br>300 IR/ml, 3 fioł. po 10 ml GTIN:<br>05909991061913 | Leczenie schorzeń alergicznych (typ I<br>alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa),<br>objawiających się nieżytem<br><br>nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem<br>nosa i spojówek lub astmą (łagodną do<br>umiarkowanej) u dzieci i<br><br>młodzieży od ukończonego 5. roku życia<br>do ukończonego 18. roku życia (w wieku<br>5-17 lat), u których<br><br>rozpoznanie zostało postawione na<br>podstawie wywiadu klinicznego oraz<br>dodatniego wyniku punktowych<br>testów skórnych i (lub) testu w kierunku<br>swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw<br>lub brzozy | <b>Pozytywna</b> |
| 33. | Objęcie refundacją i<br>ustalenie ceny zbytu netto<br>(art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES | Staloral 300, Mieszanki wyciągów<br>alergenowych 5 traw (688), roztwór<br>do stosowania podjęzykowego, 300<br>IR/ml, 2 fioł. po 10 ml GTIN:<br>05909991524609                                     | Leczenie schorzeń alergicznych (typ I<br>alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa),<br>objawiających się nieżytem<br><br>nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem<br>nosa i spojówek lub astmą (łagodną do<br>umiarkowanej) u dzieci i<br><br>młodzieży od ukończonego 5. roku życia<br>do ukończonego 18. roku życia (w wieku<br>5-17 lat), u których                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pozytywna</b> |

|     |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                             | rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnych i (lub) testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw lub brzozy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 34. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES | Staloral 300, Mieszanki wyciągów alergenowych 5 traw (688), roztwór do stosowania podjęzykowego, 10 lub 300 IR/ml, 3 fioł. po 10 ml GTIN: 05909991524593                                                                    | Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia (w wieku 5-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnych i (lub) testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw lub brzozy | Pozytywna |
| 35. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES | Staloral 300, Mieszanki wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego (350 Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), roztwór do stosowania podjęzykowego, 300 IR/ml, 2 fioł. po 10 ml GTIN: 05909991061227 | Leczenie dzieci w wieku od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 12. roku życia (w wieku 5-11 lat) z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)                                                              | Pozytywna |

|     |                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 36. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | STALLERGENES                  | Staloral 300, Mieszanki wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego (350 Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), roztwór do stosowania podjęzykowego, 10 lub 300 IR/ml, 3 fiole. po 10 ml GTIN: 05909991061210 | Leczenie dzieci w wieku od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 12. roku życia (w wieku 5-11 lat) z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) | Pozytywna |
| 37. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Neuraxpharm Polska Sp. z o.o. | Buccolam, Midazolamum, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 10 mg/2 ml, 4 amp.-strzyk. po 2 ml GTIN: 05909991449599                                                                                                                | Przedłużone, ostre napady drgawkowe u dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pozytywna |
| 38. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Amgen Sp. z o.o.              | Uplizna, Inebilizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg, 3 fiole. 10 ml GTIN: 05397163001322                                                                                                                | B.138.FM. LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD) (ICD-10: G36.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Negatywna |