Wyciąg z wizualizacji KAS

Krajowa Administracja Skarbowa

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

1.9 Kolorystyka podstawowa

Paleta Pantone do użytku w materiałach drukowanych w drukarniach offsetowych, CMYK do drukowania w drukarniach cyfrowych, RGB oraz HEX w zastosowaniach internetowych, RAL w zastosowaniu budowlanym.



Krajowa Administracja
Skarbowa

	Pantone **186 C**	C **0** M **100** Y **81** K **4**	R **227** G **24** B **55**	HEX **db002f**	RAL **3001**
	Pantone **Cool Grey 9 C**	C **0** M **0** Y **0** K **51**	R **145** G **145** B **149**	HEX **919295**	RAL **7005**
	Pantone **Cool Grey 7 C**	C **0** M **0** Y **0** K **37**	R **173** G **175** B **178**	HEX **adafb2**	RAL **7042**
	Pantone **Cool Grey 4 C**	C **0** M **0** Y **0** K **24**	R **201** G **202** B **204**	HEX **c9cacc**	RAL **7038**
					RAL **9005**
					RAL **9016**

1.10 Wersje kolorystyczne - znak graficzny

Niniejsza karta przedstawia stosowane wersje znaku graficznego KAS:

KAS C1 podstawowy pełny wielokolorowy,

KAS C2 w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS C3 achromatyczny,

KAS C4 znak wodny wielokolorowy,

KAS C5 znak wodny w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS C6 znak wodny achromatyczny,

KAS C7 w kontrze w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS C8 w kontrze achromatyczny na czarnym tle,

KAS C9 w kontrze achromatyczny na szarym tle (75% czarnego),

KAS C10 w kontrze achromatyczny na jasno-szarym tle (50% czarnego),

KAS C11 monochromatyczny w kolorze głównym - pozytyw,

KAS C12 monochromatyczny w kolorze głównym - negatyw,

KAS C13 monochromatyczny w kolorze czarnym - pozytyw,

KAS C14 monochromatyczny w kolorze czarnym - negatyw,

KAS C15 znak w bieli w różnych nasyceniach.

Dopuszczalne tła:

- dla wersji KAS C1, KAS C2, KAS C3 - tło białe lub bardzo jasne szare (5% czarnego),
- dla wersji KAS C4, KAS C5, KAS C6 - tło białe,
- dla wersji KAS C7, KAS C8, KAS C9, KAS C10 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS C11 - tło dowolne, ale pozwalające na czytelność znaku,
- dla wersji KAS C12 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS C13 - tło dowolne,
- dla wersji KAS C14 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS C15 - tło - ciemne zdjęcie.

Zastosowania odpowiednie dla wersji znaku:

- druk na papierze, nadruk na powierzchniach - wersje: KAS C1, KAS C2, KAS C3, KAS C4, KAS C5, KAS C6, KAS C7, KAS C8, KAS C9, KAS C10, KAS C15,
- wytłaczanie, wycinanie z jednorodnego materiału bez możliwości użycia druku wielokolorowego - wersje: KAS C11, KAS C12, KAS C13, KAS C14.

KAS C1



KAS C2



KAS C3




KAS C4


KAS C5

KAS C6

KAS C7



KAS C8




KAS C9




KAS C10




KAS C11




KAS C12



KAS C13



KAS C14



KAS C15



1.11 Wersje kolorystyczne - symbol pionowy

KAS A1



KAS A2



KAS A3



KAS A4

KAS A5

KAS A6

KAS A7



KAS A8



KAS A9



KAS A10



KAS A11



KAS A12




KAS A13



KAS A14



KAS A15



Niniejsza karta przedstawia stosowane pionowe wersje symbolu KAS:

KAS A1 podstawowy pełny wielokolorowy,

KAS A2 w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS A3 achromatyczny,

KAS A4 znak wodny wielokolorowy,

KAS A5 znak wodny w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS A6 znak wodny achromatyczny,

KAS A7 w kontrze w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS A8 w kontrze achromatyczny na czarnym tle,

KAS A9 w kontrze achromatyczny na szarym tle (75% czarnego),

KAS A10 w kontrze achromatyczny na jasno-szarym tle (50% czarnego),

KAS A11 monochromatyczny w kolorze głównym - pozytyw,

KAS A12 monochromatyczny w kolorze głównym - negatyw,

KAS A13 monochromatyczny w kolorze czarnym - pozytyw,

KAS A14 monochromatyczny w kolorze czarnym - negatyw,

KAS A15 w bieli w różnych nasyceniach.

Dopuszczalne tła:

- dla wersji KAS A1, KAS A2, KAS A3 - tło białe lub bardzo jasne szare (5% czarnego),
- dla wersji KAS A4, KAS A5, KAS A6 - tło białe,
- dla wersji KAS A7, KAS A8, KAS A9, KAS A10 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS A11 - tło dowolne, ale pozwalające na czytelność symbolu,
- dla wersji KAS A12 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS A13 - tło dowolne,
- dla wersji KAS A14 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS A15 - tło - ciemne zdjęcie.

Zastosowania odpowiednie dla wersji symbolu:

- druk na papierze, nadruk na powierzchniach - wersje: KAS A1, KAS A2, KAS A3, KAS A4, KAS A5, KAS A6, KAS A7, KAS A8, KAS A9, KAS A10, KAS A15,
- wytłaczanie, wycinanie z jednorodnego materiału bez możliwości użycia druku wielokolorowego - wersje: KAS A11, KAS A12, KAS A13, KAS A14.

1.12 Wersje kolorystyczne - symbol poziomy

Niniejsza karta przedstawia stosowane poziome wersje symbolu KAS:

KAS B1 podstawowy pełny wielokolorowy,

KAS B2 w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS B3 achromatyczny,

KAS B4 znak wodny wielokolorowy,

KAS B5 znak wodny w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS B6 znak wodny achromatyczny,

KAS B7 w kontrze w odcieniach tonalnych koloru głównego,

KAS B8 w kontrze achromatyczny na czarnym tle,

KAS B9 w kontrze achromatyczny na szarym tle (75% czarnego),

KAS B10 w kontrze achromatyczny na jasno-szarym tle (50% czarnego),

KAS B11 monochromatyczny w kolorze głównym - pozytyw,

KAS B12 monochromatyczny w kolorze głównym - negatyw,

KAS B13 monochromatyczny w kolorze czarnym - pozytyw,

KAS B14 monochromatyczny w kolorze czarnym - negatyw,

KAS B15 w bieli w różnych nasyceniach.

Dopuszczalne tła:

- dla wersji KAS B1, KAS B2, KAS B3 - tło białe lub bardzo jasne szare (5% czarnego),
- dla wersji KAS B4, KAS B5, KAS B6 - tło białe,
- dla wersji KAS B7, KAS B8, KAS B9, KAS B10 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS B11 - tło dowolne, ale pozwalające na czytelność symbolu,
- dla wersji KAS B12 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS B13 - tło dowolne,
- dla wersji KAS B14 - tło w kolorze pola ochronnego lub inne dowolne poza obszarem pola ochronnego,
- dla wersji KAS B15 - tło ciemne zdjęcie.

Zastosowania odpowiednie dla wersji symbolu:

- druk na papierze, nadruk na powierzchniach - wersje: KAS B1, KAS B2, KAS B3, KAS B4, KAS B5, KAS B6, KAS B7, KAS B8, KAS B9, KAS B10, KAS B15,
- wytłaczanie, wycinanie z jednorodnego materiału bez możliwości użycia druku wielokolorowego - wersje: KAS B11, KAS B12, KAS B13, KAS B14.

KAS B1



KAS B4

KAS B2



KAS B5

KAS B3



KAS B6


KAS B7



KAS B8



KAS B9



KAS B10



KAS B11



KAS B12




KAS B13



KAS B14



KAS B15



1.13 Symbol - minimalna wielkość

Wysokości minimalne symbolu w wersji pionowej i poziomej:

17 mm - wysokość optymalna wersji pionowej do zastosowania w druku, papierach firmowych, wizytówkach itp.,

8,3 mm - wysokość optymalna wersji poziomej do zastosowania w druku, papierach firmowych, wizytówkach itp.,

9 mm - wysokość dopuszczalna wersji pionowej w przypadku nadruku na małych elementach np. na długopisie,

4,4 mm - wysokość dopuszczalna wersji poziomej w przypadku nadruku na małych elementach np. na długopisie.









2.28 Długopisy, pendrive'y, kubki





Długopisy

Zastosowania symbolu na przykładowym modelu długopisu.

Dopuszczalne inne modele:

- dwuczęściowa obudowa - kolor i metal lub kolor i biały - symbol i adres strony internetowej w kolorze,
- obudowa w jednym pełnym kolorze odpowiadającym identyfikacji - symbol i adres strony internetowej w kontrze.

Adres internetowy podany jest jako przykład. Opcjonalnie - symbole partnerów w wyznaczonym miejscu (P).



Pendrive'y

Zastosowania symbolu na przykładowym modelu pendrive.

Dopuszczalne inne modele:

- dwuczęściowa obudowa - kolor i metal lub kolor i biały - symbol i adres strony internetowej w kolorze,
- obudowa w jednym pełnym kolorze odpowiadającym identyfikacji - symbol i adres strony internetowej w kontrze.

Adres internetowy podany jest jako przykład. Opcjonalnie - symbole partnerów w wyznaczonym miejscu (P).

A



B



Kubki

Zastosowania symbolu na przykładowych modelach.

A. Prosty biały kubek z wycentrowanym nadrukiem symbolu, nadruk adresu strony internetowej po wewnętrznej stronie.

B. Prosty biały kubek z wycentrowanym nadrukiem symbolu, wewnątrz zastosowany motyw graficzny G3 w kolorze.

C. Filiżanka z nadrukiem symbolu w kolorze, spodek bez nadruków.

Adres internetowy podany jest jako przykład. Opcjonalnie - symbole partnerów w wyznaczonym miejscu (P), po przeciwnej stronie umieszczenia symbolu KAS.

C

