




REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO SKRWILNO
OBRĘB SKĘPE

stan na 1 stycznia 2026 roku



fol. Marek Byrdy

OPISY TAKSACYJNE

Tom 1

oddziały 1-139

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

 **Krameko** A.D. 1988
Dla dobrej przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu

mgr inż. Ryszard Krynicky

ROBOCZE 20251121

Opis taksacyjny

Nadleśnictwa SKRWILNO

Obręb SKĘPE

Część 1

Oddziały od 1 do 139

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)				Leśnictwo: Kamienica (08)														
1a	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, trzcinnik, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	10	60	30	21	II	0,7	UM	3	195	105	3,2	1,7	BRAK WSK				
					TP	MJS	60					UM DUŻE										
					Razem:								195	105	3,2	1,7						
				PODSZ	WB						0,7											
					KRU																	
					BRZ																	
1b	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, trzcinnik, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	10	60	30	20	II	0,8	UM	3	223	155	3,6	2,5	BRAK WSK				
					TP	MJS	60					UM PRZ										
					OL	MJS	60					---										
					SO	MJS	60															
					Razem:								223	155	3,6	2,5						
				PODSZ	KRU						0,7											
					WB																	
1c	I	0,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, turzycza, trzcinnik Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	40	22	18	III	0,6	PRZ	23	130	15	4,0	0,5	BRAK WSK				
					BRZ	MJS	40					PRZ UM										
					BRZ	MJS	50					---										
					OL	MJS	50															
					Razem:								130	15	4,0	0,5						
				PODSZ	KRU						0,5											
					JRZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																							
1k	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, trzcinnik, rokit	DRZEW	SO	10	65	30	22	I	0,8	UM	22	302	65	6,7	1,4	BRAK WSK					
					BRZ	MJS	40					UM PRZ											
					DB	MJS	35					---											
				Razem:												302	65			6,7	1,4		
				PODSZ	KRU						0,6												
					DB																		
					JRZ																		
					ŚW																		
1l	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																				
1m	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	65	32	22	I	0,8	UM	22	302	20	6,7	0,4	BRAK WSK					
												UM PRZ											

				Razem:												302	20			6,7	0,4		
				PODSZ	KRU						0,7												
					DB																		
CZM.P																							
Obręb ewidencyjny: Rogówko (0019)																							
1~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																				
Podsumowanie dla oddziału: 1																							
Ogółem:		4,58												Grubizna ogółem:		1 100							
w tym:														w tym:									
	I	4,48												I - drzewostany:		1 100							
	III	0,01												razem:		1 100							
	IV	0,09																					
Obręb ewidencyjny: Rogówko (0019)																							
Ogółem:		1,89												Grubizna ogółem:		480							
w tym:														w tym:									
	I	1,88												I - drzewostany:		480							
	III	0,01												razem:		480							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																								
Ogółem:		2,69																						
w tym:																		Grubizna ogółem:	620					
		I	2,60																w tym:					
		IV	0,09																I - drzewostany:	620				
																			razem:	620				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Kamienica (08)																
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																				
2a	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety, borówka czarna	DRZEW	SO	10	68	32	24	I	0,7	UM	22	275	325	5,8	6,8	TP	1,18					
					BRZ	MJS	68					UM PRZ												
					DB	MJS	68					---												
					OL	MJS	68																	
					BRZ	MJS	45																	
					DB	MJS	35																	
					Razem:									275	325	5,8	6,8							
				PODSZ	DB						0,8													
					KRU																			
					JRZ																			
2b	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: turzyca, śmialek, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	9	68	34	21	III	0,7	UM	3	213	80	3,2	1,2	BRAK WSK						
					SO	1	68	34	24	I		UM PRZ	3	27	10	0,6	0,2							
					BRZ	MJS	68					KEP												
					OS	MJS	68																	
					BRZ	MJS	45																	
					DB	MJS	68																	
					Razem:									240	90	3,8	1,4							
				PODSZ	LSZ						0,9													
					JRZ																			
					DB																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
2p	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
2r	I	0,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, jeżyńa, malina właściwa	DRZEW	DB	5	110	51	22	III	0,8	UM	22	152	10	2,0	0,2	BRAK WSK		
					BRZ	3	60	24	20	II		UM PRZ		62	5	1,0	0,1			
					DB	2	45	19	17	II		GRP		28		1,2	0,1			
					DB	MJS	60													
					OS	MJS	45													
				Razem:											242	15	4,2	0,4		
				PODSZ	KRU						0,7									
					GB															
2s	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, nerecznica PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,03 ha Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	8	29	19	16	II	1,0	UM	12	179	135	8,1	6,1	BRAK WSK		
					BRZ	2	29	15	12	III		UM DUŻE		20	15	1,0	0,8			
					SO	MJS	29					KĘP								
					DB	MJS	23													
					BRZ	MJS	23													
				Razem:											199	150	9,1	6,9		
				PODSZ	KRU						0,4									
2t	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, nerecznica Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	29	19	16	II	0,9	UM	22	198	35	8,9	1,5	BRAK WSK		
												UM DUŻE								

				Razem:											198	35	8,9	1,5		
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
2w	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW REF																	
2x	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka brusznica, jeżyna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha	DRZEW	SO	7	27	14	14	IA	1,0	UM	22	129	50	9,7	3,9	BRAK WSK		
					ŚW	3	27	12	12	I		UM DUŻE		30	10	4,8	1,9			
					BRZ	MJS	27					DKEP								
				PODSZ	Razem:									159	60	14,5	5,8			
					KRU						0,6									
					BRZ															
2y	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
2z	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
2ax	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, malina właściwa	DRZEW	SO	8	80	42	24	I	0,8	UM	3	263	70	4,5	1,2	BRAK WSK		
					OL	2	80	36	23	III		UM PRZ	3	61	15	0,8	0,2			
					BRZ	MJS	80					KEP								
					DB	MJS	120													
				PODSZ	Razem:									324	85	5,3	1,4			
					KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
2~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 2																				
Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																				
Ogółem:		6,96												Grubizna ogółem:		1 325				
w tym:														w tym:						
	I	5,06												I - drzewostany:		1 255				
	III	0,02												razem:		1 255				
	IV	1,88												IV - zadrzewienia:		70				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Kamienica (08)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)															
3a	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jastrzębiec leśny, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	6	46	22	19	I	0,9	UM	22	150	195	5,1	6,6	TP	1,29
					SO	4	65	34	24	I		UM PRZ		131	170	2,9	3,8		
					BRZ	MJS	46					WKŁP							
					OL	MJS	46												
					Razem:									281	365	8,0	10,4		
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					BRZ														
					CZM.P														
3b	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	9	65	34	23	I	0,8	UM	22	266	300	5,9	6,6	TP	1,12
					BRZ	1	40	20	18	I		UM PRZ		18	20	0,6	0,6		
					BRZ	MJS	65					GRP							
					DB	MJS	35												
					Razem:									284	320	6,5	7,2		
				PODSZ	BRZ						0,8								
					JRZ														
					KRU														
3c	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	10	36	19	15	I	0,9	UM	22	190	160	9,3	7,7	TP	0,83
					DB	MJS	36					UM DUŻE							
					SO	MJS	65					---							
					OL	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					Razem:									190	160	9,3	7,7		
				PODSZ	BRZ						0,6								
					KRU														
					SO														
					CZM.P														
3d	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: Ł																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
3j	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	9	46	20	19	I	0,9	UM	22	243	320	8,3	10,9	TP	1,31		
					BRZ	1	46	22	19	II	UM DUŻE GRP		19	25	0,5	0,6					
					OL	MJS	46														
					OS	MJS	49														
				PODSZ	Razem:											262	345	8,8	11,5		
					KRU						0,6										
					DB																
					BRZ																
3k	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: malina właściwa, trawy, jeżyna	DRZEW	SO	8	75	36	24	I	0,9	UM	3	289	325	5,4	6,1	BRAK WSK			
					BRZ	2	75	34	24	II	UM DUŻE GRP	3	53	60	0,5	0,6					
					OL	MJS	75														
					OS	MJS	75														
				PODSZ	Razem:											342	385	5,9	6,7		
					KRU						0,8										
					DB																
					JRZ																
3l	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		35	16	14			4		12							
				ZAKRZEW	WB					0,6					12						
3m	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) w części N 2 kępy o pow. 0,28 ha: OL 80 l., OL 65 l.,	DRZEW	SO	7	44	21	19	IA	0,7	UM	23	178	290	6,1	10,0	TP	1,64		
					BRZ	3	44	22	20	I	UM PRZ KĘP		56	90	1,5	2,5					
					OS	MJS	44														
					OL	MJS	44														
				PODSZ	Razem:											234	380	7,6	12,5		
					KRU						0,8										
					OS																
					WB																
3n	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
3o	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																		
3p	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	6	60	32	21	I	0,8	UM	23	177	30	4,3	0,7	BRAK WSK			
					SO	4	40	18	15	I		UM DUŻE KĘP		84	15	3,5	0,6				
												Razem:	261	45	7,8	1,3					
				PODSZ	KRU						0,8										
					DB																
					JRZ																
3r	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF																		
3s	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,06 ha	DRZEW	SO	9	60	33	21	I	0,8	UM	22	270	110	6,6	2,6	BRAK WSK			
					BRZ	1	60	33	23	I		UM DUŻE GRP		28	10	0,5	0,2				
					BRZ	MJS	40														
					OL	MJS	40														
					OS	MJS	40														
					DB	MJS	60														
												Razem:	298	120	7,1	2,8					
				PODSZ	KRU						0,8										
					DB																
3t	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																		
3w	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,8										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
		na 1 ha												zapas na całej pow.	na 1 ha					na całej pow.
3x	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO BRZ	10 MJS	40 40	19	17	I	0,9	UM UM DUŻE ---	22	216	30	9,0	1,3	BRAK WSK		
				PODSZ	KRU DB BRZ						0,7			216	30	9,0	1,3			
3y	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
3z	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO BRZ	10 MJS	40 40	18	17	I	0,9	UM UM DUŻE ---	22	216	15	9,0	0,5	BRAK WSK		
				PODSZ	KRU BRZ DB						0,8			216	15	9,0	0,5			
3ax	I	0,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO BRZ	9 1	65 45	34 21	23 17	I II	0,9	UM UM PRZ KĘP	22	302 18	10 0,5	6,7 0,5	0,2	BRAK WSK		
				PODSZ	DB KRU SO						0,7			320	10	7,2	0,2			
3bx	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
3cx	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,05 ha	DRZEW	SO	10	65	32	23	I	0,8	UM UM PRZ ---	22	302	330	6,7	7,3	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					OL	MJS	65													
					Razem:									302	330	6,7	7,3			
				PODSZ	KRU							0,7								
					DB															
					JAŁ															
3dx	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna	DRZEW	SO	10	65	26	22	I	0,8	UM UM PRZ ---	22	302	270	6,7	6,0	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					OL	MJS	65													
					Razem:									302	270	6,7	6,0			
				PODSZ	KRU							0,7								
					DB															
					JAŁ															
3fx	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
3~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
3~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 3																				
Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																				
Ogółem:		15,49												Grubizna ogółem:		2 873				
w tym:														w tym:						
	I	12,77												I - drzewostany:		2 855				
	III	0,39												razem:		2 855				
	IV	2,33												IV - zadrzewienia:		18				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
4a	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, orlica pospolita	DRZEW	SO	6	70	33	22	I	0,7	UM	23	164	15	3,3	0,3	BRAK WSK		
					BRZ	2	70	37	23	II		UM PRZ		40	5	0,5				
					OL	2	50	20	18	III		GRP		36	5	0,8	0,1			
					DB	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	40													
					Razem:									240	25	4,6	0,4			
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					CZM															
4b	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	9	70	34	23	I	0,8	UM	22	280	25	5,7	0,5	BRAK WSK		
					BRZ	1	70	30	21	II		UM PRZ		22		0,3				
					DB	MJS	45					GRP								
					Razem:									302	25	6,0	0,5			
				PODSZ	JAŁ						0,9									
					KRU															
					DB															
					CZM															
4c	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	70	34	23	I	0,8	UM	22	311	30	6,3	0,6	BRAK WSK		
					DB	MJS	45					UM PRZ								
					DB	MJS	80					---								
					Razem:									311	30	6,3	0,6			
				PODSZ	JAŁ						0,9									
					KRU															
					DB															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
4d	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO BRZ	10 MJS	70 70	34	23	I	0,8	UM UM DUŻE ----	22	311	235	6,3	4,8	BRAK WSK	
				PODSZ	JAŁ KRU CZM.P DB						0,8	Razem:		311	235	6,3	4,8		
4f	I	0,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	BRZ SO	6 4	70 70	34 34	23	II I	0,7	UM UM PRZ GRP	3 3	124 111	5 5	1,5 2,3		BRAK WSK	
				PODSZ	JAŁ DB CZM.P KRU						0,7	Razem:		235	10	3,8	0,1		
4g	I	0,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO BRZ BRZ	10 MJS MJS	70 70 50	34	22	I	0,8	UM UM PRZ ----	22	311	30	6,3	0,6	BRAK WSK	
				PODSZ	JAŁ KRU CZM.P						0,7	Razem:		311	30	6,3	0,6		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
4h	I	0,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, trzcinnik, jeżyżna	DRZEW	DB	4	120	42	24	III	0,8	UM	22	147	10	1,6	0,1	BRAK WSK		
					SO	4	70	33	22	I		UM PRZ		133	10	2,7	0,2			
					OL	2	70	26	22	III		GRP		57	5	0,8	0,1			
					DB	MJS	35													
					Razem:									337	25	5,1	0,4			
				PODSZ	CZM.P						0,8									
					KRU															
					DB															
4i	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	70	34	22	I	0,8	UM	23	311	40	6,3	0,8	BRAK WSK		
												UM PRZ								

					Razem:									311	40	6,3	0,8			
				PODSZ	KRU						0,5									
					DB															
					CZM.P															
					JAŁ															
4j	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	70	34	22	I	0,8	UM	22	311	20	6,3	0,4	BRAK WSK		
					DB	MJS	45					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	45					---								
					SO	MJS	100													
					Razem:									311	20	6,3	0,4			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM.P															
					DB															
					JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
4k	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	10	70	32	22	I	0,8	UM	22	311	185	6,3	3,7	BRAK WSK		
					DB	MJS	70					UM PRZ								
					DB	MJS	35					----								
					Razem:									311	185	6,3	3,7			
				PODSZ	JAŁ						0,6									
					KRU															
					JRZ															
					CZM.P															
					DB															
4l	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	OL	7	70	33	22	III	0,7	UM	3	173	10	2,5	0,2	BRAK WSK		
					SO	3	70	30	23	I		UM PRZ	3	84	5	1,7	0,1			
					DB	MJS	40					DKĘP								
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									257	15	4,2	0,3			
				PODSZ	KRU						0,5									
					JAŁ															
					DB															
4m	I	0,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, orlica pospolita	DRZEW	SO	10	66	30	22	I	0,9	UM	23	333	95	7,3	2,1	BRAK WSK		
					DB	MJS	66					UM DUŻE								
					DB	MJS	35					----								
					Razem:									333	95	7,3	2,1			
				PODSZ	KRU						0,6									
					JAŁ															
					JRZ															
					CZM.P															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
4r	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokiety PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,04 ha	DRZEW	SO	10	57	28	23	IA	0,9	UM	22	381	1 310	9,4	32,3	TP	3,44	
					BRZ	MJS	57					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	57					---								
					DB.C	MJS	57													
					DB	MJS	57													
					OS	MJS	57													
					ŚW	MJS	35													
					Razem:									381	1 310	9,4	32,3			
				PODSZ	CZM.P						0,6									
					KRU															
					BRZ															
					DB															
					DB.C															
4s	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, orlica pospolita, nerecznica	DRZEW	SO	10	57	30	23	IA	0,9	UM	22	381	250	9,4	6,2	TP	0,66	
					BRZ	MJS	57					UM DUŻE								
					DB.C	MJS	57					---								
					OL	MJS	57													
					DB	MJS	57													
					DB.C	MJS	35													
					Razem:									381	250	9,4	6,2			
				PODSZ	CZM.P						0,8									
					KRU															
					BRZ															
					DB															
					DB.C															
					KL															
4~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 4																				
Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																				
Ogółem:		13,3												Grubizna ogółem:		3 900				
w tym:														w tym:						
	I	13,10												I - drzewostany:		3 900				
	III	0,20												razem:		3 900				
																3 900				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
5d	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna	DRZEW	SO	5	40	20	18	IA	0,9	UM	22	134	105	5,3	4,1	TP	0,79
					DB	3	40	19	17	I		UM DUŻE		56	45	2,6	2,1		
					ŚW	1	40	18	23	I		KĘP		26	20	1,8	1,4		
					BRZ	1	40	20	18	I				22	15	0,7	0,5		
					DB	MJS	55												
					Razem:									238	185	10,4	8,1		
				PODSZ	KRU						0,6								
					DB														
					CZM.P														
5f	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzęślica modra, malina właściwa, trawy	DRZEW	BRZ	5	60	20	16	IV	0,5	PRZ	4	42	55	0,6	0,8	BRAK WSK	
					SO	1	60	29	17	II		PRZ LUŻ	3	14	20	0,4	0,5		
					BRZ	4	35	13	13	III		GRP	4	28	35	1,1	1,4		
					Razem:									84	110	2,1	2,7		
				PODSZ	WB						0,4								
					BRZ														
5g	IV	0,57	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	BRZ						0,8								
					WB														
					OS														
Obręb ewidencyjny: Stary Kobrzyniec (0024)																			
5h	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: R																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
6c	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 60 l., SO 106 l., BK 60 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 13%	DRZEW	SO	8	9		3	IA	1,0	UM UM DUŻE KĘP	11					CP	3,35		
					DB	1	9		3	II											
					MD	1	9		4	I											
					ŚW	PJD	9														
					BRZ	PJD	9														
				PODSZ	CZM.P						0,1										
					BRZ																
				PRZES	SO		106	32	24	II		3		36							
					BK		60	20	19	I		4		5							
					BRZ		60	24	20	II		4		5							
												Razem:		46							
6d	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: naga Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 106 l., BK 60 l.,	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	--- --- KĘP	11					PIEL	3,29		
					DB	2	3			II											
					MD	1	3			II											
					BK	MJS	3														
					LP	MJS	3														
					JW	MJS	3														
				PODSZ	BEZ.K						0,2										
				PRZES	SO		106	42	24			3		35							
					BK		60	24	20			4		5							
												Razem:		40							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
6f	I	8,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, trzcinnik, rókiet	DRZEW	SO	9	106	44	25	II	0,9	UM	3	294	2 640	3,4	30,6	IVD (40%)	8,98	
					BK	1	60	24	22	I	UM PRZ	4	28	250	0,9	8,0	AGROT	2,70		
					BRZ	MJS	106				GRP						ODN-ZŁOŻ	2,70		
					ŚW	MJS	106													
					MD	MJS	106													
					AK	MJS	106													
					OL	MJS	106													
					DB	MJS	106													
					DB	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					CZR	MJS	60													
					Razem:									322	2 890	4,3	38,6			
				PODRII	BK	6	40	12	12		0,3		23	14	125					
					DB	4	40	12	12					14	125					
					AK	MJS	40													
					DB	MJS	30													
					Razem:									28	250					
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					BRZ															
					AK															
6g	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF																	
Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rogowo (032)				Obręb ewidencyjny: Stary Kobrzyniec (0024)																
6h	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.20.2022	DRZEW	SO	10	62	30	22	I	1,0	UM	22	351	710	8,3	16,7	TP	2,02	
					DB	MJS	40					UM DUŻE								
					Razem:									351	710	8,3	16,7			
				PODRII	DB	10	30		8		0,3		23							
				PODSZ	CZM.P						0,6									
				JRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																
7a	I	17,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	77	34	24	I	0,8	UM	3	324	5 785	5,9	104,5	IVD (30%)	17,86	
					OL	MJS	77					UM PRZ						AGROT	5,36	
					ŚW	MJS	77					---						ODN-ZŁOŻ	5,36	
					BRZ	MJS	30													
					Razem:									324	5 785	5,9	104,5			
				PODSZ	KRU							0,7								
					BRZ															
					CZM.P															
					JAŁ															
					SO															
7b	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: turzyca, malina właściwa, sit	DRZEW	OL	10	77	37	26	II	0,8	UM	3	381	50	4,8	0,6	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	77					UM PRZ								

					Razem:									381	50	4,8	0,6			
				PODSZ	KRU							0,5								
					BEZ.C															
Podsumowanie dla oddziału: 7																				
Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																				
Ogółem:		17,99												Grubizna ogółem:		5 835				
w tym:														w tym:						
	I	17,99												I - drzewostany:		5 835				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																
8a	I	7,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, borówka czarna	DRZEW	SO	6	37	19	18	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12	164	1 310	7,2	57,5	TP	7,99	
					BRZ	3	37	19	18	I				65	520	2,3	18,2			
					DB	1	37	13	12	III				4	30	0,3	2,6			
					DB.C	MJS	37													
					Razem:									233	1 860	9,8	78,3			
				PODSZ	CZM.P						0,6									
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					KRU															
8b	I	5,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: rokit, borówka czarna, śmiałek	DRZEW	SO	10	76	34	24	I	0,9	UM UM DUŻE ---	3	354	2 065	6,5	37,9	IVD (30%)	5,83	
					BRZ	MJS	76											AGROT	1,75	
					BRZ	MJS	50											ODN-ZŁOŻ	1,75	
					DB	MJS	35													
					BRZ	MJS	20													
					DB	MJS	20													
					Razem:									354	2 065	6,5	37,9			
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					CZM.P															
8c	I	5,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: rokit, śmiałek, borówka czarna Informacje: W CZ. NE OL 10%	DRZEW	SO	9	76	34	24	I	0,9	UM UM DUŻE DKĘP	3	319	1 810	5,9	33,2	IVD (30%)	5,67	
					OL	1	76	30	22	III				3	31	175	0,4	2,4	AGROT	1,71
					BRZ	MJS	76											ODN-ZŁOŻ	1,71	
					ŚW	MJS	76													
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	45													
					Razem:									350	1 985	6,3	35,6			
				PODR II	DB	10	30				0,3		23							
				PODSZ	KRU						0,5									
					DB															
					BRZ															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
8d	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		70	27	20				3		15					
				ZAKRZEW	OL										15					
					BRZ															
					WB															
8~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 8																				
Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																				
Ogółem:		20,26																		
w tym:																				
	I	19,49																		
	III	0,35																		
	IV	0,42																		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																
9a	IV	1,10	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		55	24	15				4		5					
					OL		40	16	12				4		5					
					Razem:											10				
				ZAKRZEW	WB						0,6									
					OL															
					BRZ															
9b	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, orlica pospolita, rokit PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,25 ha	DRZEW	SO	9	49	25	20	I	1,1	UM	22	304	1 510	9,6	47,7	TP	4,97	
					SO	1	64	30	24	I		UM DUŻE		42	210	1,0	4,7			
					BRZ	MJS	49					KEP								
					OL	MJS	49													
					Razem:										346	1 720	10,6	52,4		
				PODSZ	CZM.P						0,7									
					BEZ.K															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
Powiat: Lipnowski (08) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																				Obręb ewidencyjny: Samowo (0010)			
9c	I	8,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokieta PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,15 ha	DRZEW	SO	10	55	30	23	IA	0,8	UM	22	335	2 945	8,6	75,8	TP	8,79				
					DB	MJS	70					UM PRZ											
					ŚW	MJS	55					---											
					OL	MJS	55																
					BRZ	MJS	55																
					DB	MJS	40																
					BRZ	MJS	20																
					Razem:									335	2 945	8,6	75,8						
				PODSZ	KRU						0,8												
					CZM.P																		
					BEZ.K																		
					DB																		
9d	IV	1,51	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		55	18	16				4		70								
					Razem:										70								
				ZAKRZEW	WB						0,5												
					BRZ																		
					OL																		
Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rogowo (032)																				Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)			
9f	I	30,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, rokieta, śmiałek PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,07 ha	DRZEW	SO	10	74	34	24	I	0,7	UM	3	280	8 505	5,3	161,3	IVD (30%)	30,38				
					BRZ	MJS	74					UM PRZ						AGROT	9,12				
					OL	MJS	74					---						ODN-ZŁOŻ	9,12				
					DB	MJS	74																
					BRZ	MJS	40																
					DB	MJS	40																
					Razem:									280	8 505	5,3	161,3						
				PODSZ	KRU						0,7												
					BRZ																		
					DB																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Powiat: Lipnowski (08) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																			Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)				
9g	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: turzycza, sit, malina właściwa	DRZEW	OL	7	70	30	22	III	0,6	PRZ	3	151	25	2,2	0,4	BRAK WSK					
					OL	3	45	20	18	III		PRZ LUŻ	4	44	5	1,2	0,2						
												GRP											
					Razem:					195	30	3,4	0,6										
				PODSZ	KRU						0,4												
					BEZ.C																		
Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rogowo (032)																			Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)				
9~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																				
Powiat: Lipnowski (08) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																			Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)				
9~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																				
Podsumowanie dla oddziału: 9																							
Ogółem:		47,41												Grubizna ogółem:		13 280							
w tym:														w tym:									
	I	44,31												I - drzewostany:		13 200							
	III	0,49												razem:		13 200							
	IV	2,61												IV - zadrzewienia:		80							
Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)																							
Ogółem:		10,62																					
w tym:														Grubizna ogółem:		3 045							
	I	8,96												w tym:									
	III	0,15												I - drzewostany:		2 975							
	IV	1,51												razem:		2 975							
																			IV - zadrzewienia:		70		
Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																							
Ogółem:		36,79												Grubizna ogółem:		10 235							
w tym:														w tym:									
	I	35,35												I - drzewostany:		10 225							
	III	0,34												razem:		10 225							
	IV	1,10												IV - zadrzewienia:		10							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)															
10a	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, sit PNSW: 1) kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 80 l., OL 60 l., Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	8		5	III	1,0	UM	11			2,5	6,4	BRAK WSK	
					ŚW	PJD	8					UM DUŻE							

												Razem:				2,5	6,4		
				PODSZ	KRU						0,3								
					CZM														
				PRZES	BRZ		80	28	22				3		20				
					OL		60	23	20				4		5				
												Razem:			25				
10b	I	6,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, sit Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	8	70	29	22	III	0,9	UM	3	244	1 490	3,6	21,7	BRAK WSK	
					BRZ	2	70	29	23	II		UM PRZ	3	53	325	0,6	3,8		
					OS	MJS	70					GRP							
					JS	MJS	70												
					BRZ	MJS	50												
					SW	MJS	50												
												Razem:		297	1 815	4,2	25,5		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					OL														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
10i	I	10,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,3 ha: OL 90 l., DB 130 l., BRZ 90 l., 2) w części N kępa o pow. 0,2 ha: OS 60 l., 3) w części NE kępa o pow. 0,4 ha: DB 30 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 14%	DRZEW	SO	10	84	44	28	IA	0,9	UM	3	449	4 530	6,8	69,0	IVD (30%)	10,09			
					BRZ	MJS	84					UM PRZ								AGROT	3,03	
					ŚW	MJS	84					---								ODN-ZŁOŻ	3,03	
					OL	MJS	84															
					JS	MJS	54															
					DB	MJS	115															
					BRZ	MJS	115															
					OS	MJS	60															
					DB	MJS	60															
				Razem:											449	4 530	6,8	69,0				
				PODSZ	CZM.P								1,0									
					JRZ																	
					KRU																	
10~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Podsumowanie dla oddziału: 10																						
Ogółem:		36,35												Grubizna ogółem:	9 130							
w tym:														w tym:								
	I	32,71												I - drzewostany:	8 995							
	III	0,22												I - przestoje:	25							
	IV	3,42												razem:	9 020							
														IV - zadrzewienia:	110							
Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)																						
Ogółem:		9,27												Grubizna ogółem:	2 005							
w tym:														w tym:								
	I	9,27												I - drzewostany:	1 980							
														I - przestoje:	25							
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																						
Ogółem:		27,08												Grubizna ogółem:	7 125							
w tym:														w tym:								
	I	23,44												I - drzewostany:	7 015							
	III	0,22												razem:	7 015							
	IV	3,42												IV - zadrzewienia:	110							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
													na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)			Gmina: Skępe Ob. wiew. (075) Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)												Leśnictwo: Kamienica (08)					
11a	I	12,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, malina właściwa, szczawik zajęczy Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	83	31	26	I	0,8	UM	3	346	4 435	5,7	72,9	IVD (30%)	12,82	
					BRZ	MJS	83				UM PRZ						AGROT	3,85		
					ŚW	MJS	83				---						ODN-ZŁOŻ	3,85		
					OL	MJS	83													
					DG	MJS	83													
					OS	MJS	83													
					BRZ	MJS	100													
					SO	MJS	100													
					GB	MJS	100													
					MD	MJS	100													
					DB	MJS	50													
					Razem:								346	4 435	5,7	72,9				
				PODR II	DB	9	40	11	10	II	0,2		23	16	205					
					GB	1	40	12	10	II				2	25					
					BRZ	MJS	40													
					Razem:								18	230						
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					CZM															
11b	IV	3,28	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		63	28	16				3		2					
					OL		63	24	18				4		8					
					Razem:								10							
11c	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0.05 ha	DRZEW	ŚW	6	27	15	15	I	0,9	UM	23	50	30	8,1	5,2	TW	0,64	
					DB	4	27	9	9	II		UM DUŻE KĘP		20	15	2,4	1,5			
					Razem:								70	45	10,5	6,7				
				PODSZ	KRU						0,2									
					CZM.P															
					DB															
				PRZES	DB		85	34	14				3		1					
					Razem:										1					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
11h	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zielna Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMŚW 26%, W CZ. C BMŚW 8%	DRZEW	ŚW	5	27	14	14	I	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	22	55	30	8,9	5,2	TW	0,59	
				DB	2	27	10	10	II				10	5	1,2	0,7				
				SO	2	25	14	14	IA				30	20	2,6	1,6				
				OL	1	27	16	17	II				20	10	1,0	0,6				
				Razem:											115	65	13,7	8,1		
				PODSZ	BRZ						0,4									
					CZM															
					KRU															
11i	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		115	28	23			4		20						
					OL		65	23	19			4		5						
					SO		80	37	17			3		1						
				Razem:												26				
11j	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: turzyca, sit, jeżyna Informacje: LMŚW 32%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF, STAROLAS	DRZEW	OL	9	115	36	23	III	0,5	LUŻ --- KĘP	3	166	260	1,5	2,4	BRAK WSK		
				OL	1	55	24	19	III		4		14	20	0,3	0,4				
				JS	MJS	115														
				ŚW	MJS	115														
				AK	MJS	115														
				JS	MJS	45														
				Razem:											180	280	1,8	2,8		
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					OL															
11k	III	1,21	Rodzaj powierzchni: TURYST Informacje: BIWAK, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	JB		80	38	6			4		4						
					SO		55	30	7			4		1						
				Razem:												5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
12k	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy, jeżyna, nerecznica Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	5	66	28	21	II	0,6	PRZ	3	89	90	1,2	1,2	BRAK WSK	
					OL	4	66	26	23	II		PRZ UM	4	93	95	1,4	1,4		
					SO	1	66	26	21	II		GRP	3	17	15	0,4	0,4		
					OL	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					Razem:									199	200	3,0	3,0		
				PODSZ	KRU						0,8								
					BRZ														
					OL														
					WB														
12l	IV	0,73	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		60	24	20				4		200				
					BRZ		60	21	19				4		40				
					SO		60	24	19				3		8				
					OL		80	40	23				3		20				
					Razem:										268				
				ZAKRZEW	GB						0,4								
					CZM														
					OL														
12m	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: naga Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: W CZ. C BMŚW 47%	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	21					PIEL	0,78
					BRZ	3	3			I		---				1,2	1,0		
												KEP							
					Razem:											1,2	1,0		
				PODSZ	SO						0,2								
					CZM.P														
					BRZ														
12~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
12~b	III	0,82	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rogowo (032)				Obręb ewidencyjny: Nowy Kobrzyniec (0015)															
12~c	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 12																				
Ogółem:		32,28												Grubizna ogółem:	6 150					
w tym:														w tym:						
	I	30,31												I - drzewostany:	5 735					
	III	1,24												I - przestoje:	147					
	IV	0,73												razem:	5 882					
														IV - zadrzewienia:	268					
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																				
Ogółem:		26,53												Grubizna ogółem:	5 250					
w tym:														w tym:						
	I	24,86												I - drzewostany:	4 845					
	III	0,94												I - przestoje:	137					
	IV	0,73												razem:	4 982					
														IV - zadrzewienia:	268					
Obręb ewidencyjny: Nowy Kobrzyniec (0015)																				
Ogółem:		5,75												Grubizna ogółem:	900					
w tym:														w tym:						
	I	5,45												I - drzewostany:	890					
	III	0,30												I - przestoje:	10					
														razem:	900					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																
13a	I	12,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiety Informacje: PUNKT CZERPANIA WODY,	DRZEW	SO	8	40	16	16	I	0,9	UM	11	173	2 245	7,2	93,5	TP	12,98	
					DB	2	40	14	14	II		UM DUŻE	26	335	1,4	18,0				
					OL	MJS	40					DKĘP								
					JS	MJS	40													
					MD	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	55													
					Razem:									199	2 580	8,6	111,5			
				PODS	BK	9	3						11							
					LP	1	3													
				PODSZ	CZM.P															
					BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
13~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
13~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 13																				
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																				
Ogółem:		13,16												Grubizna ogółem:	2 580					
w tym:														w tym:						
	I	12,98												I - drzewostany:	2 580					
	III	0,18												razem:	2 580					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																
14a	I	18,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna Informacje: W CZ. N LMŚW 42%	DRZEW	SO	8	33	15	15	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12	169	3 180	8,9	166,8	TP	18,81	
					DB	1	33	11	11	II				9	170	0,7	12,8			
					DB	1	65	24	20	II				26	490	0,7	12,9			
					DB	MJS	20													
					BRZ	MJS	33													
					MD	MJS	33													
					DB.C	MJS	33													
					ŚW	MJS	33													
					BK	MJS	33													
					DB.C	MJS	65													
					Razem:									204	3 840	10,3	192,5			
				PODSZ	CZM.P						0,3									
					BRZ															
					GB															
14~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
14~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 14																				
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																				
Ogółem:		19,29												Grubizna ogółem:	3 840					
w tym:														w tym:						
	I	18,81												I - drzewostany:	3 840					
	III	0,48												razem:	3 840					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skepe Ob. wiew. (075) Leśnictwo: Kamienica (08) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																					
15a	I	14,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna Informacje: W CZ. BMŚW 6%	DRZEW	SO	9	45	20	19	IA	0,9	UM	22	290	4 285	9,7	142,8	TP		14,78	
					DB	1	45	16	16	II		UM DUŻE JDN		19	280	0,8	12,5				
					BRZ	MJS	45														
					MD	MJS	45														
					JW	MJS	45														
					BRZ	MJS	30														
					MD	MJS	30														
					GB	MJS	30														
					Razem:									309	4 565	10,5	155,3				
				PODSZ	CZM.P						0,6										
					DB																
					GB																
15b	I	10,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, jeżyna PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,2 ha: OL 70 l., 2) w części S kępa o pow. 0,23 ha: DB 70 l., DB 130 l.,	DRZEW	SO	7	25	11	11	IA	1,0	UM	22	109	1 155	9,6	101,7	TW		10,60	
					DB	3	40	14	14	II		UM DUŻE KĘP		45	475	2,4	25,5				
					MD	MJS	25														
					SO.WE	MJS	25														
					ŚW	MJS	25														
					DB	MJS	25														
					Razem:									154	1 630	12,0	127,2				
				PODSZ	CZM.P						0,4										
					GB																
					DB																
				PRZES	SO		130	35	26				2		5						
					DB		100	37	23				3		30						
					OL		130	35	24				3		5						
					OS		70	34	24				3		5						
					OL		70	24	18				4		25						
					DB		70	34	22				3		15						
					Razem:										85						
15c	IV	0,99	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		90	27	20				3		80						
					BRZ		90	30	20				3		10						
					BRZ		45	17	15				4		80						
					Razem:										170						
				ZAKRZEW	WB						0,3										
					BRZ																
15~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Elementy taksacyjne		PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Pow. (ha)		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
Podsumowanie dla oddziału: 15																									
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																									
Ogółem:	26,88														Grubizna ogółem:	6 450									
w tym:															w tym:										
I	25,38														I - drzewostany:	6 195									
III	0,51														I - przestoje:	85									
IV	0,99														razem:	6 280									
															IV - zadrzewienia:	170									
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)																	
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																					
16a	I	19,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,12 ha 2) w części NW bagno o pow. 0,07 ha 3) w części W dolesiona luka o pow. 0,12 ha: DB 20 l., 4) w części C kępa o pow. 0,3 ha: SO 130 l., OL 80 l., BRZ 130 l., DB 130 l.,	DRZEW	SO	10	40	22	19	IA	0,9	UM	22	268	5 335	10,5	209,1	TP	19,91						
					DB	MJS	55					UM DUŻE													
					BRZ	MJS	40					---													
					DB	MJS	40																		
					MD	MJS	40																		
					BRZ	MJS	25																		
					DB	MJS	25																		
					Razem:									268	5 335	10,5	209,1								
				PODSZ	CZM.P						0,6														
					DB																				
				PRZES	SO		120	35	23				3		5										
					BRZ		130	36	22				3		15										
					DB		130	50	23				3		30										
					OL		80	35	22				3		60										
					Razem:										110										
16b	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyna, rokit	DRZEW	SO	10	80	40	23	II	0,8	UM	3	271	480	4,8	8,5	TP	1,77						
					BRZ	MJS	80					UM DUŻE													
					JW	MJS	80					---													
					DB	MJS	140																		
					DB	MJS	55																		
					Razem:									271	480	4,8	8,5								
				PODRII	DB	10	40	14	13		0,2		23	13	25										
					Razem:										13	25									
				PODSZ	CZM.P						0,7														
					JRZ																				
					DB																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
17f	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	KRU WB						0,3										
17~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 17																					
Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																					
Ogółem:		31,57												Grubizna ogółem:			9 611				
w tym:														w tym:							
	I	30,97												I - drzewostany:			9 570				
	III	0,35												I - przestoje:			41				
	IV	0,25												razem:			9 611				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)				Leśnictwo: Kamienica (08)													
18a	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, orlica pospolita, malina właściwa PNSW: 1) 4 gniazda odnowione o pow. 1,45 ha: DB 5 l., Informacje: W CZ. BMŚW 15%	DRZEW	BRZ	5	76	34	25	I	0,7	UM	4	132	650	1,4	6,7	IIIB (50%)	4,92		
					OL	4	76	34	24	II		UM PRZ	3	137	675	1,7	8,6	AGROT	2,46		
					SO	1	76	40	24	I		KĘP	4	30	150	0,6	2,7	ODN-ZŁOŻ	2,46		
					ŚW	MJS	76											PIEL	1,45		
					SO	MJS	40														
					OL	MJS	40														
					BRZ	MJS	40														
					Razem:									299	1 475	3,7	18,0				
				PODS	DB	10	5				0,3		11								
				PODSZ	KRU						0,9										
					CZM.P																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Powiat: Lipnowski (08) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																			Obręb ewidencyjny: Samowo (0010)			
18~b	III	0,04		Rodzaj powierzchni: ROWY																		
18~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rogowo (032)																			Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)			
18~d	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																			
18~f	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Podsumowanie dla oddziału: 18																						
Ogółem:	42,02													Grubizna ogółem:	10 257							
w tym:														w tym:								
	I	40,18												I - drzewostany:	10 235							
	III	0,66												razem:	10 235							
	IV	1,18												IV - zadrzewienia:	22							
Obręb ewidencyjny: Samowo (0010)																						
Ogółem:	19,52													Grubizna ogółem:	5 847							
w tym:														w tym:								
	I	18,15												I - drzewostany:	5 825							
	III	0,19												razem:	5 825							
	IV	1,18												IV - zadrzewienia:	22							
Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																						
Ogółem:	22,5													Grubizna ogółem:	4 410							
w tym:														w tym:								
	I	22,03												I - drzewostany:	4 410							
	III	0,47												razem:	4 410							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																				
20d	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiel PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,39 ha: SO 104 l., DB 104 l.,	DRZEW	SO	7	6		2	IA	1,0	PRZ PRZ LUŻ KĘP	11					CP	3,18	
				DB	2	6		2	II											
				MD	1	6		3	I											
				PODSZ	CZM.P					0,2										
				BRZ																
				PRZES	SO		104	32	24	II			3		75					
					DB		104	43	24	II			3		5					
				Razem:											80					
20f	I	7,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) (9190) C - 7,84 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita	DRZEW	DB	9	96	36	26	II	0,7	UM UM PRZ GRP	22	301	2 360	4,4	34,6	TP	7,84	
				SO	1	86	40	26	I					32	250	0,5	3,9			
				BRZ	MJS	96														
				ŚW	MJS	96														
				SO	MJS	96														
				GB	MJS	60														
				ŚW	MJS	50														
				Razem:											333	2 610	4,9	38,5		
				PODSZ	DB						0,7									
					JAŁ															
					CZM.P															
20g	II	2,11	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: naga Gosp.: O PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 102 l.,	PRZES	SO		102	44	26				2		100			AGROT	2,00	
				Razem:												100			ODN-ZRB	2,00
																		PRZEST (70%)		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
20h	I	6,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita	DRZEW	SO	10	102	44	26	II	0,9	UM UM PRZ ---	3	322	2 230	4,0	27,5	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	6,92 2,08 2,08
					DB	MJS	60												
					BRZ	MJS	102												
					DB	MJS	102												
					ŚW	MJS	102												
					BRZ	MJS	60												
					AK	MJS	60												
					Razem:									322	2 230	4,0	27,5		
				PODRII	DB	10	40	12	12		0,3		23	19	130				
					ŚW	MJS	40												
					Razem:									19	130				
				PODSZ	KRU						0,5								
					BRZ														
					CZM														
					JAŁ														
20i	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 0,49 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: borówka czarna, trzęślica modra, śmiałek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: W CZ. C BMSW 14%, POW_REF	DRZEW	BRZ	6	110	26	18	IV	0,6	LUŻ --- GRP	4	66	75	0,3	0,3	BRAK WSK	
					ŚW	4	40	16	14	II		4	43	45	3,4	3,8			
					SO	MJS	110												
					ŚW	MJS	110												
					DB	MJS	110												
					BRZ	MJS	60												
					Razem:									109	120	3,7	4,1		
				PODSZ	ŚW						0,6								
					KRU														
					CZM.P														
Obręb ewidencyjny: Samowo (0010)																			
20~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																			
20~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 20																			
Ogółem:		34,46												Grubizna ogółem:	7 790				
w tym:														w tym:					
	I	32,16												I - drzewostany:	7 610				
	II	2,11												I - przestoje:	80				
	III	0,19												II - przestoje:	100				
														razem:	7 790				
Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)																			
Ogółem:		13,21												Grubizna ogółem:	2 520				
w tym:														w tym:					
	I	13,12												I - drzewostany:	2 520				
	III	0,09												razem:	2 520				
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																			
Ogółem:		21,25												Grubizna ogółem:	5 270				
w tym:														w tym:					
	I	19,04												I - drzewostany:	5 090				
	II	2,11												I - przestoje:	80				
	III	0,10												II - przestoje:	100				
														razem:	5 270				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
21c	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. C OL 14%	DRZEW	DB	3	90	40	27	II	0,6	PRZ	22	81	250	1,3	4,1	TP	3,11	
					OL	2	90	40	26	II		PRZ LUŻ		63	195	0,7	2,1			
					SO	2	90	45	27	I		KĘP		54	170	0,8	2,5			
					ŚW	1	70	30	22	II				31	95	0,9	2,7			
					BRZ	1	70	34	24	I				18	55	0,2	0,7			
					DB	MJS	60													
					DB	1	70	34	24	II				22	70	0,5	1,6			
					ŚW	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					ŚW	MJS	90													
					Razem:								269	835	4,4	13,7				
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					JRZ															
21d	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: DB 40 l., ŚW 40 l., SO 107 l.,	DRZEW	SO	8	9		2	II	1,0	UM	12					CP	1,77	
					ŚW	1	9		1	I		UM DUŻE								
					DB	1	9		1	II		KĘP								
				PODSZ	BRZ						0,5									
					KRU															
				PRZES	SO		107	32	24	II			3		15					
					DB		40	13	11	II			4		2					
					SW		40	21	18	I			4		1					
					Razem:									18						
21f	I	12,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) (9190) C - 12,16 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, kosaćce	DRZEW	DB	8	90	34	27	II	0,7	UM	22	243	2 955	4,0	48,1	TP	12,16	
					SO	2	90	36	26	I		UM PRZ		63	765	0,9	11,4			
					ŚW	MJS	90					GRP								
					GB	MJS	90													
					BRZ	MJS	90													
					ŚW	MJS	100													
					SO	MJS	100													
					ŚW	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					Razem:								306	3 720	4,9	59,5				
				PODSZ	KRU						0,6									
					ŚW															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
21g	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 1,1 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: borówka czarna, trzęślica modra, orlica pospolita Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	10	96	24	20	III	0,7	PRZ	4	167	185	0,9	1,0	BRAK WSK				
													PRZ UM									

				PODSZ	Razem:												167	185	0,9	1,0		
					KRU								0,8									
					BRZ																	
					ŚW																	
21~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																			
21~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
21~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
21~d	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																			
Podsumowanie dla oddziału: 21																						
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																						
Ogółem:		21,34																				
w tym:																						
	I	20,92																				
	III	0,42																				
Grubizna ogółem:														4 872								
w tym:																						
I - drzewostany:														4 740								
I - przestoje:														132								
razem:														4 872								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)													
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																	
22a	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) (9190) C - 2,17 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, rokięt, śmiałek Informacje: W CZ. E OL 9%	DRZEW	DB	9	86	35	25	II	0,7	UM	22	261	570	4,6	10,0	TP	2,18		
					SO	1	86	38	26	I		UM PRZ		31	70	0,5	1,1				
					BRZ	MJS	86					KEP									
					ŚW	MJS	86														
					OL	MJS	110														
					ŚW	MJS	60														
					BRZ	MJS	60														
					DB	MJS	60														
					Razem:									292	640	5,1	11,1				
				PODSZ	KRU						0,8										
					DB																
					CZM																
					ŚW																
22b	I	13,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) (9190) C - 13,47 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokięt	DRZEW	DB	10	86	33	25	II	0,8	UM	22	328	4 420	5,7	77,3	TP	13,47		
					SO	MJS	86					UM PRZ									
					BRZ	MJS	86					---									
					ŚW	MJS	86														
					BRZ	MJS	60														
					ŚW	MJS	60														
					Razem:									328	4 420	5,7	77,3				
				PODSZ	KRU						0,7										
					DB																
					JAŁ																
					CZM.P																
22c	II	0,15	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: naga Gosp.: O																		
22~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
22~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
22~c	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
23c	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżylna, rokieta	DRZEW	SO	10	80	44	24	I	0,7	PRZ	3	289	155	5,0	2,7	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	80					PRZ UM								
					DB	MJS	60					---								
					DB.C	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					Razem:								289	155	5,0	2,7				
				PODR II	DB	10	40	11	10		0,2		23	13	5					
					Razem:								13	5						
				PODSZ	CZM.P						0,8									
					KRU															
					DB															
23d	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, jeżylna	DRZEW	SO	9	47	24	20	IA	0,9	UM	23	300	1 025	9,4	32,3	TP	3,42	
					BRZ	1	47	24	20	I		UM DUŻE		28	95	0,7	2,4			
					DB	MJS	47					GRP								
					BRZ	MJS	55													
					DB.C	MJS	38													
					Razem:								328	1 120	10,1	34,7				
				PODSZ	CZM.P						1,0									
					DB															
					JRZ															
23f	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokieta	DRZEW	SO	10	80	44	25	I	0,7	UM	3	289	330	5,0	5,7	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	80					UM PRZ								
					OS	MJS	80					---								
					SO	MJS	120													
					DB	MJS	120													
					DB	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					Razem:								289	330	5,0	5,7				
				PODR II	DB	10	40	10	10		0,4		23	18	20					
					Razem:								18	20						
				PODSZ	CZM.P						0,6									
					JRZ															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
23j	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiel	DRZEW	SO	10	93	42	26	I	0,9	UM	3	407	1 410	5,8	20,1	IIIB (50%)	3,47				
					DB	MJS	93					UM DUŻE						AGROT	1,74				
					BRZ	MJS	93					---						ODN-ZŁOŻ	1,74				
					DB	MJS	53																
					BRZ	MJS	53																
				Razem:												407	1 410	5,8	20,1				
				PODR II	DB	10	35	11	11		0,3		23	14	50								
					Razem:												14	50					
				PODSZ	KRU						0,7												
					JRZ																		
					BRZ																		
					CZM.P																		
23k	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiel	DRZEW	SO	7	56	25	24	IA	0,9	UM	22	265	1 090	6,7	27,5	TP	4,12				
					BRZ	3	56	27	24	I		UM DUŻE		88	365	1,7	6,8						
					DB.C	MJS	56					DKEP											
					Razem:												353	1 455	8,4	34,3			
				PODSZ	CZM.P						0,8												
					DB.C																		
					DB																		
					JRZ																		
				23l	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	7	56	25	23	IA	0,9	UM	22	265	870	6,7	21,9	TP	3,28
									SO	3	80	38	25	I		UM DUŻE		116	380	2,0	6,6		
									BRZ	MJS	56					WKEP							
DB	MJS	56																					
Razem:												381	1 250	8,7	28,5								
PODSZ	CZM.P										0,7												
	DB.C																						
	DB																						
	KRU																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
23m	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, roket PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 24 l., 2) w części C kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 24 l.,	DRZEW	SO	10	56	24	21	I	0,8	UM	22	279	785	7,4	21,0	TP	2,82
					BRZ	MJS	56					UM PRZ							

					Razem:									279	785	7,4	21,0		
				PODSZ	CZM.P						1,0								
					DB														
					JRZ														
23~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
23~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
23~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
23~d	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 23																			
Obszar ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																			
Ogółem:		26,29												Grubizna ogółem:	7 211				
w tym:														w tym:					
	I	26,03												I - drzewostany:	7 130				
	III	0,26												I - przestoje:	81				
														razem:	7 211				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																									
Ogółem:		17,65																							
w tym:																		Grubizna ogółem:		5 145					
		I	16,93																w tym:						
		III	0,72																I - drzewostany:		5 145				
																			razem:		5 145				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)																	
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																					
25a	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, wrzós pospolity, rokit PNSW: 1) kępa o pow. 0,08 ha: DB 35 l., SO 96 l.,	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	UM	12					CP	1,61						
					DB	2	8		1	II		UM DUŻE KĘP													
				PODSZ	CZM.P						0,2														
					BRZ																				
				PRZES	SO		96	29	24	II			3		20										
					DB		35	10	9	II			4		5										
				Razem:												25									
25b	I	4,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	38	16	15	I	1,0	PEŁ DUŻE	22	242	1 085	10,9	48,8	TP	4,49						
					DB	MJS	38																		
					ŚW	MJS	38																		
					MD	MJS	38																		
					BRZ	MJS	38																		
				Razem:											242	1 085	10,9	48,8							
				PODSZ	KRU						0,8														
					BRZ																				
					DB																				
					CZM.P																				
25c	II	3,14	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 102 l.,	PODSZ	KRU						0,2						ODN-ZRB	2,98							
					DB												PIEL	2,98							
					BRZ												PRZEST (50%)								
					CZM.P																				
					JRZ																				
					JAŁ																				
				PRZES	SO		102	44	26				3		50										
				Razem:												50									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
25d	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 60 l., Informacje: W CZ. C LMW 23%	DRZEW	SO	7	102	44	26	II	0,9	PRZ	3	228	1 355	2,8	16,7	IIIB (50%)	5,94				
					SO	3	83	35	26	I		PRZ UM	3	109	645	1,8	10,6	AGROT	2,97				
					ŚW	MJS	83					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,97				
					DB	MJS	83																
					ŚW	MJS	60																
					DB	MJS	60																
					SO	MJS	60																
					DB	MJS	100																
				Razem:										337	2 000	4,6	27,3						
				PODSZ	KRU						0,6												
					ŚW																		
					BRZ																		
25f	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokieta PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 102 l., BRZ 102 l., DB 40 l., Informacje: W CZ. C LMW 23%	DRZEW	SO	8	6		1	I	1,0	UM	11					CP	3,34				
					DB	1	6		1	II		UM PRZ											
					MD	1	6		3	I		KĘP											
					BRZ	PJD	6																
				PRZES	SO		102	24	24				3		35								
					BRZ		102	30	26				3		5								
					DB		40	17	12				4		5								
					Razem:										45								
				25g	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek, borówka czarna	DRZEW	SO	10	38	18	17	IA	0,9	PEŁ	22	251	140	10,6	5,9	TP	0,56
									DB	MJS	38					DUŻE							
									BRZ	MJS	38					---							
									MD	MJS	38												
Razem:										251	140	10,6	5,9										
PODSZ	KRU										1,0												
	DB																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
25h	I	6,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. N LMW 16%	DRZEW	SO	10	73	36	25	I	0,8	UM	3	311	1 940	6,0	37,4	TP	6,24	
					DB	MJS	73					UM PRZ								

					Razem:									311	1 940	6,0	37,4			
				PODRII	DB	10	30	8	8		0,2		23	9	55					
					Razem:									9	55					
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					DB															
25~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
25~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 25																				
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																				
Ogółem:		25,98												Grubizna ogółem:	5 340					
w tym:														w tym:						
	I	22,18												I - drzewostany:	5 220					
	II	3,14												I - przestoje:	70					
	III	0,66												II - przestoje:	50					
														razem:	5 340					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)				Leśnictwo: Kamienica (08)												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
26a	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) (9190) C - 0,07 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rókiet Informacje: W CZ. C LMŚW 20%	DRZEW	SO	10	101	44	27	I	1,0	UM	3	431	765	5,5	9,7	IIIB (50%)	1,78		
					BRZ	MJS	101					UM PRZ						AGROT	0,90		
					DB	MJS	101					---						ODN-ZŁOŻ	0,90		
					ŚW	MJS	101														
					ŚW	MJS	70														
				Razem:											431	765	5,5	9,7			
				PODRII	ŚW	10	40	16	16	III	0,3		33	28	50						
					Razem:											28	50				
				PODSZ	KRU							0,5									
					ŚW																
					DB																
26b	I	5,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) (9190) C - 5,39 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, nerecznica, konwalia majowa	DRZEW	DB	9	91	35	24	II	0,8	UM	12	324	1 745	5,2	27,9	TP	5,39		
					SO	1	91	42	26	I		UM PRZ		37	200	0,5	2,9				
					ŚW	MJS	91					GRP									
					ŚW	MJS	65														
				Razem:											361	1 945	5,7	30,8			
				PODSZ	JAL							0,7									
					DB																
					ŚW																
26c	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący /torf przejściowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: bagno zwyczajne, borówka czarna, sit Informacje: W CZ. C BMŚW 6%. POW REF	DRZEW	BRZ	5	37	14	13	III	0,9	UM	33	61	50	2,1	1,7	BRAK WSK			
					ŚW	3	37	13	11	II		UM DUŻE		39	30	3,8	3,0				
					SO	2	37	14	13	II		KĘP		30	25	1,6	1,3				
				Razem:											130	105	7,5	6,0			
				PODSZ	KRU						0,3										
					BRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
26d	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, malina właściwa Informacje: W CZ. N LMŚW 46%, W CZ. N LMB 6%	DRZEW	SO	8	37	18	16	IA	0,8	UM	22	177	1 005	7,8	44,2	TP	5,69	
					BRZ	1	37	19	17	I		UM PRZ		17	95	0,6	3,4			
					ŚW	1	37	22	18	I		KĘP		17	95	1,3	7,6			
					DB	MJS	37													
					OL	MJS	37													
					MD	MJS	37													
					Razem:									211	1 195	9,7	55,2			
				PODSZ	CZM.P						0,3									
					DB.C															
					ŚW															
26f	IV	4,94	Rodzaj powierzchni: BAGNO Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 4,94 ha Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt. Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		60	16	12			4		100						
					SO		60	20	15			4		80						
					Razem:										180					
				ZAKRZEW	WB						0,6									
					BRZ															
26g	I	4,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	78	38	25	I	0,9	UM	3	359	1 640	6,4	29,2	IVD (30%)	4,57	
					BRZ	MJS	78				UM DUŻE						AGROT	1,38		
					DB	MJS	45				---						ODN-ZŁOŻ	1,38		
					DB.C	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:									359	1 640	6,4	29,2			
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					BRZ															
26~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
26~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
26~c	III	0,37	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
26~d	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075) Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)				Leśnictwo: Kamienica (08)															
29a	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) (9190) B - 5,49 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, konwalia majowa	DRZEW	DB	9	80	36	25	II	0,8	UM	12	271	1 495	5,3	29,2	TP	5,52				
					SO	1	80	40	25	I		UM DUŻE		31	170	0,5	2,9						
					AK	MJS	80					KĘP											
					ŚW	MJS	80																
					Razem:									302	1 665	5,8	32,1						
				PODRII	DB	10	50	22	17		0,2		23	35	195								
					Razem:									35	195								
				PODSZ	KRU						0,7												
					JAŁ																		
					CZM.P																		
					DB																		
29b	I	11,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokit Informacje: W CZ. N LMŚW 7%	DRZEW	SO	10	56	28	21	I	0,9	UM	22	311	3 505	8,3	93,5	TP	11,27				
					BRZ	MJS	56					UM DUŻE											
					DB	MJS	56					---											
					Razem:									311	3 505	8,3	93,5						
				PODSZ	CZM.P						0,8												
					KRU																		
					DB																		
29~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																				
29~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																				
29~c	III	0,24	Rodzaj powierzchni: L ENERG																				
Podsumowanie dla oddziału: 29																							
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																							
Ogółem:		17,44												Grubizna ogółem:		5 365							
w tym:														w tym:									
	I	16,79												I - drzewostany:		5 365							
	III	0,65												razem:		5 365							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
30~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
30~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 30																			
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																			
Ogółem:		35,38												Grubizna ogółem:	8 770				
w tym:														w tym:					
	I	34,46												I - drzewostany:	8 770				
	III	0,62												razem:	8 770				
	IV	0,30																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Chrostkowo (032)				Leśnictwo: Kamienica (08)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Chrostkowo Nowe (0013)															
31a	I	15,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna, śmiałek	DRZEW	SO	10	59	30	22	I	0,8	UM	22	293	4 435	7,3	110,9	TP	15,14
					BRZ	MJS	59					UM PRZ							
					MD	MJS	59					---							
					BRZ	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					Razem:									293	4 435	7,3	110,9		
				PODSZ	CZM.P						0,9								
					DB														
					BRZ														
31~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 31																			
Obręb ewidencyjny: Chrostkowo Nowe (0013)																			
Ogółem:		15,57												Grubizna ogółem:	4 435				
w tym:														w tym:					
	I	15,14												I - drzewostany:	4 435				
	III	0,43												razem:	4 435				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																
33a	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	5	65	32	21	I	0,8	UM	22	146	140	3,2	3,1	TP	0,96	
					SO	4	48	22	18	I		UM PRZ		93	90	3,0	2,9			
					BRZ	1	48	22	17	III		KĘP		13	10	0,3	0,3			
					BRZ	MJS	40													
					Razem:								252	240	6,5	6,3				
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					JAŁ															
					CZM.P															
33b	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	4	32	17	16	IA	0,9	UM	12	82	410	4,5	22,5	TW	4,97	
					BRZ	3	32	19	16	I		UM DUŻE		52	260	2,2	10,9			
					BRZ	3	46	23	21	I		KĘP		69	345	1,8	8,8			
					SO	MJS	45													
					MD	MJS	60													
					Razem:								203	1 015	8,5	42,2				
				PODSZ	CZM.P						1,0									
					DB															
					JAŁ															
					KRU															
33c	I	20,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: rokiel, śmiałek, borówka czarna	DRZEW	SO	10	73	38	25	I	0,8	UM	3	311	6 285	6,0	121,2	IVD (30%)	20,21	
					BRZ	MJS	73					UM PRZ						AGROT	6,07	
					ŚW	MJS	73					---						ODN-ZŁOZ	6,07	
					MD	MJS	73													
					DB	MJS	73													
					OL	MJS	73													
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	20													
					Razem:								311	6 285	6,0	121,2				
				PODSZ	CZM.P						0,8									
					DB															
					JRZ															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
33d	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieć, śmiałek, borówka czarna Informacje: GRUNT NABYTY PRAWO PIERWOKUPU REP.A:1763/2021	DRZEW	SO	8	16		7	IA	0,9	PEŁ	12			6,5	25,8	CP	3,95		
					BRZ	2	16		8	II		DUŻE			0,5	2,2					
												KEP									
															Razem:			7,0	28,0		
				33f	I	8,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: rokieć, śmiałek, borówka czarna	DRZEW	SO	10	73	29	24	I	0,8	UM	3	311	2 650	6,0	51,1
BRZ	MJS	73										UM DUŻE									
DB	MJS	73										---									
ŚW	MJS	73																			
DB	MJS	40																			
														Razem:		311	2 650	6,0	51,1		
PODSZ	CZM.P											1,0									
	KRU																				
	DB																				
	JRZ																				
33~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
33~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: L ENERG																		
33~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																		
Podsumowanie dla oddziału: 33																					
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																					
Ogółem:		39,35												Grubizna ogółem:	10 190						
w tym:														w tym:							
	I	38,61												I - drzewostany:	10 190						
	III	0,74												razem:	10 190						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Karnkowo (10)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)															
34a	I	14,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,35 ha: BRZ 90 l., OL 90 l., 2) w części SW kępa o pow. 0,46 ha: SO 34 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.	DRZEW	SO	7	74	38	25	I	0,9	UM	3	245	3 475	4,6	65,9	IVD (30%)	14,19
					SO	3	54	30	23	IA		UM DUŻE	3	105	1 490	2,8	39,2	AGROT	4,26
					BRZ	MJS	77					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	4,26
					DB	MJS	77												
					OL	MJS	77												
					DB	MJS	40												
					Razem:									350	4 965	7,4	105,1		
				PODR II	DB	10	30		8		0,2		23						
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					CZM.P														
					JAŁ														
34b	I	8,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.	DRZEW	SO	10	74	38	24	I	0,9	UM	3	372	3 115	7,1	59,1	IVD (30%)	8,38
					BRZ	MJS	74					UM DUŻE						AGROT	2,52
					MD	MJS	74					---						ODN-ZŁOŻ	2,52
					SW	MJS	60												
					DG	MJS	50												
					DB	MJS	45												
					DB.C	MJS	35												
					Razem:									372	3 115	7,1	59,1		
				PODR II	DB	10	30		8		0,3		23						
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB														
					CZM.P														
					SO														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
34c	I	11,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiel Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.	DRZEW	SO	9	74	38	23	I	0,8	UM	3	284	3 390	5,4	64,3	IVD (30%)	11,94	
					BRZ	1	74	34	23	II		UM DUŻE	3	22	265	0,2	2,7	AGROT	3,59	
					DB	MJS	74					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,59	
					DB	MJS	45													
					DB.C	MJS	35													
					Razem:									306	3 655	5,6	67,0			
				PODR II	DB	10	30		7		0,3		23							
					LP	MJS	30													
				PODSZ	KRU						0,6									
					JRZ															
					DB															
					CZM.P															
					SO															
34d	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, trzcinnik, borówka czarna	DRZEW	SO	7	4			I	1,0	---	11					PIEL	1,31	
					DB	2	4			II		---								
					MD	1	4			I		KĘP								
					JW	PJD	4													
				PODSZ	CZM.P						0,2									
34f	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, trzcinnik, borówka czarna	DRZEW	SO	6	29	13	13	IA	1,0	PEŁ	12	119	180	7,8	11,7	TW	1,50	
					BRZ	4	29	15	15	I		DUŻE		69	105	3,3	4,9			
												KĘP								
					Razem:									188	285	11,1	16,6			
				PODSZ	SO						0,9									
					KRU															
34g	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: sasanka otwarta (dzwonkowata) 1 szt. Informacje: POW REF	ZADRZEW	OL		65	25	18				4		45					
					Razem:										45					
				ZAKRZEW	WB						0,1									
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
35g	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	10	48	26	22	IA	0,9	UM	12	337	1 010	10,3	30,9	TP	3,00	
					BRZ	MJS	48					UM DUŻE								

												Razem:		337	1 010	10,3	30,9			
				PODSZ	CZM.P						0,8									
					KRU															
					DB															
35~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 35																				
Obręb ewidencyjny: Lubówiec (0019)																				
Ogółem:		59,31												Grubizna ogółem:		16 570				
w tym:														w tym:						
	I	58,91												I - drzewostany:		16 570				
	III	0,40												razem:		16 570				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamkowo (10)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Lubówiec (0019)																
36a	I	18,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząta., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rokieta, trzcinnik PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,37 ha: DB 4 l., BK 6 l., 2) w części SW dolesiona luka o pow. 0,14 ha: BK 6 l.,	DRZEW	SO	9	74	38	24	I	0,7	UM	3	254	4 645	4,8	88,1	IVD (30%)	18,28	
					BRZ	1	74	38	24	II		UM PRZ	3	22	400	0,2	4,2	AGROT	5,49	
					KL	MJS	74					GRP						ODN-ZŁOŻ	5,49	
					AK	MJS	74													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	50													
					SO	MJS	50													
												Razem:		276	5 045	5,0	92,3			
				PODRII	ŚW	4	40	15	15		0,2		23	22	400					
					DB	3	40	15	13					4	75					
					DB	3	30	9	9					4	75					
												Razem:		30	550					
				PODSZ	CZM.P						0,9									
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
36f	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	46	26	20	IA	0,8	UM	22	295	480	9,5	15,6	TP	1,63		
					BRZ	MJS	46					UM DUŻE									

												Razem:	295	480	9,5	15,6					
				PODSZ	CZM.P						0,7										
					KRU																
					DB																
36g	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	8	20	8	8	I	1,0	PEŁ	12	50	45	9,3	8,1	TW	0,87		
					BRZ	2	20	9	9	II		DUŻE		20	15	1,5	1,3				
					DB	MJS	20					KĘP									
												Razem:	70	60	10,8	9,4					
36~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 36																					
Obręb ewidencyjny: Lubówiec (0019)																					
Ogółem:		28,45																			
w tym:																					
	I	28,21																			
	III	0,24																			
Grubizna ogółem:														6 845							
w tym:																					
I - drzewostany:														6 845							
razem:														6 845							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
37~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
37~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 37																				
Obręb ewidencyjny: Lubówiec (0019)																				
Ogółem:		39,63												Grubizna ogółem:	10 682					
w tym:														w tym:						
	I	36,73												I - drzewostany:	10 600					
	III	0,39												razem:	10 600					
	IV	2,51												IV - zadrzewienia:	82					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Kamkowo (10)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Lubówiec (0019)																
38a	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	60	30	23	I	0,9	UM	22	330	170	8,1	4,1	BRZ	WSK	
					BRZ	MJS	60					UM DUŻE								
					DB	MJS	50					---								
					Razem:										330	170	8,1	4,1		
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					JRZ															
					CZM.P															
38b	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	9	63	34	24	IA	0,8	UM	22	293	815	6,4	17,8	BRZ	TP	
					BRZ	1	63	32	24	I		UM PRZ		31	85	0,5	1,3			
					DB	MJS	20					KEP								
					Razem:										324	900	6,9	19,1		
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					JRZ															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Jarczewo (0004)																					
38c	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	BRZ	6	36	16	15	II	0,9	UM	23	91	210	3,3	7,7	TP	2,32		
					SO	4	36	16	14	I		UM PRZ		78	180	3,8	8,8				
					BRZ	MJS	65					KĘP									
					SW	MJS	35														
					Razem:									169	390	7,1	16,5				
				PODSZ	KRU							0,8									
					DB																
					JRZ																
					CZM.P																
38d	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	63	32	23	I	0,9	UM	22	324	400	7,5	9,3	TP	1,24		
					BRZ	MJS	63					UM DUŻE									
					AK	MJS	63					---									
					DB	MJS	35														
					Razem:									324	400	7,5	9,3				
				PODSZ	KRU							0,7									
					DB																
					JRZ																
					MD																
38f	IV	1,15	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		70	20	18				4		15						
					OL		70	24	18				4		5						
					OL		40	16	14				4		5						
					BRZ		40	15	13				4		10						
					Razem:										35						
				ZAKRZEW	WB							0,4									
Obręb ewidencyjny: Lubówiec (0019)																					
38g	IV	3,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		70	23	18				4		40						
					OL		35	12	9				4		10						
					BRZ		35	12	8				4		5						
					Razem:										55						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	na 1 ha		zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
38k	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	60	27	22	I	0,7	UM UM PRZ ----	22	265	35	6,5	0,8	BRAK WSK		
				PODSZ	BRZ						0,5									
					DB															
					CZM															
38l	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	4	63	27	23	I	0,7	UM UM DUŻE KĘP	22	102 93 40	95 90 40	2,4 1,4 1,1	2,2 1,3 1,0	TP	0,95	
					BRZ	4	63	28	24	I										
					DB	2	63	33	21	II										
					OL	MJS	63													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze												
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)										
														na 1 ha	zapas na całej pow.														
Obręb ewidencyjny: Lubówiec (0019)																													
Ogółem:		24,16												Grubizna ogółem:		6 389													
w tym:														w tym:															
	I	19,18												I - drzewostany:		6 295													
	III	0,44												razem:		6 295													
	IV	4,54												IV - zadrzewienia:		94													
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)																					
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																									
39a	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokit Informacje: 2026	DRZEW	SO	10	100	44	25	II	0,9	UM	3	352	690	4,5	8,8	IIIB (30%)	1,96										
					OL	MJS	100					UM DUŻE						AGROT	0,59										
					ŚW	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	0,59										
					ŚW	MJS	40																						
					Razem:									352	690	4,5	8,8												
				PODSZ	KRU						1,0																		
					DB																								
					ŚW																								
39b	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokit Informacje: 2026,	DRZEW	SO	10	100	44	25	II	0,9	UM	3	352	865	4,5	11,0	IIIB (30%)	2,46										
					OL	MJS	100					UM DUŻE						AGROT	0,74										
					ŚW	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	0,74										
					DB	MJS	100																						
					DB	MJS	40																						
					ŚW	MJS	40																						
					Razem:									352	865	4,5	11,0												
				PODSZ	DB						0,9																		
					ŚW																								
					KRU																								
					CZM.P																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
39c	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, turzycza, malina właściwa Informacje: W CZ. N BMŚW 17%	DRZEW	SO	3	15		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			2,7	5,1	CP	1,87	
					OL	2	15		9	III						0,5	0,9			
					ŚW	2	15		5	I						0,5	0,9			
					DB	2	31		9	III						0,2	0,4			
					DB	1	15		5	II						0,1	0,2			
					JS	MJS	31													
					KL	MJS	15													
												Razem:				4,0	7,5			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
39d	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, turzycza, malina właściwa PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,27 ha: SO 90 l., ŚW 90 l., Informacje: W CZ. C OL 17%, W CZ. N BMŚW 15%	DRZEW	SO	3	15		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			2,7	10,0	CP	3,67	
					OL	2	15		9	III						0,5	1,8			
					ŚW	2	15		5	I						0,5	1,9			
					DB	2	31		10	III						0,2	0,8			
					DB	1	15		5	II						0,1	0,5			
					JS	MJS	31													
					KL	MJS	15													
												Razem:				4,0	15,0			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
				PRZES	SO		90	35	25			2	10							
					ŚW		90	29	26			3	20							
												Razem:				30				
39f	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, jeżyca Informacje: W CZ. LMW 17%	DRZEW	OL	9	27	14	14	III	1,0	UM DUŻE KĘP	12	129	150	6,3	7,3	TW	1,17	
					ŚW	1	27	14	14	I				10	10	1,6	1,9			
												Razem:	139	160	7,9	9,2				
				PODSZ	KRU						0,5									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyrz.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
39j	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiel	DRZEW	SO	10	17		8	IA	1,0	PEŁ DUŻE ---	11			9,1	9,6	CP	1,06	
					MD	MJS	17													
					BRZ	MJS	17													
					Razem:										9,1	9,6				
				PODSZ	BRZ						0,5									
					KRU															
39k	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	5	5		1	IA	1,0	---	11					CW	1,17	
					BRZ	2	5		2	I		---				0,8	1,0			
					MD	1	5		2	I		KEP								
					BK	2	10		3	I										
					Razem:										0,8	1,0				
				PRZES	SO		120	39	27	II			2		10					
					Razem:										10					
39l	I	13,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiel	DRZEW	SO	8	60	32	23	I	0,9	UM UM DUŻE WKĘP	12	265	3 470	6,5	85,0	TP	13,09	
					BRZ	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					MD	MJS	60													
					SO	2	45	24	22	IA			65	850	2,2	28,3				
					Razem:								330	4 320	8,7	113,3				
				PODSZ	KRU						0,4									
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
39m	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.12.2022	DRZEW	SO	7	52	28	22	IA	0,9	UM	22	251	925	6,9	25,5	TP	3,68		
					BRZ	2	32	16	16	I		UM DUŻE		37	135	1,6	5,7				
					SO	1	32	13	14	IA		GRP		23	85	1,3	4,7				
					SO	MJS	57														
					DB	MJS	52														
					OL	MJS	52														
					ŚW	MJS	52														
					Razem:									311	1 145	9,8	35,9				
				PODSZ	SO						0,3										
					CZM.P																
					JAŁ																
39n	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.12.2022, POW_REF																		
39o	I	0,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.12.2022	DRZEW	ŚW	8	72	39	20	III	0,6	UM	2	197	10	5,7	0,3	BRAK WSK			
					SO	1	52	20	19	I		UM DUŻE	3	18		0,5					
					BRZ	1	52	22	19	II		GRP	4	13		0,3					
					ŚW	MJS	52														
					Razem:									228	10	6,5	0,3				
				PODSZ	ŚW						0,5										
					CZM																
39~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 39																					
Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																					
Ogółem:		38,58												Grubizna ogółem:	8 375						
w tym:														w tym:							
	I	38,55												I - drzewostany:	8 265						
	III	0,01												I - przestoje:	110						
	IV	0,02												razem:	8 375						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)																											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																															
40a	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 90 l., BRZ 90 l., DB 90 l., OL 90 l., MD 90 l.,	DRZEW	OL	9	20	13	13	II	1,3	UM	11	155	405	10,9	28,5	TW	2,62																
					ŚW	1	20	10	10	I		UM DUŻE		5	15	2,3	6,0																		
												KEP																							
												Razem:		160	420	13,2	34,5																		
				PRZES	DB		90	33	24				3		15																				
					OL		90	24	22				4		15																				
					BRZ		90	29	24				3		15																				
					ŚW		90	29	26				3		5																				
					MD		90	29	25				3		2																				
												Razem:			52																				
40b	I	4,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, orlica pospolita, rókiet	DRZEW	SO	10	65	34	25	IA	0,8	UM	22	355	1 510	7,4	31,6	TP	4,25																
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE																							
					DB	MJS	65					---																							
					ŚW	MJS	65																												
					MD	MJS	65																												
					GB	MJS	65																												
					OS	MJS	65																												
					DB	MJS	40																												
					DB	MJS	105																												
												Razem:		355	1 510	7,4	31,6																		
				PODSZ	KRU						0,8																								
					DB																														
					ŚW																														
					CZM.P																														
40c	I	6,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet, borówka czarna	DRZEW	SO	10	69	34	25	I	0,8	UM	22	306	1 880	6,3	38,8	TP	6,14																
					BRZ	MJS	69					UM DUŻE																							
					MD	MJS	69					---																							
					DB	MJS	69																												
					ŚW	MJS	69																												
					DB	MJS	40																												
					ŚW	MJS	40																												
												Razem:		306	1 880	6,3	38,8																		
				PODSZ	KRU						0,6																								
					DB																														
					ŚW																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)														
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																		
41a	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokieta Informacje: W CZ. E BMŚW 13%	DRZEW	SO	10	55	28	21	I	0,8	UM	22	265	870	7,2	23,7	TP	3,28			
					BRZ	MJS	55					UM DUŻE										
					ŚW	MJS	55					---										
					DB	MJS	55															
					GB	MJS	30															
					Razem:												265	870	7,2	23,7		
				PODSZ	KRU						0,8											
					DB																	
					BRZ																	
					CZM.P																	
41b	I	4,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	10	76	36	24	I	0,9	UM	3	354	1 745	6,5	32,0	TP	4,93			
					ŚW	MJS	76					UM DUŻE										
					MD	MJS	76					---										
					OL	MJS	76															
					DB	MJS	76															
					BRZ	MJS	76															
					DB	MJS	40															
					ŚW	MJS	40															
					OS	MJS	40															
					Razem:												354	1 745	6,5	32,0		
				PODSZ	DB						0,8											
					KRU																	
					ŚW																	
					CZM.P																	
41~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																			
41~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Podsumowanie dla oddziału: 41																						
Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																						
Ogółem:		8,45												Grubizna ogółem:		2 615						
w tym:														w tym:								
	I	8,21												I - drzewostany:		2 615						
	III	0,24												razem:		2 615						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)			Leśnictwo: Kamienica (08)														
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																	
42a	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszający /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna Informacje: W CZ. N LMW 11%	DRZEW	BRZ	4	50	26	22	I	0,9	UM	22	98	155	2,2	3,6	BRAK WSK			
					SO	2	50	26	22	IIA	UM PRZ		66	105	1,9	3,1					
					OL	2	60	27	22	II	JDN		66	105	1,1	1,8					
					BRZ	2	60	26	23	I			56	90	0,9	1,5					
					OL	MJS	50														
					ŚW	MJS	60														
					SO	MJS	60														
					Razem:									286	455	6,1	10,0				
				PODSZ	KRU						0,7										
					BRZ																
					ŚW																
42b	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,05 ha Informacje: W CZ. C BMŚW 42%	DRZEW	BRZ	4	32	16	16	I	0,9	UM	22	69	185	2,9	7,8	TW	2,67		
					OL	3	32	18	18	II	UM DUŻE		61	165	2,4	6,5					
					ŚW	3	32	14	14	I	KĘP		43	115	4,6	12,3					
					Razem:									173	465	9,9	26,6				
				PRZES	OL		55	39	23				3		5						
					BRZ		55	24	17				4		10						
				Razem:										15							
42c	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OS		60	31	22				3		15						
					BRZ		60	25	20				3		20						
					OL		60	24	21				4		15						
					Razem:										50						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
42d	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	46	26	21	IA	0,9	UM	22	328	635	10,6	20,6	TP	1,94	
					BRZ	MJS	46					UM DUŻE								
					OS	MJS	46					---								
					SW	MJS	46													
				PODSZ	Razem:									328	635	10,6	20,6			
					DB						0,7									
					KRU															
					CZM.P															
42f	II	0,13	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna Informacje: DAWNA ROLA	PRZES	BRZ		35	8	10				4		1					
					Razem:										1					
42g	II	0,10	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna Informacje: DAWNA ROLA	PRZES	BRZ		46	26	20				3		5					
					Razem:										5					
42h	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW REF	ZADRZEW	BRZ		46	26	21				3		15					
					Razem:										15					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
42i	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	46	26	21	IA	0,9	UM	22	328	390	10,6	12,6	TP	1,19
					BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
					OS	MJS	46					---							
					Razem:									328	390	10,6	12,6		
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					CZM.P														
42j	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,21 ha	DRZEW	SO	6	36	15	14	I	0,9	UM	22	113	505	5,5	24,7	TP	4,48
					BRZ	2	36	16	19	I		UM DUŻE		39	175	1,4	6,3		
					SO	2	45	16	16	II		KĘP		39	175	1,5	6,8		
					BRZ	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					OL	MJS	45												
					MD	MJS	36												
					BRZ	MJS	60												
					Razem:									191	855	8,4	37,8		
				PODSZ	KRU						0,5								
					DB														
42k	I	8,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	8	49	24	19	I	1,0	UM	22	225	1 985	7,1	62,7	TP	8,83
					ŚW	1	49	24	20	I		UM DUŻE		42	370	2,0	17,7		
					OL	1	49	24	20	III		KĘP		33	290	0,8	6,9		
					BRZ	MJS	49												
					OS	MJS	49												
					MD	MJS	49												
					DB	MJS	49												
					Razem:									300	2 645	9,9	87,3		
				PODSZ	KRU						0,6								
					DB														
					CZM.P														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
42l	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	4	40	21	19	IA	0,6	PRZ PRZ UM KEP	22	74 30 61 26	35 15 30 10	2,9 0,9 0,9 0,4	1,3 0,4 0,4 0,2	BRAK WSK		
					OS	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					OS	MJS	35													
					Razem:									191	90	5,1	2,3			
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
42m	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,1 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	67	34	24	I	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	337 18	775 40	7,2 0,2	16,6 0,6	TP	2,30	
					BRZ	1	67	34	24	I										
					MD	MJS	67													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					ŚW	MJS	67													
					Razem:									355	815	7,4	17,2			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
42n	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	45	26	19	IA	0,7	UM UM DUŻE ---	22	257	140	8,6	4,7	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	46													
					OS	MJS	46													
					DB	MJS	46													
					Razem:									257	140	8,6	4,7			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM.P															
					BRZ															
42~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
43d	I	6,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna	DRZEW	SO	10	67	34	24	I	0,9	UM	22	337	2 135	7,2	45,7	TP	6,33
					BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	67					---							
					MD	MJS	67												
					DB	MJS	67												
					OL	MJS	67												
					ŚW	MJS	37												
					Razem:									337	2 135	7,2	45,7		
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					BRZ														
43f	I	4,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rókiet	DRZEW	SO	9	45	22	20	IA	0,9	UM	12	290	1 340	9,7	44,6	TP	4,62
					BRZ	1	45	20	20	I		UM DUŻE	23	105	0,6	2,8			
					DB	MJS	45					KĘP							
					ŚW	MJS	45												
					MD	MJS	45												
					Razem:									313	1 445	10,3	47,4		
				PODSZ	KRU						0,6								
					DB														
					ŚW														
					CZM.P														
43g	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,1 ha Informacje: W CZ. C OL 14%, W CZ. C BMŚW 13%	DRZEW	OL	7	35	18	19	II	0,7	PRZ	23	126	225	4,5	8,1	TP	1,78
					ŚW	2	35	15	17	I		PRZ UM	30	55	2,6	4,7			
					BRZ	1	35	17	17	I		KĘP	13	25	0,5	0,9			
					OL	MJS	43												
					DB	MJS	43												
					MD	MJS	43												
					Razem:									169	305	7,6	13,7		
				PODSZ	KRU						0,6								
					ŚW														
43~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Podsumowanie dla oddziału: 43																						
Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																						
Ogółem:		24,47													Grubizna ogółem:	7 650						
w tym:															w tym:							
I		23,46													I - drzewostany:	7 600						
III		0,20													razem:	7 600						
IV		0,81													IV - zadrzewienia:	50						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)														
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																		
44a	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokieta Informacje: W CZ. C LMW 25%	DRZEW	SO	9	35	15	16	IA	1,0	UM	22	225	485	10,8	23,2	TP	2,16			
					DB	1	35	13	13	II		UM DUŻE		13	30	0,9	1,9					
					BRZ	MJS	35					KĘP										
					ŚW	MJS	35															
					MD	MJS	35															
					KL	MJS	35															
					OL	MJS	35															
					Razem:									238	515	11,7	25,1					
				PODSZ	KRU						0,7											
					DB																	
					BRZ																	
44b	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 60 l., SO 97 l., BRZ 95 l.,	DRZEW	SO	8	5			I	1,0	---	11					CW	1,52			
					DB	1	5			II		---										
					MD	1	5			I		---										
				PODSZ	BRZ						0,2											
					SO																	
				PRZES	SO		97	32	25	II			2		15							
					BRZ		95	38	25	II			2		5							
					ŚW		60	28	22	II			3		5							
					DB		60	30	22	II			3		5							
					Razem:										30							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
44c	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, borówka czarna Informacje: W CZ. C LMW 16%	DRZEW	SO	9	81	40	26	I	0,8	UM	3	306	695	5,2	11,8	IIIB (50%)	2,27	
					BRZ	1	81	38	25	II		UM DUŻE	3	27	60	0,2	0,5	AGROT	1,14	
					ŚW	MJS	60					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,14	
					ŚW	MJS	35													
					Razem:									333	755	5,4	12,3			
				PODSZ	KRU						1,0									
					DB															
					CZM.P															
44d	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, pokrzywa zwyczajna, sit	DRZEW	OL	9	32	17	17	II	0,9	UM	11	186	655	7,5	26,2	TW	3,51	
					BRZ	1	32	17	17	I		UM DUŻE		17	60	0,7	2,5			
					ŚW	MJS	35					KĘP								
					DB	MJS	35													
					Razem:									203	715	8,2	28,7			
				PODSZ	KRU						0,6									
44f	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMW 44%	DRZEW	DB	7	25	9	9	II	1,0	UM	12	30	60	4,6	9,1	TW	1,97	
					OL	2	25	14	14	III		UM DUŻE		30	60	1,6	3,1			
					SO	1	25	11	11	IA		KĘP		15	30	1,3	2,6			
					Razem:									75	150	7,5	14,8			
				PODSZ	KRU						0,7									
44g	IV	0,51	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		50	16	18				4		5					
					Razem:										5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
44h	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,3 ha: SO 8 l., BK 8 l., ŚW 8 l., Informacje: W CZ. E OL 9%	DRZEW	SO	7	24	12	12	IA	1,0	UM	12	99	330	9,5	32,0	TW	3,35	
					ŚW	1	24	10	10	I		UM DUŻE		5	15	1,1	3,8			
					DB	1	24	9	9	II		KĘP		5	15	0,9	3,0			
					OL	1	24	14	14	II				15	50	0,8	2,8			
					ŚW	MJS	54													
					BK	MJS	24													
					Razem:								124	410	12,3	41,6				
				PODSZ	KRU						0,5									
					ŚW															
					BRZ															
44i	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: śmialek, trzcinnik, borówka czarna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 116 l., OL 65 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 34%, W CZ. N LMW 7%	DRZEW	SO	7	2			I	1,0	---	11					PIEL	1,86	
					DB	3	18		6	II		---				0,4	1,0	CP	0,80	
					OL	MJS	2					KĘP								
					KL	MJS	2													
					Razem:											0,4	1,0			
				PRZES	SO		116	37	26	II			2		5					
					OL		65	25	20	III			3		10					
					Razem:										15					
44j	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokieta, śmialek	DRZEW	SO	10	79	36	25	I	0,7	UM	3	306	265	5,4	4,7	TP	0,87	
					DB	MJS	79					UM PRZ								
					OL	MJS	79					---								
					BRZ	MJS	60													
					BRZ	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					Razem:								306	265	5,4	4,7				
				PODR II	DB	10	25		8		0,2		33							
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
45b	I	6,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMW 28%	DRZEW	SO	5	20	9	9	IA	1,2	PEŁ DUŻE KĘP	11	55	335	8,7	53,2	TW	6,13	
					OL	1	20	13	13	II				15	90	1,1	6,4			
					ŚW	1	20	7	7	I				5	30	2,3	14,0			
					DB	3	29	11	11	II				25	155	2,5	15,3			
					MD	MJS	20													
					Razem:									100	610	14,6	88,9			
				PODSZ	CZM.P						0,7									
					KRU															
				PRZES	OL		90	60	24				3		10					
					DB		120	70	24				3		5					
					Razem:										15					
45c	IV	1,37	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	BRZ		60	23	19				4		20					
					SO		60	25	22				3		5					
					Razem:										25					
45d	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, trzcinnik Informacje: W CZ. C LMŚW 18%	DRZEW	OL	10	56	27	23	II	0,9	UM UM DUŻE	3	353	230	6,8	4,4	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	56													
					Razem:									353	230	6,8	4,4			
				PODSZ	KRU						0,7									
45f	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, trawy, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	40	21	20	II	0,6	UM UM DUŻE	22	177	140	5,4	4,2	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	47													
					Razem:									177	140	5,4	4,2			
				PODSZ	KRU						0,3									
				PRZES	OL		90	34	22				3		5					
					Razem:										5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
45g	IV	0,51	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		40	12	12				4		5					
				Razem:											5					
45h	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	10	59	28	22	I	0,7	UM	22	260	130	6,5	3,3	TP	0,50	
					BRZ	MJS	59					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	59					----								
					GB	MJS	59													
					Razem:											260	130	6,5	3,3	
				PODSZ	KRU						0,8									
45~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
45~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 45																				
Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																				
Ogółem:		19,43		Grubizna ogółem:											3 860					
w tym:				w tym:																
	I	17,01		I - drzewostany:											3 810					
	III	0,54		I - przestoje:											20					
	IV	1,88		razem:											3 830					
				IV - zadrzewienia:											30					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
Powiat: Lipnowski (08)				Leśnictwo: Kamienica (08)																
46a	I	10,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	10	78	36	24	I	0,8	UM	3	324	3 560	5,8	63,3	IVD (30%)	10,99	
					BRZ	MJS	78					UM DUŻE						AGROT	3,30	
					MD	MJS	78					----						ODN-ZŁOŻ	3,30	
					SO	MJS	48													
					DB	MJS	30													
				Razem:											324	3 560	5,8	63,3		
				PODSZ	CZM.P						1,0									
					KRU															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
46b	I	6,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	47	24	20	IA	0,9	UM	12	332	2 180	10,4	68,6	TP	6,57	
					BRZ	MJS	47					UM DUŻE								
					DB	MJS	47					---								
				PODSZ	Razem:											332	2 180	10,4	68,6	
					KRU							0,5								
					JAŁ															
					DB															
					CZM.P															
46~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
46~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 46																				
Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																				
Ogółem:		18,05												Grubizna ogółem:		5 740				
w tym:														w tym:						
	I	17,56												I - drzewostany:		5 740				
	III	0,49												razem:		5 740				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																
47a	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	44	20	19	IA	0,9	UM	22	314	160	10,8	5,5	TP	0,51	
												UM DUŻE								

					Razem:									314	160	10,8	5,5			
				PODSZ	CZM.P							0,5								
					KRU															
					DB															
47b	IV	1,04	Rodzaj powierzchni: R																	
47c	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: PS																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
48g	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, trzęślica modra, borówka czarna Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	10	55	20	18	III	0,6	PRZ	4	125	100	2,3	1,8	BRAK WSK		
					ŚW	MJS	55					PRZ UM								
					SO	MJS	55					---								
					OL	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					Razem:									125	100	2,3	1,8			
				PODR II	ŚW	10	30		9		0,6		22							
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					ŚW															
48h	I	12,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,37 ha: BRZ 50 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.	DRZEW	SO	10	65	30	23	I	0,8	UM	12	297	3 575	6,6	79,4	TP	12,03	
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	65					---								
					MD	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					OL	MJS	65													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	20													
					Razem:									297	3 575	6,6	79,4			
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					CZM															
48i	I	0,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	56	28	20	I	0,8	UM	22	279	10	7,4	0,3	BRAK WSK		
					ŚW	MJS	56					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	56					---								
					Razem:									279	10	7,4	0,3			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					CZM.P															
48j	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
48~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
48~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 48																				
Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																				
Ogółem:		22,99												Grubizna ogółem:	6 170					
w tym:														w tym:						
	I	20,65												I - drzewostany:	6 150					
	III	0,21												razem:	6 150					
	IV	2,13												IV - zadrzewienia:	20					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wief. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																
49a	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, trzcinnik, orlica pospolita PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,05 ha Informacje: W CZ. E OL 25%, W CZ. E LMW 9%	DRZEW	DB	3	23		8	II	1,0	PEŁ	11			0,4	0,9	CP	2,32	
					SO	3	11		4	IA		DUŻE				2,7	6,3			
					OL	2	11		8	II		KĘP				0,7	1,6			
					ŚW	2	11		3	I						0,5	1,2			
					Razem:											4,3	10,0			
				PODSZ	KRU						0,5									
					CZM.P															
				PRZES	LP		60	24	18				4		1					
					Razem:										1					
49b	I	6,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,32 ha: ŚW 30 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 8%, W CZ. E LMW 6%, W CZ. E OL 5%	DRZEW	SO	10	49	26	23	IA	0,9	UM	22	346	2 285	10,3	68,1	TP	6,61	
					BRZ	MJS	49					UM DUŻE								
					OL	MJS	49					---								
					SO	MJS	70													
					SO	MJS	100													
					Razem:								346	2 285	10,3	68,1				
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					BRZ															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
49c	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokit Informacje: W CZ. C LMB 7%	DRZEW	SO	7	49	27	23	IA	0,8	UM	22	206	515	6,1	15,4	TP	2,51				
					SO	3	35	16	16	IA		UM DUŻE WKĘP		75	190	3,6	9,0						
					BRZ	MJS	49																
					DB	MJS	49																
				Razem:											281	705	9,7			24,4			
				PODSZ	DB						0,6												
					KRU																		
					JRZ																		
49d	III	0,22	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	KSZ		130	69	20			4		5									
					AK		130	80	18			4		10									
					Razem:											15							
49f	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, nerecznica	DRZEW	KL	9	70	31	21	II	0,7	UM	22	209	55	5,9	1,5	BRAK WSK					
					AK	1	70	22	18	III		UM PRZ GRP		18	5	0,2	0,1						
					DB	MJS	70																
				Razem:											227	60	6,1			1,6			
				PODSZ	KL CZM.P						0,4												
49g	III	0,55	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	SO		35	12	10				4		2								
49h	IV	1,03	Rodzaj powierzchni: R		Razem:											2							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
49i	I	5,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,08 ha 2) w części N bagno o pow. 0,15 ha Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	33	16	18	II	0,9	UM	11	212	1 165	8,2	44,9	BRAK WSK		
					OL	MJS	40					UM DUŻE								
					OL	MJS	50					---								
					BRZ	MJS	50													
					Razem:									212	1 165	8,2	44,9			
				PODSZ	OL							0,4								
					KRU															
					WB															
49j	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB							0,3								
49k	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, trzęślica modra, malina właściwa PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,08 ha: OL 32 l., Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	8	80	28	21	III	0,6	UM	4	118	215	0,9	1,7	BRAK WSK		
					OL	1	80	27	22	III		UM PRZ	3	22	40	0,3	0,5			
					OL	1	50	28	21	II		JDN	4	22	40	0,5	0,9			
					Razem:									162	295	1,7	3,1			
				PODSZ	KRU							0,8								
					BEZ.C															
					OL															
49l	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		35	9	12				4		5					
					Razem:										5					
				ZAKRZEW	OL							0,8								
					BRZ															
					WB															
49m	IV	0,51	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		60	20	18				4		4					
					Razem:										4					
				ZAKRZEW	WB							0,3								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
50k	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,4									
50l	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,07 ha	DRZEW	SO	8	79	34	23	II	0,8	UM	3	214	320	3,8	5,7	TP	1,49	
				BRZ	2	79	38	25	II		UM DUŻE	3	48	70	0,4	0,6				
				SO	MJS	50					RZĘD									
				Razem:									262	390	4,2	6,3				
				PODSZ	KRU						0,8									
				DB																
				CZM.P																
50m	II	0,20	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: sit rozpierzchły, śmiałek, trzcinnik Informacje: DAWNE PASTWISKO	PRZES	SO		50	24	20				3		25					
				Razem:										25						
50~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
50~b	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 50																				
Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																				
Ogółem:		21,66												Grubizna ogółem:		4 020				
w tym:														w tym:						
	I	20,12												I - drzewostany:		3 865				
	II	0,20												I - przestoje:		130				
	III	0,81												II - przestoje:		25				
	IV	0,53												razem:		4 020				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
51d	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, trawy, malina właściwa PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,4 ha	DRZEW	BRZ	6	60	26	22	II	0,6	PRZ	3	102	100	1,6	1,6	BRAK WSK				
					OL	4	60	28	23	II		PRZ LUŻ JDN	3	102	100	1,8	1,7					
					Razem:											204	200			3,4	3,3	
				PODSZ	KRU							0,8										
					CZM																	
51~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: LINIE																			
51~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
51~c	III	0,25	Rodzaj powierzchni: L ENERG																			
Podsumowanie dla oddziału: 51																						
Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																						
Ogółem:		29,32																				
w tym:																						
	I	28,07																				
	III	1,25																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)														
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																		
														Grubizna ogółem:	7 105							
														w tym:								
														I - drzewostany:	7 070							
														I - przestoje:	35							
														razem:	7 105							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
52a	I	20,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokieta Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	58	32	22	I	0,8	UM	22	288	5 935	7,4	151,6	TP	20,61	
					BRZ	MJS	58					UM DUŻE								
					MD	MJS	58					---								
					DB	MJS	58													
					OL	MJS	58													
					SO	MJS	100													
					OL	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:								288	5 935	7,4	151,6				
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					CZM.P															
52b	IV	1,88	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		60	25	18				3		10					
					BRZ		50	12	15				4		5					
					Razem:									15						
				SAMOS	BRZ		15		1		0,5									
					SO		15		1											
52c	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		55	23	18				4		35					
					Razem:									35						
				ZAKRZEW	WB						0,2									
				SAMOS	BRZ		15		2		0,2									
52d	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,1 ha 2) w części NE kępa o pow. 0,03 ha: BRZ 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	44	20	20	IA	0,9	UM	22	314	205	10,8	7,1	TP	0,66	
					BRZ	MJS	44					UM DUŻE								
					Razem:								314	205	10,8	7,1				
				PODSZ	DB						0,8									
					CZM.P															
				PRZES	OL		70	27	24				3		10					
					AK		70	32	16				3		5					
					LP		70	34	17				3		1					
					Razem:									16						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
52]	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BK	5	3			II	1,0	---	11					PIEL	1,00	
					SO	4	3			I		---								
					MD	1	3			I		KEP								
52~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
52~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
52~c	III	0,94	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 52																				
Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																				
Ogółem:		34,26												Grubizna ogółem:	8 326					
w tym:														w tym:						
	I	29,71												I - drzewostany:	8 205					
	III	1,25												I - przestoje:	16					
	IV	3,30												razem:	8 221					
														IV - zadrzewienia:	105					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)				Leśnictwo: Kamienica (08)												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
53d	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: turzycza, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,06 ha: OL 80 l., Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	80	34	23	III	0,5	PRZ	3	201	265	2,6	3,5	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	80					PRZ UM									

				PODSZ	KRU						0,1		Razem:	201	265	2,6	3,5				
					OL																
53f	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, malina właściwa, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	27	12	12	IA	1,0	UM	22	124	105	9,3	7,7	TW	0,83		
					DB	2	27	9	9	II	UM DUŻE KĘP	10	10	1,2	1,0						
					OL	1	27	16	16	II		20	15	1,0	0,8						
					MD	MJS	27														
					ŚW	MJS	27														
				PODSZ	KRU							0,6	Razem:	154	130	11,5	9,5				
					CZM.P																
53g	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek PNSW: 1) kępa o pow. 0,08 ha: SO 102 l., ŚW 65 l., DB 45 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	6		1	I	1,0	PRZ	12					CP	1,37		
					DB	3	30		10	II	PRZ UM			0,4	0,5						
											KĘP										
				PODSZ	CZM.P						0,1										
					DB																
					JAŁ																
				PRZES	SO		102	36	25			2	120								
					DB		45	15	15			4	5								
					ŚW		65	24	24			3	5								
														130							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
54g	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna Informacje: GDN_SO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	108	45	27	I	0,9	UM	3	398	700	4,6	8,1	IIIB (40%)	1,76		
					DB	MJS	92					UM DUŻE					AGROT	0,71			
					OL	MJS	92					---					ODN-ZŁOŻ	0,71			
					BRZ	MJS	92														
					OL	MJS	60														
					JS	MJS	60														
				Razem:										398	700	4,6	8,1				
				PODRII	DB	10	30		8		0,2		23								
				PODSZ	KRU						0,6										
					DB																
					BRZ																
54h	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 37 l., 2) w części W kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 30 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	78	36	25	I	0,8	UM	3	324	490	5,8	8,7	TP	1,51		
					BRZ	MJS	78					UM DUŻE									
					BRZ	MJS	45					---									
					DB	MJS	45														
					SO	MJS	45														
				Razem:										324	490	5,8	8,7				
				PODSZ	CZM.P						0,6										
					DB																
					KRU																
54~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
54~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
54~c	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
Podsumowanie dla oddziału: 54																					
Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																					
Ogółem:		28,18												Grubizna ogółem:		6 285					
w tym:														w tym:							
	I	27,24												I - drzewostany:		6 165					
	III	0,94												I - przestoje:		120					
														razem:		6 285					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
55d	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, trzcinnik PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 28 l., SO 28 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	49	25	20	I	0,8	UM	22	201	245	6,3	7,8	TP	1,23			
					OL	2	49	26	22	II		UM DUŻE		56	70	1,3	1,6					
					BRZ	MJS	49					KĘP										
					MD	MJS	49															
				Razem:												257	315			7,6	9,4	
				PODSZ	KRU							0,5										
					BRZ																	
55f	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, nerecznica PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 35 l., BRZ 35 l., Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	65	31	24	II	0,7	PRZ	3	302	265	4,6	4,0	BRAK WSK				
					OL	MJS	30					PRZ UM										
					BRZ	MJS	30					---										
				Razem:												302	265			4,6	4,0	
				PODSZ	KRU							0,8										
					LSZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
55g	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,1 ha: BRZ 16 l., Informacje: W CZ. C LMB 18% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	52	28	22	IA	0,8	UM	22	321	695	8,9	19,1	TP	2,16
					OL	MJS	52					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	52					---							
					MD	MJS	52												
					OL	MJS	70												
					Razem:									321	695	8,9	19,1		
				PODR II	DB	10	25		7		0,2		23						
				PODSZ	KRU						0,6								
					DB														
					JRZ														
55h	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: turzyca, malina właściwa, nerecznica Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	65	30	24	II	0,7	UM	3	302	165	4,6	2,5	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	65					UM PRZ							
					ŚW	MJS	35					---							
					Razem:									302	165	4,6	2,5		
				PODSZ	WB						0,7								
					KRU														
55i	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	62	30	24	IA	0,8	UM	22	346	310	7,7	6,8	TP	0,89
					BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
					MD	MJS	62					---							
					OL	MJS	62												
					Razem:									346	310	7,7	6,8		
				PODSZ	KRU						0,9								
					DB														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
56g	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	68	32	23	I	0,8	UM	22	302	400	6,4	8,4	TP	1,33		
					BRZ	MJS	68					UM DUŻE									
56h	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	68	32	24	I	0,8	UM	22	244	15	5,1	0,3	BRAK WSK			
					SO	2	50	22	21	IA		UM DUŻE		62	5	1,8	0,1				
					MD	MJS	68					GRP									
					BRZ	MJS	68														
					OL	MJS	68														
					DB	MJS	68														
					DG	MJS	68														
					DB	MJS	50														
56~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PODSZ	KRU						0,7										
					CZM.P																
56~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		DB																
56~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
Podsumowanie dla oddziału: 56																					
Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																					
Ogółem:		42,22												Grubizna ogółem:		12 280					
w tym:														w tym:							
	I	41,78												I - drzewostany:		12 255					
	III	0,44												I - przestoje:		25					
														razem:		12 280					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
61f	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	56	26	24	IA	0,8	UM	22	339	1 075	8,5	27,0	TP	3,17	
					ŚW	MJS	56					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	56					---								
					DB	MJS	56													
					Razem:									339	1 075	8,5	27,0			
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					JRZ															
61g	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna Informacje: GDN SO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	130	50	28	II	0,9	UM	2	256	465	2,0	3,7	BRAK WSK		
					GB	1	106	40	22	III		UM PRZ	4	38	70	0,5	1,0			
					DB	2	70	30	22	II		JDN	4	62	115	1,5	2,7			
					BRZ	MJS	106													
					DB	MJS	106													
					OL	MJS	106													
					ŚW	MJS	106													
					SO	MJS	106													
					DB	MJS	65													
					DB	MJS	50													
					Razem:									356	650	4,0	7,4			
				PODSZ	DB						0,5									
					KRU															
					JRZ															
61~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
61~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
61~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 61																				
Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																				
Ogółem:		22,85												Grubizna ogółem:	6 850					
w tym:														w tym:						
	I	22,31												I - drzewostany:	6 810					
	III	0,54												I - przestoje:	40					
														razem:	6 850					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)				Leśnictwo: Kamienica (08)												
62a	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	100	45	27	I	0,8	UM	3	342	1 865	4,4	24,0	IVD (30%)	5,45	
					DB	1	100	44	26	II		UM DUŻE	3	37	200	0,5	2,8	AGROT	1,64	
					BRZ	MJS	100					JDN					ODN-ZŁOŻ	1,64		
					DB	MJS	40													
					Razem:										379	2 065	4,9	26,8		
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					CZM.P															
					JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha							zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamienica (08)																
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																				
63a	IV	1,45	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																					
63b	IV	6,04	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																					
63c	III	0,32	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	WB		60	43	16				3		2									
					KSZ		110	68	19				3		3									
				Razem:											5									
63d	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																					
63f	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		70	24	19				4		20									
				Razem:											20									
				ZAKRZEW	BEZ.C						0,4													
63g	IV	0,90	Rodzaj powierzchni: LZR-PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		40	19	17				4		85									
				Razem:											85									
Podsumowanie dla oddziału: 63																								
Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																								
Ogółem:		9,13																						
w tym:																								
	III	0,32																						
	IV	8,81																						
														Grubizna ogółem:	110									
														w tym:										
														III - zadrzewienia:	5									
														IV - zadrzewienia:	105									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
64g	I	6,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zielna Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: płonnik, jeżyna, borówka czarna Informacje: USZKODZENIA (WIATR) Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	64	26	29	IA	0,9	UM	22	390	2 600	8,3	55,5	TP	6,67	
					DB	MJS	64					UM DUŻE								
					OL	MJS	64					---								
					MD	MJS	64													
					BRZ	MJS	64													
					Razem:									390	2 600	8,3	55,5			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
64h	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
64i	I	8,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: płonnik, jeżyna, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	64	27	26	IA	0,9	UM	22	390	3 440	8,3	73,4	TP	8,82	
					DB	MJS	64					UM DUŻE								
					OL	MJS	64					---								
					BRZ	MJS	64													
					Razem:									390	3 440	8,3	73,4			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
					LSZ															
64~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
64~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
64~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
64~d	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 64																					
Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																					
Ogółem:		24,63												Grubizna ogółem:		8 365					
w tym:														w tym:							
	I	23,79												I - drzewostany:		8 355					
	III	0,26												razem:		8 355					
	IV	0,58												IV - zadrzewienia:		10					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Kamkowo (10)													
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																	
65a	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	5	33	20	18	IA	1,1	UM	22	147	190	7,7	10,0	TW	1,29		
					BRZ	4	33	20	19	I		UM DUŻE		91	115	3,7	4,8				
					DB	1	33	17	14	I		KEP		11	15	0,7	0,9				
					OS	MJS	33														
					Razem:									249	320	12,1	15,7				
				PODSZ	KRU						0,2										
					DB																
					CZM																
65b	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, jeżyyna, nerecznica	DRZEW	BRZ	4	43	24	23	I	0,9	UM	23	92	100	2,6	2,9	TP	1,10		
					SO	4	43	23	21	IA		UM PRZ		126	140	4,5	4,9				
					SO	2	80	36	24	I		KEP		63	70	1,1	1,2				
					OS	MJS	43														
					BRZ	MJS	80														
					Razem:									281	310	8,2	9,0				
				PODSZ	CZM						0,4										
					KRU																
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
65c	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, nerecznica, jeżyna	DRZEW	SO	10	50	23	22	IA	1,0	UM	22	389	920	11,3	26,8	TP	2,37	
					BRZ	MJS	50					UM DUŻE								

												Razem:	389	920	11,3	26,8				
				PODSZ	KRU						0,5									
					CZM															
					DB															
					BRZ															
				PRZES	DB		110	55	22				3		10					
												Razem:			10					
65d	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 60 l., 2) w części S kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 60 l., OS 60 l.,	DRZEW	SO	5	32	20	17	IA	0,8	UM	22	91	365	5,0	20,0	TW	3,99	
					BRZ	5	32	18	17	I		UM PRZ		79	315	3,3	13,3			
					OS	MJS	32					KĘP								
					DB	MJS	32													
												Razem:		170	680	8,3	33,3			
				PODSZ	KRU						0,2									
					DB															
					BRZ															
				PRZES	BRZ		60	20	17				4		20					
					SO		60	22	19				3		20					
					OS		60	24	19				4		10					
					DB		110	45	19				3		10					
												Razem:			60					
65f	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: DRZEW. NIEDOSTĘPNY, POW REF	DRZEW	SO	10	60	27	23	I	0,9	UM	22	313	105	7,7	2,6	BRAK WSK		
					BRZ	PJD	60					UM PRZ								
					DB	MJS	60					---								
												Razem:		313	105	7,7	2,6			
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
65g	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściola Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,16 ha Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	4	75	35	23	II	0,6	PRZ	3	69	35	0,7	0,4	BRAK WSK				
					DB	4	75	40	24	II		PRZ UM	3	84	45	1,8	1,0					
					SO	2	75	34	24	I		GRP	3	49	25	0,9	0,5					
					OS	MJS	75															
				Razem:											202	105	3,4	1,9				
				PODSZ	KRU						0,7											
					DB																	
					OS																	
					CZM																	
65h	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, jeżyna, borówka czarna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 30 l., 2) w części S luka o pow. 0,1 ha	DRZEW	SO	8	55	25	22	IA	0,6	UM	22	227	365	5,8	9,3	TP	1,60			
					SO	2	75	29	24	I		UM PRZ		32	50	0,6	1,0					
					BRZ	MJS	55					DKĘP										
					OS	MJS	55															
					DB	MJS	55															
					BRZ	MJS	75															
				Razem:											259	415	6,4	10,3				
				PODSZ	KRU						0,7											
					DB																	
					BRZ																	
					JRZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075) Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)				Leśnictwo: Karnkowo (10)													
66a	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: sit, jeżyna, nerecznica Informacje: USZKODZENIA WIATR	DRZEW	SO	5	32	20	18	IA	1,2	UM	23	136	575	7,5	31,8	TW	4,24		
					BRZ	4	32	18	19	I		UM DUŻE		91	385	3,8	16,3				
					OL	1	32	21	20	I		KĘP		40	170	1,6	6,6				
					ŚW	MJS	32														
					Razem:										267	1 130	12,9	54,7			
				PODSZ	KRU						0,7										
					CZM																
					BRZ																
66b	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		40	25	24		0,6		3		30						
					WB		60	40	22				3		5						
					Razem:											35					
				ZAKRZEW	WB						0,3										
66c	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, nerecznica, nawłóć	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	0,8	UM	23	351	525	7,4	11,0	TP	1,50		
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE									
					OS	MJS	65					---									
					Razem:										351	525	7,4	11,0			
				PODSZ	CZM						0,3										
					KRU																
66d	IV	0,46	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		30	20	17		0,4		4		30						
					Razem:											30					
				ZAKRZEW	WB						0,3										
					KRU																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
66f	I	4,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: jeżyna, nerecznica, nawłóć Informacje: W CZ. C LMW 21%	DRZEW	BRZ	5	33	18	17	I	0,8	UM	23	79	335	3,2	13,6	TP	4,25		
					SO	3	33	18	17	IA		UM PRZ		57	240	3,0	12,7				
					OL	2	33	21	20	I		KĘP		51	215	1,9	8,1				
					ŚW	MJS	33														
				DB	MJS	33															
				Razem:												187	790	8,1	34,4		
				PODSZ	KRU						0,7										
					CZM																
					BRZ																
66g	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	23	21		0,2		4		5						
					Razem:												5				
				ZAKRZEW	WB						0,3										
66h	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, nerecznica, śmiałek	DRZEW	BRZ	10	5		2	I	1,0	PEŁ DUŻE	12			4,1	4,6	CP	1,11		

				Razem:													4,1			4,6	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)				Leśnictwo: Koziołek (09)											
67a	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, rókiet, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	65	27	22	I	0,6	UM	23	233	165	5,2	3,6	TP	0,70
					BRZ	MJS	65					UM PRZ							
					TP	MJS	65					---							
					DB	MJS	65												
					OL	MJS	65												
					JB	MJS	65												
					DB	MJS	100												
					Razem:									233	165	5,2	3,6		
				PODSZ	KRU							1,0							
					SO														
					JRZ														
					DB														
					CZM														
67b	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	70	27	23	I	0,7	UM	22	260	730	5,3	14,8	TP	2,80
					BRZ	MJS	70					UM PRZ							
					DB	MJS	70					WKĘP							
					OL	MJS	95												
					OL	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:									260	730	5,3	14,8		
				PODSZ	JAŁ							1,0							
					DB														
					KRU														
					CZM														
					SO														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
67c	I	15,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	95	31	24	II	0,9	UM	2	317	4 950	4,4	68,2	IVD (30%)	15,61
				BRZ	MJS	95					UM DUŻE							AGROT	4,69
				DB	MJS	95					---							ODN-ZŁOŻ	4,69
				OL	MJS	50													
				DB	MJS	50													
				BRZ	MJS	50													
				Razem:									317	4 950	4,4	68,2			
				PODSZ	JAŁ						1,0								
					DB														
					KRU														
					CZM														
					SO														
67d	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	70	33	24	I	0,7	UM	22	278	140	5,6	2,8	TP	0,50
				BRZ	MJS	70					UM DUŻE								
				DB	MJS	70					---								
				JB	MJS	40													
				BRZ	MJS	40													
				DB	MJS	40													
				Razem:									278	140	5,6	2,8			
				PODSZ	CZM						1,0								
					KRU														
					DB														
	</																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075) Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
69a	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, trawy Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	70	27	23	I	0,6	UM	22	224	595	4,5	12,0	TP	2,65	
					BRZ	MJS	70					UM DUŻE								
					DB	MJS	70					---								
					BRZ	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					Razem:										224	595	4,5	12,0		
				PODSZ	JAŁ						0,8									
					KRU															
					BRZ															
					DB															
					CZM															
69b	I	13,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rokieta, trawy Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	95	32	23	II	0,7	UM	3	242	3 335	3,3	46,0	IVD (30%)	13,78	
					BRZ	MJS	95					UM PRZ						AGROT	4,14	
					DB	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	4,14	
					OL	MJS	95													
					Razem:										242	3 335	3,3	46,0		
				PODSZ	JAŁ						0,8									
					KRU															
					BRZ															
					DB															
					CZM															
	</																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
69c	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, rokiel, śmiałek Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	4	40	17	16	I	0,8	UM	22	76	120	3,2	4,9	TP	1,55	
					OL	3	40	17	17	III		UM PRZ		47	75	1,4	2,2			
					BRZ	3	40	17	17	II		GRP		43	65	1,4	2,1			
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									166	260	6,0	9,2			
				PODSZ	JAŁ						0,9									
					KRU															
					BRZ															
					DB															
					CZM															
69~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
69~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 69																				
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																				
Ogółem:		18,49												Grubizna ogółem:		4 190				
w tym:														w tym:						
	I	17,98												I - drzewostany:		4 190				
	III	0,51												razem:		4 190				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																
70a	IV	0,69	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		55	26	22				3		25					
					BRZ		55	32	22				3		10					
					Razem:									35						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
70b	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: rokiel, śmiałek, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	85	30	22	II	0,6	UM	3	133	185	2,2	3,0	IVD (30%)	1,38		
					SO	4	100	36	22	III	UM PRZ	3	75	105	1,0	1,4	AGROT	0,42			
					BRZ	MJS	45				WKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,42			
					CZM	MJS	45														
				Razem:										208	290	3,2	4,4				
				PODSZ	JAŁ						0,8										
					KRU																
					BRZ																
					ŚW																
					CZM																
70c	I	6,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: niziny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	49	21	18	I	1,0	PEŁ	22	317	1 970	10,0	62,3	TP	6,22		
					OL	MJS	49				B DUŻE										
					BRZ	MJS	49				---										
					SO	MJS	41														
				Razem:										317	1 970	10,0	62,3				
				PODSZ	JAŁ						0,5										
					KRU																
					CZM																
					BRZ																
70d	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: niziny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	60	23	18	II	1,0	PEŁ	22	303	345	7,8	8,9	TP	1,14		
					BRZ	MJS	60				DUŻE										

				Razem:										303	345	7,8	8,9				
				PODSZ	JAŁ						0,4										
					BRZ																
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
71d	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszystą - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek, bliźniaczka psia trawka PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,08 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	63	31	23	I	0,6	UM	23	228	295	5,3	6,8	TP	1,30	
					BRZ	MJS	63					UM DUŻE								
					OS	MJS	63					---								
					OL	MJS	63													
					SO	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									228	295	5,3	6,8			
				PODSZ	KRU						0,7									
					CZM															
					BEZ.C															
					BRZ															
71f	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszystą - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, nerecznica, bodziszek PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: ŚW 35 l., OL 35 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 19% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	47	28	22	IA	0,9	UM	23	279	520	8,8	16,4	TP	1,87	
					OL	1	47	30	24	I		UM DUŻE		38	70	0,9	1,6			
					BRZ	MJS	47					KĘP								
					OS	MJS	47													
					BRZ	MJS	35													
					OL	MJS	35													
					ŚW	MJS	35													
					Razem:									317	590	9,7	18,0			
				PODSZ	CZM						0,7									
					KRU															
					ŚW															
					BEZ.K															
71g	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek, nerecznica Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.1.2023 REP.127/2023, Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	48	14	17	I	1,2	PEŁ	12	240	290	7,8	9,3	TP	1,20	
					SO	2	73	24	23	I		B DUŻE		91	110	1,8	2,1			
					OL	1	48	18	18	III		WKEP		29	35	0,7	0,8			
					BRZ	MJS	48													
					Razem:									360	435	10,3	12,2			
				PODSZ	KRU						0,2									
					JRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
72h	I	0,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	63	23	20	II	0,6	UM UM PRZ ---	22	184	5	4,5	0,2	TP	0,04	
					BRZ	MJS	63													
					BRZ	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					Razem:									184	5	4,5	0,2			
				PODSZ	JAŁ							0,5								
					BRZ															
					DB															
					SO															
72i	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	48	26	20	IA	0,7	UM UM DUŻE DKĘP	23	139	175	4,3	5,3	TP	1,25	
					SO	3	63	29	20	II			67	85	1,6	2,0				
					BRZ	1	48	23	20	I			19	25	0,5	0,6				
					OL	1	48	25	21	II			24	30	0,6	0,7				
					DB	MJS	48													
					Razem:									249	315	7,0	8,6			
				PODSZ	CZM							0,7								
					KRU															
					BRZ															
					OL															
72j	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, wrzos pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	63	21	21	I	0,9	PEŁ DUŻE ---	23	327	415	7,5	9,6	TP	1,27	
					BRZ	MJS	63													
					ŚW	MJS	63													
					DB	MJS	63													
					CZM	MJS	63													
					Razem:									327	415	7,5	9,6			
				PODSZ	KRU							0,2								
					SO															
					BRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
72k	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, trawy Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	42	22	18	IA	1,1	PEŁ B DUŻE KĘP	22	308	350	11,3	12,9	TP	1,14
					BRZ	1	33	16	15	II				19	20	0,8	0,9		
					BRZ	MJS	42												
					SO	MJS	33												
					Razem:									327	370	12,1	13,8		
				PODSZ	CZM						0,5								
					KRU														
					BRZ														
					DB														
72l	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, trawy PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 70 l., Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	48	24	21	IA	1,0	PEŁ B DUŻE PAS	22	341	1 195	10,4	36,6	TP	3,51
					BRZ	1	48	23	20	I				29	100	0,7	2,5		
					JB	MJS	48												
					ŚW	MJS	48												
					MD	MJS	48												
					Razem:									370	1 295	11,1	39,1		
				PODSZ	CZM						0,4								
					KRU														
					BRZ														
					OL														
					SO														
					JAŁ														
72m	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, borówka czarna Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	64	25	21	I	0,9	PEŁ DUŻE ---	22	327	1 185	7,4	26,8	TP	3,62
					BRZ	MJS	64												
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					Razem:									327	1 185	7,4	26,8		
				PODSZ	CZM						0,5								
					KRU														
					BRZ														
					SO														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
73b	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	62	27	23	I	0,6	UM	23	224	365	5,3	8,6	TP	1,64
					BRZ	MJS	62					UM PRZ							

					Razem:									224	365	5,3	8,6		
				PODSZ	KRU							0,7							
					DB														
					BRZ														
					JRZ														
					CZM														
73c	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, trawy PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 30 l., SO 30 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	43	22	19	IA	0,7	UM	22	221	585	7,8	20,8	TP	2,65
					OL	MJS	43					UM PRZ							
					BRZ	MJS	43					----							
					ŚW	MJS	43												
					Razem:									221	585	7,8	20,8		
				PODSZ	CZM.P							0,7							
					KRU														
					BRZ														
					SW														
73d	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		50	25	24	II			4		15				
					OS		50	20	22				4		5				
					WB		70	30	20				4		2				
					Razem:										22				
				ZAKRZEW	WB														
					KRU														
73f	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: PIASKI Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skepskie	ZADRZEW	BRZ		40	20	22	II			4		20				
					Razem:										20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
73g	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, jeżyna Informacje: PEAWO PIERWOKUPU REP.A:2046/2022 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	79	29	25	I	0,8	UM	2	327	675	5,7	11,8	TP	2,06		
					BRZ	MJS	54					UM DUŻE									

				PODSZ	JRZ							0,1									
					JW																
73h	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: rókiet, jeżyna, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	78	33	26	I	0,9	PEŁ DUŻE	3	357	985	6,3	17,5	IIIB (30%)	2,76		
					BRZ	MJS	78														
					DB.C	MJS	40														
					BRZ	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					KL	MJS	40														
				PODSZ	Razem:											357	985	6,3	17,5	AGROT	0,83
					CZM							1,0									
					KRU																
					DB JRZ																
Podsumowanie dla oddziału: 73																					
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																					
Ogółem:		21,32																			
w tym:																					
	I	20,89																			
	IV	0,43																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
74f	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, płonnik Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 50% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	125	37	27	II	1,1	UM	3	249	610	2,1	5,2	IIB (50%)	2,44		
					BK	3	55	23	22	I		UM PRZ	4	94	230	3,5	8,5	AGROT	1,22		
					ŚW	1	55	18	18	II		GRP	4	42	100	1,8	4,4	ODN-ZŁOŻ	1,22		
					ŚW	MJS	125														
					DB	MJS	90														
					GB	MJS	55														
					DB	MJS	55														
				Razem:										385	940	7,4	18,1				
				PODSZ	KRU						0,3										
					BK																
					DB																
					ŚW																
74g	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,2 ha Informacje: W CZ. N BMŚW 15% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	35	14	16	IA	1,1	PEŁ	22	238	1 055	11,4	50,4	TP	4,43		
					DB	2	35	12	14	II		DUŻE		28	125	1,9	8,3				
					BRZ	MJS	35					RZĘD									
					ŚW	MJS	35														
					MD	MJS	35														
					DB.C	MJS	35														
				Razem:										266	1 180	13,3	58,7				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
74h	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: płonnik, borówka czarna, nerecznica Informacje: W CZ. C BMŚW 24% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	21	10	11	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	158	430	21,5	58,2	TW	2,17	
	DB	2	21			6	III							0,2	0,6	CP	0,54			
	MD	MJS	21																	
	JW	MJS	21																	
	ŚW	MJS	21																	
	LP	MJS	21																	
	Razem:													158	430	21,7	58,8			
	PODSZ	KRU								0,2										
BRZ																				
74i	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		30	10	10		0,6		4		15					
					BRZ		55	20	17				4		5					
				Razem:											20					
74~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	WB						0,2									
Podsumowanie dla oddziału: 74																				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																				
Ogółem:		17,11												Grubizna ogółem:		4 635				
w tym:														w tym:						
	I	16,31												I - drzewostany:		4 615				
	III	0,20												razem:		4 615				
	IV	0,60												IV - zadrzewienia:		20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)			Leśnictwo: Koziołek (09)													
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																
76a	I	14,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 30 l. Runo: rokieta, śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,08 ha 2) w części C kępa o pow. 0,16 ha: ŚW 40 l., BRZ 40 l., 3) w części C bagno o pow. 0,1 ha 4) w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 40 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	96	30	21	III	0,8	UM	3	247	3 580	3,5	50,6	IVD (30%)	14,49
					BRZ	MJS	96					UM DUŻE						AGROT	4,35
					DB	MJS	96					---						ODN-ZŁOŻ	4,35
					ŚW	MJS	96												
					DB.C	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					Razem:									247	3 580	3,5	50,6		
				PODSZ	KRU							0,9							
					ŚW														
					JAŁ														
					BRZ														
					CZM														
76b	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokieta Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	78	26	22	II	0,6	UM	3	209	210	3,8	3,8	TP	1,00
					DB	MJS	78					UM PRZ							
					BRZ	MJS	78					---							
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					Razem:									209	210	3,8	3,8		
				PODSZ	JAŁ							0,8							
					KRU														
					BRZ														
					SO														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
76g	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta PNSW: 1) kępa o pow. 0,14 ha: SO 129 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	5		1	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22					CP	2,66		
					DB	1	7		2	II											
					BRZ	1	6		2	I							0,4			1,1	
					MD	PJD	6														
					KL	PJD	6														
					LP	PJD	6														
				PRZES	SO		129	33	24	II				Razem:			0,4	1,1			
															3		50				
														Razem:			50				
76h	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysto - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmialek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	56	26	23	IA	1,0	PEŁ DUŻE ---	22	389	280	9,8	7,0	TP	0,72		
					ŚW	MJS	56														
					BRZ	MJS	56														
					DB	MJS	56														
					ŚW	MJS	35														
					BRZ	MJS	35														
				PODSZ	KRU								0,7								
					ŚW																
					BRZ																
					DB																
76~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
Podsumowanie dla oddziału: 76																					
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																					
Ogółem: 26,84																					
w tym:																					
	I	26,69																			
	III	0,15																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
77a	I	6,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	96	30	21	III	0,8	UM	3	247	1 645	3,5	23,2	IVD (30%)	6,65	
					BRZ	MJS	96					UM DUŻE						AGROT	2,00	
					DB	MJS	45					---						ODN-ZŁOŻ	2,00	
					BRZ	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:										247	1 645	3,5	23,2		
				PODSZ	JAŁ						0,9									
					KRU															
					CZM															
					BRZ															
					DB															
77b	I	9,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 45 l., ŚW 45 l., 2) w części C kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 30 l., BRZ 30 l., Informacje: W CZ. E LMW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	79	28	22	II	0,7	UM	3	214	2 065	3,8	37,1	IVD (30%)	9,65	
					BRZ	1	79	28	23	II		UM DUŻE	3	22	210	0,2	1,9	AGROT	2,90	
					DB	MJS	79					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,90	
					ŚW	MJS	79													
					DB	MJS	120													
					SW	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					Razem:										236	2 275	4,0	39,0		
				PODSZ	JAŁ						0,7									
					BK															
					KRU															
					DB															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
77c	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, wrzos pospolity PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 126 l., ŚW 126 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	15		4	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12			2,7 0,2	3,0 0,3	CP	1,13
					DB	2	15		4	II									
					MD	MJS	15												
					BRZ	MJS	15												
					Razem:										2,9	3,3			
				PODSZ	BRZ						0,3								
					KRU														
					JAL														
				PRZES	SO		126	36	25			3		40					
					ŚW		126	34	22			3		5					
					Razem:										45				
77d	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,16 ha: ŚW 125 l., SO 125 l., ŚW 64 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	19	9	9	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11	55	140	7,2 0,1 0,3	18,8 0,3 0,7	CP TW	0,26 2,34
					DB	1	19		5	II									
					ŚW	1	19		5	I									
					MD	MJS	19												
					BRZ	MJS	19												
					Razem:								55	140	7,6	19,8			
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
					JAL														
				PRZES	SO		125	44	25			2		25					
					ŚW		125	38	26			3		10					
					ŚW		64	24	19			3		5					
					Razem:										40				
77f	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,19 ha: OL 65 l., ŚW 65 l., 2) w części SE bagno o pow. 0,08 ha Informacje: W CZ. C LMW 22% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	11		3	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22			4,4 0,2 0,3	10,2 0,6 0,6	CP	2,32
					DB	2	13		4	II									
					ŚW	1	13		4	I									
					MD	PJD	12												
					OL	PJD	12												
					Razem:										4,9	11,4			
				PRZES	OL		65	26	20			4		25					
					ŚW		65	24	17			4		1					
					Razem:										26				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
77g	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica Informacje: W CZ. E BMŚW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	47	22	21	IA	0,8	UM	23	274	205	8,6	6,5	TP	0,75	
					BRZ	PJD	47					UM DUŻE								
					DB	MJS	47					---								
					ŚW	MJS	47													
					Razem:									274	205	8,6	6,5			
				PODSZ	KRU						0,5									
					ŚW															
					DB															
					CZM															
					BRZ															
77h	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	OL		10		5											
77i	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,06 ha: OL 125 l., BRZ 64 l., ŚW 64 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	7	4			II	1,0	---	11					PIEL	0,63	
					ŚW	2	3				II		---					PRZEST (50%)		
					JW	1	4		1	II		KĘP								
					LP	MJS	4													
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					ŚW															
					CZM.P															
				PRZES	ŚW		64	25	22				3		10					
					OL		125	30	22				3		15					
					BRZ		64	30	22				3		15					
					SO		125	40	28	I			2		30					
					ŚW		125	35	27	III			3		5					
					Razem:										75					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
78c	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,25 ha: SO 126 l., ŚW 80 l., 2) w części C bagno o pow. 0,06 ha 3) w części W bagno o pow. 0,06 ha 4) w części N bagno o pow. 0,06 ha Informacje: W CZ. C LMW 18% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	21	8	10	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	114	405	15,5	54,9	TW	2,40		
				DB	2	21		7	II						0,2	0,9	CP	0,71			
				ŚW	MJS	21															
				BRZ	MJS	21															
				OL	MJS	21															
				Razem:												114	405	15,7	55,8		
				PRZES	SO		126	34	24					3		50					
					ŚW		80	22	20					4		10					
				Razem:													60				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		Pow. (ha)	
79d	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części SE 2 bagna o pow. 0,2 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	24	9	11	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	174	750	16,8	72,5	TW	3,89	
				DB	1	24		9	II							0,1	0,5	CP	0,43	
				BRZ	PJD	24														
				ŚW	MJS	24														
				KL	MJS	24														
				OL	MJS	24														
				Razem:											174	750	16,9	73,0		
				PODSZ	CZM						0,3									
					KRU															
					BRZ															
					DB.C															
					DB															
79f	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, trawy, jeżyna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 130 l., SO 130 l., 2) w części C 2 kępy o pow. 0,35 ha: BRZ 130 l., OL 110 l., ŚW 110 l., SO 130 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	35	170	5,0	24,2	TW	3,86	
				DB	2	19		5	II							0,2	1,2	CP	0,96	
				MD	MJS	19														
				LP	MJS	19														
				BRZ	MJS	19														
				GB	MJS	19														
				Razem:											35	170	5,2	25,4		
				PODSZ	CZM						0,4									
					KRU															
					BRZ															
				PRZES	SO		130	36	25				3		90					
					BRZ		130	38	24				3		10					
					ŚW		110	40	26				3		6					
					OL		110	36	25				3		8					
					SW		50	24	18				4		5					
				Razem:												119				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,78		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
79j	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, rokiel, jeżyna PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,06 ha: DB 90 l., BRZ 40 l., SO 40 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	15		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			6,3	4,9	CP	0,78	
					DB	2	15		5	II						0,2	0,2			
					BRZ	1	15		7	II						0,3	0,2			
					MD	MJS	15													
					BK	MJS	15													
					Razem:											6,8	5,3			
				PRZES	DB		100	38	17				3			6				
					SO		40	13	12				4			30				
					BRZ		40	12	12				4			1				
					Razem:											37				
79k	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	61	25	24	IA	0,7	UM UM DUŻE ---	12	314	275	7,1	6,2	TP	0,87	
					BRZ	MJS	61													
					DB	MJS	61													
					ŚW	MJS	61													
					DB	MJS	90													
					DB	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:											314	275	7,1	6,2	
				PODSZ	CZM						1,0									
					KRU															
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
					JAŁ															
79l	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmiałek Informacje: GRUNT SPORNY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	36	16	16	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12	180	70	8,2	3,3	BRAK WSK		
					SO	3	55	25	20	I						95	40	2,6	1,0	
					DB	MJS	36													
					BRZ	MJS	36													
					MD	MJS	36													
					DB.C	MJS	36													
					Razem:											275	110	10,8	4,3	
				PODSZ	CZM.P						0,4									
					KRU															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
80b	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, jeżyna, nerecznica Informacje: W CZ. C LMW 21% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	84	34	27	I	0,8	UM	2	345	325	5,6	5,3	IIB (50%)	0,94
					AK	MJS	84					UM DUŻE						AGROT	0,47
					BRZ	MJS	84					---						ODN-ZŁOŻ	0,47
					DB	MJS	84												
					ŚW	MJS	84												
					MD	MJS	84												
					DB	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					Razem:								345	325	5,6	5,3			
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					CZM														
					DB														
					BRZ														
80c	I	7,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, trawy, nerecznica PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,12 ha: TP 70 l., 2) dolesiona luka o pow. 0,23 ha: DB 12 l., Informacje: W CZ. E BMŚW 11% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	84	34	28	IA	0,7	UM	3	248	1 810	3,8	27,6	IVD (30%)	7,30
					OL	2	84	34	25	II		UM PRZ	3	71	520	0,8	6,1	AGROT	2,19
					BRZ	1	84	32	27	I		KĘP	3	27	195	0,2	1,6	ODN-ZŁOŻ	2,19
					ŚW	MJS	84											CP	0,23
					AK	MJS	84												
					KL	MJS	84												
					DB	MJS	84												
					KL	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					Razem:								346	2 525	4,8	35,3			
				PODSZ	KRU						0,9								
					DB														
					JRZ														
					CZM														
					BK														
					AK														
				PRZES	TP		70	56	29				3		2				
					Razem:									2					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
80d	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiety, śmieciek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	33	14	14	I	1,1	PEŁ B DUŻE KĘP	22	170	280	9,5	15,8	TW	1,66	
					DB	1	33	10	10	III				5	10	0,5	0,9			
					OL	1	33	19	18	II				19	30	0,7	1,2			
					MD	MJS	33													
					ŚW	MJS	33													
					BRZ	MJS	33													
					DB	MJS	50													
					Razem:									194	320	10,7	17,9			
				PRZES	DB		120	36	18				3		5					
					DB		80	28	16				4		3					
					Razem:										8					
80f	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, rokiety, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	MD	6	46	29	23	I	0,6	PRZ PRZ UM KĘP	23	115	115	3,6	3,5	TP	0,98	
					BRZ	3	46	21	20	I				48	45	1,2	1,2			
					OL	1	55	22	23	II				24	25	0,5	0,5			
					ŚW	MJS	55													
					SO	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					KL	MJS	55													
					GB	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					MD	MJS	80													
					KL	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					Razem:									187	185	5,3	5,2			
				PODSZ	KRU						0,9									
					BRZ															
					CZM															
					JRZ															
					DB															
80g	III	0,56	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	MD		40	28	20				4		1					
					KL		40	18	17				4		5					
					ŚW		40	18	17				4		1					
					DB		40	20	15				4		1					
					SO		40	18	17				4		1					
					BRZ		40	14	15				4		1					
					Razem:										10					
				ZAKRZEW	WB						0,1									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona III – niezalesiona z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
80h	IV	1,26	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		30	12	15				4		5					
					SO		15		7											
					ŚW		10		5											
					Razem:										5					
80i	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: LZ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		90	34	21				3		30					
					KL		60	26	15				4		2					
					BRZ		90	32	22				3		2					
					Razem:										34					
				ZAKRZEW	KRU							1,0								
					KL															
					JRZ															
					GŁG															
					WB															
80j	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	10	9		4	I	1,0	---	22			4,1	0,5	CP	0,13	

					Razem:											4,1	0,5			
													</							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.													na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
80l	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: rokieł, śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,16 ha Informacje: W CZ. C BMŚW 22% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	4	42	16	16	II	0,9	UM	23	58	245	2,9	12,0	TP	4,20		
						SO	3	42	24	21	IA		UM DUŻE		72	300	2,6	11,1			
						OL	2	42	26	22	I		GRP		77	325	2,1	8,8			
						BRZ	1	42	24	23	I				43	180	1,3	5,3			
						MD	MJS	42													
						ŚW	MJS	42													
						OS	MJS	42													
						DB	MJS	70													
						BRZ	MJS	70													
						ŚW	MJS	70													
						Razem:									250	1 050	8,9	37,2			
					PODSZ	KRU															
						JRZ															
						LSZ															
						DB															
						CZM															
					PRZES	SO		90	35	26				3		50					
						ŚW		90	35	24				3		10					
						Razem:										60					
80m	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, sit PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,12 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	50	27	24	I	0,8	UM	22	356	295	7,4	6,2	TP	0,83		
						OL	MJS	70					UM DUŻE								
						BRZ	MJS	70					---								
						Razem:									356	295	7,4	6,2			
					PODSZ	KRU															
						BEZ.C															
						TRZ.B															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
80n	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,06 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	4	35	16	17	IA	0,7	UM	22	80	145	3,8	7,0	TP	1,82
					DB	3	35	14	15	I		UM DUŻE		38	70	2,2	4,0		
					ŚW	2	45	15	15	II		KEP		33	60	2,1	3,8		
					MD	1	45	24	20	II				19	35	0,6	1,1		
					BK	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					AK	MJS	35												
					Razem:									170	310	8,7	15,9		
				PODSZ	KRU						0,4								
					CZM														
					BRZ														
				PRZES	DB		130	58	25				3		10				
					Razem:										10				
80o	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
80p	IV	1,14	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
80r	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		60	32	18				3		40				
					Razem:										40				
80s	IV	6,10	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		50	20	14				4		50				
					Razem:										50				
80t	IV	3,69	Rodzaj powierzchni: Ł Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZADRZEW	OL		20	7	11				4		5				
					OL		50	16	20				4		60				
					Razem:										65				
				ZAKRZEW	BRZ														
					OL														
80w	IV	0,99	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZADRZEW	OL		50	28	18				3		40				
					Razem:										40				
80x	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
80y	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, trzcinnik, rokieta Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	4	42	16	16	II	0,9	UM	12	58	35	2,9	1,6	TP	0,57	
					SO	3	42	24	21	IA		UM DUŻE		72	40	2,6	1,5			
					OL	2	42	26	22	I		GRP		77	45	2,1	1,2			
					BRZ	1	42	24	23	I				43	25	1,3	0,7			
					MD	MJS	42													
					ŚW	MJS	42													
					OS	MJS	42													
					DB	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					Razem:									250	145	8,9	5,0			
				JRZ																
				LSZ																
				DB																
				CZM.P																
				80~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie													
80~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
80~c	III	0,33	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 80																				
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																				
Ogółem:		35,35												Grubizna ogółem:	5 730					
w tym:														w tym:						
	I	19,63												I - drzewostany:	5 385					
	III	1,49												I - przestoje:	94					
	IV	14,23												razem:	5 479					
														III - zadrzewienia:	10					
														IV - zadrzewienia:	241					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
81f	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, pokrywa zwyczajna, bodzisek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	38	25	21	I	0,7	UM UM PRZ KĘP	23	151	80	4,7	2,5	TP	0,54		
					ŚW	4	50	22	20	I				123	65	5,7	3,1				
					BRZ	MJS	38														
					SO	MJS	38														
				PODSZ	Razem:											274	145	10,4	5,6		
					CZM						0,3										
					KRU																
					JW																
81g	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, nerecznica Informacje: W CZ. C OL 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	43	24	22	IA	0,8	UM UM DUŻE KĘP	22	144	75	5,1	2,7	TP	0,53		
					ŚW	4	31	14	15	I				48	25	5,5	2,9				
					OL	1	31	15	16	III				14	5	0,6	0,3				
					ŚW	MJS	43														
					BRZ	MJS	43														
					OL	MJS	43														
				PODSZ	Razem:											206	105	11,2	5,9		
					CZM						0,4										
					BEZ.C																
					KRU																
81h	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrywa zwyczajna, sit Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	8	80	33	21	III	0,5	PRZ PRZ UM DKĘP	3	166	60	2,2	0,8	BRAK WSK			
					OL	2	40	19	18	III				4	22	10	0,7			0,2	
					BRZ	MJS	80														
					BRZ	MJS	60														
					BRZ	MJS	40														
					JW	MJS	40														
				PODSZ	Razem:											188	70	2,9	1,0		
					KRU						0,8										
					CZM																
					WB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
81l	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZADRZEW	BRZ		45	16	14				4		4				
					OL		45	14	12				4		5				
					OL		60	32	16				3		20				
												Razem:			29				
81m	IV	1,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZADRZEW	BRZ		60	32	15				3		1				
					OL		40	18	14				4		5				
												Razem:			6				
				ZAKRZEW	WB						0,9								
81n	IV	0,45	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZADRZEW	OL		35	10	10				4		10				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						1,0								
81o	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018																
81p	IV	0,91	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZAKRZEW	WB						0,8								
81r	IV	0,67	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZAKRZEW	WB						0,8								
81s	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZADRZEW	OL		35	10	9				4		5				
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						0,8								

ROZDZIAŁ OCZYSZCZENIE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																					
82j	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieć, śmiałek, narecznica Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	DRZEW	SO	10	48	28	22	IA	0,9	UM UM DUŻE ---	22	317	910	9,7	27,8	TP	2,87		
																			</		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
82~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ Informacje: REZERWAT Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Torfowisko Mieleńskie 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018																	
82~d	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 82																				
Ogółem:		34,02																		
w tym:														Grubizna ogółem:	7 321					
	I	23,69												w tym:						
	II	0,27												I - drzewostany:	7 180					
	III	0,41												II - przestoje:	16					
	IV	9,65												razem:	7 196					
														IV - zadrzewienia:	125					
Obręb ewidencyjny: Obręb 2 (0002)																				
Ogółem:		0,72																		
w tym:														Grubizna ogółem:	165					
	I	0,72												w tym:						
														I - drzewostany:	165					
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																				
Ogółem:		33,3												Grubizna ogółem:	7 156					
w tym:														w tym:						
	I	22,97												I - drzewostany:	7 015					
	II	0,27												II - przestoje:	16					
	III	0,41												razem:	7 031					
	IV	9,65												IV - zadrzewienia:	125					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Karnkowo (10)																											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																															
83a	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, płonnik PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: DB 119 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	10	14		2	II	0,3	----	11			0,4	1,5	ODN-ZŁOŻ	2,80																
												----					PIEL	2,80																	
												----					CP	1,12																	
				Razem:												0,4	1,5																		
				PODSZ	KRU						0,6																								
					BRZ																														
					DB																														
					KL																														
				PRZES	SO		119	38	26				3		35																				
					Razem:											35																			
83b	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, turzyca PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: BK 10 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 8 l., BK 10 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 8 l., BK 10 l., 4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: BK 10 l., DB 8 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	120	40	26	II	0,6	PRZ	3	234	560	2,2	5,2	IIIB (50%)	2,39																
					DB	MJS	120					PRZ UM					AGROT	1,20																	
					ŚW	MJS	120										ODN-ZŁOŻ	1,20																	
					DB	MJS	60					---					PIEL	0,75																	
					BRZ	MJS	60																												
					ŚW	MJS	60																												
				Razem:											234	560	2,2	5,2																	
				PODS	DB	7	8		1	II	0,3		22																						
					BK	3	10		1	II																									
				PODSZ	KRU						0,7																								
					BRZ																														
					DB																														
					ŚW																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		Pow. (ha)	
83c	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	80	31	24	I	0,7	UM UM PRZ ---	2	285	790	4,9	13,6	IIIB (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	2,77 0,84 0,84	
					BRZ	MJS	80													
					AK	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					DB	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					Razem:									285	790	4,9	13,6			
				PODSZ	DB						0,7									
					JRZ															
					KRU															
					AK															
83d	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	120	39	28	II	0,7	UM UM PRZ ---	3	281	260	2,6	2,4	BRAK WSK		
					DB	MJS	120													
					MD	MJS	120													
					ŚW	MJS	120													
					BRZ	MJS	80													
					Razem:									281	260	2,6	2,4			
				PODSZ	BRZ						0,8									
					JRZ															
					DB															
					AK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Gmina: Skępe Miasto (074) Obręb ewidencyjny: Obręb 1 (0001)																			
83f	I	4,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny ///piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, turzyca PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: DB 14 l., 2) w części N kępa o pow. 0,17 ha: DB 14 l., 3) w części N kępa o pow. 0,16 ha: DB 14 l., 4) w części C kępa o pow. 0,16 ha: DB 14 l., 5) w części C kępa o pow. 0,16 ha: DB 14 l., 6) w części C kępa o pow. 0,16 ha: DB 14 l., 7) w części C kępa o pow. 0,16 ha: DB 14 l., 8) w części S kępa o pow. 0,16 ha: DB 14 l., 9) w części S kępa o pow. 0,16 ha: DB 14 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BK	6	55	17	20	I	0,9	UM	12	151	725	5,6	26,9	TP	3,35
				DB	1	55	20	18	II		UM PRZ		32	155	1,1	5,1	CP	1,45	
				DB	3	14		5	II		JDN				0,3	1,6			
				AK	MJS	55													
				DB	MJS	120													
				JW	MJS	120													
				Razem:									183	880	7,0	33,6			
				PODSZ	KRU						0,5								
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzłości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
84c	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	120	40	27	II	0,7	UM	3	274	405	2,5	3,7	IIIB (50%)	1,47			
					BRZ	MJS	120					UM PRZ						AGROT	0,74			
					DB	MJS	120					---						ODN-ZŁOŻ	0,74			
					ŚW	MJS	120											PIEL	0,44			
					DB	MJS	55															
					BRZ	MJS	55															
					ŚW	MJS	55															
					Razem:												274	405	2,5	3,7		
				PODS	DB	10	4					0,3		22								
				PODSZ	KRU							1,0										
					BRZ																	
					JRZ																	
				84d	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	120	40	27	II	1,1	UM	3	405	520	3,8	4,9	IIIB (30%)
BRZ	MJS	120										UM DUŻE						AGROT	0,39			
DB	MJS	120										---						ODN-ZŁOŻ	0,39			
ŚW	MJS	120																				
DB	MJS	55																				
BRZ	MJS	55																				
ŚW	MJS	55																				
BK	MJS	55																				
	Razem:												405	520	3,8	4,9						
PODSZ	KRU											1,0										
	BRZ																					
	JRZ																					
	ŚW																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
84j	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,26 ha: SO 118 l., Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	2			I	1,0	---	11					PIEL	0,60
				DB	3	16		4		II		---				0,4	0,4	CP	0,33
												KEP							
												Razem:				0,4	0,4		
				PRZES	SO		120	38	27			3			35				
												Razem:			35				
84k	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 10 l. Runo: jeżyńa, nerecznica, borówka czarna PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 9 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 9 l., Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skepskie	DRZEW	SO	10	120	38	26	II	0,6	UM	3	234	285	2,2	2,6	IIIBU (80%)	1,21
					BRZ	MJS	120					UM PRZ						AGROT	0,82
					AK	MJS	120					---						ODN-ZŁOŻ	0,82
					ŚW	MJS	120											CW	0,43
					DB	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					SW	MJS	60												
												Razem:		234	285	2,2	2,6		
				PODS	DB	10	9		1	II	0,3	22							
				PODSZ	BRZ						0,9								
					KRU														
					JRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075) Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)				Leśnictwo: Koziołek (09)											
86a	II	5,03	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: S Runo: trawy, sit, jeżyna PNSW: 1) w części W luka o pow. 0,15 ha Informacje: POW_REF, W CZ. N LMW 16% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PODSZ	WB							0,3							
					KRU														
				PRZES	BRZ		45	16	14					4		80			
					OL		45	18	16					4		100			
					BRZ		70	26	20					3		40			
					ŚW		45	18	14					4		10			
					OL		70	24	19					4		10			
				Razem:										240					
86b	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		60	24	15					4		30			
					BRZ		60	22	16					4		5			
				Razem:										35					
86c	I	9,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: rokit, borówka czarna, wrzos pospolity Informacje: W CZ. N OL 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	93	34	26	I	0,8	UM	3	368	3 565	5,2	50,6	IVD (30%)	9,69
					BRZ	MJS	93					UM DUŻE						AGROT	2,91
					ŚW	MJS	93					---						ODN-ZŁOŻ	2,91
					DB	MJS	93												
					LP	MJS	50												
					OS	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					GR	MJS	50												
				Razem:										368	3 565	5,2	50,6		
				PODSZ	KRU							1,0							
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
87c	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, kuklik, bodziszek Informacje: W CZ. C LMW 14%, POW_REF Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	8	29	13	14	III	0,9	UM	12	100	140	4,5	6,2	BRAK WSK					
					DB	2	29	12	14	I	UM PRZ		33	45	2,7	3,7							
					BRZ	MJS	29				KĘP												
					KL	MJS	29																
					ŚW	PJD	29																
					OL	MJS	59																
				Razem:												133	185	7,2	9,9				
				PODSZ	KRU						0,5												
					OL																		
					JRZ																		
87d	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, kuklik, nerecznica Informacje: POW_REF Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	5	96	30	20	IV	0,7	UM	3	89	235	1,0	2,5	BRAK WSK					
					OL	3	65	25	18	IV	UM PRZ	4	42	110	0,7	1,8							
					BRZ	2	65	28	19	III	DKEP	3	28	75	0,4	1,0							
					Razem:												159			420	2,1	5,3	
				PODSZ	KRU						0,9												
					OL																		
					WB																		
					BRZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
87f	I	5,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, nerecznica, rokieta PNSW: 1) w części N 2 kępy o pow. 0,2 ha: OL 91 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BK 6 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 5 l., 5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: BK 6 l., Informacje: W CZ. C LMW 26% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	91	36	28	I	0,7	UM	3	315	1 620	4,6	23,7	IIIB (50%)	5,15	
					OL	MJS	91					UM DUŻE						AGROT	2,58	
					KL	MJS	91					---						ODN-ZŁOŻ	2,58	
					AK	MJS	60											CP	1,61	
					DB	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					JW	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					GB	MJS	91													
					BRZ	MJS	91													
					DB	MJS	91													
					KL	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									315	1 620	4,6	23,7			
				PODS	BK	5	6			II	0,3		22							
					DB	5	5			I										
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					BRZ															
					JRZ															
					DB															
87g	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, bodziszek Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	70	25	18	IV	0,4	PRZ	4	63	90	0,9	1,3	BRAK WSK		
					BRZ	2	70	27	19	III		PRZ LUŻ	3	22	30	0,2	0,3			
					OL	2	96	32	20	IV		GRP	3	22	30	0,2	0,3			
					ŚW	MJS	96													
					BRZ	MJS	96													
					ŚW	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					Razem:									107	150	1,3	1,9			
				PODSZ	KRU						0,9									
					OL															
					GB															
					ŚW															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
87h	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: szczawik zajęczy, pokrywa zwyczajna, borówka czarna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,12 ha: DB 50 l., GB 50 l., ŚW 50 l., BRZ 94 l., OL 94 l., ŚW 94 l., SO 94 l., Informacje: W CZ. C LMW 41% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	19	7	9	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12	35	70	4,1	8,3	TW	1,84	
					OL	3	19	7	10	III				20	40	1,5	3,0	CP	0,20	
					ŚW	1	19		7	I						0,2	0,5			
					DB	1	19		5	II						0,1	0,2			
					BRZ	MJS	19													
					LP	MJS	19													
					Razem:									55	110	5,9	12,0			
				PRZES	OL		94	30	22				3		20					
					BRZ		94	32	23				3		10					
					ŚW		50	24	18				4		8					
					DB		50	22	16				4		2					
					SO		94	28	23				3		6					
					ŚW		94	34	24				3		4					
					Razem:										50					
87i	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rokokiet, orlica pospolita PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,12 ha 2) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 12 l., OL 10 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 12 l., OL 10 l., 4) gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 12 l., OL 10 l., 5) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 12 l., OL 10 l., 6) gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 12 l., OL 10 l., Informacje: W CZ. C LMW 21%, W CZ. C BMŚW 18% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	91	34	26	I	0,7	UM UM PRZ GRP	3	188	725	2,7	10,6	IIIAU (90%)	3,86	
					BRZ	2	91	33	25	II			3	46	180	0,3	1,1	AGROT	2,74	
					OL	1	91	30	23	III			3	25	95	0,3	1,1	ODN-ZŁOŻ	2,74	
					ŚW	1	91	37	29	II			3	46	180	0,8	3,1	CP	1,12	
					DB	MJS	91													
					JW	MJS	91													
					ŚW	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					JW	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					ŚW	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					Razem:									305	1 180	4,1	15,9			
				PODR	DB	9	12		2		0,3		11							
					OL	1	10		4											
				PODSZ	KRU						1,0									
					ŚW															
					JRZ															
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
87j	IV	0,62	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		40	16	14				4		10					
					ŚW		40	20	14				4		2					
					OL		40	20	14				4		2					
					Razem:									14						
				ZAKRZEW	BRZ															
					ŚW															
87k	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: BAGNO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	SO		91	36	28				3		5					
					Razem:									5						
87~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
87~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 87																				
Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)																				
Ogółem:		21,15												Grubizna ogółem:	3 804					
w tym:														w tym:						
	I	16,52												I - drzewostany:	3 665					
	III	0,45												I - przestoje:	50					
	IV	4,18												razem:	3 715					
														IV - zadrzewienia:	89					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wje. (075) Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
88a	IV	1,01	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		70	26	19				3		40					
					BRZ		70	26	19				3		15					
					Razem:									55						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
88f	I	6,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, zagłębienie Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, bodziszek Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	5	70	27	21	III	0,6	UM	3	108	705	1,6	10,3	BRAK WSK		
					OL	3	95	32	23	III		UM PRZ	3	72	470	0,8	5,2			
					OL	2	50	20	16	IV		KĘP	4	22	145	0,5	3,3			
					BRZ	MJS	50													
					BRZ	MJS	70													
					Razem:									202	1 320	2,9	18,8			
				PODSZ	KRU						0,5									
					OL															
					BRZ															
					ŚW															
88g	IV	0,44	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		70	22	15				4		35					
					Razem:										35					
88h	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, rokit, kosaćce PNSW: 1) kępa o pow. 0,34 ha: OL 96 l., BRZ 96 l., Informacje: W CZ. E LMŚW 7%, W CZ. N OL 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	3	8		2	II	1,0	PEŁ	22					CP	5,52	
					OL	2	8		5	III		DUŻE				0,5	2,8			
					ŚW	1	8		2	I		KĘP								
					SO	1	6		2	I										
					DB	3	20		5	III						0,3	1,7			
					JW	PJD	8													
					LP	PJD	8													
					Razem:											0,8	4,5			
				PRZES	OL		96	34	25				3		10					
					BRZ		96	32	26				3		10					
					SO		96	36	27				3		10					
					ŚW		96	32	24				3		10					
					Razem:										40					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
88i	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzątl., przebud.: 20 l. Runo: trawy PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 14 l., 2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 14 l., 3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 14 l., 4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 14 l., 5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 14 l., 6) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 14 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	4	96	37	28	I	0,4	PRZ	3	66	285	0,4	1,9	IIIB (50%)	4,32	
					OL	2	96	34	25	II		PRZ LUŻ	3	41	175	0,4	1,8	AGROT	2,16	
					ŚW	1	96	38	29	II		DKEP	3	25	110	0,4	1,7	ODN-ZŁOŻ	2,16	
					SO	1	96	36	29	I			3	20	85	0,3	1,2	CP	1,20	
					ŚW	1	65	31	26	I			3	25	110	0,8	3,2			
					DB	1	96	32	26	II			3	20	85	0,3	1,3			
					KL	MJS	96													
					JW	MJS	96													
					GB	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					Razem:									197	850	2,6	11,1			
				PODR	DB	10	14		3	II	0,3		11							
				PODSZ	KRU						0,6									
					JRZ															
					ŚW															
					BRZ															
88j	IV	0,45	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		90	26	19				3		60					
					BRZ		60	22	17				4		15					
					Razem:										75					
88k	IV	0,45	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		70	22	17				4		40					
					BRZ		70	20	16				4		5					
					Razem:										45					
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																				
88l	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, trawy, rokiety Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	65	31	22	I	0,7	UM	23	211	55	4,7	1,3	TP	0,27	
					DB	2	40	16	14	II		UM DUŻE		22	5	1,2	0,3			
					BRZ	MJS	65					GRP								
					TP	MJS	65													
					Razem:									233	60	5,9	1,6			
				PODSZ	CZM.P						0,6									
					GR															
					DB															
					KRU															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)									
														na 1 ha	zapas na całej pow.													
Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)																												
Ogółem:		27,56																										
w tym:														Grubizna ogółem:	3 490													
	I	24,89												w tym:														
	III	0,32												I - drzewostany:	3 240													
	IV	2,35												I - przestoje:	40													
														razem:	3 280													
														IV - zadrzewienia:	210													
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																												
Ogółem:		1,63												Grubizna ogółem:	470													
w tym:														w tym:														
	I	1,63												I - drzewostany:	470													
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)																				
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)																								
89a	I	17,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, grzbiet Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, gajowiec żółty, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF, Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	70	27	22	III	0,7	UM	3	148	2 630	2,2	38,2	BRAK WSK										
					OL	4	95	32	25	II		UM DUŻE KĘP	3	143	2 540	1,5	26,3											
					BRZ	MJS	70																					
					ŚW	MJS	70																					
					OL	MJS	45																					
					Razem:									291	5 170	3,7	64,5											
				PODSZ	KRU						0,4																	
					OL																							
					BRZ																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)																											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																															
90a	IV	0,46	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		70	32	21				3		50																				
					BRZ		70	36	21				3		30																				
					Razem:										80																				
90b	I	8,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, bodziszek PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,25 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	91	34	25	II	0,7	UM	3	121	1 035	1,8	15,2	BRAK WSK																	
					OL	2	91	30	22	III		UM PRZ	3	51	435	0,6	5,0																		
					DB	1	91	37	24	II		DKEP	3	28	240	0,4	3,8																		
					ŚW	1	91	41	28	II			3	42	360	0,7	6,2																		
					JW	1	55	23	23	I			4	19	160	0,7	6,0																		
					GB	MJS	91																												
					BRZ	MJS	91																												
					KL	MJS	91																												
					JW	MJS	91																												
					OS	MJS	91																												
					LP	MJS	91																												
					JS	MJS	105																												
					OS	MJS	55																												
					KL	MJS	55																												
					LP	MJS	55																												
					GB	MJS	55																												
					BRZ	MJS	55																												
					JS	MJS	55																												
					Razem:									261	2 230	4,2	36,2																		
				PODSZ	KRU						1,0																								
					LSZ																														
					BEZ.C																														
					JW																														
					PRZ.C																														
90~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																																
90~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																																
Podsumowanie dla oddziału: 90																																			
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																																			
Ogółem:		9,11												Grubizna ogółem:	2 310																				
w tym:														w tym:																					
	I	8,54												I - drzewostany:	2 230																				
	III	0,11												razem:	2 230																				
	IV	0,46												IV - zadrzewienia:	80																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
92b	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, trawy PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,15 ha: SO 65 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	43	24	20	IA	1,1	PEŁ DUŻE PAS	22	317	1 180	11,2	41,8	TP	3,72	
					BRZ	1	43	26	22	I					29	110	0,8	3,1		
					DB	MJS	43													
					SO	MJS	65													
					TP	MJS	65													
					Razem:									346	1 290	12,0	44,9			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					JRZ															
					DB															
					BEZ.C															
92c	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		60	22	15				4			5				
					Razem:											5				
				ZAKRZEW	WB						1,0									
92d	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny falisty, zagłębienie Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: jeżyna, trawy, nercznica Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	10	39	16	17	II	0,5	PRZ PRZ UM ---	23	90	65	2,9	2,2	BRZ WSK		
					WB	MJS	24		7											
					Razem:									90	65	2,9	2,2			
				PODSZ	KRU						0,5									
				PRZES	SO		90	39	26				3			2				
					Razem:											2				
92f	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		60	18	14				4			5				
					OS		40	22	14				4			1				
					Razem:											6				
				ZAKRZEW	WB						1,0									
92g	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		60	18	16				4			8				
					OS		40	26	17				4			1				
					Razem:											9				
				ZAKRZEW	WB						1,0									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
92h	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: trawy, jeżyna, rokit Informacje: W CZ. C LMW 24% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	4	33	18	17	I	0,6	UM	32	47	130	1,9	5,3	TP	2,77
					SO	2	33	16	16	IA		UM PRZ		28	80	1,5	4,1		
					DB.C	1	33	13	12	II		KEP		5	15	0,4	1,0		
					BK	1	33		8	III						0,3	0,8		
					SO	1	27	13	13	IA				9	25	0,7	1,9		
					OL	1	50	27	21	II				19	55	0,4	1,2		
					OL	MJS	33												
					ŚW	MJS	33												
					LP	MJS	27												
					DB.C	MJS	27												
					AK	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					OS	MJS	50												
					Razem:									108	305	5,2	14,3		
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
					DB														
					BK														
					SO														
92i	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, sił, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	8	32	17	18	II	0,6	UM	22	114	255	4,6	10,2	BRAK WSK	
					OL	2	45	24	20	II		UM PRZ		38	85	1,0	2,2		
					OL	MJS	80					KEP							
					DB	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					BRZ	MJS	32												
					Razem:									152	340	5,6	12,4		
				PODSZ	KRU						0,4								
					OL														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
92j	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	76	28	25	I	0,7	UM	2	227	340	4,2	6,2	TP	1,50	
					SO	2	60	25	23	I		UM PRZ	2	48	70	1,2	1,8			
					DB	MJS	100					KĘP								
					DB	MJS	76													
					BRZ	MJS	76													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					Razem:									275	410	5,4	8,0			
				PODSZ	KRU						1,0									
					CZM															
					JRZ															
					DB															
92k	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: R-ROWY Informacje: NATURA 2000, GRUNT SPORNY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018																	
92l	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyca Informacje: NATURA 2000, GRUNT SPORNY, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	DRZEW	OL	7	70	32	23	II	0,6	UM	3	197	65	2,6	0,9	BRAK WSK		
					OL	3	90	42	24	II		UM PRZ	3	72	25	0,8	0,3			
												WKEP								
					Razem:									269	90	3,4	1,2			
				PODSZ	CZM						0,9									
					OL															
					BEZ.C															
92~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
92~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: L ENER G Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 92																				
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																				
Ogółem:		12,66												Grubizna ogółem:		2 522				
w tym:														w tym:						
	I	11,30												I - drzewostany:		2 500				
	III	0,23												I - przestoje:		2				
	IV	1,13												razem:		2 502				
														IV - zadrzewienia:		20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)																											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																															
93a	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: wrzos pospolity, trawy, borówka brusznica PNSW: 1) kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 60 l., DB 60 l., SO 98 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22					CP	1,59																
					DB	1	8		2	II																									
					MD	1	8		3	I																									
					BRZ	PJD	7																												
				PRZES	SO		98	32	25	I			2		10																				
					DB		60	18	18	II			4		3																				
					BRZ		60	31	19	II			4		6																				
				Razem:											19																				
93b	II	2,80	Rodzaj powierzchni: ZRAŁB TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: naga Gosp.: O PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 98 l., BRZ 60 l., DB 60 l., Informacje: W CZ. C LMSW 15% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PRZES	SO		98	29	25				3		15			AGROT	2,80																
					BRZ		60	25	21				3		25			ODN-ZRB	2,80																
					DB		60	22	19				4		25			PRZEST (50%)																	
				Razem:											65																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha	na całej pow.		
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
93c	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: rokięt, wrzós pospolity, borówka brusznica Informacje: W CZ. C LMŚW 27% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	98	34	25	II	0,8	UM	2	279	1 610	3,7	21,2	IVD (30%)	5,77			
					BRZ	PJD	98					UM PRZ								AGROT	1,74	
					DB	MJS	98					---								ODN-ZŁOŻ	1,74	
					OL	MJS	98															
					ŚW	MJS	98															
					JW	MJS	60															
					DB	MJS	60															
					BRZ	MJS	60															
					GB	MJS	40															
					DB	MJS	40															
					BRZ	MJS	40															
					JW	MJS	40															
					ŚW	MJS	40															
					Razem:									279	1 610	3,7	21,2					
				PODSZ	KRU						0,9											
					DB																	
					JRZ																	
					ŚW																	
					JAŁ																	
93d	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokięt, trawy PNSW: 1) kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 60 l., SO 98 l., DB 60 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	PEŁ	22					CP	2,90			
					ŚW	1	9		2	I		DUŻE										
					DB	1	8		2	II		KĘP										
					MD	PJD	8															
					OL	PJD	8															
				PRZES	SO		98	32	25	I			3	10								
					DB		60	18	18	II			4	3								
					BRZ		60	31	19	II			3	7								
					Razem:										20							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
93f	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, sit, szczawik zajęczy Informacje: W CZ. C OL 12% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	32	13	16	III	0,7	UM UM PRZ ---	23	114	235	4,5	9,3	TP	2,05
					DB	MJS	32												
					BK	MJS	32												
					BRZ	MJS	32												
					GB	MJS	32												
					OL	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					SO	PJD	32												
					Razem:									114	235	4,5	9,3		
				PODSZ	KRU						0,7								
					BEZ.C														
					BK														
					ŚW														
				PRZES	OL		90	52	19			3			10				
					Razem:										10				
93g	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, sit, zachyłka Informacje: POW_REF, W CZ. C LMW 12% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	7	50	18	20	III	0,6	UM UM PRZ KĘP	22	106	140	2,4	3,3	BRAK WSK	
					OL	3	80	29	23	III			67	90	0,9	1,2			
					BRZ	MJS	80												
					ŚW	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:									173	230	3,3	4,5		
				PODSZ	KRU						0,6								
					OL														
					ŚW														
93h	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, sit, karbienieć pospolity Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	30	14	16	II	0,7	UM UM PRZ ---	12	154	115	6,7	5,0		
					ŚW	MJS	30												
					BRZ	MJS	30												
					GB	MJS	30												
					OL	MJS	40												
					Razem:									154	115	6,7	5,0		
				PODSZ	KRU						0,5								
					OL														
					ŚW														
				PRZES	ŚW		55	20	14			4		1					
					DB		70	26	14			3		1					
					Razem:										2				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
93~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 93																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		17,35												Grubizna ogółem:	2 306					
w tym:														w tym:						
	I	14,39												I - drzewostany:	2 190					
	II	2,80												I - przestoje:	51					
	III	0,16												II - przestoje:	65					
														razem:	2 306					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
94a	I	9,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokit PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,06 ha: ŚW 45 l., BRZ 45 l., 2) w części NW kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 45 l., SO 45 l., BRZ 45 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 14%, W CZ. C BMW 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	93	36	28	I	0,7	UM	3	326	2 985	4,6	42,4	IVD (30%)	9,15	
					BRZ	PJD	93					UM DUŻE					AGROT	2,75		
					ŚW	MJS	93					---					ODN-ZŁOŻ	2,75		
					ŚW	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					JW	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					BK	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:								326	2 985	4,6	42,4				
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					JRZ															
					BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
94b	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, rokit, orlica pospolita PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,22 ha: SO 45 l., BRZ 45 l., 2) w części W bagno o pow. 0,06 ha Informacje: W CZ. C BMW 26%, W CZ. C BMB 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	93	32	26	I	0,7	UM UM PRZ ---	2	326	1 300	4,6	18,5	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	3,99 1,20 1,20
					ŚW	MJS	93												
					BRZ	MJS	93												
					DB	MJS	93												
					ŚW	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					OS	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					JRZ	MJS	30												
					Razem:									326	1 300	4,6	18,5		
				PODSZ	KRU						0,7								
					ŚW														
					JRZ														
					DB														
					DB.C														
					BRZ														
94c	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokit Informacje: W CZ. C OL 23% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	28	13	12	I	1,3	PEŁ DUŻE KĘP	12	114	215	8,6	16,2	TW	1,88
					OL	2	28	13	14	III				40	75	1,9	3,5		
					ŚW	1	28	12	12	I				13	25	1,9	3,6		
					BRZ	1	28	13	13	II				20	40	1,0	1,9		
					DB	MJS	28												
					GB	MJS	28												
					MD	MJS	28												
					JW	MJS	28												
					BK	MJS	28												
					Razem:									187	355	13,4	25,2		
				PODSZ	KRU						0,4								
					BRZ														
					ŚW														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
94d	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. Informacje: POW_REF, W CZ. C BMW 48% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	9	96	30	20	IV	0,8	UM	3	186	375	2,0	4,0		
					SO	1	75	27	19	III		UM DUŻE	3	23	45	0,5	0,9		
					BRZ	MJS	75					GRP							
					ŚW	MJS	96												
					BRZ	MJS	96												
					ŚW	MJS	50												
					SO	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
				Razem:										209	420	2,5	4,9		
				BRZ															
				ŚW															
				OL															
94~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
94~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 94																			
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																			
Ogółem:														Grubizna ogółem:		5 060			
w tym:														w tym:					
I														I - drzewostany:		5 060			
III														razem:		5 060			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
95c	I	0,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, zagłębienie Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: widłak goździsty 1 szt. Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	10	45	17	16	III	0,6	PRZ	22	96	5	2,5	0,1	BRAK WSK					
					OL	MJS	45					PRZ UM											
					ŚW	MJS	45					---											
				PODSZ	SO	MJS	45																
					Razem:											96	5	2,5	0,1				
					KRU							1,0											
					SO																		
					DB																		
				PRZES	ŚW																		
					BRZ																		
					BRZ		70	34	23							2		3					
				Razem:												3							
95~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																				
95~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																				
Podsumowanie dla oddziału: 95																							
Obszary ewidencyjne: Czermno (0002)																							
Ogółem:		20,5												Grubizna ogółem:		7 588							
w tym:														w tym:									
	I	19,86												I - drzewostany:		7 575							
	III	0,64												I - przestoje:		13							
														razem:		7 588							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
96a	I	21,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: rókiet, borówka czarna, orlica pospolita PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 40 l., ŚW 40 l., 2) w części C kępa o pow. 0,4 ha: ŚW 40 l., BRZ 40 l., 3) w części W kępa o pow. 0,12 ha: BK 30 l., ŚW 30 l., 4) w części NW bagno o pow. 0,12 ha Informacje: W CZ. C LMŚW 28%, W CZ. N LMW 20% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	91	34	27	I	0,7	UM	2	261	5 520	3,8	80,7	IVD (30%)	21,15	
					DB	1	91	37	26	II		UM DUŻE	3	33	700	0,5	11,2	AGROT	6,35	
					ŚW	1	91	41	31	I		GRP	3	56	1 185	0,9	18,5	ODN-ZŁOŻ	6,35	
					BRZ	MJS	91													
					GB	MJS	91													
					WZ	MJS	91													
					JW	MJS	91													
					DB	MJS	130													
					OL	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					JW	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									350	7 405	5,2	110,4			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					CZM															
					DB															
					BRZ															
96b	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, trawy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	19		6	II	0,9	UM	13		1,5	1,3	TW	0,85		
					OL	2	19	8	10	III		UM DUŻE		15	15	1,1	0,9			
					ŚW	2	19		4	II		KĘP			0,4	0,4				
					BRZ	1	19		9	II					0,3	0,2				
					DB	MJS	19													
					GB	MJS	19													
					Razem:									15	15	3,3	2,8			
				PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
					ŚW															
				PRZES	DB		130	98	25				3		5					
					Razem:										5					
96~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
96~b	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 96																			
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																			
Ogółem:		22,71												Grubizna ogółem:	7 425				
w tym:														w tym:					
	I	22,00												I - drzewostany:	7 420				
	III	0,71												I - przestoje:	5				
														razem:	7 425				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)															
97a	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rókiet, trawy PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 4 l., 2) w części N bagno o pow. 0,08 ha 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 4 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 4 l., 5) w części C bagno o pow. 0,12 ha 6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 4 l., 7) w części C kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 25 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 24% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	96	36	28	I	0,5	PRZ	2	158	605	2,2	8,2	IIIB (50%)	3,83
					ŚW	1	96	38	29	II		PRZ UM	3	30	115	0,5	1,8	AGROT	1,92
					BRZ	1	96	31	27	I		GRP	3	20	75	0,1	0,5	ODN-ZŁOŻ	1,92
					OL	1	96	34	24	II			3	20	75	0,2	0,8	PIEL	1,15
					DB	MJS	96												
					JW	MJS	96												
					BRZ	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					JRZ	MJS	45												
					JW	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					Razem:									228	870	3,0	11,3		
				PODS	DB	10	4					0,3		11					
				PODSZ	KRU							0,9							
					JRZ														
					ŚW														
					GB														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
97b	I	10,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: rokieta, borówka czarna, orlica pospolita PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,27 ha 2) w części C bagno o pow. 0,08 ha 3) w części C bagno o pow. 0,08 ha 4) w części SW bagno o pow. 0,14 ha 5) w części SW bagno o pow. 0,1 ha Informacje: W CZ. E LMŚW 18%, W CZ. N OL 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	96	36	28	I	0,6	UM	2	205	2 120	2,8	28,8	IVD (30%)	10,34	
					ŚW	2	96	38	29	II		UM PRZ	3	84	870	1,3	13,3	AGROT	3,11	
					OL	1	96	34	24	II		GRP	3	23	240	0,2	2,4	ODN-ZŁOŻ	3,11	
					BRZ	MJS	96													
					DB	MJS	96													
					JW	MJS	96													
					BRZ	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					JW	MJS	70													
					JRZ	MJS	45													
					JW	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					Razem:									312	3 230	4,3	44,5			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					ŚW															
					GB															
					DB															
97c	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, borówka czarna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skepskie	DRZEW	OL	6	70	30	24	II	0,5	PRZ	3	143	200	1,9	2,7	BRZAK WSK		
					OL	4	90	34	26	II		PRZ UM	3	108	150	1,2	1,7			
					JW	MJS	70					DKĘP								
					SW	MJS	70													
					DB	MJS	90													
					GB	MJS	90													
					BRZ	MJS	90													
					Razem:									251	350	3,1	4,4			
				PODSZ	KRU						0,7									
					OL															
					LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
97d	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, szczawik zajęczy, karbieniec pospolity Informacje: W CZ. C LMW 12%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	70	33	26	I	0,6	UM	2	215	200	2,5	2,3	BRAK WSK				
					OL	4	85	38	27	I		UM PRZ	2	125	120	1,2	1,2					
					BRZ	MJS	85					GRP										
					ŚW	MJS	70															
					GB	MJS	70															
					GB	MJS	50															
					JW	MJS	50															
					ŚW	MJS	50															
				Razem:													340	320	3,7	3,5		
				PODSZ	KRU							0,8										
					JW																	
					GB																	
97~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																			
97~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																			
Podsumowanie dla oddziału: 97																						
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																						
Ogółem:		17,01														Grubizna ogółem:		4 770				
w tym:																w tym:						
	I	16,51														I - drzewostany:		4 770				
	III	0,50														razem:		4 770				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)														
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
98c	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nawłóć PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 60 l., OL 91 l., Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	8	27	14	15	II	0,7	UM	12	94	190	4,6	9,3	BRAK WSK		
					ŚW	1	27	8	8	II		UM PRZ		7	15	2,0	4,0			
					BRZ	1	27	14	14	I		DKĘP		13	25	0,7	1,4			
					GB	MJS	27													
					KL	MJS	27													
					Razem:									114	230	7,3	14,7			
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					BEZ.C															
					ŚW															
				PRZES	OL		91	30	24				3		40					
					ŚW		60	26	22				4		5					
					Razem:										45					
98d	I	4,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, szczawik zajęczy Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	7	75	27	21	III	0,6	UM	3	157	710	2,2	9,8	BRAK WSK		
					OL	3	91	32	22	III		UM PRZ	3	70	315	0,8	3,7			
					BRZ	MJS	91					DKĘP								
					ŚW	MJS	91													
					BRZ	MJS	75													
					BRZ	MJS	60													
					OL	MJS	60													
					Razem:									227	1 025	3,0	13,5			
				PODSZ	KRU						0,6									
					OL															
98f	IV	2,18	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: STREFA OCHRONY, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		65	22	17				4		200					
					Razem:										200					
				ZAKRZEW	KRU						0,4									
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
99c	IV	0,89	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		70	28	20				3		75						
					BRZ		70	28	22				4		30						
				ZAKRZEW	Razem:												105				
					WB						0,8										
					ŚW																
99~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
Podsumowanie dla oddziału: 99																					
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																					
Ogółem:		5,37												Grubizna ogółem:	1 030						
w tym:														w tym:							
	I	4,12												I - drzewostany:	900						
	III	0,07												razem:	900						
	IV	1,18												IV - zadrzewienia:	130						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)													
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																	
100a	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: ściola Proc. i gl. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	91	36	27	I	0,9	UM	3	186	385	2,7	5,7	BRAK WSK			
					OL	3	91	36	26	II		UM DUŻE	2	130	270	1,4	2,9				
					OS	1	70	34	28	I		DKEP	3	42	85	0,5	1,0				
					JW	1	70	29	24	I			3	33	70	0,8	1,7				
					LP	MJS	91														
					DB	MJS	91														
					KL	MJS	91														
					JS	MJS	91														
					ŚW	MJS	91														
					BRZ	MJS	91														
					GB	MJS	91														
					JW	MJS	91														
					AK	MJS	91														
					WZ	MJS	130														
					Razem:								391	810	5,4	11,3					
				PODSZ	KRU						1,0										
					JW																
					BEZ.C																
					JRZ																
					GB																
					JS																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
100b	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //głina piaszczysto-ilasta Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,21 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 0% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, gwiazdnica, pokrzywa zwyczajna Informacje: BLISKOŚĆ BUDYNKÓW Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	4	126	44	29	II	0,6	PRZ	2	131	290	1,2	2,6	BRAK WSK	
					LP	2	126	45	28	III		PRZ LUŻ	2	47	105	0,6	1,3		
					GB	1	126	38	27	III		GRP	3	23	50	0,2	0,5		
					JS	1	126	38	28	II			3	19	40	0,1	0,2		
					OL	1	126	34	25	II			2	28	60	0,2	0,5		
					JW	1	126	45	28	III			3	23	50	0,3	0,7		
					WZ	MJS	126												
					DB	MJS	90												
					GB	MJS	90												
					SO	MJS	90												
					GB	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					KL	MJS	60												
					JS	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					Razem:									271	595	2,6	5,8		
				PODSZ	KRU						1,0								
					BEZ.C														
					LSZ														
					LP														
					JW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Grubizna m³ brutto			PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	na 1 ha	zapas na całej pow.											na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
100c	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 4 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: jeżylna, trawy, kuklik Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	91	34	25	II	0,7	UM	3	196	815	2,1	8,8	BRAK WSK				
					SO	2	91	34	25	II		UM PRZ	3	47	195	0,7	2,9					
					DB	2	91	39	27	II		KĘP	3	56	235	0,9	3,7					
					BRZ	PJD	91															
					KL	MJS	91															
					JS	MJS	91															
					WZ	MJS	91															
					LP	MJS	91															
					ŚW	MJS	91															
					AK	MJS	91															
					ŚW	MJS	50															
					WZ	MJS	50															
					JW	MJS	50															
					JS	MJS	50															
					LP	MJS	50															
					OS	MJS	50															
					GB	MJS	50															
					OL	MJS	50															
					Razem:												299	1 245	3,7	15,4		
									PODSZ	KRU						1,0						
CZM																						
JW																						
TRZ.B																						
DB																						
					JS																	
					DB.C																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
100d	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: nerecznica, trawy, jeżyca Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	70	30	24	II	0,7	UM	3	197	210	2,6	2,8	BRAK WSK	
					ŚW	2	94	34	26	III		UM PRZ	3	72	75	1,2	1,3		
					BRZ	2	94	25	24	II		GRP	3	45	50	0,3	0,3		
					SO	MJS	94												
					LP	MJS	94												
					GB	MJS	94												
					KL	MJS	94												
					JS	MJS	94												
					DB	MJS	94												
					JW	MJS	94												
					JW	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					Razem:									314	335	4,1	4,4		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JW														
					JS														
					GB														
					BRZ														
100f	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		60	24	20				4		50				
					BRZ		40	16	14				4		5				
					Razem:										55				
100g	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	7	55	28	20	III	0,7	UM	3	135	145	2,8	3,0	BRAK WSK	
					OL	3	80	33	23	III		UM PRZ	3	77	85	1,0	1,1		
					BRZ	MJS	55					GRP							
					ŚW	MJS	55												
					Razem:									212	230	3,8	4,1		
				PODSZ	KRU						0,8								
					OL														
					BEZ.C														
					JW														
					BRZ														
100~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
100~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
100~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
Podsumowanie dla oddziału: 100																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		11,24													Grubizna ogółem:	3 270				
w tym:															w tym:					
I		10,61													I - drzewostany:	3 215				
III		0,20													razem:	3 215				
IV		0,43													IV - zadrzewienia:	55				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
101a	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, gajnik lśniący, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	70	33	27	IA	0,6	UM	23	291	950	5,6	18,2	TP	3,27	
					BRZ	PJD	70					UM PRZ								
					MD	MJS	70					---								
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					OL	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:								291	950	5,6	18,2				
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					DB															
					CZM															
					ŚW															
					AK															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
101b	I	5,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 40 l., ŚW 40 l., OL 40 l., 2) w części SW bagno o pow. 0,08 ha 3) gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: OL 9 l., DB 8 l., 4) gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: OL 9 l., DB 8 l., 5) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: OL 9 l., DB 8 l., 6) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: OL 9 l., DB 8 l., 7) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 8 l., OL 9 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	120	39	29	I	0,7	UM UM PRZ KĘP	3	168	940	1,7	9,3	IIIB (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP	5,60 2,80 2,80 1,96				
					OL	2	120	28	24	II			3	56	315	0,5	2,6						
					BRZ	1	120	32	26	II			3	25	140	0,1	0,7						
					ŚW	1	120	40	30	II			3	36	200	0,4	2,2						
					ŚW	1	60	27	22	II			4	30	170	1,1	6,2						
					DB	MJS	120																
					BK	MJS	120																
					GB	MJS	95																
					DB	MJS	95																
					ŚW	MJS	95																
					KL	MJS	95																
					BRZ	MJS	95																
					JW	MJS	60																
				BRZ	MJS	60																	
				DB	MJS	60																	
				GB	MJS	60																	
				Razem:								315	1 765	3,8	21,0								
				PODR	DB	9	8		1		0,3	11											
					OL	1	9		3														
				PODSZ	KRU						1,0												
					ŚW																		
					JRZ																		
					DB																		
101c	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, sit Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	8	50	24	21	II	0,7	UM	22	192	340	4,3	7,7	TP	1,77				
					BRZ	1	50	25	20	II	UM PRZ	14	25	0,3	0,6								
					OL	1	70	29	25	II	GRP	24	40	0,3	0,6								
					Razem:								230	405	4,9	8,9							
				PODSZ	KRU						0,7												
					OL																		
					JRZ																		
					DB																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
101d	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokit PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l., BK 6 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: BK 6 l., DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	119	39	30	I	0,5	UM UM PRZ ---	3	244	405	2,4	4,1	IIIB (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ PIEL	1,67 0,84 0,84 0,74	
					BRZ	MJS	119													
					DB	MJS	119													
					ŚW	MJS	119													
					GB	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					ŚW	MJS	30													
					Razem:									244	405	2,4	4,1			
				PODS	DB	7	4				0,4		11							
					BK	3	6													
				PODSZ	LSZ						1,0									
					ŚW															
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
101f	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: orlica pospolita, trawy, glistnik jaskółcze ziele Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	3	20	8	10	II	0,8	PRZ PRZ UM DKĘP	31	20	30	1,5	2,4	CP	1,56	
					BRZ	2	10		5	II						0,5	0,8			
					SO	2	10		3	IA										
					DB	1	10		3	II						0,2	0,4			
					AK	1	10	4	2	II						0,5	0,8			
					BRZ	1	39	18	20	I				15	25	2,7	4,4			
					Razem:									35	55					
				PRZES	DB		165	86	26				3		5					
					DB		80	34	20				3		95					
					JB		60	29	7				4		3					
					SO		80	30	25				3		10					
					JW		60	22	24				4		3					
					AK		60	22	24				4		3					
					Razem:										119					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
101g	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, sit, rokiet PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: OL 118 l., 2) kępa o pow. 0,04 ha: DB 118 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	6		3	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22					CP	2,94	
				ŚW	1	7		2	I											
				DB	3	22		4	IV											
				OL	MJS	5														
				GB	MJS	22														
				PODSZ	AK						0,3									
				KRU																
				DB																
				ŚW																
				LP																
				PRZES	OL		120	26	24	II			3		10					
					DB		120	35	24	II			3		3					
				Razem:												13				
101h	IV	0,53	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	DB		150	64	23				3		5					
				Razem:												5				
				ZAKRZEW	KRU						0,2									
					CZM.P															
					DB															
101i	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
101~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 101																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		17,63																		
w tym:																				
	I	16,81																		
	III	0,29																		
	IV	0,53																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość					Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
102a	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: orlica pospolita, sit, jeżyna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	27	13	16	II	1,1	UM	12	220	385	10,8	18,8	BRAK WSK		
					ŚW	MJS	27					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	27					---								
					ŚW	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:										220	385	10,8	18,8		
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
					OL															
102b	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, szczawik zajęczy PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,04 ha: OL 116 l., Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	19	8	13	II	1,0	PEŁ	11	135	160	10,1	11,9	BRAK WSK		
					ŚW	MJS	19					DUŻE								
					BRZ	MJS	19					---								
					Razem:										135	160	10,1	11,9		
				PRZES	OL		116	36	25				3		20					
															20					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
102f	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, sit, nerecznica Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	57	26	23	II	0,7	UM	3	259	440	4,8	8,2	BRAK WSK			
					GB	MJS	57				UM PRZ										
					ŚW	MJS	57				---										
					BRZ	MJS	57														
					JW	MJS	35														
					ŚW	MJS	35														
				Razem:												259	440	4,8	8,2		
				PODSZ	KRU						0,8										
					ŚW																
					DB																
					BRZ																
102g	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, trawy, jeżyna PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,15 ha Informacje: W CZ. C BMŚW 49% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	34	16	17	IA	0,8	UM	22	133	465	6,7	23,3	TW	3,50		
					DB	2	34	10	10	III	UM DUŻE		9	30	0,9	3,2					
					ŚW	1	34	15	16	I	KĘP		14	50	1,3	4,6					
					BRZ	1	34	18	15	II			14	50	0,6	1,9					
					OL	MJS	34														
					MD	MJS	34														
				Razem:												170	595	9,5	33,0		
				PODSZ	KRU						0,5										
					BRZ																
					ŚW																
					LSZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)				Leśnictwo: Koziołek (09)													
103a	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, szczawik zajęczy, karbieniec pospolity Informacje: POW_REF, W CZ. C LMŚW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	9	21	7	10	IV	0,9	UM	12	80	215	5,6	15,0	BRAK WSK			
					DB	1	21		5	III		UM DUŻE KĘP				0,1	0,3				
					SO	MJS	21														
					ŚW	MJS	21														
					ŚW	MJS	30														
					Razem:									80	215	5,7	15,3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
103~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 103																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:	19,64													Grubizna ogółem:	3 841					
w tym:														w tym:						
	I	16,89												I - drzewostany:	3 520					
	II	2,40												I - przestoje:	71					
	III	0,35												II - przestoje:	250					
														razem:	3 841					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
104a	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek Informacje: W CZ. E LMSW 37% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	95	36	29	I	0,7	UM	2	289	540	4,0	7,5	IIB (50%)	1,87	
					OL	MJS	95					UM PRZ					AGROT	0,94		
					ŚW	MJS	95					---					ODN-ZŁOŻ	0,94		
					BRZ	MJS	95													
					BRZ	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					GB	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					SW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:								289	540	4,0	7,5				
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					LSZ															
					ŚW															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	4,27		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
104b	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, zagłębienie Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, kuklik Informacje: POW_REF, Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	31	21	20	I	0,8	UM	22	237	1 010	9,6	41,2			
					JS	MJS	31					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	31					----								
					DB	MJS	31													
					BRZ	MJS	31													
					OS	MJS	31													
					Razem:								237	1 010	9,6	41,2				
				PODSZ	KRU						0,6									
					OL															
					PRZ.CW															
104c	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyca, sit PNSW: 1) kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 70 l., OL 70 l., Informacje: W CZ. C LMB 31%, W CZ. C OL 8% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	5	8			II	1,0	PEŁ	22					CP	1,08	
					SO	5	7			II		DUŻE								
					OL	MJS	8					GRP								
					ŚW	PJD	9													
				PRZES	OL		70	25	23	II			3		3					
					BRZ		70	25	23	II			3		3					
					Razem:										6					
104d	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nerecznica, borówka czarna PNSW: 1) kępa o pow. 0,11 ha: SO 101 l., BRZ 70 l., JW 70 l., Informacje: W CZ. N LMŚW 31% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	7		2	IA	1,0	PEŁ	12					CP	2,20	
					DB	2	8		2	II		DUŻE								
					MD	1	8		3	I		KĘP								
					JW	PJD	8													
				PRZES	SO		101	35	26	I			3		20					
					JW		70	27	23	II			3		4					
					BRZ		70	28	20	II			3		4					
					Razem:										28					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)													
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																	
105a	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa S Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka brusznica PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,08 ha: OL 96 l., Informacje: W CZ. C OL 39% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	5	8		5	III	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22			1,3	2,1	CP	1,64		
					DB	2	8		2	II											
					SO	2	6		1	I											
					ŚW	1	8		2	I											
					JW	PJD	8														
					BRZ	PJD	7														
					Razem:												1,3	2,1			
				PRZES	OL		96	32	26	II			3		19						
					Razem:												19				
105b	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząż., przebud.: 20 l. Runo: trawy, jeżylna, nerecznica PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 35 l., ŚW 35 l., 2) w części C bagno o pow. 0,06 ha Informacje: 2026, W CZ. C LMŚW 31% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	96	36	27	I	0,6	PRZ PRZ UM DKĘP	3	126	295	1,7	4,0	IIIB (30%)	2,33		
					OL	5	96	32	25	II			3	140	325	1,4	3,3	AGROT	0,70		
					DB	MJS	96											ODN-ZŁOŻ	0,70		
					WZ	MJS	96														
					BRZ	MJS	96														
					DB	MJS	70														
					BRZ	MJS	70														
					JW	MJS	70														
					DB	MJS	55														
					BRZ	MJS	55														
					OS	MJS	55														
					ŚW	MJS	30														
					Razem:											266	620	3,1	7,3		
				PODSZ	ŚW						0,9										
					KRU																
					JRZ																
					DB																
					BRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
105c	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek Informacje: 2026 , W CZ. LMŚW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	90	34	27	I	0,6	UM	2	270	1 040	4,0	15,4	IIIB (30%)	3,86
					BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	1,16
					ŚW	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,16
					DB	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					JW	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					CZM	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					Razem:									270	1 040	4,0	15,4		
				PODSZ	KRU							1,0							
					JRZ														
					CZM														
					ŚW														
					DB														
105d	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rókiet Informacje: 2026, W CZ. C LMŚW 46% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	96	36	27	I	0,8	UM	2	373	930	5,1	12,7	IIIB (30%)	2,50
					JW	MJS	96					UM DUŻE						AGROT	0,75
					OL	MJS	96					---						ODN-ZŁOŻ	0,75
					ŚW	MJS	96												
					BRZ	MJS	96												
					GB	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					GB	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:									373	930	5,1	12,7		
				PODSZ	KRU							0,6							
					JRZ														
					JW														
					GB														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
105h	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 40% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	96	34	27	I	0,8	UM	3	373	1 070	5,1	14,6	IIIB (30%)	2,87	
					DB	MJS	96					UM DUŻE						AGROT	0,87	
					AK	MJS	96					---						ODN-ZŁOŻ	0,87	
					BRZ	MJS	96													
					JW	MJS	85													
					ŚW	MJS	85													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					BRZ	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					AK	MJS	50													
					Razem:								373	1 070	5,1	14,6				
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
					JW															
					AK															
105-a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
105-b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 105																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		18,59												Grubizna ogółem:	5 066					
w tym:														w tym:						
	I	18,21												I - drzewostany:	5 015					
	III	0,38												I - przestoje:	51					
														razem:	5 066					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)													
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																	
106a	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rokieta, nerecznica Informacje: 2026 , Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	90	34	27	I	0,8	UM	2	345	950	5,1	14,1	IIIB (30%)	2,75		
					BRZ	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	0,83		
					ŚW	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,83		
					OL	MJS	90														
					DB	MJS	60														
					ŚW	MJS	60														
					CZM	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
					ŚW	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					Razem:									345	950	5,1	14,1				
				PODSZ	KRU							1,0									
					JRZ																
					BRZ																
					ŚW																
					DB																
106b	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, zagłębienie Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, karbieniec pospolity Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	30	15	15	III	1,1	UM	12	174	620	7,5	26,6	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	30					UM DUŻE									
					JS	MJS	30					---									
					Razem:									174	620	7,5	26,6				
				PODSZ	KRU							0,4									
				PRZES	BRZ																
					DB		130	58	28				3		4						
					OL		130	34	26				3		15						
					JS		130	36	27				4		6						
					Razem:										25						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
106g	I	4,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: rókiet, śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,12 ha: DB 30 l., SO 30 l., Informacje: 2026, W CZ. E BMŚW 26% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	91	34	28	I	0,7	UM	2	326	1 565	4,8	22,9	IIIB (30%)	4,80	
					OL	MJS	91					UM DUŻE						AGROT	1,44	
					JW	MJS	91					---						ODN-ZŁOŻ	1,44	
					BRZ	MJS	91													
					ŚW	MJS	91													
					OL	MJS	72													
					ŚW	MJS	72													
					JW	MJS	72													
					DB	MJS	72													
					BRZ	MJS	72													
					SO	MJS	72													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					OL	MJS	50													
					Razem:										326	1 565	4,8	22,9		
									PODSZ	KRU						1,0				
JRZ																				
DB																				
ŚW																				
BRZ																				
AK																				
DRZEW	SO	9	28	12						13	IA	1,0	PEŁ	12	227	385	15,9	26,8	TW	1,69
	DB	1	28							8	III		DUŻE				0,1	0,2		
	MD	MJS	28										KĘP							
	BRZ	MJS	28																	
	BRZ	MJS	19																	
Razem:												227	385	16,0	27,0					
PODSZ	JRZ											0,3								
	CZM.P																			
	JW																			
PRZES	SO		72	26						20				3		40				
	BRZ		72	28						20				3		5				
Razem:													45							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
106i	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 90 l., BRZ 90 l., 2) w części SE kępa o pow. 0,14 ha: OL 90 l., DB 120 l., SO 120 l., Informacje: W CZ. C LMW 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	25	11	12	IA	1,2	PEŁ DUŻE KĘP	12	107	115	9,4	10,2	TW	1,08		
				DB	3	25	7	9	II					13	15	2,0	2,2				
				ŚW	1	25	9	11	I					7	10	1,4	1,5				
				MD	1	25	17	16	I					20	20	1,5	1,7				
				BRZ	MJS	25															
				ŚW	MJS	40															
				BRZ	MJS	40															
				Razem:												147	160	14,3	15,6		
				PODSZ	KRU							0,5									
					BRZ																
					JRZ																
					JW																
				PRZES	SO		90	28	20				3		40						
					BRZ		90	26	20				3		5						
					SO		120	32	25				3		15						
					DB		120	42	23				3		5						
					OL		90	28	22				3		6						
				Razem:													71				
106j	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna, orlica pospolita Informacje: W CZ. C LMW 26% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	30	18	17	IA	0,9	UM	12	140	320	8,6	19,7	TW	2,28		
				ŚW	1	30	15	14	I		UM DUŻE		13	30	1,6	3,7					
				MD	1	30	23	20	I		KĘP		20	45	1,2	2,6					
				DB	1	30	7	12	II			7	15	0,6	1,5						
				BRZ	MJS	30															
				BRZ	MJS	50															
				Razem:												180	410	12,0	27,5		
				PRZES	DB		70	20	16				4		20						
					ŚW		100	28	22				3		4						
					SO		121	36	25				3		2						
				Razem:													26				
106k	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
106l	III	0,20	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	MD		70	34	17				3		1						
					ŚW		70	30	16				3		1						
				Razem:													2				
106m	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: S-R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	JB		35	8	4				4		1						
				Razem:													1				
106~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
106~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 106																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		24,65												Grubizna ogółem:	6 130					
w tym:														w tym:						
	I	23,53												I - drzewostany:	5 960					
	III	0,65												I - przestoje:	167					
	IV	0,47												razem:	6 127					
														III - zadrzewienia:	2					
														IV - zadrzewienia:	1					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
107a	I	7,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, gajowiec żółty, trawy Informacje: POW_REF, W CZ. C LMSW 10%, W CZ. C LMW 8% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	8	67	28	23	II	0,7	UM	3	251	1 920	3,6	27,7	BRAK WSK		
					SO	1	90	36	26	I		UM DUŻE	3	31	235	0,5	3,5			
					OL	1	136	42	26	II		GRP	3	36	275	0,3	2,0			
					ŚW	MJS	45													
					OL	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					BRZ	MJS	64													
					SO	MJS	110													
					ŚW	MJS	110													
					JW	MJS	110													
					GB	MJS	110													
					LP	MJS	110													
					Razem:								318	2 430	4,4	33,2				
				PODSZ	KRU						0,7									
					OL															
					BEZ.C															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	0,52		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
107b	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	ŚW	6	43	19	19	I	0,9	UM	23	173	90	10,3	5,4	TP	0,52	
					SO	4	43	20	19	IA		UM DUŻE		115	60	4,1	2,1			
					BRZ	MJS	43					GRP								
					DB	MJS	43													
					JW	MJS	43													
					OL	MJS	43													
					MD	MJS	43													
					Razem:								288	150	14,4	7,5				
				PODSZ	KRU						0,6									
					JRZ															
					BRZ															
					ŚW															
107c	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, rokit Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	9		3	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12					CP	1,86	
					BK	1	11		3	II										
					MD	1	10		4	I						0,3	0,6			
					DB	3	25		8	III										
					ŚW	PJD	11													
					Razem:											0,3	0,6			
				PODSZ	BRZ						0,1									
					KRU															
					CZM.P															
107d	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, nerecznica PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 90 l., ŚW 129 l., SO 129 l., Informacje: W CZ. C LMW 45% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	39	20	19	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	189	480	7,7	19,6	TP	2,55	
					OL	2	39	19	18	III				43	110	1,4	3,4			
					MD	1	39	24	21	I				28	70	1,1	2,8			
					ŚW	1	39	19	17	I				28	70	2,0	5,1			
					DB	PJD	39													
					BRZ	MJS	39													
					Razem:								288	730	12,2	30,9				
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					BRZ															
				PRZES	SO		129	38	26				3		30					
					ŚW		129	46	27				3		4					
					BRZ		90	32	26				3		2					
					ŚW		60	26	20				4		10					
					Razem:										46					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
107f	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, rókiet, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	20	9	9	IA	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	12	50	130	7,9	20,7	TW	2,10	
					DB	2	20		5	III						0,2	0,6	CP	0,52	
					ŚW	1	20		4	II						0,3	0,7			
					JW	MJS	20													
					BRZ	MJS	20													
					MD	MJS	20													
					Razem:									50	130	8,4	22,0			
				PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
				PRZES	DB		110	34	22				3		4					
					SO		110	36	26				3		2					
					BRZ		90	32	22				3		3					
					Razem:										9					
107g	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 129 l., 2) w części E bagno o pow. 0,06 ha Informacje: W CZ. E LMW 35%, W CZ. E LMB 21% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	10		3	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CP	2,27	
					DB	3	26	7	8	III				5	10	1,6	3,6			
					ŚW	1	12		3	I						0,3	0,6			
					BRZ	PJD	12													
					Razem:									5	10	1,9	4,2			
				PRZES	SO		129	38	25				3		20					
					Razem:										20					
107~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 107																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		17,81												Grubizna ogółem:		3 525				
w tym:														w tym:						
	I	17,47												I - drzewostany:		3 450				
	III	0,34												I - przestoje:		75				
														razem:		3 525				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	3,35		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075) Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)				Leśnictwo: Koziołek (09)														
108a	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, gajowiec żółty, trawy Informacje: POW_REF, STREFA OCHRONY, Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	5	80	30	24	II	0,6	UM	3	135	450	1,7	5,6	BRAK WSK				
					OL	3	135	38	25	II		UM DUŻE	3	105	350	0,8	2,6					
					OL	2	60	26	21	III		DKEP	4	44	145	0,8	2,7					
					BRZ	MJS	60															
					ŚW	MJS	80															
					BRZ	MJS	80															
					OL	MJS	40															
					BRZ	MJS	40															
					JW	MJS	40															
					Razem:									284	945	3,3	10,9					
				PODSZ	KRU						0,8											
					CZM																	
					OL																	
					BEZ.C																	
108b	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,3 ha: OL 90 l., ŚW 60 l., SO 122 l., OL 60 l., Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C LMW 27%, W CZ. C OL 16% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	3	14		5	I	1,0	PEŁ	11			1,9	8,1	CP	2,72			
					DB	1	14		4	II		DUŻE				0,1	0,5	TW	1,30			
					BK	1	14		3	II		KĘP										
					ŚW	1	14		4	I						0,3	1,1					
					OL	1	14	7	8	III			5	20	0,5	2,3						
					DB	3	36	10	10	III			20	85	1,7	7,6						
					MD	MJS	14															
					LP	MJS	14															
					GB	MJS	14															
					JB	MJS	14															
					OL	MJS	36															
					ŚW	MJS	36															
					BRZ	MJS	36															
					Razem:									25	105	4,5	19,6					
				PRZES	SO		122	36	26				3		6							
					OL		60	22	17				4		15							
					OL		90	36	23				3		5							
					ŚW		60	24	16				4		5							
					Razem:										31							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
108f	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, wrzos pospolity Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. NE LMŚW 13%, W CZ. C BMW 9% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	20	7	7	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	20	65	5,5	17,3	TW	3,15	
		DB	3	36	10	9	III							20	65	1,7	5,5			
		DB	1	20		5	III									0,1	0,3			
		MD	MJS	47																
		DB	MJS	47																
		ŚW	MJS	47																
		BRZ	MJS	47																
		MD	MJS	20																
		ŚW	MJS	20																
		BRZ	MJS	20																
											Razem:		40	130	7,3	23,1				
				PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
108~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
108~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 108																				
Obszr ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		17,47																		
w tym:																				
	I	17,07																		
	III	0,40																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
109c	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,16 ha Informacje: W CZ. N LMW 20%, STAROLAS Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	126	45	30	I	0,9	UM	2	446	1 550	4,1	14,1	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	126					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	126					---							
					DB	MJS	126												
					OL	MJS	126												
					JW	MJS	126												
					DB	MJS	90												
					ŚW	MJS	90												
					OL	MJS	90												
					BRZ	MJS	90												
					BRZ	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					WZ	MJS	50												
					Razem:								446	1 550	4,1	14,1			
				PODSZ	KRU							1,0							
					BRZ														
					DB														
					ŚW														
					JRZ														
109d	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 100% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: rokit, borówka czarna, orlica pospolita PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,16 ha 2) w części C bagno o pow. 0,08 ha Informacje: STAROLAS, W CZ. LMŚW 14% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	126	43	29	I	0,7	UM	2	315	1 315	2,9	12,0	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	126					UM PRZ							
					DB	MJS	126					---							
					ŚW	MJS	126												
					OL	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					BRZ	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					Razem:								315	1 315	2,9	12,0			
				PODSZ	KRU							1,0							
					ŚW														
					BRZ														
					DB														
					JRZ														
								</											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
109f	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokieć Informacje: W CZ. E BMŚW 31%, W CZ. C LMW 23%, GDN SO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	126	43	29	I	0,7	UM	2	310	280	2,8	2,6	IIB (50%)	0,91	
					BRZ	MJS	126					UM PRZ						AGROT	0,46	
					ŚW	MJS	126					---						ODN-ZŁOŻ	0,46	
					DB	MJS	126													
					OL	MJS	65													
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									310	280	2,8	2,6			
				PODSZ	KRU							1,0								
					ŚW															
					BRZ															
					DB															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)				Leśnictwo: Koziołek (09)											
110a	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, sit Informacje: POW_REF Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	61	26	22	II	0,8	UM	4	327	205	5,5	3,5	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	61					UM DUŻE							

												Razem:		327	205	5,5	3,5		
					PODSZ	KRU						1,0							
						OL													
						BRZ													
110b	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: W CZ. C OL 6% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	27	11	12	IA	1,3	PEŁ	12	167	225	12,5	17,1	TW	1,36
						DB	2	27	7	9	II		DUŻE		13	20	1,6	2,1	
						MD	1	27	17	15	I		KĘP		27	35	1,8	2,5	
						JW	MJS	27											
						BRZ	MJS	27											
						ŚW	MJS	27											
						KSZ	MJS	27											
													Razem:		207	280	15,9	21,7	
					PODSZ	KRU						0,4							
						BRZ													
						ŚW													
						DB													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
110c	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: rokieta, orlica pospolita, trawy PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l., DB 70 l., BRZ 70 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	5	37	10	11	III	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	22	33	35	2,7	3,0	TW	1,09			
				SO	4	27	13	13	IA						66	70	5,0			5,4		
				MD	1	37	21	19	I						24	25	1,0			1,1		
				SO	MJS	37																
				ŚW	MJS	37																
				BRZ	MJS	27																
				OS	MJS	27																
				Razem:										123	130	8,7	9,5					
				PODSZ	KRU						0,6											
					BRZ																	
					ŚW																	
					DB																	
				PRZES	SO		110	42	27					3		25						
					BRZ		70	28	24					3		10						
					DB		70	24	19					4		5						
					OL		90	32	24				3		10							
					MD		90	32	26				4		5							
				Razem:											55							
110d	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	9	50	27	22	I	0,6	PRZ PRZ UM JDN	23	149	270	3,4	6,2	TP	1,82			
				ŚW	1	50	30	23	I					24	45	1,1	2,0					
				OL	MJS	50																
				DB	MJS	50																
				JRZ	MJS	50																
				JW	MJS	50																
				Razem:										173	315	4,5	8,2					
				PODSZ	KRU						1,0											
					JRZ																	
					ŚW																	
					DB																	
					BRZ																	
110f	IV	0,63	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		40	18	16				4		30							
					ŚW		40	32	22				4		5							
				Razem:											35							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
110i	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, borówka brusznica, śmiałek Informacje: W CZ. C LMW 12%, GDN SO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	126	43	29	I	0,8	UM	2	357	225	3,3	2,0	IIB (30%)	0,63	
					ŚW	MJS	126					UM PRZ						AGROT	0,20	
					OL	MJS	126					---						ODN-ZŁOŻ	0,20	
					DB	MJS	65													
					JW	MJS	65													
					OS	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:									357	225	3,3	2,0			
				PODSZ	KRU							1,0								
					BRZ															
					ŚW															
					DB															
					JRZ															
110~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 110																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		10,6												Grubizna ogółem:	1 995					
w tym:														w tym:						
I		9,83												I - drzewostany:	1 905					
III		0,14												I - przestoje:	55					
IV		0,63												razem:	1 960					
														IV - zadrzewienia:	35					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
111a	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny //piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, nawłóć Informacje: W CZ. N LMŚW 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	3	25		10	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	21			0,4	1,5	CP	3,92	
				DB	2	13		4	II						0,2	1,0				
				OL	2	12		8	III						0,5	2,0				
				ŚW	1	12		3	I						0,3	1,0				
				JW	1	11		3	I											
				SO	1	10		3	IA											
				Razem:												1,4	5,5			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					ŚW															
					DB															
					LSZ															
				PRZES	SO		121	41	28				3		3					
					ŚW		80	30	22			3		3						
				Razem:												6				
111b	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny //piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, sit, orlica pospolita PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 101 l., OL 101 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	6		3	II	1,0	PEŁ DUŻE DKĘP	12			2,0	5,0	CP	2,45	
				ŚW	1	7		2	I											
				DB	3	18		3	II							0,4	0,9			
				JW	PJD	7														
				SO	MJS	6														
				BRZ	MJS	6														
				Razem:												2,4	5,9			
				PRZES	OL		120	35	24	III		3		15						
					BRZ		120	36	23	III		3		5						
				Razem:												20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
111c	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny //piasek gliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, jeżyńa, nawłóć PNSW: 1) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 14 l., 2) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 14 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	7	101	28	21	III	0,4	PRZ	3	112	150	1,2	1,5	IIIB (30%)	1,32
					OL	2	121	32	24	II		PRZ LUŻ	3	30	40	0,2	0,3	AGROT	0,40
					BRZ	1	101	29	22	III		JDN	3	10	15	0,1	0,1	ODN-ZŁOŻ	0,40
					SO	MJS	121											PIEL	0,25
					DB	MJS	121											CP	0,40
					JW	MJS	121												
					SO	MJS	101												
					OS	MJS	101												
					ŚW	MJS	101												
					OS	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					Razem:									152	205	1,5	1,9		
				PODR	DB	10	14			3		0,3		11					
				PODSZ	KRU							0,8							
					BRZ														
					ŚW														
111d	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, trawy, borówka czarna PNSW: 1) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 4 l., 2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 4 l., Informacje: W CZ. C LMW 48% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	116	40	28	I	0,4	PRZ	3	152	340	1,6	3,5	IIIB (50%)	2,24
					OL	1	101	28	23	III		PRZ UM	3	15	35	0,2	0,4	AGROT	1,12
					BRZ	1	101	31	24	II		DKEP	3	15	35	0,1	0,2	ODN-ZŁOŻ	1,12
					ŚW	MJS	101											PIEL	0,70
					OS	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
					DB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	116												
					ŚW	MJS	116												
					BRZ	MJS	116												
					Razem:									182	410	1,9	4,1		
				PODS	DB	10	4					0,3		22					
				PODSZ	KRU							1,0							
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
111k	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	10	13		2	III	0,4	LUŻ	11					AGROT	0,54
												---						ODN-ZŁOŻ	0,54
												---						CP	0,36
				PODSZ	KRU						0,8								
					BRZ														
					DB														
					ŚW														
				PRZES	SO		116	36	25	II		2		20					
											Razem:			20					
111l	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, trawy, kosańce PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: BK 6 l., DB 4 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BK 6 l., DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	116	38	27	II	0,6	UM	2	234	360	2,3	3,6	IIIB (50%)	1,54
					DB	MJS	116					UM DUŻE						AGROT	0,62
					BRZ	MJS	116					---						ODN-ZŁOŻ	0,62
					ŚW	MJS	116											PIEL	0,64
					DB	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					DB.C	MJS	65												
					SW	MJS	90												
					DB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
												Razem:		234	360	2,3	3,6		
				PODS	BK	5	6				0,4		11						
					DB	5	4												
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB														
					JW														
					ŚW														
					CZM.P														
					DB.C														
					BRZ														
111~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
111~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
111~c	III	0,25	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 111																			
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																			
Ogółem:		20,05																	
w tym:																			
	I	19,49																	
	III	0,56																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)															
112a	I	6,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty /gлина piaszczysta Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 30 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	94	36	26	I	0,6	PRZ	2	247	1 695	3,5	23,8	IVD (30%)	6,87
					ŚW	MJS	94					PRZ UM					AGROT	2,07	
					BK	MJS	94					---					ODN-ZŁOŻ	2,07	
					JW	MJS	94												
					DB	MJS	94												
					BRZ	MJS	94												
					OL	MJS	94												
					ŚW	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					DB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					KL	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:								247	1 695	3,5	23,8			
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
112b	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, rokiel, nerecznica Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	94	34	26	I	0,7	UM UM PRZ ---	2	289	1 120	4,0	15,7	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	3,87 1,17 1,17	
					ŚW	MJS	94													
					BRZ	MJS	94													
					DB	MJS	94													
					CZM	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					Razem:									289	1 120	4,0	15,7			
				PODSZ	KRU						1,0									
					CZM															
					DB															
					BRZ															
					ŚW															
112c	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, jeżyńa, nawłóć PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 7 l., 2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,15 ha: DB 7 l., 3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 7 l., Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	4	93	30	24	II	0,3	UM UM PRZ GRP	3	46	95	0,5	1,0	IIIB (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ PIEL	2,04 0,82 0,82 0,86	
					SO	4	93	36	27	I			3	56	115	0,8	1,6			
					BRZ	1	93	33	26	II			3	10	20	0,1	0,1			
					ŚW	1	93	38	27	II			2	20	40	0,3	0,7			
					DB	MJS	93													
					DB.C	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					OL	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					OS	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					JRZ	MJS	45													
					Razem:									132	270	1,7	3,4			
				PODS	DB	10	7				0,4		11							
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
					BRZ															
112~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skepskie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
Podsumowanie dla oddziału: 112																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		12,87																		
w tym:																				
	I	12,78																		
	III	0,09																		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
113a	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		60	26	18				3		15					
					BRZ		60	26	17				3		10					
					Razem:										25					
113b	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: jeżyna, orlica pospolita, sit Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	8	40	20	19	I	0,6	PRZ	23	109	60	3,4	1,9	TP	0,56	
					OL	2	40	21	19	II		PRZ UM		33	20	1,0	0,6			
					DB	PJD	40					GRP								
					OS	PJD	40													
					ŚW	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					BRZ	MJS	60													
					OL	MJS	60													
					Razem:										142	80	4,4	2,5		
				PODSZ	KRU							1,0								
					JRZ															
					BRZ															
					ŚW															
					DB															
113c	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	WB							0,5								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne					Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	na 1 ha			zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
113d	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: ŚW BRZ DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: śmiałek, trawy, borówka czarna Informacje: W CZ. C LMŚW 16% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	96	35	27	I	0,7	UM	2	293	530	4,0	7,2	TP	1,81	
					ŚW	MJS	96					UM PRZ								
					BRZ	MJS	96					---								
					DB	MJS	96													
					ŚW	MJS	47													
					BRZ	MJS	47													
					DB	MJS	47													
					Razem:									293	530	4,0	7,2			
				PODSZ	KRU						1,0									
					CZM															
					DB															
					BRZ															
					ŚW															
113f	I	8,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiety PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,45 ha: ŚW 40 l., OL 40 l., OS 40 l., BRZ 40 l., 2) w części E kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 40 l., OS 40 l., 3) w części C kępa o pow. 0,3 ha: ŚW 40 l., BRZ 40 l., 4) w części C kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 40 l., Informacje: W CZ. C LMW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	94	36	27	I	0,7	UM	3	331	2 660	4,6	37,2	IVD (30%)	8,03	
					BRZ	PJD	94					UM DUŻE						AGROT	2,41	
					OL	PJD	94					---						ODN-ZŁOŻ	2,41	
					ŚW	PJD	94													
					DB	MJS	94													
					OS	MJS	94													
					BRZ	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					ŚW	MJS	65													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					SO	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					OS	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					Razem:									331	2 660	4,6	37,2			
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
					BRZ															
113g	IV	0,78	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		40	16	15				4		25					
					Razem:										25					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
113n	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	94	36	27	I	0,8	UM	3	373	520	5,2	7,3	IIB (50%)	1,39	
					BRZ	MJS	94					UM DUŻE						AGROT	0,70	
					ŚW	MJS	94					---						ODN-ZŁOŻ	0,70	
					DB	MJS	94													
					BRZ	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					Razem:									373	520	5,2	7,3			
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
					LSZ															
113o	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: trawy, sit, kuklik PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,14 ha Informacje: W CZ. N LMSW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	6	92	31	27	I	0,7	UM	3	158	530	1,1	3,6	IVD (25%)	3,35	
					OL	3	92	32	26	II		UM PRZ	3	98	330	1,0	3,5	AGROT	1,01	
					DB	1	92	29	24	II		GRP	4	28	95	0,4	1,5	ODN-ZŁOŻ	1,01	
					JW	MJS	92													
					GB	MJS	92											PRZEB.: INTENS		
					AK	MJS	92													
					OS	MJS	92													
					ŚW	MJS	92													
					WB	MJS	92													
					AK	MJS	50													
					JB	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					OS	MJS	50													
					DB	MJS	130													
					DB.C	MJS	130													
					Razem:									284	955	2,5	8,6			
				PODSZ	KRU						1,0									
					BRZ															
					JRZ															
					DB.C															
					AK															
113~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
113~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
114c	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,04 ha: OL 90 l., BRZ 90 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	24	9	11	IA	1,6	PEŁ B DUŻE KĘP	12	114	365	11,0	35,4	TW	3,22			
				DB	3	40	15	14	II					73	235	3,9	12,6					
				MD	1	24	17	14	I					27	85	2,2	7,2					
				ŚW	1	24	7	8	I					7	25	1,6	5,1					
				ŚW	MJS	40																
				OL	MJS	40																
				DB.C	MJS	24																
				Razem:												221	710			18,7	60,3	
				PRZES	OL		90	32	23				3		25							
					BRZ		90	30	22				3		8							
					Razem:													33				
114d	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nierzecznicza, szczawik zajęczy PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 90 l., OL 90 l., SO 124 l., Informacje: W CZ. N LMW 10% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	4	15		4	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			1,3	5,9	CP	4,37			
				DB	2	15		4	II							0,2	1,1					
				MD	1	15	8	7	I					5	20	1,1	5,0					
				DB	3	25	7	9	II					10	45	1,5	6,7					
				BK	MJS	15																
				ŚW	MJS	15																
				OL	MJS	15																
				Razem:												15	65			4,1	18,7	
				PRZES	SO		124	42	26				3		50							
					OL		90	30	24				3		50							
					DB		70	24	18				4		10							
					BRZ		90	32	24				3		15							
					SO.C		124	42	26				3		6							
					Razem:													131				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
114f	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, karbienieć pospolity, sit PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,24 ha 2) w części SE bagno o pow. 0,06 ha Informacje: W CZ. E LMŚW 29% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	5	37	19	18	II	0,6	UM	22	66	165	2,2	5,6	BRAK WSK		
					DB	4	37	13	13	II		UM PRZ		38	95	2,3	5,8			
					ŚW	1	37	13	11	II		KĘP		9	25	0,9	2,2			
					BRZ	MJS	37													
					Razem:									113	285	5,4	13,6			
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
				PRZES	OL		70	28	17				3		15					
					BRZ		70	26	16				4		2					
					Razem:										17					
114g	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,08 ha Informacje: W CZ. BMŚW 10% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	24	9	11	IA	1,3	PEŁ	12	114	450	11,0	43,4	TW	3,95	
					ŚW	1	24	8	9	I		DUŻE		7	30	1,6	6,3			
					DB	3	39	11	11	III		KĘP		33	130	2,4	9,5			
					MD	MJS	39													
					DB.C	MJS	39													
					SO.C	MJS	24													
					LP	MJS	24													
					MD	MJS	24													
					OL	MJS	24													
					BRZ	MJS	24													
					Razem:									154	610	15,0	59,2			
				PRZES	DB		70	28	15				4		2					
					DB		100	34	22				3		2					
					Razem:										4					
114h	II	2,25	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, nierzcznica Informacje: W CZ. C LMW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PODSZ	KRU						1,0									
					WB															
					BRZ															
					ŚW															
					JRZ															
					OL															
				PRZES	OL		35	15	13	III			4		5					
					OL		80	28	18	III			4		25					
					OL		12	9	6	III			4		5					
					Razem:										35					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
114i	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	33	18	17	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	22	161	645	8,4	33,8	TW	4,00	
					DB	3	33	11	12	II				28	110	2,1	8,4			
					BRZ	MJS	33													
					OS	MJS	33													
					ŚW	MJS	33													
					BK	MJS	33													
					Razem:									189	755	10,5	42,2			
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					BRZ															
114j	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, orlica pospolita Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	68	29	23	I	0,6	PRZ PRZ UM ---	22	242	370	5,1	7,8	TP	1,53	
					BRZ	MJS	68													
					DB	MJS	68													
					DB	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					Razem:									242	370	5,1	7,8			
				PODSZ	KRU						1,0									
					CZM															
					BRZ															
					JRZ															
					DB															
114k	I	4,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,2 ha: SO 123 l., OL 123 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	3	15		4	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			1,0	4,7	TW	4,65	
					DB	3	25	7	10	II				10	45	1,5	7,1			
					DB	2	15		4	II						0,2	1,2			
					OL	2	15	7	7	IV				10	45	1,1	5,3			
					LP	MJS	15													
					Razem:									20	90	3,8	18,3			
				PRZES	SO		123	38	25				3		12					
					MD		123	42	27				3		5					
					OL		123	36	26				3		20					
					DB		90	32	18				3		6					
					Razem:										43					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Elementy taksacyjne		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)														
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																		
115a	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, szczawik zajęczy, nerecznica Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C LMW 10% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	31	16	15	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	22	109	405	6,3	23,6	TW	3,72			
					DB	3	31	11	11	II				24	90	2,1	7,7					
					DB.C	1	31	13	12	II				9	35	0,8	2,9					
					OL	1	31	15	16	III				14	50	0,6	2,2					
					MD	MJS	31															
					ŚW	MJS	31															
					BRZ	MJS	31															
					Razem:									156	580	9,8	36,4					
				PRZES	DB		130	46	22				3		10							
					Razem:										10							
115b	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, wierzchowina Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząż., przebud.: 20 l. Runo: rokiel, trawy, nerecznica PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 5 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., Informacje: STREFA OCHRONY, Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	124	40	28	II	0,8	UM UM PRZ ---	3	315	890	2,7	7,8	PIEL	0,81			
					DB	MJS	124															
					OL	MJS	124															
					SO.C	MJS	124															
					ŚW	MJS	124															
					OL	MJS	90															
					MD	MJS	90															
					DB	MJS	90															
					BRZ	MJS	90															
					BRZ	MJS	50															
					DB	MJS	50															
					Razem:									315	890	2,7	7,8					
				PODS	DB	10	5					0,3	11									
				PODSZ	KRU							1,0										
					JRZ																	
					CZM																	
					DB																	
					BRZ																	
115c	IV	1,18	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: STREFA OCHRONY, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		50	16	14				4		20							
					Razem:										20							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwiłgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
115i	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwiłg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, orlica pospolita Informacje: STREFA OCHRONY, Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	10	18		2	II	0,3	UM UM DUŻE ---	11			0,4	0,5	AGROT ODN-ZŁOŻ CP	0,93 0,93 0,48
				PODSZ	KRU JRZ DB ŚW						0,8	Razem:				0,4	0,5		
115~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
115~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
115~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 115																			
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																			
Ogółem:				25,55										Grubizna ogółem:		2 952			
w tym:														w tym:					
	I	23,90												I - drzewostany:		2 920			
	III	0,47												I - przestoje:		12			
	IV	1,18												razem:		2 932			
														IV - zadrzewienia:		20			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)															
116a	IV	2,09	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018	ZAKRZEW	WB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
117f	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmialek, nerecznica Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	65	27	22	I	0,5	PRZ PRZ UM ---	23	197	135	4,4	3,0	TP	0,69
				PODSZ	KRU						1,0			197	135	4,4	3,0		
					JRZ														
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
118b	I	4,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	3	20	8	6	II	0,9	UM	22	10	45	2,8	12,0	TW	4,36		
					DB	2	37	13	13	II		UM DUŻE KĘP		20	85	1,2	5,3				
					ŚW	2	20		5	II						0,4	1,9				
					OL	2	20	9	13	II				25	110	1,8	7,6				
					OL	1	37	18	16	III				15	65	0,5	2,2				
					BK	MJS	37														
					LP	MJS	20														
					GB	MJS	20														
					BRZ	PJD	20														
					Razem:									70	305	6,7	29,0				
				PODSZ	KRU						0,6										
					BRZ																
					JRZ																
118c	I	5,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: szczawik zajęczy, trawy, orlica pospolita PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,12 ha Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	4	14	7	9	III	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	12	30	165	3,2	17,8	TW	3,30		
					DB	2	14		4	II						0,3	1,5	CP	2,09		
					SO	1	14		5	I						0,7	3,8				
					ŚW	1	14		4	I						0,3	1,5				
					DB	2	37	11	12	III				15	85	1,2	6,8				
					OL	MJS	37														
					ŚW	MJS	37														
					BK	MJS	37														
					BRZ	MJS	37														
					JB	MJS	14														
					LP	MJS	14														
					JW	MJS	14														
					Razem:									45	250	5,7	31,4				

ROZDZIAŁ 20 25 11 21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
118d	I	4,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,12 ha 2) w części E bagno o pow. 0,08 ha 3) w części W bagno o pow. 0,12 ha 4) w części W bagno o pow. 0,08 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	10	20		6	III	0,3	UM	11			0,3	1,4	AGROT	2,75	
												UM PRZ						ODN-ZŁOŻ	2,75	
												---						CP	1,46	
												Razem:				0,3	1,4			
				PODSZ	KRU							0,1								
					JRZ															
					BRZ															
					ŚW															
					DB															
				PRZES	SO		111	37	28				3		10					
					OL		111	30	24				3		30					
					BRZ		111	28	24				3		10					
												Razem:			50					
118f	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, borówka czarna, rokit PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 12 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 12 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 12 l., 4) w części C bagno o pow. 0,07 ha 5) w części E bagno o pow. 0,1 ha 6) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 12 l., 7) gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 12 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	111	39	28	I	0,6	UM	2	168	685	1,9	7,6	CP	1,50	
					OL	2	111	35	25	II		UM PRZ	2	61	250	0,5	2,2			
					ŚW	1	111	33	28	III		GRP	3	30	120	0,4	1,5			
					BRZ	1	111	30	25	II			3	20	80	0,1	0,4			
					DB	MJS	111													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					OL	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					SO	MJS	70													
					ŚW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
												Razem:		279	1 135	2,9	11,7			
				PODS	DB	10	12			II	0,4		11							
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					JRZ															
					BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
118g	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,13 ha 2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 8 l., 3) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 8 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 8 l., 5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 8 l., Informacje: W CZ. C BMW 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	111	39	28	I	0,6	UM	3	198	725	2,2	8,1	IVD (30%)	3,67	
					OL	2	111	30	25	II		UM PRZ	3	61	225	0,5	2,0	AGROT	1,11	
					ŚW	1	111	33	28	III		GRP	3	30	110	0,4	1,3	ODN-ZŁOŻ	1,11	
					BRZ	MJS	111										CP	1,41		
					DB	MJS	111													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					OL	MJS	70													
					ŚW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:									289	1 060	3,1	11,4			
				PODR	DB	10	8		1		0,4		22							
				PODSZ	KRU						0,7									
					ŚW															
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
118h	IV	0,74	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		70	24	17				4		20					
					Razem:										20					
118i	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	29	17	17	II	1,1	UM	12	140	245	6,3	11,0	TW	1,74	
					SO	3	29	13	14	IA		UM DUŻE		67	115	4,4	7,6			
					DB	1	29	9	10	II		KĘP		7	10	0,7	1,2			
					JW	MJS	29													
					BRZ	MJS	29													
					Razem:									214	370	11,4	19,8			
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
				PRZES	DB		110	46	18				3		14					
					Razem:										14					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
118j	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyca PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 25 l., 2) w części C kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 25 l., 3) w części SE kępa o pow. 0,44 ha: ŚW 40 l., OL 40 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	58	30	23	IA	0,7	UM	22	197	720	4,7	17,4	TP	3,66
					BRZ	2	58	27	23	I		UM DUŻE		43	155	0,8	2,8		
					OS	1	58	31	25	I		GRP		29	105	0,5	1,9		
					TP	MJS	58												
					OL	MJS	58												
					ŚW	MJS	58												
					DB	MJS	58												
					Razem:									269	980	6,0	22,1		
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
118k	IV	0,44	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		35	14	10				4		5				
					DB		90	30	19				3		10				
					SO		120	36	24				3		6				
					Razem:										21				
118l	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, trawy, nerecznica PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 12 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 12 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	111	39	28	I	0,4	PRZ	3	97	120	1,1	1,3	IIIB (50%)	1,24
					OL	3	111	30	25	II		PRZ LUŻ	3	61	75	0,5	0,7	AGROT	0,62
					ŚW	1	111	33	28	III		GRP	3	20	25	0,2	0,3	ODN-ZŁOŻ	0,62
					BRZ	1	111	30	25	II			3	15	20	0,1	0,1	CP	0,40
					DB	MJS	111												
					ŚW	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					ŚW	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									193	240	1,9	2,4		
				PODS	DB	10	12				0,3		11						
				PODSZ	KRU						0,9								
					ŚW														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
118m	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, trawy, jeżyna PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 8 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	111	39	28	I	0,5	UM	3	142	290	1,6	3,2	IVD (30%)	2,04	
					OL	2	111	30	25	II		UM PRZ	3	51	105	0,5	0,9	AGROT	0,62	
					ŚW	1	111	33	28	III		GRP	3	25	50	0,3	0,6	ODN-ZŁOŻ	0,62	
					BRZ	1	111	30	25	II			3	15	30	0,1	0,2	CP	0,82	
					DB	MJS	111													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					OL	MJS	70													
					ŚW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:									233	475	2,5	4,9			
				PODR	DB	10	8		1		0,3		11							
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					JRZ															
					BRZ															
DB																				
118~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 118																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		34,46												Grubizna ogółem:	5 415					
w tym:														w tym:						
	I	33,08												I - drzewostany:	5 310					
	III	0,20												I - przestoje:	64					
	IV	1,18												razem:	5 374					
														IV - zadrzewienia:	41					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyrz.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
119c	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, trawy, borówka czarna PNSW: 1) kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 57 l., SO 57 l., DB 57 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 43% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	9		3	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22					CP	4,22	
				DB	3	23		6	III								0,3	1,3		
				ŚW	1	11		3	I								0,3	1,1		
				LP	PJD	11														
				OL	PJD	11														
				MD	PJD	10														
				BRZ	PJD	10														
				Razem:											0,6	2,4				
				PRZES	DB		57	17	17	II			4		2					
					SO		57	16	15	II			4		8					
					BRZ		57	22	18	II			4		2					
				Razem:											12					
119d	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, trawy PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: DB 116 l., SO 116 l., BRZ 116 l., DB 50 l., Informacje: W CZ. C BMW 18% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	2			I	1,0	---	11					PIEL	2,30	
					DB	3	18		3	II		---				0,4	1,3	CP	1,06	
												KĘP								
				Razem:											0,4	1,3				
				PRZES	SO		116	32	24				3		20					
					DB		116	40	21				3		15					
					BRZ		116	30	23				3		10					
					DB		50	18	15				4		5					
				Razem:											50					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
Obręb ewidencyjny: Gozdy (0008)																							
Ogółem:		1,2																					
w tym:																	Grubizna ogółem:		255				
		I	1,10															w tym:					
		III	0,10															I - drzewostany:		255			
																		razem:		255			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)															
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																			
120a	I	6,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmialek PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,04 ha: DB 25 l., BRZ 25 l., SO 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	109	34	25	II	0,9	UM	2	324	2 120	3,6	23,5	IVD (30%)	6,55				
				PODSZ	BRZ	MJS	109					UM DUŻE						AGROT	1,97				
					DB	MJS	109					---						ODN-ZŁOŻ	1,97				
					DB	MJS	50																
					BRZ	MJS	50																
					ŚW	MJS	50																
					Razem:								324	2 120	3,6	23,5							
				PODSZ	SO						0,8												
					KRU																		
					CZM																		
					DB																		
					JAL																		
					BRZ																		
120b	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, trawy Informacje: W CZ. C LMŚW 33% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	30	13	11	II	1,3	PEŁ	12	120	335	9,5	26,6	TW	2,80				
				PODSZ	DB	2	60	19	15	III		DUŻE		53	150	1,9	5,2						
					DB	MJS	30					KĘP											
					MD	MJS	30																
					BRZ	MJS	30																
					DB.C	MJS	30																
					Razem:								173	485	11,4	31,8							
				PODSZ	KRU						0,3												
					BRZ																		
					CZM																		
					JAL																		
					DB																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	na 1 ha	zapas na całej pow.											na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
Województwo: Mazowieckie (14) Powiat: Sierpecki (27)				Gmina: Mochowo (032) Obręb ewidencyjny: Gozdy (0008)																	
120g	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej 04	DRZEW	SO	6	72	29	23	I	0,5	UM	3	113	85	2,2	1,7	TP	0,76		
					ŚW	2	40	19	19	I	UM PRZ	4	35	25	2,4	1,8					
					BRZ	2	72	28	24	II	KĘP	4	35	25	0,4	0,3					
					OS	MJS	72														
					DB	MJS	72														
					OL	MJS	72														
				Razem:										183	135	5,0	3,8				
				PODSZ	KRU						0,5										
					JRZ																
					OS																
					ŚW																
					JAŁ																
					CZM.P																
					BRZ																
120h	IV	0,67	Rodzaj powierzchni: BAGNO Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: barwinek 1 szt. Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej 04	ZADRZEW	OL		50	24	16				4		30						
					BRZ		50	20	15				4		5						
				Razem:												35					
120i	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: LZR-R Informacje: CMENTARZ EWANGELICKI Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej 04	ZADRZEW	BRZ		70	24	20				4		25						
					DB		70	20	18				4		15						
					ŚW		70	20	18				4		2						
					DB.C		70	20	18				4		5						
					Razem:												47				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)																				
Ogółem:		15,72													Grubizna ogółem:	2 834				
w tym:															w tym:					
	I	15,25													I - drzewostany:	2 685				
	III	0,47													I - przestoje:	149				
															razem:	2 834				
Obręb ewidencyjny: Gozdy (0008)																				
Ogółem:		4,57													Grubizna ogółem:	912				
w tym:															w tym:					
	I	3,33													I - drzewostany:	825				
	III	0,19													I - przestoje:	5				
	IV	1,05													razem:	830				
															IV - zadrzewienia:	82				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)																
121a	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 25 l., DB 25 l., BRZ 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	99	32	24	II	1,0	UM	2	354	1 550	4,6	20,1	IIIB (30%)	4,38	
					BRZ	MJS	99					UM DUŻE					AGROT	1,32		
					DB	MJS	99					---					ODN-ZŁOŻ	1,32		
					ŚW	MJS	99													
					SW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:								354	1 550	4,6	20,1				
				PODSZ	KRU						0,8									
					SO															
					DB															
					BRZ															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
121d	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: naga Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 49 I., ŚW 49 I., SO 120 I., Informacje: W CZ. C BMW 45% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	2			I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	22					PIEL	2,10	
				DB	3	20		4	IV									CP	1,48	
				PRZES	SO		120	36	24	II				3		45			PRZEST (50%)	
					ŚW		49	20	18					4		5				
					BRZ		49	20	18					4		5				
				Razem:												55				
																</				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)																					
Ogółem:		16,28												Grubizna ogółem:	2 830						
w tym:														w tym:							
	I	15,99												I - drzewostany:	2 775						
	III	0,29												I - przestoje:	55						
														razem:	2 830						
Obręb ewidencyjny: Gozdy (0008)																					
Ogółem:		4,45												Grubizna ogółem:	1 185						
w tym:														w tym:							
	I	4,39												I - drzewostany:	1 185						
	III	0,06												razem:	1 185						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)													
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)																	
122a	II	1,90	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: naga Gosp.: O PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 99 I., DB 44 I., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	NAL	SO	10	2				0,8		12				ODN-ZRB	1,81			
				PRZES	SO		99	32	24				2		40		PIEL	1,81			
					DB		44	18	15				4		5		PRZEST (50%)				
				Razem:											45						
122b	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: gajnik łśniący, borówka czarna, wrzos pospolity Informacje: W CZ. N BMŚW 47% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	32	14	15	IA	1,0	PEŁ	22	180	450	9,9	24,9	TW	2,51		
					ŚW	1	32	15	14	I		DUŻE	14	35	1,5	3,8					
					DB	1	32		7	IV		KĘP			0,1	0,3					
					MD	PJD	32														
					BRZ	MJS	32														
				Razem:										194	485	11,5	29,0				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
122g	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, rokit PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,22 ha: DB 54 l., ŚW 54 l., BRZ 54 l., SO 119 l., Informacje: W CZ. N BMŚW 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	4			I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			0,4	1,9	PIEL	3,40		
					DB	3	18		3	II								CP	1,46		
					ŚW	PJD	6														
					JW	PJD	6														
				Razem:													0,4	1,9			
				PODSZ	BRZ							0,1									
					KRU																
					CZM.P																
				PRZES	SO		119	42	26				3		35						
					DB		54	15	15				4		1						
					ŚW		54	16	16				4		1						
					BRZ		54	18	17				4		1						
				Razem:													38				
Województwo: Mazowieckie (14) Powiat: Sierpecki (27)				Gmina: Mochowo (032) Obręb ewidencyjny: Gozdy (0008)																	
122h	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, orlica pospolita, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Przryzeczce Skrwy Prawej 04	DRZEW	SO	7	32	14	15	IA	0,9	PEŁ DUŻE PAS	22	156	55	8,6	2,9	TW	0,34		
					DB	3	25	7	9	II				9	5	1,4	0,5				
					DB.C	MJS	32														
					BK	MJS	32														
					BRZ	MJS	25														
					OS	MJS	25														
				Razem:													165	60	10,0	3,4	
				PODSZ	DB							0,6									
					CZM.P																
					KRU																
					DB.C																
				PRZES	DB		100	38	21				3		6						
					SO		100	42	22				3		2						
				Razem:													8				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																	
122~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
Województwo: Mazowieckie (14) Powiat: Sierpecki (27)				Gmina: Mochowo (032) Obręb ewidencyjny: Gozdy (0008)																	
122~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Przryzeczce Skrwy Prawej 04																		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																	
122~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 122																				
Ogółem:		17,57												Grubizna ogółem:	1 123					
w tym:														w tym:						
	I	15,21												I - drzewostany:	985					
	II	1,90												I - przestoje:	93					
	III	0,46												II - przestoje:	45					
														razem:	1 123					
Obręb ewidencyjny: Czerwno (0002)																				
Ogółem:		17,21												Grubizna ogółem:	1 055					
w tym:														w tym:						
	I	14,87												I - drzewostany:	925					
	II	1,90												I - przestoje:	85					
	III	0,44												II - przestoje:	45					
														razem:	1 055					
Obręb ewidencyjny: Gozdy (0008)																				
Ogółem:		0,36												Grubizna ogółem:	68					
w tym:														w tym:						
	I	0,34												I - drzewostany:	60					
	III	0,02												I - przestoje:	8					
														razem:	68					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czerwno (0002)																
123a	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: trawy, sit, rokieta Informacje: W CZ. C LMW 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	4	23	8	10	II	0,8	UM	23	40	30	2,6	1,9	BRAK WSK		
					BRZ	3	16	7	II		UM PRZ				0,7	0,5				
					ŚW	2	23	7	I		KĘP				0,4	0,3				
					OL	1	23	7	IV				7	5	0,4	0,3				
					SO	MJS	23													
					SO	MJS	16													
					Razem:								47	35	4,1	3,0				
				PODSZ	KRU						0,9									
					BRZ															
					ŚW															
					SO															
															</					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
123f	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, rokit, orlica pospolita PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 133 l., 2) w części NE kępa o pow. 0,04 ha: ŚW 50 l., 3) w części E kępa o pow. 0,16 ha: DB 25 l., ŚW 25 l., 4) w części W bagno o pow. 0,06 ha 5) w części W kępa o pow. 0,12 ha: ŚW 50 l., BRZ 50 l., SO 133 l., OL 80 l., 6) w części SW kępa o pow. 0,03 ha: OL 25 l., Informacje: W CZ. N BMŚW 44%, W CZ. C LMŚW 11% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	15		5	I	0,9	UM	22			2,8	11,1	CP	3,93	
					DB	3	15		4	II		UM DUŻE				0,3	1,3			
					OL	2	15	7	7	IV		KĘP		10	40	1,1	4,5			
					ŚW	PJD	15													
					BRZ	MJS	15													
					MD	MJS	15													
					SO	MJS	22													
					DB	MJS	22													
					Razem:									10	40	4,2	16,9			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					SO															
				PRZES	SO		133	32	26				3		45					
					OL		80	28	23				3		6					
					Razem:										51					
123g	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: borówka czarna, trawy, rokit Informacje: W CZ. C BMŚW 12% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	5	50	19	18	II	0,7	UM	23	77	85	1,7	1,9	TP	1,12	
					ŚW	2	65	29	23	II		UM PRZ	67	75	2,2	2,4				
					ŚW	2	50	18	18	II		GRP	43	50	2,2	2,5				
					OL	1	50	18	19	III			19	20	0,4	0,5				
					SO	MJS	50													
					BRZ	MJS	65													
					SO	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					Razem:									206	230	6,5	7,3			
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					JRZ															
					BRZ															
				PRZES	SO		130	42	24				3		15					
					ŚW		130	38	25				3		10					
					Razem:										25					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
123l	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	DB		110	74	21				4		10						
					BRZ		50	18	15				4		25						
					SO		70	34	21				3		8						
					Razem:										43						
123m	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: uwilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: borówka czarna, rokieta, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	4	65	26	22	II	0,5	PRZ PRZ UM GRP	4	58	35	0,8	0,5	TP	0,59		
					SO	3	65	33	23	I			3	58	35	1,3	0,8				
					DB	1	100	38	23	III			3	18	10	0,3	0,2				
					SO	1	100	40	27	I			3	22	15	0,3	0,2				
					ŚW	1	65	28	21	II			4	27	15	0,9	0,5				
					OS	MJS	65														
					Razem:										183	110	3,6	2,2			
				PODSZ	KRU							0,9									
					JRZ																
					OS																
					ŚW																
123n	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, rokieta, borówka czarna Informacje: W CZ. N BMŚW 24% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	4	30	15	12	I	0,7	UM UM PRZ KĘP	22	60	105	4,0	6,8	TW	1,72		
					ŚW	3	60	28	22	II				120	205	4,5	7,7				
					ŚW	2	30	13	13	I				27	45	3,3	5,8				
					DB	1	30		9	III						0,1	0,1				
					BRZ	MJS	30														
					DB	MJS	60														
					Razem:										207	355	11,9	20,4			
				PODSZ	KRU						0,5										
					ŚW																
					JRZ																
					DB																
PRZES	CZM.P																				
	SO		130	38	25				3		2										
	DB		110	32	20				4		2										
	Razem:										4										
123o	IV	0,81	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		60	18	16				4		10						
					BRZ		35	10	8				4		10						
					Razem:										20						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
123p	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna Informacje: W CZ. C LMŚW 20% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	30	15	15	IA	1,4	PEŁ DUŻE KĘP	22	147	115	9,1	7,2	TW	0,79			
				DB	2	30	9	10	II						20	15	1,8			1,5		
				ŚW	1	30	15	14	I						20	15	2,5			2,0		
				BRZ	1	40	20	18	I						33	25	1,0			0,8		
				BRZ	1	30	14	15	I						27	20	1,2			1,0		
				ŚW	MJS	60																
				BRZ	MJS	60																
												Razem:		247	190	15,6	12,5					
				PODSZ	KRU						0,4											
					BRZ																	
					ŚW																	
					SO																	
					JRZ																	
123r	II	0,35	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmialek, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna Informacje: DAWNA ROLA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																			
123s	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																			
123~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																			
123~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																			
Podsumowanie dla oddziału: 123																						
Obręb ewidencyjny: Czerarno (0002)																						
Ogółem:		21,27												Grubizna ogółem:		2 209						
w tym:														w tym:								
	I	18,74												I - drzewostany:		1 940						
	II	0,61												I - przestoje:		141						
	III	0,29												II - przestoje:		30						
	IV	1,63												razem:		2 111						
														IV - zadrzewienia:		98						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
124c	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: rokit, orlica pospolita, trawy PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 50 l., BRZ 50 l., 2) w części N 2 kępy o pow. 0,45 ha: SO 130 l., ŚW 90 l., ŚW 50 l., 3) w części W bagno o pow. 0,08 ha Informacje: W CZ. C LMŚW 26% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	6	32	10	11	II	0,7	UM	22	38	140	3,0	11,3	TW	3,71	
					SO	3	32	16	16	IA		UM DUŻE		47	175	2,6	9,6			
					MD	1	32	19	19	I		KĘP		14	50	0,7	2,7			
					BRZ	MJS	32													
					OL	MJS	32													
					ŚW	MJS	32													
					GB	MJS	32													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:									99	365	6,3	23,6			
				PRZES	SO		130	38	26				3		20					
					ŚW		90	34	24				3		10					
					DB		130	34	24				3		5					
					Razem:										35					
124d	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, trawy, salatinik leśny PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,1 ha 2) w części E luka o pow. 0,15 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	37	20	18	IA	0,9	UM	22	147	520	6,5	22,9	TP	3,55	
					DB	1	37	11	12	III		UM DUŻE		5	20	0,4	1,5			
					MD	1	37	22	21	I		KĘP		24	85	1,0	3,6			
					ŚW	1	37	17	16	I				19	65	1,5	5,3			
					BRZ	1	37	18	18	I				19	65	0,7	2,4			
					OL	MJS	37													
					Razem:									214	755	10,1	35,7			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
125c	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,17 ha: OL 90 l., JW 60 l., ŚW 90 l., Informacje: W CZ. LMW 29%, W CZ. N LMŚW 17% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	2	16		4	II	0,9	UM	22			0,2	0,7	CP	1,80	
					SO	2	16		4	III		UM DUŻE				0,6	1,8	TW	1,20	
					ŚW	2	16		4	I		KĘP				0,5	1,4			
					OL	2	16	8	9	III				15	45	1,4	4,1			
					DB	2	34	11	11	III				10	30	1,0	3,0			
					BRZ	MJS	34													
					OL	MJS	34													
					ŚW	MJS	34													
					GB	MJS	16													
					Razem:									25	75	3,7	11,0			
				PRZES	SO		136	38	25				3		10					
					OL		90	36	25				3		8					
					ŚW		90	38	27				3		6					
					Razem:										24					
125d	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: W CZ. C LMW 38%, W CZ. N LMŚW 13% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	3	26	7	7	III	1,0	PEŁ	12	7	35	2,2	10,6	CP	3,32	
					OL	3	12		7	III		DUŻE				0,8	3,6	TW	1,42	
					DB	2	12		4	II		KĘP				0,2	1,2			
					ŚW	1	12		3	I						0,3	1,2			
					SO	1	12		3	IA						0,9	4,3			
					MD	MJS	12		6											
					Razem:									7	35	4,4	20,9			
				PODSZ	BRZ						0,1									
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb.)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
125f	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: orlica pospolita, trawy, jeżyna Informacje: W CZ. C LW 8%, W CZ. N LMŚW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	4	38	17	18	I	0,9	UM	23	85	40	2,9	1,4	TP	0,48		
					OL	3	38	19	19	II		UM DUŻE		80	40	2,6	1,2				
					ŚW	2	38	17	15	I		KĘP		47	25	3,5	1,7				
					SO	1	50	24	20	I				28	15	0,9	0,4				
					OS	MJS	38														
					DB	MJS	38														
					MD	MJS	50														
					Razem:									240	120	9,9	4,7				
				PODSZ	KRU						0,7										
					BRZ																
					JRZ																
125~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
125~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
Podsumowanie dla oddziału: 125																					
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																					
Ogółem:		14,69												Grubizna ogółem:		1 054					
w tym:														w tym:							
	I	14,37												I - drzewostany:		1 030					
	III	0,32												I - przestoje:		24					
														razem:		1 054					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
126a	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, orlica pospolita, sit PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,3 ha: OL 40 l., BRZ 40 l., SO 40 l., 2) w części W kępa o pow. 0,1 ha: GB 60 l., ŚW 40 l., BRZ 40 l., ŚW 60 l., Informacje: W CZ. C LMW 40%, W CZ. C BMŚW 12% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	5	23	12	12	III	1,1	PEŁ	12	67	205	3,9	12,1	TW	2,77	
					SO	1	23	10	10	IA		DUŻE		13	40	1,4	4,3	CP	0,31	
					ŚW	1	23	8	7	I		KĘP		7	20	1,8	5,6			
					DB	1	23		7	III						0,1	0,4			
					DB	2	34	11	12	II				20	60	1,4	4,4			
					BRZ	MJS	34													
					OL	MJS	34													
					SO	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									107	325	8,6	26,8			
				PRZES	OL		130	36	25				3		10					
					ŚW		60	24	17				4		15					
					Razem:										25					
126b	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: orlica pospolita, trawy, jeżyna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,16 ha: OL 90 l., BRZ 90 l., OL 130 l., ŚW 130 l., ŚW 90 l., Informacje: W CZ. N LMŚW 21%, W CZ. C LW 18%, W CZ. C BMŚW 11% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	5	17	7	9	IV	1,0	PEŁ	22	30	100	2,8	9,4	TW	2,65	
					DB	2	17		4	II		DUŻE			0,2	0,8	CP	0,66		
					DB	2	35	11	10	III		KĘP		10	35	0,9	3,1			
					SO	1	17		6	I						0,6	2,1			
					ŚW	PJD	17													
					BRZ	MJS	35													
					OL	MJS	35													
					Razem:									40	135	4,5	15,4			
				PRZES	ŚW		130	46	28				3		10					
					OL		130	38	27				3		15					
					OL		90	42	27				3		10					
					ŚW		90	36	26				3		15					
					BRZ		90	34	25				3		5					
					Razem:										55					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)																											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																															
127a	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	23	9	10	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	21	120	350	12,8	37,5	TW	2,93																
					DB	1	23		7	III						0,1	0,3																		
					ŚW	1	23		8	I						0,3	0,7																		
					BRZ	1	23	9	11	II				13	40	0,8	2,5																		
					JW	MJS	23																												
					OS	MJS	23																												
					OS	MJS	40																												
					BRZ	MJS	40																												
					Razem:									133	390	14,0	41,0																		
127b	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, trawy, jeżyna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 25 l., ŚW 25 l., 2) w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 25 l., ŚW 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	58	28	24	IA	0,6	UM UM PRZ GRP	23	168	300	4,0	7,2	TP	1,78																
					DB	1	58	23	20	II				14	25	0,4	0,8																		
					BRZ	1	58	27	24	I				19	35	0,3	0,6																		
					OS	1	58	28	23	II				24	45	0,4	0,7																		
					OL	MJS	58																												
					ŚW	MJS	58																												
					Razem:									225	405	5,1	9,3																		
				PODSZ	KRU						0,8																								
					JRZ																														
					BRZ																														
					DB																														
					CZM.P																														
					ŚW																														
127c	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	ŚW	9	25	7	11	I	1,2	UM UM DUŻE GRP	12	73	10	14,6	1,9	TW	0,13																
					DB	1	25	7	9	II				7		1,1	0,1																		
					MD	MJS	25																												
					Razem:									80	10	15,7	2,0																		
				PRZES	DB		90	36	21				3		3																				
					Razem:										3																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)															
128a	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, trawy Informacje: W CZ. C LMW 21% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	73	33	28	IA	0,8	UM	3	336	1 090	6,1	19,8	TP	3,24
					BRZ	1	73	30	27	I		UM DUŻE GRP	3	26	85	0,3	1,0		
					DB	MJS	73												
					ŚW	MJS	73												
					OL	MJS	73												
					GB	MJS	73												
					JW	MJS	73												
					OS	MJS	73												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					OL	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					DB	MJS	110												
					Razem:									362	1 175	6,4	20,8		
				PODSZ	KRU							0,9							
					BRZ														
					CZM														
					ŚW														
					DB														
128b	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, orlica pospolita, nerecznica PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,06 ha: OL 8 l., Informacje: W CZ. N LMŚW 12%, W CZ. C OL 5% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skepskie	DRZEW	DB	6	35	9	10	III	0,7	UM	23	24	40	2,2	3,6	TW	1,58
					OL	3	35	17	17	III		UM DUŻE		43	70	1,5	2,4		
					SO	1	35	21	17	IA		DKĘP		19	30	0,9	1,4		
					JW	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					Razem:									86	140	4,6	7,4		
				PODSZ	KRU							1,0							
					BRZ														
					ŚW														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
128c	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odrosłowy Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C OL 18%, W CZ. C LMŚW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	8	70	30	24	II	0,5	PRZ	3	193	390	2,6	5,2	TP	2,02
					BRZ	2	70	30	26	I		PRZ UM	3	40	80	0,5	1,0		
					ŚW	MJS	70					GRP							
					DB	MJS	70												
					SO	MJS	70												
					ŚW	MJS	45												
					Razem:									233	470	3,1	6,2		
				PODSZ	KRU						0,7								
					BRZ														
					ŚW														
					DB														
128d	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica Informacje: W CZ. C LMŚW 45% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	67	33	27	IA	0,7	UM	22	197	855	4,0	17,2	TP	4,33
					OL	2	67	30	24	II		UM DUŻE		63	275	0,9	3,9		
					BRZ	2	67	30	26	I		GRP		49	210	0,7	2,9		
					DB	MJS	67												
					OS	MJS	67												
					GB	MJS	67												
					BK	MJS	67												
					JW	MJS	67												
					MD	MJS	67												
					ŚW	MJS	67												
					DB.C	MJS	45												
					BK	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					JB	MJS	45												
					JW	MJS	45												
					DB	MJS	110												
					Razem:									309	1 340	5,6	24,0		
				PODSZ	KRU						0,7								
					BRZ														
					CZM														
					ŚW														
					DB														
128~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skepskie																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
128~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 128																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		11,32																		
w tym:																				
	I	11,17																		
	III	0,15																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
129b	I	5,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	4	29	9	10	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	40	210	4,0	21,1	TW	2,11		
				SO	3	13		4	I							1,9	9,9	CP	3,17		
				OL	1	13		8	III							0,3	1,3				
				ŚW	1	13		4	I							0,3	1,3				
				DB	1	13		4	II							0,1	0,7				
				LP	MJS	13															
				Razem:												40	210	6,6	34,3		
				PRZES	DB		130	68	26				3			4					
					SO		130	48	24				3			4					
				Razem:													8				
129c	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita Informacje: W CZ. N LW 48% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	5	63	29	25	I	0,7	UM UM PRZ DKĘP	3	121	145	1,8	2,2	TP	1,19		
				SO	3	63	31	26	IA				2	94	110	2,0	2,4				
				DB	1	63	27	22	II				4	22	25	0,6	0,7				
				OL	1	63	28	24	II				3	31	35	0,5	0,6				
				MD	PJD	63															
				OS	MJS	63															
					ŚW	MJS	63														
					DB	MJS	90														
				Razem:												268	315	4,9	5,9		
				PODSZ	KRU						1,0										
					JRZ																
					ŚW																
					DB																
					CZM.P																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
129d	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //głina lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, trawy, pokrywa zwyczajna PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,25 ha: DB 8 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 36% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	5	38	15	14	II	0,7	UM	22	47	180	2,7	10,5	TW	3,83	
					SO	3	38	21	17	IA		UM PRZ		57	220	2,4	9,2	CP	0,25	
					ŚW	1	38	17	17	I		DKĘP		14	55	1,0	4,0			
					MD	1	38	27	21	I				19	75	0,8	3,0			
					DB.C	MJS	38													
					ŚW	MJS	55													
					Razem:									137	530	6,9	26,7			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					CZM															
					ŚW															
				PRZES	DB		130	52	24			3		2						
					Razem:										2					
129f	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 50 l., GB 50 l., Informacje: W CZ. LMŚW 30%, W CZ. C LMW 12% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	3	30	11	11	II	1,0	PEŁ	12	33	135	3,0	12,7	CP	2,91	
					ŚW	3	13		4	I		DUŻE				0,8	3,2	TW	1,24	
					SO	2	13		4	I		KĘP				1,3	5,2			
					DB	1	13		4	II						0,1	0,5			
					BK	1	13		3	II										
					OL	MJS	13													
					GB	MJS	13													
					LP	MJS	13													
					MD	MJS	13													
					MD	MJS	30													
					DB.C	MJS	30													
					ŚW	MJS	30													
					SO	MJS	30													
					Razem:									33	135	5,2	21,6			
				PODSZ	CZM.P						0,8									
					BRZ															
					DB															
					KRU															
				PRZES	GB		120	42	23			3		2						
					SO		120	48	26			3		6						
					MD		120	52	26			3		3						
					Razem:										11					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
129g	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy Informacje: W CZ. N LW 18% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	38	20	18	IA	1,0	PEŁ DUŻE GRP	22	151	355	6,4	15,0	TP	2,35		
				DB	2	38	13	14	II					28	65	1,6	3,8				
				MD	1	38	28	21	I					28	65	1,1	2,7				
				BRZ	1	60	29	23	I					33	80	0,6	1,3				
				ŚW	1	60	28	23	I					62	145	2,1	5,0				
				ŚW	PJD	38															
				DB.C	MJS	38															
				BRZ	MJS	38															
				OL	MJS	60															
				OS	MJS	60															
				SO	MJS	60															
					Razem:									302	710	11,8	27,8				
				PODSZ	KRU						0,5										
					JRZ																
					BRZ																
					ŚW																
					DB																
				PRZES	DB		120	38	26				2		6						
					SO		120	48	25				3		4						
					Razem:										10						
129h	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	5	27	7	10	II	1,1	PEŁ	12	40	30	4,8	3,9	TW	0,80		
					BK	2	13		3	II		DUŻE									
					MD	2	13	7	6	I		KEP	7	5	2,5	2,0					
					ŚW	1	13		4	I					0,3	0,2					
					GB	MJS	13														
					LP	MJS	13														
					Razem:									47	35	7,6	6,1				
129~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
129~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
129~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Podsumowanie dla oddziału: 129																						
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																						
Ogółem:		24,9														Grubizna ogółem:	2 710					
w tym:																w tym:						
	I	24,17														I - drzewostany:	2 675					
	III	0,73														I - przestoje:	35					
																razem:	2 710					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)														
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																		
130a	I	6,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,08 ha Informacje: W CZ. N LMSW 25% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	66	33	26	IA	0,6	UM	23	134	910	2,8	18,7	TP	6,80			
					OL	2	66	30	24	II		UM PRZ		45	305	0,7	4,5					
					BRZ	2	66	31	25	I		DKEP		36	245	0,5	3,4					
					MD	1	66	39	27	I				22	150	0,4	2,8					
					ŚW	MJS	66															
					DB	MJS	66															
					OS	MJS	66															
					JW	MJS	66															
					GB	MJS	66															
					SO	MJS	90															
					MD	MJS	90															
					SO	MJS	130															
					Razem:									237	1 610	4,4	29,4					
				PODSZ	KRU						1,0											
					JRZ																	
					OS																	
					ŚW																	
					DB																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	na 1 ha	zapas na całej pow.			na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
130b	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,04 ha: DB 90 l., SO 130 l., ŚW 90 l., Informacje: W CZ. N LMW 19% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	4	38	21	17	IA	1,1	PEŁ B DUŻE KĘP	22	123	340	5,2	14,4	TP	2,78		
			DB	4	38	13	14	II						57	160	3,3	9,2				
			BRZ	1	38	19	19	I						24	65	0,8	2,3				
			OL	1	38	23	20	II						28	80	0,9	2,5				
			GB	MJS	38																
			ŚW	PJD	38																
			MD	PJD	38																
				Razem:									232	645	10,2	28,4					
				PODSZ	KRU						0,6										
					BRZ																
					ŚW																
					GB																
				PRZES	SO		130	56	27				3		35						
					OL		110	48	26				3		10						
					ŚW		90	38	24				3		8						
					DB		90	30	21				3		5						
				Razem:										58							
130c	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, rokieta PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,11 ha: DB 136 l., SO 136 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skepskie	DRZEW	SO	5	18	7	7	II	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	21	5	15	1,8	5,6	TW	3,02		
			DB	3	28	8	9	III						10	30	2,0	6,1				
			MD	1	18	9	9	I						5	15	1,3	3,8				
			BRZ	1	18	7	7	III						5	15	0,5	1,4				
			DB	PJD	18																
			ŚW	MJS	18																
			OL	MJS	18																
			ŚW	PJD	50																
				Razem:									25	75	5,6	16,9					
				PRZES	SO		136	46	26				3		35						
					DB		136	38	25				3		2						
				Razem:										37							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne				Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
130d	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: trawy, borówka czarna, rokit Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	5	58	27	22	II	0,6	PRZ	3	77	215	1,3	3,7	TP	2,78	
					SO	3	58	30	24	IA		PRZ UM	3	72	200	1,7	4,8			
					MD	1	58	31	26	I		DKEP	3	24	65	0,5	1,5			
					OS	1	58	30	25	I			3	24	65	0,4	1,2			
					OL	MJS	58													
					DB	MJS	58													
					SO	MJS	90													
					MD	MJS	90													
					Razem:									197	545	3,9	11,2			
				PODRII	ŚW	10	30		8		0,4		23							
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					BRZ															
					ŚW															
					OS															
130f	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,07 ha: DB 50 l., OS 50 l., BRZ 50 l., Informacje: W CZ. C LMB 8% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	3	18		5	II	1,0	PEŁ	22			1,0	1,9	TW	1,91	
					DB	3	26	7	9	II		DUŻE		15	30	2,0	3,9			
					BRZ	2	15		6	III		DKEP				0,4	0,7			
					ŚW	1	50	19	17	II				30	55	1,5	2,9			
					SO	1	15		4	II						0,3	0,6			
					BRZ	MJS	18													
					DB	PJD	18													
					MD	MJS	18													
					SO	MJS	26													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					OS	MJS	50													
					Razem:									45	85	5,2	10,0			
				PODSZ	ŚW						0,4									
					BRZ															
					KRU															
				PRZES	SO		131	42	25				3		4					
					Razem:										4					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
131c	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 3 l., Informacje: W CZ. N BMŚW 30% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	121	48	28	II	0,5	PRZ	3	178	225	1,6	2,1	IIIB (50%)	1,26
					OL	1	121	42	25	II		PRZ UM	3	25	30	0,2	0,3	AGROT	0,63
					BRZ	MJS	121					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,63
					JW	MJS	80											PIEL	0,41
					DB	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:									203	255	1,8	2,4		
				PODS	DB	10	3				0,3		11						
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
131d	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha Informacje: W CZ. BMŚW 5% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	10	56	18	17	III	0,6	PRZ	4	110	445	1,9	7,9	BRAK WSK	
					OS	MJS	56					PRZ UM							
					ŚW	MJS	56					---							
					ŚW	MJS	45												
					Razem:									110	445	1,9	7,9		
				PODSZ	KRU						0,9								
					ŚW														
					BRZ														
					JRZ														
												</							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
131f	I	6,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: MD 70 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 49% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	25	12	13	IA	1,3	PEŁ DUŻE KĘP	12	127	850	11,2	75,0	TW	6,7	
				DB	2	25	8	10	II					7	45	1,1	7,2			
				ŚW	2	25	12	12	I					20	135	4,0	26,9			
				BK	MJS	25														
				JW	MJS	25														
				MD	MJS	25														
				Razem:											154	1 030	16,3	109,1		
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
				PRZES	MD		70	30	24			3	30							
					DB		80	26	15			4	3							
				Razem:												33				
131g	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		40	16	13			4	10							
				Razem:												10				
131h	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	6	52	25	21	I	0,6	PRZ	4	101	105	2,2	2,3	BRAK WSK		
				OL	2	52	27	22	II		PRZ UM	4	43	45	0,9	1,0				
				ŚW	2	52	30	23	I		DKEP	4	53	55	2,3	2,4				
				SW	MJS	40														
				OS	MJS	52														
				Razem:											197	205	5,4	5,7		
				PODSZ	KRU						0,6									
					JRZ															
					OS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
131i	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: naga Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,12 ha: DB 61 l., SO 133 l., GB 61 l., Informacje: W CZ. N LMW 36% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	3	3			II	1,0	---	11					PIEL	1,85	
					SO	3	2			I		---							CP	0,76
					BK	1	2			II		KEP							PRZEST (50%)	
					DB	3	17		4	II						0,4	1,0			
					Razem:											0,4	1,0			
				PODSZ	KRU						0,1									
					BRZ															
				PRZES	SO		133	40	27	II			3		50					
					GB		61	20	18				4		5					
					DB		61	20	18				4		5					
					Razem:											60				
131j	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		60	26	20				4		15					
					Razem:											15				
				ZAKRZEW	KRU															
					WB															
131k	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokieta Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	75	33	27	IA	0,6	UM	3	292	230	5,1	4,1	TP	0,79	
					DB	MJS	75					UM DUŻE								
					MD	MJS	75					---								
					OL	MJS	75													
					ŚW	MJS	75													
					GB	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					SW	MJS	40													
					Razem:										292	230	5,1	4,1		
				PODSZ	KRU						1,0									
					DB															
					KL															
					BRZ															
					ŚW															
131~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
131~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
131~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Pow. (ha)		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
132d	IV	1,07	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		40	18	12				4		30				
					Razem:										30				
				ZAKRZEW	BRZ														
					DB														
					KRU														
					ŚW														
					WB														
132f	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OS		40	22	17				4		20				
					OL		40	18	15				4		6				
					BRZ		30	14	12				4		5				
					DB		50	20	15				4		3				
					SO		100	48	29				4		5				
					Razem:										39				
132g	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna Informacje: W CZ. N LMŚW 32%, W CZ. C LW 29% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	30	13	15	IA	1,4	PEŁ	12	227	320	14,0	19,6	TW	1,40
					DB	1	30	9	10	II		DUŻE		13	20	1,2	1,7		
					ŚW	1	30	13	14	I		KĘP		20	30	2,5	3,5		
					MD	MJS	30												
					OL	MJS	30												
					BRZ	MJS	30												
					Razem:										260	370	17,7	24,8	
				PODSZ	KRU						0,4								
					BRZ														
					ŚW														
				PRZES	SO		140	36	25				3		3				
					DB		70	22	15				4		10				
					Razem:										13				
132h	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: W CZ. C LMŚW 28% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	23	9	10	IA	1,2	PEŁ	22	120	240	12,8	25,6	TW	2,00
					ŚW	2	23		8	I		DUŻE				0,6	1,2		
					DB	1	23		7	III		KĘP				0,1	0,3		
					BRZ	MJS	23												
					JW	MJS	23												
					KL	MJS	23												
					Razem:										120	240	13,5	27,1	
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość		Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.											na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
132i	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, kosaćce PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 7 l., DB 8 l., 2) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BK 7 l., DB 8 l., Informacje: GDN SO, W CZ. C LMW 47% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	121	45	27	II	0,7	UM	3	249	595	2,3	5,4	IIIB (50%)	2,38	
					OL	1	121	38	27	I		UM PRZ	3	36	85	0,3	0,6	AGROT	1,19	
					BRZ	MJS	121					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,19	
					DB	MJS	121											PIEL	0,82	
					GB	MJS	121													
					JW	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					DB	MJS	70													
					JW	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					DB	MJS	45													
					JW	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:									285	680	2,6	6,0			
				PODR	DB	7	8		1		0,3		22							
					BK	3	7		1											
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					BRZ															
					ŚW															
132j	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		50	22	12				4		10					
					DB		50	20	13				4		1					
					Razem:										11					
				ZAKRZEW	KRU															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
132k	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, orlica pospolita, bobrek trójlistkowy Informacje: W CZ. C LMŚW 18% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	9	56	25	21	II	0,7	UM	4	154	90	2,8	1,6	TP	0,57
					OS	1	56	29	23	II		UM PRZ	4	24	15	0,4	0,3		
					DB	MJS	56					DKĘP							
					ŚW	MJS	56												
					Razem:									178	105	3,2	1,9		
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					OS														
					ŚW														
					BRZ														
132l	IV	0,67	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		50	26	19				4		10				
					BRZ		35	16	12				4		25				
					Razem:										35				
				ZAKRZEW	DB														
					BRZ														
					KRU														
132m	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części SE dolesiona luka o pow. 0,2 ha: DB 17 l., SO 17 l., Informacje: W CZ. C LMW 38%, W CZ. N LW 25% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	3	38	20	19	IA	1,0	PEŁ	22	80	330	3,4	13,9	TP	4,12
					OL	3	38	21	19	II		DUŻE		80	330	2,6	10,7		
					BRZ	2	38	20	19	I		GRP		43	175	1,5	6,0		
					DB	1	38	13	14	II				14	60	0,8	3,4		
					ŚW	1	38	17	17	I				24	100	1,8	7,4		
					GB	MJS	38												
					Razem:									241	995	10,1	41,4		
				PODSZ	KRU						0,5								
					BRZ														
					JRZ														
					ŚW														
				PRZES	DB		130	62	24				3		5				
					ŚW		90	42	23				3		2				
					Razem:										7				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzenia, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
132n	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, nerecznica, orlica pospolita Informacje: W CZ. N LW 31%, W CZ. C LMŚW 15% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	4	30	18	17	IA	1,1	UM	12	100	210	6,2	13,0	TW	2,11	
					DB	2	30	11	12	II		UM DUŻE		13	25	1,2	2,5			
					ŚW	2	30	13	15	I		KĘP		33	70	4,1	8,6			
					OL	1	30	15	15	III				20	40	0,9	1,8			
					DB	1	55	27	18	II				27	55	0,9	1,9			
					MD	MJS	30													
					GB	MJS	30													
					BRZ	MJS	30													
					WB	MJS	30													
					Razem:									193	400	13,3	27,8			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					ŚW															
				PRZES	DB		100	36	20				3		15					
					Razem:										15					
132o	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: nerecznica, trawy, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. N LMW 16% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	7	23	7	10	IV	1,3	PEŁ	13	73	90	4,5	5,7	TW	1,26	
					DB	1	23	7	8	II		DUŻE		7	10	1,5	1,9			
					OL	2	30	13	14	III		KĘP		40	50	1,7	2,2			
					ŚW	PJD	23													
					KL	MJS	23													
					JS	MJS	30													
					Razem:									120	150	7,7	9,8			
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
					JRZ															
					OL															
132p	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: nawłóć, jeżyca, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,08 ha: OL 124 l., Informacje: W CZ. C LMW 9% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	7	7		3	II	1,0	PEŁ	22			2,4	2,9	CP	1,00	
					DB	2	7		3	I		DUŻE						PIEL	0,22	
					JW	1	7		2	I		KĘP								
					Razem:											2,4	2,9			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	III		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
132r	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	7	49	27	23	I	0,6	PRZ PRZ UM DKEP	23	115	200	2,7	4,7	TP	1,75	
					OL	1	49	29	23	II				24	40	0,6	1,0			
					ŚW	1	49	29	24	I				24	40	1,1	2,0			
					OS	1	49	37	27	I				24	40	0,6	1,0			
					SO	MJS	49													
					DB	MJS	49													
					OL	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					SO	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					ŚW	MJS	90													
					Razem:									187	320	5,0	8,7			
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
					BRZ															
132s	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
132t	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
132~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
132~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
132~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 132																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		29,66												Grubizna ogółem:		4 090				
w tym:														w tym:						
	I	26,26												I - drzewostany:		3 920				
	III	0,73												I - przestoje:		55				
	IV	2,67												razem:		3 975				
														IV - zadrzewienia:		115				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)																											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																															
133a	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: rokit, śmiałek, borówka czarna Informacje: 2026, W CZ. C LMW 17% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	96	42	29	I	0,8	UM	2	335	380	4,6	5,2	IIIB (30%)	1,13																
					DB	MJS	96					UM DUŻE						AGROT	0,34																
					BRZ	MJS	96					---						ODN-ZŁOŻ	0,34																
					DB	MJS	60																												
					KL	MJS	60																												
					JW	MJS	60																												
					ŚW	MJS	60																												
					DB	MJS	45																												
					KL	MJS	45																												
					JW	MJS	45																												
					ŚW	MJS	45																												
					BRZ	MJS	45																												
					SO	MJS	45																												
					OS	MJS	45																												
					Razem:								335	380	4,6	5,2																			
				PODSZ	KRU						0,9																								
					JRZ																														
					DB																														
					SO																														
					ŚW																														
					JAŁ																														
133b	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, orlica pospolita, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	4	33	16	16	I	1,0	PEŁ	22	57	170	3,6	10,9	TW	3,02																
					SO	4	33	18	18	IA		DUŻE	95	285	5,0	15,1																			
					ŚW	1	33	15	16	I		KĘP	19	55	1,9	5,7																			
					BRZ	1	33	15	18	I			19	55	0,8	2,3																			
					MD	MJS	33																												
					OL	MJS	33																												
					Razem:								190	565	11,3	34,0																			
				PODSZ	KRU						0,5																								
					BRZ																														
					DB																														
					ŚW																														
				PRZES	DB		110	42	16			3		2																					
					Razem:									2																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	5,65		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
133c	I	5,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysty - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, rokiel, borówka czarna Informacje: W CZ. C LW 8% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	44	24	21	IA	0,9	PEŁ DUŻE PAS	12	288	1 625	9,9	55,9	TP	5,65	
					BRZ	1	44	26	21	I					24	135	0,7	3,7		
					DB	MJS	44													
					OL	MJS	44													
					OS	MJS	44													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					Razem:									312	1 760	10,6	59,6			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					ŚW															
					CZM.P															
133d	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //głina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, nerecznica, jeżyca PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 8 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 8 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 8 l., Informacje: W CZ. N LMŚW 10% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	6	88	30	26	II	0,5	UM UM DUŻE KĘP	3	152	395	1,7	4,4	IIIB (50%)	2,61	
					SO	3	88	38	25	I				3	66	170	1,0	2,6	AGROT	
					BRZ	1	88	36	25	II				3	15	40	0,1	0,3	ODN-ZŁOŻ	
					ŚW	MJS	88											CP	1,07	
					GB	MJS	88													
					DB	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					LP	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	130													
					JW	MJS	40													
					ŚW	MJS	130													
					Razem:									233	605	2,8	7,3			
				PODR	DB	10	8		1		0,4		11							
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					ŚW															
					JW															
					BRZ															
					SO															

RODZAJ 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzenia, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
133f	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: niecznica, szczawik zajęczy, trawy PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 8 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 8 l., Informacje: W CZ. C LW 24% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	96	36	26	I	0,6	UM	3	244	370	3,3	5,0	IIIB (50%)	1,52	
					BRZ	1	96	34	26	II		UM DUŻE	3	20	30	0,1	0,2	AGROT	0,76	
					DB	MJS	96					DKEP						ODN-ZŁOŻ	0,76	
					ŚW	MJS	96											CP	0,41	
					OS	MJS	96													
					ŚW	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									264	400	3,4	5,2			
				PODR	DB	10	8		1		0,3		11							
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					ŚW															
133g	I	4,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trawy, kosańce, niecznica PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: BK 7 l., DB 8 l., 2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 8 l., BK 7 l., 3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: BK 7 l., DB 8 l., 4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 8 l., BK 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	96	36	27	I	0,6	PEŁ	3	244	1 180	3,3	16,1	IIIB (50%)	4,84	
					BRZ	1	96	33	26	II	0,6	DUŻE	3	20	95	0,1	0,6	AGROT	2,42	
					DB	MJS	96					KEP						ODN-ZŁOŻ	2,42	
					ŚW	MJS	96											PIEL	1,46	
					OS	MJS	96													
					ŚW	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									264	1 275	3,4	16,7			
				PODS	DB	6	8				0,4		11							
					BK	3	8													
					SO	1	4													
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					ŚW															
133h	IV	0,61	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
133i	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
133j	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
133k	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, orlica pospolita, bodziszek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	6	55	27	21	I	0,7	UM	23	115	10	3,4	0,2	TP	0,07		
					BRZ	4	55	31	23	I	UM DUŻE		96	5	1,9	0,1					
					DB	MJS	120				GRP										
					BRZ	MJS	120														
					SO	MJS	55														
					DB	MJS	40														
				OS	MJS	40															
				Razem:											211	15	5,3	0,3			
				PODSZ	KRU							1,0									
					JRZ																
					DB																
					SO																
BRZ																					
CZM.P																					
133~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
133~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
133~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L-ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
133~d	III	0,13	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
Podsumowanie dla oddziału: 133																					
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																					
Ogółem:		20,52												Grubizna ogółem:	5 002						
w tym:														w tym:							
	I	18,84												I - drzewostany:	5 000						
	III	0,64												I - przestoje:	2						
	IV	1,04												razem:	5 002						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)			Leśnictwo: Koziołek (09)														
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																	
134a	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,04 ha 2) w części SW bagno o pow. 0,1 ha Informacje: W CZ. C BMŚW 33%, W CZ. NE LMŚW 18% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	63	29	24	IA	0,7	UM	23	206	555	4,5	12,1	TP	2,69	
					BRZ	2	63	29	24	I		UM DUŻE		54	145	0,8	2,2			
					SO	1	30	17	16	IA		KĘP		18	50	1,1	3,0			
					OS	MJS	63													
					DB	MJS	63													
					BRZ	MJS	46													
					OS	MJS	46													
					DB	MJS	46													
					DB	MJS	90													
					Razem:									278	750	6,4	17,3			
				PODSZ	KRU						0,9									
					CZM															
					JRZ															
					DB															
134b	I	7,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 100% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna Informacje: W CZ. C BMŚW 30% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	3	46	21	19	II	0,7	UM	23	43	315	1,1	8,1	TP	7,34	
					OL	3	46	23	20	II		UM PRZ		67	490	1,7	12,4			
					SO	1	46	24	19	I		KĘP		19	140	0,7	4,8			
					OL	1	70	29	21	III				24	175	0,3	2,6			
					BRZ	1	30	16	16	I				14	105	0,6	4,7			
					OS	1	46	29	23	I				24	175	0,6	4,8			
					SO	MJS	30													
					ŚW	MJS	30													
					DB	MJS	30													
					BRZ	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					Razem:									191	1 400	5,0	37,4			
				PODSZ	KRU						0,9									
					OS															
					ŚW															
					DB															
					BRZ															
				PRZES	DB		100	42	21				3		5					
					Razem:										5					
134c	IV	0,88	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	OL															
					BRZ															
					WB															
134~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
Podsumowanie dla oddziału: 134																								
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																								
Ogółem:		10,97																	Grubizna ogółem:	2 155				
w tym:																			w tym:					
	I	10,03																	I - drzewostany:	2 150				
	III	0,06																	I - przestoje:	5				
	IV	0,88																	razem:	2 155				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)																
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																				
135a	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: trawy, sit, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,14 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	6	31	15	17	I	0,7	UM	22	76	180	3,3	8,0	TW	2,40					
					OL	3	31	17	17	II		UM PRZ		47	115	2,0	4,7							
					SO	1	31	18	15	IA		KĘP		14	35	0,8	2,0							
					OS	MJS	31																	
					ŚW	MJS	31																	
				Razem:											137	330	6,1	14,7						
				PODSZ	KRU						0,7													
					CZM																			
					ŚW																			
					DB																			
135b	IV	1,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	BRZ		60		20															
					OL		60		20															
					DB		60		20															
					SO		60		20															
					BRZ		30		20															
				ZAKRZEW	WB																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
135c	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: trawy, sit, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	3	40	20	20	I	0,5	PRZ	22	33	10	1,0	0,3	BRAK WSK		
					OL	3	40	19	16	III		PRZ LUŻ		28	10	0,9	0,3			
					OL	2	9		5	III		GRP				0,3	0,1			
					BRZ	1	9		2	III						0,1				
					WB	1	9		4	III						0,2	0,1			
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									61	20	2,5	0,8			
135d	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, rokit, śmiałek Informacje: W CZ. C BMSW 24% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	43	22	19	IA	0,7	UM	23	135	220	4,8	7,8	TP	1,64	
					SO	3	32	16	14	IA		UM PRZ		48	80	2,7	4,3			
					BRZ	1	43	23	20	I		KĘP		19	30	0,5	0,9			
					ŚW	MJS	43													
					OL	MJS	43													
					Razem:									202	330	8,0	13,0			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
135f	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	WB															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiew. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)													
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																	
136a	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, piasek gliniasty /głina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokieta PNSW: 1) w części Skępa o pow. 0,16 ha: OS 40 l., DB 40 l., DB.C 40 l., Informacje: W CZ. C LMW 41%, W CZ. C LMŚW 20% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	66	37	24	I	0,9	PEŁ	22	269	1 410	5,9	30,7	TP	5,24		
					BRZ	1	59	29	24	I		DUŻE		27	140	0,5	2,4				
					DB	1	66	33	24	I		DKEP		36	190	0,8	4,4				
					KL	MJS	86														
					JW	MJS	86														
					DB	MJS	86														
					ŚW	MJS	86														
					MD	MJS	86														
					BRZ	MJS	66														
					MD	MJS	66														
					ŚW	MJS	66														
					OS	MJS	66														
					GB	MJS	66														
					DB	MJS	59														
					BK	MJS	59														
					ŚW	MJS	59														
					SO	MJS	59														
					OS	MJS	59														
					OL	MJS	59														
					Razem:									332	1 740	7,2	37,5				
				PODSZ	KRU						1,0										
					JRZ																
					GB																
					JW																
					DB																
136b	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, trawy, jeżyca Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	8	39	14	15	II	1,0	PEŁ	22	109	150	6,1	8,4	TW	1,38		
					SO	1	39	21	17	IA		DUŻE		28	40	1,1	1,6				
					BRZ	1	39	19	17	II		GRP		19	25	0,6	0,9				
					ŚW	MJS	39														
					OS	MJS	39														
					GB	MJS	70														
					Razem:									156	215	7,8	10,9				
				PODSZ	KRU						0,6										
					BRZ																
					ŚW																
					DB																
				PRZES	DB		130	78	22				3		3						
					Razem:										3						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
136c	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokieta Informacje: W CZ. E LŚW 28%, W CZ. C LMŚW 28% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	66	33	24	I	0,9	PEŁ DUŻE GRP	22	305	635	6,7	13,8	TP	2,08		
					DB	1	66	31	23	II				27	55	0,7	1,4				
					JW	MJS	66														
					BRZ	MJS	66														
					OS	MJS	66														
					ŚW	MJS	66														
					DB	MJS	86														
					JW	MJS	86														
					Razem:									332	690	7,4	15,2				
				PODSZ	KRU						0,9										
					JRZ																
					ŚW																
					GB																
					JW																
136d	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	9	59	22	20	II	0,8	UM UM DUŻE DKĘP	23	178	260	3,0	4,3	TP	1,46		
					SO	1	59	27	22	I				29	40	0,7	1,1				
					DB	PJD	59														
					MD	MJS	59														
					ŚW	MJS	59														
					OL	MJS	59														
					OS	MJS	59														
					Razem:									207	300	3,7	5,4				
				PODSZ	KRU						0,9										
					ŚW																
					BRZ																
					JRZ																
					DB																
136f	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, trawy, borówka czarna Informacje: W CZ. C OL 8% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	7	39	13	13	II	1,0	PEŁ DUŻE DKĘP	22	95	280	5,3	15,6	TW	2,95		
					SO	1	39	18	17	IA				28	85	1,1	3,4				
					MD	1	39	28	22	I				28	85	1,1	3,3				
					ŚW	1	39	17	16	I				24	70	1,7	5,1				
					OS	MJS	39														
					BRZ	MJS	39														
					OL	MJS	39														
					Razem:									175	520	9,2	27,4				
				PODSZ	KRU						0,8										
					JRZ																
					ŚW																
					DB																
				PRZES	DB		130	48	20				3		2						
					Razem:										2						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
136g	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
136~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
136~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 136																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		13,88												Grubizna ogółem:	3 470					
w tym:														w tym:						
	I	13,11												I - drzewostany:	3 465					
	III	0,77												I - przestoje:	5					
														razem:	3 470					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wj. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)												
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
137a	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokit Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	65	31	25	IA	0,9	PEŁ DUŻE	22	399	775	8,4	16,2	TP	1,94	
					DB	MJS	65													
					BRZ	MJS	65													
					MD	MJS	65													
					GB	MJS	65													
					SW	MJS	110													
					BK	MJS	65													
					DB	MJS	110													
					Razem:								399	775	8,4	16,2				
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					SW															
					DB															
					GB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
137b	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy Informacje: W CZ. C LMŚW 44%, W CZ. E BMŚW 5% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	41	22	19	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	211	685	8,0	26,0	TP	3,25
					BRZ	3	41	24	20	I				72	235	2,2	7,1		
					DB	MJS	41												
					OL	MJS	41												
					MD	MJS	41												
					ŚW	MJS	41												
					OS	MJS	41												
					Razem:									283	920	10,2	33,1		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					ŚW														
					OS														
					DB														
137c	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: W CZ. C OL 25%, W CZ. C BMŚW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	65	33	27	IA	0,9	PEŁ DUŻE DKĘP	22	202	730	4,2	15,3	TP	3,62
					OL	3	65	26	21	III				85	310	1,4	5,0		
					MD	1	65	37	28	I				36	130	0,7	2,5		
					OS	1	65	37	27	I				45	165	0,6	2,2		
					GB	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					DB	MJS	110												
					ŚW	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					Razem:									368	1 335	6,9	25,0		
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					ŚW														
					TRZ														
					OS														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
137d	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: W CZ. C LMW 29%, W CZ. E OL 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	41	24	20	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	274	395	10,4	14,9	TP	1,44	
				OL	1	41	23	19	II					29	40	0,9	1,2			
				BK	MJS	41														
				DB	MJS	41														
				GB	MJS	41														
				MD	MJS	41														
				OS	MJS	41														
				PODSZ	KRU						0,8			303	435	11,3	16,1			
					JRZ															
					BRZ															
					ŚW															
					DB															
137f	II	0,58	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: naga Gosp.: O Informacje: W CZ. C BMŚW 8%, W CZ. C OL 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PRZES	ŚW		106	26	22				3		2			AGROT	0,58	
					OL		65	24	22				4		5			ODN-ZRB	0,58	
					ŚW		65	17	17				4		2					
					Razem:										9					
137g	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
137~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
137~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 137																				
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																				
Ogółem:		11,74												Grubizna ogółem:		3 474				
w tym:														w tym:						
	I	10,25												I - drzewostany:		3 465				
	II	0,58												II - przestoje:		9				
	III	0,91												razem:		3 474				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziołek (09)													
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																	
138a	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	5	63	31	22	I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12	170	410	3,9	9,4	TP	2,40		
					SO	4	48	19	17	I				108	260	3,5	8,4				
					BRZ	1	48	27	20	I				27	65	0,7	1,6				
					BRZ	MJS	38														
					SO	MJS	38														
					DB.C	MJS	38														
					DB	MJS	38														
					DB	MJS	63														
					DB	MJS	48														
					OS	MJS	48														
					Razem:									305	735	8,1	19,4				
				PODSZ	KAL.K						0,4										
					JRZ																
					BRZ																
					DB																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																					
138b	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	4	46	21	18	I	0,8	UM DUŻE KĘP	22	87	140	3,0	4,8	TP	1,60		
					SO	3	68	29	23	I				87	140	1,8	2,9				
					BRZ	2	68	28	21	II				43	70	0,5	0,9				
					BRZ	1	46	23	19	II				19	30	0,5	0,8				
					OS	MJS	46														
					Razem:									236	380	5,8	9,4				
				PODSZ	KRU						0,7										
					BRZ																
					JRZ																
					DB																
					SO																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																					
138j	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, trawy PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 37 l., SO 37 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	62	27	21	I	0,8	UM	23	260	375	6,1	8,8	TP	1,44		
					SO	1	90	36	22	II		UM DUŻE		31	45	0,5	0,7				
					BRZ	MJS	62					GRP									
					DB	MJS	62														
					DB	MJS	90														
					Razem:										291	420	6,6			9,5	
				PODSZ	KRU						0,9										
					JAŁ																
					DB																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																					
138k	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	54	21	18	II	1,0	PEŁ	22	183	95	5,5	2,8	TP	0,51		
					SO	3	70	33	21	II		DUŻE		91	45	1,9	1,0				
					BRZ	MJS	70					KĘP									
					DB	MJS	70														
					Razem:										274	140	7,4			3,8	
				PODSZ	KRU						0,5										
					JAŁ																
					DB																
					SO																
					BRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
138l	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	62	27	21	I	0,7	UM	22	233	1 200	5,5	28,2	TP	5,14	
					BRZ	1	62	29	23	I		UM DUŻE		22	115	0,3	1,8			
					DB	MJS	62					DKĘP								
					KL	MJS	62													
					OS	MJS	62													
					JB	MJS	62													
					OL	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:								255	1 315	5,8	30,0				
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB															
					SO															
138m	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	48	17	17	I	1,0	PEŁ	22	288	335	9,3	10,8	TP	1,16	
					BRZ	MJS	48					DUŻE								
					OS	MJS	48					---								
					DB	MJS	48													
					OL	MJS	48													
					Razem:								288	335	9,3	10,8				
				PODSZ	KRU						0,3									
					DB															
					BRZ															
					JAL															
138n	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	70	27	22	I	0,8	UM	22	314	40	6,4	0,8	TP	0,13	
					BRZ	MJS	70					UM DUŻE								
					SO	MJS	90					---								
					Razem:								314	40	6,4	0,8				
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					DB															
					JAL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
138o	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	70	27	21	II	0,7	UM	23	134	35	2,8	0,7	TP	0,25
					SO	4	95	34	23	II		UM DUŻE		108	25	1,5	0,4		
					BRZ	MJS	70					KĘP							
					DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	95												
					Razem:								242	60	4,3	1,1			
				PODSZ	KRU						0,5								
					JAL														
					DB														
					SO														
138p	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, borówka czarna, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	67	23	19	II	0,7	UM	22	224	30	5,0	0,7	TP	0,13
					BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
					SO	MJS	90					---							
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					SO	MJS	40												
					Razem:								224	30	5,0	0,7			
				PODSZ	KRU						0,4								
					JAL														
					DB														
138r	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	65	20	20	II	0,9	PEŁ	22	269	140	6,3	3,3	TP	0,52
					BRZ	MJS	65					DUŻE							
					SO	MJS	90					---							
					BRZ	MJS	90												
					Razem:								269	140	6,3	3,3			
				PODSZ	KRU						0,2								
					JAL														
					SO														
							</												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
138x	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	55	21	18	II	0,5	PRZ	23	106	5	3,1	0,2	TP	0,06
				BRZ	2	55	22	20	II		PRZ LUŻ JDN		24		0,5				
				SO	MJS	100					Razem:		130	5	3,6	0,2			
				PODSZ	OS						0,4								
				KRU															
				BRZ															
				DB															
				SO															
138y	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: rokit, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	105	34	23	II	0,8	UM	3	263	55	3,1	0,6	TP	0,20
				SO	1	60	23	18	II		UM DUŻE GRP	4	23	5	0,6	0,1			
				BRZ	MJS	60													
				DB	MJS	40													
											Razem:		286	60	3,7	0,7			
				PODSZ	KRU						0,4								
				SO															
				JAŁ															
				DB															
138z	I	0,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	47	17	18	I	1,0	PEŁ DUŻE	22	279	35	9,3	1,1	TP	0,12
				BRZ	MJS	47													
											Razem:		279	35	9,3	1,1			
				PODSZ	KRU						0,3								
				DB															
				OS															
				BRZ															
138~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
138~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
138~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 138																			
Ogółem:		17,9												Grubizna ogółem:	4 600				
w tym:														w tym:					
	I	17,61												I - drzewostany:	4 600				
	III	0,29												razem:	4 600				
Obręb ewidencyjny: Czermino (0002)																			
Ogółem:		3,84												Grubizna ogółem:	1 155				
w tym:														w tym:					
	I	3,84												I - drzewostany:	1 155				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																			
Ogółem:		14,06												Grubizna ogółem:	3 445				
w tym:														w tym:					
	I	13,77												I - drzewostany:	3 445				
	III	0,29												razem:	3 445				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)				Leśnictwo: Koziółek (09)											
Powiat: Lipnowski (08)				Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)															
139a	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: rokieć, borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. C LMW 37% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	62	29	22	I	0,7	UM	22	179	710	4,2	16,8	TP	3,98
					BRZ	2	62	31	24	I		UM DUŻE		49	195	0,8	3,1		
					OS	1	62	30	25	II		GRP		27	105	0,4	1,6		
					OL	MJS	62												
					JS	MJS	62												
					DB	MJS	62												
					KL	MJS	40												
					Razem:										255	1 010	5,4	21,5	
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					DB														
					BRZ														
					OS														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																				
139b	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, sałatnik leśny Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	55	29	20	I	0,7	UM	23	154	95	4,2	2,6	TP	0,63	
					BRZ	2	55	25	20	II		UM PRZ		34	20	0,6	0,4			
					DB	1	70	35	22	II		KĘP		24	15	0,6	0,4			
					DB	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					DB	MJS	110													
					Razem:									212	130	5,4	3,4			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					JAŁ															
					OS															
139c	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	3	65	27	22	I	0,5	PRZ	23	58	90	1,3	2,0	TP	1,56	
					SO	3	100	36	24	II		PRZ UM		63	100	0,8	1,3			
					BRZ	2	100	31	24	II		KĘP		36	55	0,2	0,3			
					BRZ	2	65	28	22	II				31	50	0,4	0,7			
					DB	MJS	100													
					DB	MJS	65													
					Razem:									188	295	2,7	4,3			
				PODSZ	KRU						1,0									
					DB															
					JRZ															
					JAŁ															
					BRZ															
139d	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	7	65	28	21	II	0,4	PRZ	3	85	75	1,2	1,0	TP	0,89	
					OS	2	65	34	24	II		PRZ UM	3	36	30	0,5	0,4			
					SO	1	85	38	26	I		DKĘP	3	18	15	0,3	0,3			
					JW	MJS	65													
					ŚW	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
					Razem:									139	120	2,0	1,7			
				PODSZ	KRU						1,0									
					BRZ															
					DB															
					OS															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																					
139f	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, orlica pospolita Informacje: W CZ. LMŚW 42% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	66	29	23	I	0,7	UM	22	161	220	3,5	4,8	TP	1,37		
					SO	3	48	19	20	IA		UM PRZ		76	105	2,3	3,2				
					BRZ	1	48	21	20	I		KĘP		18	25	0,4	0,6				
					BRZ	MJS	66														
					OS	MJS	66														
					BRZ	MJS	80														
					DB	MJS	48														
					OS	MJS	48														
					ŚW	MJS	48														
					Razem:									255	350	6,2	8,6				
				PODSZ	KRU						0,9										
					JRZ																
					BRZ																
					ŚW																
					DB																
139g	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: rókiet, nerecznica, śmialek Informacje: RB-Z Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	BRZ	6	65	28	23	II	0,5	PRZ	3	90	160	1,2	2,2	TP	1,77		
					SO	4	65	29	24	I		PRZ UM	3	81	145	1,8	3,2				
					OS	MJS	65					KĘP									
					OL	MJS	65														
					DB	MJS	65														
					OL	MJS	85														
					SO	MJS	85														
					KL	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					SO	MJS	45														
					Razem:									171	305	3,0	5,4				
				PODSZ	KRU						1,0										
					JRZ																
					BRZ																
					DB																
					SO																
					JAŁ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
139p	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieć, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	9	51	26	22	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	22	327	635	9,3	18,0	TP	1,94	
					SO	1	65	35	24	I				34	65	0,8	1,5			
					BRZ	MJS	51													
					SO	MJS	90													
					Razem:									361	700	10,1	19,5			
				PODSZ	KRU						0,5									
					DB															
					CZM															
					BRZ															
					JRZ															
					JAŁ															
139r	IV	0,62	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	KSZ		90	72	17				3		3					
					Razem:										3					
				ZAKRZEW	WB															
139s	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieć, śmiałek, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	7	66	29	24	I	0,9	PEŁ DUŻE WKĘP	22	242	615	5,3	13,4	TP	2,54	
					SO	3	53	25	22	IA				108	275	2,9	7,4			
					BRZ	MJS	66													
					BRZ	MJS	53													
					Razem:									350	890	8,2	20,8			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
139t	II	0,17	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna Informacje: DAWNE PASTWISKO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PODSZ	KRU						1,0									
					WB															
					JRZ															
					DB															
					CZM.P															
				PRZES	OL		65	28	23				3		30					
					OL		40	21	19				4		20					
					Razem:										50					
139~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																				
139~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																			
139~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																			
139~d	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 139																			
Ogółem:		23,94																	
w tym:																			
	I	21,58																	
	II	0,17																	
	III	0,49																	
	IV	1,70																	
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																			
Ogółem:		3,2																	
w tym:																			
	I	3,08																	
	III	0,12																	
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																			
Ogółem:		20,74																	
w tym:																			
	I	18,50																	
	II	0,17																	
	III	0,37																	
	IV	1,70																	

Rodzaj powierzchni

ARBOR
ARBOR-BZ
BAGNO
BIND
BIWAK
B-Ł
B-PS
B-R
BUD INNE
CAMP
CMENT
CMENT NCZ
DROGI I
DROGI L
DROGI P
D-STAN
E-LS
E-LZ
E-Ł
E-N
E-PS
E-R
E-WP
E-WS
GR DO REK
GR POZA LP
GRODZISKO
HAL
HAŁDA N
H-PS
INNE BUD
INNE WYL
JEZIORO
JEZIORO P
KANAL
KOLEJ L
KOLEJ-TK
KOP GLIN
KOP IN
KOP KAM
KOP PIAS
KOP TORF
KOP ŻW
L ENERG
L TELEK
L-CTWO
LCTWO-B
LINIA EN
LINIA TEL
LINIE
LOTNISKO
LZ-Ł
LZ-PS
LZ-R
Ł
N KOP
NARTOST
N-CTWO
NCTWO-BI
OWP
PARK
PARKING
PARKING L
PAS GR
PAS GRAN
PAS PPOŻ
PIASKI
PL CH-Ł
PL CH-PS
PL CH-R
PL KRZ-Ł
PL KRZ-PS
PL KRZ-R

arboretum
arboretum
bagno
binduga
miejsce biwakowania
budynki na łące
budynki na pastwisku
budynki na roli
inne tereny zabudowane
camping
cmentarz
cmentarz nieczynny
inne drogi (bez dróg leśnych)
drogi leśne
drogi publiczne
drzewostan
użytki ekologiczne na lasach
użytek ekol. zadrzewieniu
użytek ekol. łące
użytek ekol. na nieużytkach
użytek ekol. pastwisku
użytek ekol. roli
użytek ekol. na wodach płynących
użytek ekol. na wodach stojących
grunty przeznaczone do rekultywacji
grunty nie stanowiące zasobów LP
grodzisko
halizna
hałda nieczynna
pastwisko - hala
tereny zabudowane inne
inne wyłesienie
jezioro
jezioro przepływowe
kanał
kolejka leśna
kolejka leśna
kopalnia gliny
kopalnia inna
kopalnia kamienia
kopalnia piasku
kopalnia torfu
kopalnia żwiru
linia energetyczna
linia telekomunikacyjna
leśnictwo
siedziba leśnictwa
linia energetyczna
linia telekomunikacyjna
linie podziału powierzchniowego
lotnisko
zadrzewienie na łące
zadrzewienie na pastwisku
zadrzewienie na roli
łąka
nieużytek pokopalniany
nartostrada
nadleśnictwo
nadleśnictwo
ośrodek wypoczynkowy
park miejski
parking
parking
pas graniczny
pas graniczny
pas przeciwpożarowy
piaski
plantacja choinek
plantacja choinek
plantacja choinek
plantacja krzewów przemysł.
plantacja krzewów przemysł.
plantacja krzewów przemysł.

PL ŁOW-Ł
PL ŁOW-PS
PL ŁOW-R
PLAC
PLANT CH
PLANT KRZ
PLANT NAS
PLANT SZ
PLAŻA
PLĄZ
POL ŁOW
POTOK
PRZYST
PS
R
REMIZA
RETENCJA
ROWY
ROWY W
ROWY-R
RUINY
RUROCIĄG
RZEKA
S
SKŁAD
SKŁAD DR
SKŁAD KOL
SKŁAD-Ł
SKŁAD-PS
SKŁAD-R
SKOCZNIA
S-Ł
S-PS
S-R
STADION
STAW RYB
STRZEL
SUKCESJA
SZ ZAD-Ł
SZ ZAD-PS
SZ ZAD-R
SZCZ CHR
SZK LEŚNA
ŚLUZA
T PRZEM
TER ZDEW
TOR SAN
TORFOW
TURYST
U FIZJOGR
U SKALNY
UGORY-R
URZ KOL
URZ WOD
WAŁ OCHR
WAŁ-DROGA
WIKL
WODY MOR
WRZOS
WYDMA
WYL INNE
ZAB INNE
ZADRZEW
ZBIORNIK
ZBIORNIK P
ZIELEŃ
ZRAB
ZWIERZ
ZWIERZ-BZ

poletko łowieckie
poletko łowieckie
poletko łowieckie
plac pod budowę
plantacja choinek
plantacja krzewów przemysłow.
plantacje nasienne
plantacja drzew szybkorosnąc.
plaża
plazowina
poletko łowieckie
potok
przystań wodna
pastwisko trwałe
rola
remiza
retencja
rowy
rowy
rowy w użytkach rolnych
ruiny
rurociąg
rzeka
sad
skład drewna
składnica drewna
składnica przykolejowa
skład drewna
skład drewna
skład drewna
skocznia
sad na łące
sad na pastwisku
sady na roli
stadion
staw rybny
strzelnica
sukcesja
szkółka zadrzewieniowa
szkółka zadrzewieniowa
szkółka zadrzewieniowa
objęte szczególną ochroną
szkółka leśna
śluza
tereny przemysłowe
tereny zdewastowane
tor saneczkowy
torfowisko
miejsce turystyczne
utwory fizjograficzne
utwory skalne
ugory, odłogi
urządzenia kolejowe
inne urządzenia melioracji wód
wał ochronny
wał z drogą
wiklina dziko rosnąca
wody morskie wewnętrzne
wrzosowisko
wydma
grunty wyłączone z produkcji
inne tereny zabudowane
zadrzewienie, parki wiejskie
zbiornik wody
zbiornik przepływowy
zieleniec
zrąb
zwierzyniec
zwierzyniec

ROBOCZE 20251121

Przyczyny zagrożeń		Warstwa	
ANTROP	inne antropogeniczne	DRZEW	warstwa drzew
EROZJA	erozja	IIP	piętro drugie
GRZYBY	grzyby	IP	piętro pierwsze
IMISJE	imisje przemysłowe	NAL	nalot
INNE	inne bez określenia	PLANT	plantacja choinkowa
KLIMAT	czynniki klimatyczne	PODR	podrost
OWADY	owady	PODRII	podrost o charakterze II piętr
POŻAR	pożary	PODS	posadzenia pod osłoną
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych	PODSZ	podszyt
ZWIERZ	zwierzyna	PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
		SAMOS	samosiew
		ZADRZEW	zadrzewienie
		ZAKRZEW	zakrzewienie
Typy siedliskowe lasu		Skróty nazw drzew i krzewów	
BB	Bór bagienny	AK	robinia akacjowa
BGB	Bór górski bagienny	BER	berberys pospolity
BGŚW	Bór górski świeży	BEZ.C	bez czarny
BGW	Bór górski wilgotny	BEZ.K	bez koralowy
BMB	Bór mieszany bagienny	BK	buk pospolity
BMGB	Bór mieszany górski bagienny	BRZ	brzoza brodawkowata
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży	BRZ.O	brzoza omszona
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny	BST	wiąz górski
BMŚW	Bór mieszany świeży	CIS	cis pospolity
BMW	Bór mieszany wilgotny	CYP.G	cyprysik groszkowy
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży	CYP.L	cyprysik Lawsona
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny	CZM	czereemcha pospolita
BS	Bór suchy	CZM.P	czereemcha późna
BŚW	Bór świeży	CZR	czereśnia pospolita
BW	Bór wilgotny	CZR.P	czereśnia ptasia
BWG	Bór wysokogórski	DB	dąb nieokreślony
LGŚW	Las górski świeży	DB.B	dąb bezszypułkowy
LGW	Las górski wilgotny	DB.C	dąb czerwony
LŁ	Las łęgowy	DB.S	dąb szypułkowy
LŁG	Las łęgowy górski	DER.B	deren biały
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny	DER.Ś	deren świdwa
LMB	Las mieszany bagienny	DG	daglezwia zielona
LMGŚW	Las mieszany górski świeży	DG.S	daglezwia szara
LMGW	Las mieszany górski wilgotny	GB	grab pospolity
LMŚW	Las mieszany świeży	GLG	głóg jednoszyjkowy
LMW	Las mieszany wilgotny	GR	grusza pospolita
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży	IWA	wierzba iwa
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny	JAŁ	jałowiec pospolity
LŚW	Las świeży	JB	jabłoń dzika
LW	Las wilgotny	JD	jadła pospolita
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży	JKL	klon jesionolistny
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny	JRZ	jarząb pospolity
OL	Ols	JRZ.B	jarząb brekinia
OLJ	Ols jesionowy	JS	jesion wyniosły
OLJG	Ols jesionowy górski	JS.A	jesion amerykański
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny	JW	klon jawor
		KAL.K	kalina koralowa
		KL	klon pospolity
		KL.P	klon polny
		KRU	kruszyna pospolita
		KSZ	kasztanowiec biały
		KT	kasztan jadalny
		LIG	ligustr pospolity
		LP	lipa drobnolistna
		LP.S	lipa szerokolistna
		LSZ	leszczyna pospolita
		MD	modrzew europejski
		MW	morwa biała
		OL	olsza czarna
		OL.S	olsza szara
		OL.Z	olsza zielona
		ORZ.C	orzech czarny
		OS	topola osika
		OSZ.G	orzyszcznik gorzki
		OSZ.P	orzyszcznik pięciolistkowy
		PLA.K	platan klonolistny
		PRZ.C	porzeczka czarna
Budowa pionowa			
DRZEW	drzewostan		
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy		
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy		
KO	klasa odnowienia		
KDO	klasa do odnowienia		
SP	d-stan o strukt. przerębowej		
Położenie			
C	część centralna		
E	część wschodnia		
N	część północna		
NE	część północno-wschodnia		
NW	część północno-zachodnia		
S	część południowa		
SE	część południowo-wschodnia		
SW	południowo-zachodnia		
W	zachodnia		

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczką czerwoną
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smółowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WiŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywnotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywnotnik wschodni
ŻYW.Z	żywnotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerwane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŻ	przerwane luźne
PRZ UM	przerwane umiarkowane

UM DUŻE
UM PRZumiarkowane duże
umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębne - lasy gospodarcze
GPZ	zrębno-przerębno - lasy gospodarcze
GZ	zrębne - lasy gospodarcze
O	las ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazań
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprządk drzew na pow. nieleśnej
IA	rzeźnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rzeźnia zupełna pasowa
IC	rzeźnia zupełna smugowa
IIA	rzeźnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rzeźnia częściowa wielkopowierzchniowa - uprządkająca
IIB	rzeźnia częściowa pasowa
IIBU	rzeźnia częściowa pasowa - uprządkająca
IIC	rzeźnia częściowa smugowa
IICU	rzeźnia częściowa smugowa - uprządkająca
IID	rzeźnia częściowa gniazdowa
IIDU	rzeźnia częściowa gniazdowa - uprządkająca
IIIA	rzeźnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rzeźnia gniazdowa zupełna - uprządkająca
IIB	rzeźnia gniazdowa częściowa
IIBU	rzeźnia gniazdowa częściowa - uprządkająca
IVA	rzeźnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rzeźnia stopniowa gniazdowa - uprządkająca
IVB	rzeźnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rzeźnia stopniowa brzegowo-smugowa - uprządkająca
IVC	rzeźnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rzeźnia stopniowa brzegowo-smugowa - uprządkająca
IVD	rzeźnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rzeźnia stopniowa gniazdowa udoskonalona - uprządkająca
MA-FIT	fitomielioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg. stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow. plant. szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow. porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow. w rzeźniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PLAZ	uprządkanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprządk. nasienników, przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rzeźnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn. drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn. krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:

1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:

Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,

Linie i poligony,

Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,

Moduł DREWNO

Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium

Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22

fax: +48(12) 376-73-94

 **KRAMEKO** Sp. z o.o.
