

B.RPC.622.1.2024

Informacja
o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej
na obszarze administrowanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
stan na dzień 9.02.2024 r. na godz. 6.00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Województwo	Opis sytuacji	Stopień	Okres obowiązywania	Zlewnia
Podlaskie	W związku ze spływem wód opadowych, na górnej Narwi przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Narwi i przy przekroczonym stanie alarmowym w Płaskach. Na Narewce w profilu Narewka poziom wody będzie wzrastał przy przekroczonym stanie alarmowym.	III	od 21:06 08.02.2024 r. do 12:00 10.02.2024 r.	Górna Narew
Warmińsko-mazurskie	W związku ze spływem wód opadowo roztopowych, w Rajgrodzie na Jez. Rajgrodzkim przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody, z przekroczeniem stanu alarmowego.	III	od 13:30 08.02.2024 r. do 10:00 09.02.2024 r.	Górny Elk, Górna Lega
Mazowieckie	W związku ze spływem wód opadowych na dolnej Narwi przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody.	II	od 12:26 08.02.2024 r. do 12:00 10.02.2024 r.	Dolnej Narwi

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano przekroczenie stanu alarmowego na 7 stacjach wodowskazowych oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych na 16 stacjach wodowskazowych.

Rzeka/Jezioro	Wodowskaz	Stan wody (cm)	Stan alarm. (cm)	Powyżej st. Alarm.(cm)	Stan ostrz. (cm)	Powyżej st. ostrz.(cm)	Zmiana w ciągu 24 h (Δ cm)
Lega	Rajgród	178	160	18	140	-	0

Narew	Ploski	381	370	11	330	-	+5
Gołdapa	Gołdap 2	216	210	6	180	-	-
Guber	Prosna	374	330	44	300	-	+6
Narewka	Narewka	295	290	5	260	-	+4
Sidra	Harasimowicze	626	620	6	590	-	0
Jez. Rajgrodzkie	Rajgród	242	240	2	225	-	+3
Narew	Wizna	447	470	-	440	7	+3
Narew	Narew	181	200	-	170	11	+1
Omulew	Białobrzeg Bliższy	186	220	-	180	6	-
Ruż	Zaruzie	222	260	-	220	2	-1
Orz	Czarnowo	273	320	-	270	3	+6
Netta	Białobrzegi	202	240	-	200	2	+7
Narewka	Białowieża Park	184	200	-	180	4	-1
Supraśl	Nowosiółki	228	240	-	200	28	-2
Supraśl	Supraśl	250	260	-	220	30	+2
Supraśl	Fasty	228	250	-	220	8	-2
Czarna	Sochonie	118	120	-	100	18	-
Sokołda	Sokołda	259	300	-	250	9	-
Pisa	Giżycko	137	150	-	130	7	+1
Węgorapa	Mieduniszki	437	450	-	400	37	+4
Gołdapa	Jurkiszki	201	210	-	180	21	-2
Gołdapa	Banie Mazurskie	279	290	-	260	19	-3
Wissa	Czachy	325	360	-	320	5	Wizja Nadzoru w dniu 8.02.2024 godz. 13.00

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak

5. Informacja o zagrożeniach

Ze względu na dalszy spływ wód opadowo-roztopowych oraz wydane ostrzeżenia hydrologiczne przewidywane są dalsze wzrosty stanów wód z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowego – tendencja rosnąca.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitorowanie sytuacji w ciekach i obiektach oraz prowadzenie wizji przez jednostki terenowe w związku z dalszym spływem wód roztopowych w zlewniach.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu przedstawionego okresu na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i wahania stanu wody związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Dobowa zmiana stanu
Piątnica Łomża	Narew	+19
Chraboły	Orlanka	+12
Nowogród	Narew	+11
Suraż	Narew	+10
Kulesze Chobotki	Nereśl	-42

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania stanu wody związane ze spowodowane spływem wód opadowo- roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na SW Sępapol rz. Łyna – 19 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

W **zlewni Niemna** obserwowano stabilizację i wahania stanu wody związana ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz praca urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano w SW Poszeszupie rz. Szeszupa – 20 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się miejscami stabilizację i dalsze wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się miejscami stabilizację i wahania związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego w **zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane ze spływem wód roztopowych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej.

Zjawiska lodowe rzeka Narew:

- od km 83+500 do 248+500 km brak zjawisk;

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje:

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przed południem możliwe przejaśnienia. W drugiej połowie dnia opady śniegu, wieczorem możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wieczorem lokalnie porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie duże z opadami śniegu, miejscami przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Temperatura

minimalna od -3°C do -0°C. Miejscami drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieś porywisty, wschodni.

8. Informacja o zbiornikach

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 26,09 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 182,45 %.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

- Wydano *Komunikat Nawigacyjny nr 24/2023r.* informujący o zakończeniu redukcji oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy oraz zamknięciu dróg wodnych z dniem 29 listopada br. w związku z pojawieniem się zjawisk lodowych.

Komunikaty Nawigacyjne wydawane przez RZGW Białystok dostępne są pod adresem:

<https://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

10. Inne informacje

- W dniu 8.02.2024r. NW Gołdap przeprowadził wizję na rzece Jarka. Widoczna jest stabilizacja stanów wód. Podtopione użytki wzdłuż cieku w miejscowości Jurkiszki Pogorzel/Borkowina- ulegają stopniowemu zmniejszeniu. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi. Na odcinku miejskim rzeki Gołdap w m. Gołdap woda wystąpiła z koryta nieznacznie w okolicy ogródków działkowych przy ul. Bagiennej. Duży obszar zalania użytków zielonych znajduje się wzdłuż ul. Żeromskiego okolice obwodnicy miasta - droga krajowa 65. **W dniu 8.02.2024r. nastąpił wzrost poziomu wody w jez. Gołdap - woda przekroczyła linie brzegową. Nie występuje zagrożenie dla mienia.**

W miejscowościach: Skoczne, Kośmidry, Juchnajcie gm. Gołdap woda wystąpiła z koryta rzeki Gołdapa. Powierzchnia zalanych użytków wzdłuż cieku to około 15 ha. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi.

W m. Jany gm. Gołdap woda wystąpiła z rzeki Gołdapa podchodząc do zabudowań gospodarskich posesji nr. 1. Staż Pożarna OSP zabezpieczyła budynek gospodarczy workami z piaskiem. Sytuacja jest monitorowana przez PSP.

Z uwagi na wysokie stany wód i przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego na rzece Gołdapa na obszarze gminy Gołdap i miasta Gołdap odbyło się w dniu 7.02.2024r. posiedzenie Sztabu Kryzysowego Urzędu miasta i gminy Gołdap. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wydał zalecenia do mieszkańców gminy o zabezpieczeniu mienia. Kierownik Nadzoru Wodnego w Gołdapi jest w stałym kontakcie z pracownikiem ds. zarządzania kryzysowego.

W msc. Mieduniszki woda wystąpiła z koryta rzeki Węgorapa występują rozlewiska na obszarze ok. 0,5 ha w pobliżu łąki wodowskazowej. **Obszar rozlewisk nie uległ zmianie.**

W m. Banie Mazurskie występują podtopienia gruntów rolnych na obrzeżach miasta w terenie zielonym w samej miejscowości wzdłuż rzeki Gołdapy. **Obszar rozlewisk nie uległ zmianie.**

Pracownicy Nadzoru Wodnego w Gołdapi na bieżąco współpracują z Urzędem miejskim w Gołdapi, Urzędem Gminy w Baniach Mazurskich są w stałym kontakcie z gminą Banie Mazurskie- nie wpłynęły sygnały o zagrożeniu dla mienia.

W dniu 7. 02.2024r. wpłynęło zgłoszenie CPR Olsztyn o bardzo wysokim stanie wody w m. Jeziorany za mostem ul. 1 Maja na cieku wodnym Dopływ spod Tłokowa oraz wylewaniem się wód na teren Parku Miejskiego. Na miejsce udali się pracownicy NW Lidzbark Warmiński oraz ZZ Olsztyn. Ustalono że teren parku usytuowany jest w starorzeczcu rzeki Symsarna i obecnie widnieje jako rów

melioracyjny, którego właścicielem jest miasto. Oceniono że przyczyną zalania parku jest przelewanie nagromadzonej wody w rowie po intensywnych opadach i roztopach. Rzeka Symsarna na całym odcinku w mieście mieści się w korycie. **W dniu 8.02.2024r. został udrożniony przez PSP rów melioracyjny – nie występują już zalania parku.**

W dniu 8.02.2024r. pracownicy Nadzoru Wodnego w Bielsku Podlaskim przeprowadzili wizję rzeki Narew w m. Ploski gdzie występuje stan alarmowy - widoczne rozlewiska na obszarach zalewowych na powierzchni ok. 30 ha.

W dniu 8.02.2024r. przeprowadzono lustrację rzeki. Łoknica gm. Bielsk Podlaski – w obrębie wsi Stupniki i Kożyno woda wystąpiła z koryta rzeki powodując zalanie przyległych użytków rolnych na obszarze 150 ha. W miejscowości Kożyno woda zbliża się w stronę zabudowań 1 gospodarstwa ale nie stwarza zagrożenia dla mienia. W dniu dzisiejszym ponownie zostanie przeprowadzona wizja.

Nadzór wodny w Bielsku Podlaskim prowadzi współpracę i wymianę informacji z Urzędem Miasta w Bielsku Podlaskim oraz Urzędem Gminy Narewka gdzie został przekroczony stan alarmowy na rzece. W m. Narewka rzeka wystąpiła z koryta, występuje podtopiony teren przy zalewie w ok. mostu ul. Hajnowska.

W dniu 8.02.2024r. pracownicy NW Olsztyn przeprowadzili wizję terenową rzeki Dymer w m. Biskupiec. Stwierdzono że poziom wody jest wysoki, w większości miejsc woda mieści się w korycie, poza obszarem na wysokości garaży przy ul. Warmińskiej gdzie woda wystąpiła z koryta i zalała garaże znajdujące się najbliżej rzeki. Wzdłuż skarpy rzeki były już ułożone worki z piaskiem. Wysoki poziom jest również w zbiorniku retencyjnym oraz w kanale łączącym zbiornik z rzeką. Sytuacja monitorowana.

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Opracowanie raportu: Monika Purta
Autoryzacja: Beata Dąbrowska