

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Gościęcice	IIIB	13-02-1-02-32 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Gościęcice	IVD	13-02-1-02-28 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Gościęcice	IVD	13-02-1-02-37 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
2	02.Gościęcice	IVD	13-02-1-02-45 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Gościęcice	IVD	13-02-1-02-57 -b -00	100	100	0		0
2	02.Gościęcice	IVD	13-02-1-02-69 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Gościęcice	PR	13-02-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Gościęcice	PRZEST	13-02-1-02-37 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Gościęcice	PTP	13-02-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Gościęcice	PTW	13-02-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Gościęcice	TPP	13-02-1-02-25 -t -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	02.Gościęcice	TPP	13-02-1-02-29 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
2	02.Gościęcice	TPP	13-02-1-02-55 -a -00	300	200	100	twarda	7
2	02.Gościęcice	TPP	13-02-1-02-56 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Gościęcice	TWP	13-02-1-02-29 -a -00	100	100	0		9
2	02.Gościęcice	TWP	13-02-1-02-29 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
2	03.Krzywina	IVD	13-02-1-03-16 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Krzywina	IVD	13-02-1-03-16 -b -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Krzywina	IVD	13-02-1-03-50 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	4
2	03.Krzywina	IVD	13-02-1-03-82 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	25
2	03.Krzywina	IVD	13-02-1-03-85 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
2	03.Krzywina	PR	13-02-1-03- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
2	03.Krzywina	PTP	13-02-1-03- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
2	03.Krzywina	PTW	13-02-1-03- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
2	03.Krzywina	TPP	13-02-1-03-21 -n -00	2 500	500	2 000	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Krzywina	TPP	13-02-1-03-39 -a -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	15
2	03.Krzywina	TPP	13-02-1-03-74 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	13
2	03.Krzywina	TPP	13-02-1-03-88 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
2	03.Krzywina	TWP	13-02-1-03-17 -b -00	1 700	700	1 000	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Krzywina	TWP	13-02-1-03-22 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Krzywina	TWP	13-02-1-03-72 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
2	04.Witostowice	IIA	13-02-1-04-182 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Witostowice	IIB	13-02-1-04-185 -f -00	1 000	1 000	0		
2	04.Witostowice	IVD	13-02-1-04-192 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Witostowice	IVD	13-02-1-04-202 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
2	04.Witostowice	IVD	13-02-1-04-206 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
2	04.Witostowice	IVDU	13-02-1-04-189 -a -00	1 500	1 500	0		
2	04.Witostowice	IVDU	13-02-1-04-220 -f -00	1 800	1 800	0		
2	04.Witostowice	PR	13-02-1-04- - -	100	100	0		
2	04.Witostowice	PTP	13-02-1-04- - -	1 000	1 000	0		
2	04.Witostowice	PTW	13-02-1-04- - -	1 000	1 000	0		0
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-186 -a -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-193 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-198 -l -00	300	300	0		0
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-202 -o -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	9
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-203 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-204 -f -00	100	100	0		
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-219 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-220 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Witostowice	TPP	13-02-1-04-226 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Witostowice	TWP	13-02-1-04-198 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	10
2	04.Witostowice	TWP	13-02-1-04-225 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Witostowice	TWP	13-02-1-04-226 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3