

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 24 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i niskich (Oława, Brzeg) na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich i średnich a odcinku swobodnie płynącym (jedynie wodowskaz Głogów stan średni).

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich i niskich (Biała Góra).

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W okresie od 21.02 do 24.02.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 21/22.02 – niewielkie lokalne opady nie przekraczające 3 mm,
- 22/23.02 – niewielkie lokalne śladowe ilości opadów,
- 23/24.02 – opady nie przekraczające 5 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 73 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 60 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak) oraz **do 8 cm** w zlewni Nysy Łużyckiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Na Odrze skanalizowanej lokalnie na polach jazowych pojawiają się zjawiska lodowe (sryż i cienka pokrywa lodowa). W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach w większości występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 6 cm grubości.

Na odcinku Odry swobodnie płynącej brak zjawisk lodowych.

Na rzece Nysa Kłodzka poniżej zbiornika część miejska - miejscami lód brzegowy.

Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze lokalnie występuje pokrywa lodu brzegowego do 10%, miejscami na niektórych ciekach o mniejszym znaczeniu występuje jeszcze częściowo pokrywa lodowa.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 12 cm.
- Sosnówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 11 cm.
- Mietków – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Otmuchów – pokrywa lodowa 95%, grubość pokrywy do 2 cm.
- Nysa – pokrywa lodowa 90%, grubość pokrywy do 7 cm.
- Topola-Kozielno – pokrywa lodowa 70%, grubość pokrywy do 10 cm.
- Słup – pokrywa lodowa 60%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 24.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	9,50	11,25	4,479	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	9,50	9,50	9,581	12,9	16,3	3,4	6,7	199	
Otmuchów Nysa Kłodzka	15,00	10,84	33,569	58,4	129,2	70,8	95,6	135	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	19,17	65,859	65,7	121,7	56,0	55,8	*100	
Mietków Bystrzyca	2,00	1,12	40,414	63,0	77,2	14,2	36,8	259	
Dobromierz Strzegomka	0,39	0,24	5,784	10,0	11,4	1,4	5,6	412	
Słup Nysa Szalona	1,50	0,82	21,894	31,0	38,1	7,1	16,2	229	
Bukówka Bóbr	0,75	0,75	9,915	12,8	16,7	3,9	6,7	173	
Sosnówka Czerwinka	0,27	0,10	9,299	10,9	14,8	3,9	5,5	142	
Pilchowice Bóbr	4,20	8,90	28,392	33,0	50,0	17,0	21,6	127	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	0,40	2,90	9,361	10,5	12,1	1,6	2,7	171	
Leśna Kwisa	0,90	0,40	6,884	8,0	16,8	8,8	9,9	113	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,90	4,731	5,8	6,8	1,0	2,1	215	
				wartości stałe					

*** Zbiornik Nysa piętrzy w zakresie rezerwy powodziowej. Dokładna pojemność powodziowa do wykorzystania wynosi 99,7 %.**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (powyżej NPP).

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz wszystkich śluz.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Przypominamy o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). Jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności (komunikat nawigacyjny nr 2/2025).

PGW WP RZGW we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanymi długimi spadkami temperatur poniżej zera na obszarze dorzecza Odry, mogą wystąpić zjawiska lodowe na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej. Może to spowodować konieczność zamknięcia poszczególnych odcinków ODW (komunikat nawigacyjny 5/2025).

W związku z narastającymi zjawiskami lodowymi, od dnia 18.02.2025 r. śluzy na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od Stopnia Wodnego Zwanowice (km 185+100) do Stopnia Wodnego Malczyce (km 300+000) wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają zamknięte do odwołania (komunikat nawigacyjny nr 6/2025)

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.