

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>	<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PIB 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PSSE Rybnik	<b>MZ-56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, <u>ROCZNE</u> <sup>1)</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.</b>	Adresat: WSSE Katowice  Roczny
Numer identyfikacyjny - REGON:		Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2023

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3)</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>						
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>						
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C <sup>UE</sup>			1	1	1	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucie pokarmowe <sup>UE/PL</sup>		27	27	17	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		2	2	2	
6	A02.2-8		inne zakażenie pozajelitowe <sup>PL</sup>					
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>						
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL,4)</sup>					
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwtoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>					
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO					
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>					
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>					
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> <sup>PL</sup>		59	59	55	
14	A04.8		inne określone					
15	A04.9		nieokreślone			1	1	
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>						
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe					
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>					
19	A05.2		wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i>					
20	A05.3-8		inne określone					
21	A05.9		nieokreślone					
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>						
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>						
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>						
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			131	130	
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			114	114	
27	A08.2-3		inne określone			121	121	
28	A08.4		nieokreślone			44	2	
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>			138	128		
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			268	34	
31			w tym u dzieci do lat 2			54	22	
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>						
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>						
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>						
35	A23	Bruceloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>						
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>						
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>						
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>						
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO						
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>						
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem					
42	A33		noworodków					

0	1	2	3	4	5	6	7	
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>						
44	A37	Krzusiec <sup>PL</sup>	75	4	74	153	17	
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	603		14	617	7	
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem		1	1	1	
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu					
48	A39.1-4		posocznica			1	1	1
49	A39.5-9		inna określona i nieokreślona					
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	67	2	69	15	
51	A46		róża	67		67	13	
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego					
53	B95.0/O85		gorączka płożowa					
54	B95.0/ (...)		inna określona i nieokreślona <sup>10)</sup>			2	2	2
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>					
56	A48.2		gorączka Pontiac <sup>PL</sup>					
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona					
58	A51		wczesna			21	21	9
59	A52		późna					
60	A53		inne postaci kily i kila nieokreślona			9	9	3
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	1		2	3	1	
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez <i>Chlamydie</i> <sup>UE/PL</sup>						
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez <i>Chlamydie</i> <sup>UE/PL</sup>						
64	A69.2	Borelioza z Lyme	ogółem <sup>UE/PL</sup>		1	224	225	3
65			neuroborelioza <sup>UE</sup>		1	1	2	2
66	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )						
67	A75	Dur wysypkowy						
68	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>						
69	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>11)</sup>						
70	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem					
71	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego					
72	—	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat				1	1	
73	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>					
74	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>					
75	A81		inne i nieokreślone					
76	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>						
77	Z20.3/ Z24.2; Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>12)</sup>				55		
78	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>						
79	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe					
80	A81.1; A83; A85; B02.0		inne określone					
81	A86		nieokreślone					
82	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>					
83	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe			1	1	
84	B00.3		opryszczkowe					
85	A87.1-9; B02.1		inne określone i nieokreślone			2	2	
86	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>14)</sup>					
87	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>UE</sup>		1		1	1	
88	A92.0	Choroba wywołana przez wirus Chikungunya <sup>UE</sup>						
89	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>						
90	A92.8	Choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>						
91	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>						
92	A96.2; A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>11)</sup>					
93	A96.0-1,8-9; A98.0-2,5,8, A99		inna określona i nieokreślona <sup>11)</sup>					
94	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>						
95	B01	Ospa wietrzna				1795	3	

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>					
97	B04	Ospa malpia <sup>UE</sup>					
98	B05	Odra <sup>UE</sup>	1			1	
99	B06	Różyczka <sup>UE/PL</sup>	1			1	
100	B08.8	Pryszczycza					
101	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>		4	4	4
102	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		1	1	1
103	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		39	39	2
104	B17.1		typu C - ostre – ogółem <sup>UE/PL</sup>				
105	B17.1		typu C - ostre wg definicji UE				
106	B18.2		typu C - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 16)</sup>		15	15	3
107	B17.0.2-9; B18.8-9;B19		inne i nieokreślone				
108	B20-B24	AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>			1	1	1
109	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE, 17)</sup>			7	7	2
110	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	11			11	
111	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			1	1	1
112	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>					
113	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)					
114	B75	Włośnica <sup>UE</sup>					
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna <sup>UE, 18)</sup>	ogółem		24	24	24
116	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		3	3	3
117	A40.3		posocznica		22	22	22
118	J13;B95.3/(...)		inna określona i nieokreślona				
119	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> <sup>UE, 19)</sup>					
120	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna <sup>UE/PL 20)</sup>	ogółem				
121	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
122	A41.3		posocznica				
123	A49.2;J14; B96.3/(...)		inna określona i nieokreślona				
124	G01;G04.2; G05.0	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>21)</sup>				
125	G00.2-8;G04.2		inne określone				
126	G00.9;G04.2		inne, nieokreślone			1	1
127	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone				4	4
128	G04.8-9	Zapalenie mózgu inne i nieokreślone					
129	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 22)</sup>					
130	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem				
131			u dzieci w wieku 0-14 lat				
132	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				
133	P35.8		choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>				
134	P35.3-9		inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>				
135	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>				
136	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>				
137	P37.3-4,8-9		inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>				
138	U04	SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>					
139	U07.1-2	Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) <sup>UE</sup>		2	2096	2098	16
140		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – przypadki możliwe <sup>UE</sup>	3			3	
141	T60	Zatrucia pestycydami – ostre <sup>23)</sup>					
142	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>23)</sup>	ryby, skorupiaki i inne produkty morza				
143	T62.0		grzyby				
144	T62.1-2		jabłko i inne części roślin				

0	1	2		3	4	5	6	7
145	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>23)</sup>	mikotoksyny					
146	-		dioksyny					
147	-		polichlorowane bifenylo					
148	-		inne określone i nieokreślone					
149	-	Ciężkie ostre zapalenia wątroby o nieustalonej etiologii <sup>UE, 24)</sup>	prawdopodobne					
150	-		powiązane epidemiologicznie					
151	J12.1;J20.5; J21.0;B97.4/(...)	Zakażenia wirusem RSV	ogółem				207	63
152	J12.1;J20.5; J21.0;B97.4/(...)		w tym u dzieci do lat 2				133	62
153	J10-J11	Grypa potwierdzona wynikiem szybkiego testu antygenowego <sup>25)</sup>					2325	43
154	26)							
155	26)							
156	26)							
157	26)							
158	26)							
Suma kontrolna				829	9	2653	8886	961

Uwagi przekazującego dane: .....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązują zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 18) W wierszu 114 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 115-117); w kolejnych wierszach od 115 do 117 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 19) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 20) W wierszu 119 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 120-122); w kolejnych wierszach od 120 do 122 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 21) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 22) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 23) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 24) W wierszach 149-150 należy wykazać wszystkie przypadki spełniające definicję WHO, uwzględniając także przypadki wykazane w wierszu 107 jako „wirusowe nieokreślone”.
- 25) Wykazanych w tym wierszu przypadków nie należy wykazywać w rubryce 5 w wierszach 130-131 jako przypadki potwierdzone zgodnie z definicją.
- 26) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.