

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (stan na dzień 29.03.2021r.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
1.	ArcelorMittal Poland S.A, Al. Józefa Piłsudskiego 92; 41-308 Dąbrowa Górnicza. Tel. (32) 776-66-66; Fax. (32) 776-82-00, adres e-mail: zarzad@arcelormittal.com.pl Strona internetowa Spółki: www.arcelormittal.com/poland	ArcelorMittal Poland S.A, Oddział w Krakowie ul. T. Sendzimir 1; 31-752 Kraków. Tel. (12) 290-20-00; Fax. (12) 290-40-23, adres e-mail: zarzad@arcelormittal.com.pl Strona internetowa Zakładu: www.arcelormittal.com/poland	Kraków	26.11.2002r Data ostatniej aktualizacji 31.05.2016r	30.09.2003r 07.09.2009r 07.04.2010r 28.03.2012r 31.05.2016r	20.02.2004r WZ.5513/9/03	04.07.2007r WZ.5513-1/2/07 25.01.2011r WZ.,5513-1/22-9/10 04.04.2013 WZ.5513-1/2-3/13 11.10.2016r WZ.5513.1.3.10.2016	Grudzień 2004r 15.02.2016r	Nie dotyczy	KM PSP w Krakowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	01- 18 września 2020r	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2021 r. nr 10	29.01.2021r	https://zdr.arcelormittal-poland.pl/ https://zdr.arcelormittal-poland.pl/krakow.html https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
2.	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Spółka Akcyjna ul. Wyszogrodzka 133; 09-410 Płock. Tel. (24) 266-22-00; fax. (24) 266-22-03; adres e-mail: pern@pern.pl ; Strona internetowa; www.pern.pl	Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej. Wola Rzędzińska 487d; 33-150 Wola Rzędzińska Tel. (14) 631-20-01; (14) 631-20-00; Strona internetowa; www.pern.pl ;	Tarnów	01.12.2017 r. Data ostatniej aktualizacji 20.03.2020r	01.12.2017 r.	19.01.2018 r. -WZ.5513.2.8.4.2017		Trwają prace nad sporządzeniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego		KM PSP w Tarnowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	10- 21 sierpnia 2020r	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2021r. nr 9	29.01.2021r.	https://pern.pl/baza-paliw-nr-9-w-woli-rzedzinskiej/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
3.	Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim. Tel. (33) 844-18-21 do 25; fax: (33) 842-42-18. Strona internetowa; www.synthosgroup.com;	Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim. Tel. (33) 844-18-21 do 25; fax: (33) 842-42-18. Strona internetowa; www.synthosgroup.com;	Oświęcim	25.06.2002r Data ostatniej aktualizacji 10.03.2021r	03.10.2002 19.11.2007 28.09.2011 18.05.2015 r. 01.06.2016 r. 31.01.2019r. 10.09.2019r.	25.09.2003r. WZ.5513/14/03	07.04.2005 WZ.5513/3/05 19.05.2009 WZ.5513-4/8/09 31.12.2012 WZ.5513-4/8-17/12 30.09.2015 WZ.5513.4.9.8.2015 21.09.2016r. WZ.5513.4.2.9.2016 29.04.2019r. WZ.5513.4.3.6.2019 06.12.2019 WZ.5513.4.6.4.2019	Grudzień 2004 r. 07.04.2016 r.	Nie dotyczy	KP PSP w Oświęcimiu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	28.10 do 04.11.2019r	26.05.2017 WZ.5513.4.3.3.2017 28.11.2018 WZ.5513.10.5.3.2018	Nie wydawano	31.01.2021 r. nr 4	20.01.2021r.	https://www.synthosgroup.com/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
4.	Alventa S.A ul. Karola Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia tel. (12) 258-91-00; 283-12-05 fax. (12) 283-21-88 Strona internetowa: www.alwernia.com.pl adres e-mail; alwernia@alwernia.com.pl	Alventa S.A ul. Karola Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia tel. (12) 258-91-00; 283-12-05 fax. (12) 283-21-88 Strona internetowa: www.alwernia.com. adres e-mail; alventa@alventa.com.	Chrzanów	29.03.2003 Data ostatniej aktualizacji 31.05.2016	03.10.2003 17.02.2006 13.05.2008 13.05.2010 14.01.2013 03.01.2014 01.09.2014 31.05.2016	04.11.2003 WZ.5513/11/03	19.04.2006 WZ.5513/6/2/06 04.07.2008 WZ.5513-5/7/08 15.01.2015 WZ.5513.5.5.9.2014 18.11.2016r. WZ.5513.5.4.10.2016	16.04.2015 odstąpiono od sporządzenia ZPOR		KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	03 – 18.10.2019	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2021r. Nr 5	21.01.2021r.	https://alventa.com/o-nas/zdr/ http://www.alwernia.com.pl/scenariusze-awarii# https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
5.	Grupa Azoty S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów tel. (14) 637-37-37; (14) 633-07-81 do 85 Strona internetowa; www.grupaazoty.com adres e-mail dyspozytor@grupaaazoty.com	Grupa Azoty S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów tel. (14) 637-37-37; (14) 633-07-81 do 85 Strona internetowa; www.grupaazoty.com adres e-mail dyspozytor@grupaaazoty.com	Tarnów	26.03.2002 Data ostatniej aktualizacji 09.07.2020r.	27.09.2002 22.03.2012 28.09.2012 30.09.2014 30.05.2016 14.11.2017 21.08.2018 03.12.2019 09.07.2020	17.05.2004 r. WZ.5513/19/04	19.05.2009 WZ 5513-6/7/09 29.04.2013 WZ.5513-6/3-20/12 24.02.2015 r. WZ. 5513.6.9.12.2014 30.01.2017 r. WZ.5513.6.3.14.2016 10.01.2018 r. WZ.5513.6.6.4.2017 11.12.2018r. WZ.5513.6.2.7.2018 26.08.2020r. WZ.5513.6.10.14.2019	Grudzień 2004 r. 11.03.2016	Nie dotyczy	KM PSP w Tarnowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	04 do 31 marca 2020r.	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2021 r. nr 8	28.01.2021 r.	https://tarnow.grupaazoty.com/bezpieczna-produkcja https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii

5	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia tel. (24) 20-10-000 fax. (24) 36-77-414 Strona internetowa: www.orientpoludnie.pl adres e-mail; sekretariat.poludnie@orient.pl	Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia tel. (24) 20-10-000 fax. (24) 36-77-414 Strona internetowa: www.orientpoludnie.pl adres e-mail; Media.Poludnie@orient.pl	Chrzanów	29.03.2002 Data ostatniej aktualizacji 04.02..2021	30.09.2002 22.07.2004 19.06.2015 11.05.2016 20.07.2016 29.11.2017 01.06..2020 04.02.2021	13.08.2003r. WZ.5513/12/03	23.09.2004 WZ.5513/24/04 17.02.2011 WZ.5513-7/4-2/10 22.05.2015 WZ.5513.7.8.12.2014 30.01.2017 WZ.5513.7.7.11.2016 28.12.2017 WZ.5513.7.8.4.2017	Grudzień 2004 r. 11.01.2016	Nie dotyczy	KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	29.06 do 24.07.2020 r.	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2021 r. nr 1	15..01.2021 r.	https://www.orientpoludnie.pl/PL/Csr/Documents/Informacje%20I okazacja%20Trzebinia.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
7.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25; 224 Warszawa Dyrektor Oddziału PGNiG S.A w Warszawie – Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12; 38-500 Sanok tel. (13) 46-52-100 fax. (13) 46-35-555 Strona internetowa: http://sanok.pgnig.pl adres e-mail; sanok.sekretariatdn@pgnig.pl adres e-mail; sanok.sekretariatdn@pgnig.pl	PGNiG S.A w Warszawie – Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12; 38-500 Sanok tel. (13) 46-52-100 fax. (13) 46-35-555 Strona internetowa: http://sanok.pgnig.pl adres e-mail; sanok.sekretariatdn@pgnig.pl Podziemny Magazyn Gazu Swarzów; 33-210 Olesno, tel. (14) 64-11-066 fax. (14) 64-12-118	Dąbrowa Tarnowska	11.12.2006 Data ostatniej aktualizacji 10.05.2019r.	11.06.2007 09.05.2012 03.04.2013 08.06.2016 11.01.2019r.	22.10.2007r. WZ.5513-11/6/07	20.08.2008 WZ.5513-11/10/08 26.11.2013 WZ.5513.11.2.10.2013 21.09.2016r. WZ.5513.11.3.8.2016 07.06.2019 WZ.5513.11.2.9.2019	Decyzja Nr 385/2014 MKW PSP z dnia 01.12.2014 10.01.2017	Nie dotyczy	KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	04 do 14 sierpnia 2020r.	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2021 r. nr 6	21.01.2021 r.	http://pgnig.pl/sanok/dzialalnosc/bezpieczenstwo-pm-g-swarzow https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
8.	Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, tel. (32) 295-51-00 fax. (32) 295-50-00 Strona internetowa: www.zghboleslaw.pl adres e-mail; office@zghboleslaw.pl	Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, tel. (32) 295-51-00 fax. (32) 295-50-00 Strona internetowa: www.zghboleslaw.pl adres e-mail; office@zghboleslaw.pl	Olkusz	14.06.2006 Data ostatniej aktualizacji 24.12.2019	02.10.2006 30.09.1010 19.03.2013 30.05.2016 03.03.2017 15.12.2017 24.12.2019	16.01.2007r. WZ.5513-12/1/07	03.02.2012 WZ.5513-12/5-4/11 15.05.2013 WZ.5513.12.1.5.2013 24.10.2016 WZ.5513.12.3.8.2016 19.07.2017 r. WZ.5513.12.3.10.2017 15.02.2018 r. WZ.5513.12.10.9.2017 24.06.2020r. WZ.5513.12.3.5.2020	listopad 2007 r. 18.09.2015 r.	Nie dotyczy	KP PSP w Olkuszu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	16.05.2019 do 05.06.2019r.	WZ.5513.12.8.4.2017 z dnia 05. 09.2017	Nie wydawano	31.01.2020r. nr 11	28.01.2021r.	https://www.zghboleslaw.pl/pl/zg h/zaklad-duzego-ryzyka https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
9.	„ARKOP” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 34a 32-332 Bukowno. Tel. (32) 295-50-91, (32) 649-44-51, fax. (32) 649-44-50 Strona internetowa: www.arkop.pl adres e-mail: arkop@arkop.pl	„ARKOP” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno. Tel. (32) 295-50-91, (32) 649-44-51, fax. (32) 649-44-50 Strona internetowa: www.arkop.pl adres e-mail: arkop@arkop.pl	Olkusz	01.06.2016 Data ostatniej aktualizacji 15.12.2017	01.06.2016 28.04.2017 15.12.2017	22.06.2017 r. WZ.5513.9.1.7.2017	15.02.2018 r. WZ.5513.9.1.9.2017	Trwają prace nad sporządzeniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego	KP PSP w Olkuszu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	22.05.2019 do 07.06.2019r.	WZ.5513.12.8.4.2017 z dnia 05. 09.2017	Nie wydawano	31.01.2021r. Nr 7	26.01.2021r.	https://arkop.pl/wp-content/uploads/informacje-w-zakresie-powaznej-awarii-przemyslowej-zdr-2017.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii	
10.	Synthos Agro Sp. z o.o. ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim tel. 33 847 47 77; fax: 33 847 47 78 Strona internetowa: https://www.synthosgroup.com Adres e-mail: synthos.agro@synthosgroup.com	Synthos Agro Sp. z o.o. ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim tel. 33 847 47 77; fax: 33 847 47 78 Strona internetowa: https://www.synthosgroup.com Adres e-mail: synthos.agro@synthosgroup.com	Oświęcim	19.03.2018 Data ostatniej aktualizacji 05.07.2019r	19.03.2018r 31.01.2019r 05.07.2019r	22.10.2018 WZ.5513.10.3.15.2018	04.09.2019r. WZ.5513.10.9.4.2019	Trwają prace nad sporządzeniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego	KP PSP w Oświęcimiu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	16 do 23.07.2019r.	29.11.2018 WZ.5513.10.5.3.2018	Nie wydawano	31.01.2021 r. nr 3	20.01.2021r	https://www.synthosagro.com/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii	

5	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A Prezes Zarządu lub Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ul. Chemików 1; 09-411 Płock, tel./ fax: 24 256 00 00; 24 365 00 00; 24 367 70 00 adres email: bezpieczenstwo. procesowe@orlen.pl	Terminal Paliw w Trzebinie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia www.orken.pl tel/fax: 24 201 00 71 adres email: michal.tolwinski@orken.pl	Chrzanowski	11.03.2019r	11.03.2019	14.06.2019r. WZ.5513.8.7.7.2019		Trwają prace nad sporządzeniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego		KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	06-09.05.2019r.	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2021r. Nr 2	18.01.2021r.	https://www.orken.pl/PL/Odpowiedzialny Biznes/Odpowiedzialnosc/Bezpieczenstwo/Documents/Informacje%20na%20temat%20%c5%9brodk%c3%b3w%20bezpiecze%c5%84stwa%20dla%20Trzebinia%2027122017.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii

ⁱ Instrukcję o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii sporządza się w zwartej i czytelnej formie opisowej z wykorzystaniem tabel i rysunków. Instrukcja zawiera w szczególności informacje dotyczące:

- 1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;
- 2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia;
- 3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń;
- 4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;
- 5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.