



Warszawa, 03.06.2025 r.

WAK.261.10.2025.MP.6

Wykonawcy

Odpowiedź na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku pt.: „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wydziałach Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zlokalizowanych w: Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku i Radomiu nr WAK.261.10.2025”.

Zamawiający, przekazuje treść zapytań przesłanych przez Wykonawców w dniach 26-28.05.2025 r. oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie nr 1 z dnia 26.05.2025 r.:

Czy Państwo mają dostęp do tych serwerowni kablowo / systemowo aby z tego miejsca odebrać planowaną usługę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje jak poniżej:

1. Część 1: Lokalizacja – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Budynek znajduje się w trwałym zarządzie Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia usługi do pomieszczenia w ww. budynku na piętrze nr 4.
2. Część 2: Lokalizacja – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce. Budynek, w którym Zamawiający wynajmuje pomieszczenia jest oddzielnym od głównego budynku na posesji. Aktualne łącze dochodzi bezpośrednio do jednego z pomieszczeń zajmowanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia usługi do jednego z zajmowanych pomieszczeń na piętrze nr 1.
3. Część 3: Lokalizacja – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce, ul. Berka

Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. Odbiór usługi możliwy jest z głównej serwerowni w budynku.

4. Część 4: Lokalizacja – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, Plac Tadeusza Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów. Odbiór usługi możliwy jest z głównej serwerowni znajdującej się na poziomie -1 w budynku.
5. Część 5: Lokalizacja – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, Oddział w Płocku ul. Kolegiatna 15, 09-402 Płock. Odbiór usługi możliwy jest z głównej serwerowni w budynku.
6. Część 6: Lokalizacja – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Zamawiający wymaga dostarczenia usługi do jednego z zajmowanych pomieszczeń znajdującego się na piętrze nr 2 budynku.

Pytanie nr 2 z dnia 30.05.2025 r.:

Kabel [REDAKTOWANE] w Radom ul. 28 Czerwca 68, został zakończony w punkcie dystrybucyjnym piętro 1 pom. 53.

Potrzebujemy informacje czy będą Państwo mieć możliwość odebrania usługi z ODF [REDAKTOWANE], poprzez przekrosowanie optyczne SM 1J do miejsca docelowego lub np. elektryczne – możemy zainstalować w pomieszczeniu (piętro 1 pom. 53), media konwerter i dalej do Państwa była by usługa doprowadzona po istniejącej sieci Ethernetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia usługi do jednego z zajmowanych pomieszczeń znajdującego się na piętrze nr 2 budynku.

Pytanie nr 3 z dnia 30.05.2025 r.:

Dzień dobry,

zwracam się z pytaniem odnośnie zapytania ofertowego na łącza internetowe. Jak Zamawiający będzie weryfikować łącza asymetryczne w wybranych lokalizacjach w kontekście zgodności z OPZ ?

Usługi asymetryczne nie gwarantują z zasady parametrów granicznych a jedynie wartości maksymalne. Często są to łącza współdzielone z innymi użytkownikami poprzez wydzielenie danego pasma w łącza np 10Gbps. Złożenie oferty z łączem które jest poniżej parametrów z OPZ nie będzie weryfikowalne w żaden miarodajny sposób tak jak w przypadku łącz symetrycznych które gwarantują parametry poprzez

wykonanie pomiarów łączy przy odbiorze usługi. Dodatkowo łącza symetryczne nie są współdzielone na żadnym odcinku i są dostarczone dedykowanym włóknem światłowodowym z punktu styku do wskazanej lokalizacji Zamawiającego.

Drugie pytanie dotyczy terminu dostarczenia usługi. Z uwagi na to że nie w podanych lokalizacjach poza Warszawą istnieje ograniczony dostęp do infrastruktury teletechnicznej zwracam się z pytaniem czy zamawiający wydłuży termin dostarczenia usługi do 90 dni w przypadku złożenia oferty na symetryczne łącza światłowodowe o gwarantowanych parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie wyboru ofert przyjmie rodzaj łącza i wartości wskazane przez wykonawców w formularzu oferty.

Zamawiający nie wydłuży terminu na rozpoczęcie świadczenia usług do poszczególnych lokalizacji z uwagi na potrzebę zachowania ich ciągłości.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego.