

Opis techniczny przedmiotu zamówienia
- minimalne wymagania techniczne dla kuchni polowej

Lp.	MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO	Propozycje wykonawcy
-1-	-2-	-3-
I	WYMAGANIA OGÓLNE	
1	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z - ustawą prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2024.1251 ze zm.).	
2	Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.	
3	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz.KGPSP.2025.9). Numery operacyjne mogą być przytwierdzone do pojazdu na rzepy. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy.	
II	DANE TECHNICZNE	
1	Dopuszczalna masa całkowita oferowanego podwozia /DMC/ 1800kg	
2	Przyczepa wyposażona w jednoosiowy układ jezdy	
3	Koła 2+1: rozmiar 185R14C	
4	Rama przyczepy spawana wykonana ze stali S235	
5	Błaty robocze nitowane wykonane z blachy nierdzewnej	
6	Stelaż poszycia wykonany ze stali nierdzewnej malowany na czarno	

Lp.	MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO	Propozycje wykonawcy
7	Przyczepa wyposażona w dyszel łamany przystosowany do szybkiej wymiany końcówki	
9	Wymiary transportowe kuchni polowej: max szerokość 2050mm, długość 3800mm, wysokość 2700mm	
10	Wymiary kuchni polowej przygotowanej do pracy: min. szerokość 4000mm, długość 4700mm, wysokość 2700mm	
11	Wymiary blatów roboczych po rozłożeniu: 2szt. – min. 550x1900mm, 1szt. - min. 640x1400mm	
12	Wysokość blatu roboczego: 1000 - 1100mm	
13	Wymiary dachu rozłożonego: min. 4000x4000mm	
14	Poszycie przyczepy z tkaniny PVC w kolorze zielonym, podpinka dachu wykonana z PES.	
15	Podnoszone boki z każdej strony, zastosować sprężyny gazowe pchające.	
16	Cały system oparty na zasilaniu 24V, zastosować przetwornice zmieniającą napięcie z 230 na 24V.	
17	Możliwość zasilania kuchni z agregatu prądotwórczego lub sieci	
18	Przyczepa wyposażona w instalację elektryczną z wszystkimi elementami o stopniu ochrony min. IP67. Lampy tylne LED z kierunkowskazami.	
19	Oświetlenie pola pracy kuchni wykonane w technologii LED z regulacją intensywności światła: 3 szt.,	
20	Przyczepa wyposażona w schowki do przechowywania wyposażenia.	
III.	MODUŁY DO GOTOWANIA	
1	Przyczepa wyposażona w dwa urządzenia do gotowania zasilane ON oraz paliwem stałym. Moduły wykonana ze stali nierdzewnej.	
2	Moduł do gotowania ciśnieniowego o pojemności 110 litrów, przeznaczony specjalnie do gotowania na parze posiłków, takich jak warzywa, ryż lub do zup, pulp itp. Pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową i izolacją	
3	Moduł do gotowania jednościenny o pojemności 125 litrów z przeznaczeniem do prostego, klasycznego procesu gotowania, smażenia, pieczenia. Pokrywa z uszczelką silikonową i izolacją.	
IV.	WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE Z POJAZDEM	
1	Podstawowy sprzęt kuchenny: kosze do smażenia, noże, mieszadło, chochła.	
2	Agregat prądotwórczy o mocy 2,4 kW	

Lp.	MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO	Propozycje wykonawcy
3	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy dostarczany z podwoziem: 1 klin, klucz do kół, podnośnik trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa typ ABC min. 4kg, koc gaśniczy.	
V.	POZOSTAŁE WARUNKI	
1	Wraz z pojazdem należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu. Gwarancja dla podwozia i zabudowy zgodnie z formularzem ofertowym. Gwarancja na sprzęt zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu.	

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

.....
(miejscowość i data)

.....
czytelny podpis lub podpis z pieczętą imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)