



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

ONS-HKiŚ.0440.44.2026
Bielsko-Biała, 2026-02-10

Starosta Bielski
Starostwo Powiatowe
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Obszarowa ocena jakości wody dla powiatu bielskiego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2025 r.

1. Wykaz producentów wody

Producenci wody dla powiatu bielskiego:

- Aqua S.A. w Bielsku-Białej,
- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach,
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” w Kaniowie,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,
- Spółka Wodociągowa w Wilkowicach,
- Spółka Wodociągowa w Bystrej,
- Spółka Wodociągowa w Miesznej,
- Spółka Wodociągowa w Godziszce,
- Spółka Wodociągowa w Rudzicy,
- Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu,

Woda rozprowadzana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na teren miasta Czechowice-Dziedzice oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej na teren gminy Czechowice-Dziedzice kupowana jest od producenta Aqua S.A. w Bielsku-Białej.

Na terenie powiatu znajdują się podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnych indywidualnych ujęć:

- „Czanieckie Makarony” Spółka z o.o. w Czańcu,
- Wiesław Wawak FHU Komis WW (Chata Nad Rzeką),
- IPL Gabinet Stomatologiczny Urszula Cierniak-Wawrzekiewicz,
- PKN ORLEN Buczkowice,
- P.P.H.U. Piekarnstwo G. i B. Duraj,
- P.P.H.U. Koral J. Kłaczek (Cukiernia Koral),
- Willa Seniora Sp. z o.o.,
- „ZIK-MET” Teresa Kubica,
- Kastelik Sp. z o.o.,

- IMT Sp. z o.o. Rybarzowice,
- „Lidl” Sp. z o.o. Buczkowice,
- „Żabka Polska” Sp. z o.o. Buczkowice,
- Przedszkole Publiczne ul. Górska 104,
- Handel-Usługi Barbara Jakubiec (Karczma Ciosana),
- „Gronie Ski & Bike”,
- EMEF Marcin Frycz (D.W. Śnieżynka),
- Regionalny Zjazd „Biały Krzyż” s.c. K. Bojda, A. Pilch,
- P.P.H.U. Roman Smolarek Gospoda „Na Przełęczy”,
- Karkoszczonka Sp. z o.o. „Chata Wuja Toma”,
- A. Lohman Z. Lohman-Ndou A. Ndou S.C. ul. Dębowa 1129 Buczkowice - Schronisko Górskie PTTK „Skrzyczne”,
- Pokoje Gościnne „Aldian” Jacek Wysocki,
- Hotel „Klimczok” Sp. z o.o.,
- „Gościniec Salmopolski” Grzegorz Jasiński,
- „Gościniec Solisko” Arkadiusz Konopka, Michał Gocał S.C.,
- E.S.K. S.C. Sebastian Kubiczek Ewa Kubiczek (Apartamenty Krupówka),
- POTO Tomasz Popiński (Pokoje Gościnne Niezapominajka),
- Dorota Urban Dom Gościnny (Family Relax & Willa Widok),
- MALVA-SOL Sp. z o.o. (D.W. Marsjanka),
- Apartamenty „Złoty Widok”,
- Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny,
- Sky Road Sp. z o.o. (Start Skrzyczne),
- „Górska Legenda” MAE&MONTANIA Sp. z o.o. Jerzy Goc,
- „Przystanek Góry” 3 F Projekt w Szczyrku,
- COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku (Gastronomia Jaworzyna),
- P.H.U. "Na Kamieńcu" Jadwiga Karwowska,
- STARO BACÓWKA Kamil Stec,
- PANORAMA Andrzej Szymański, Barbara Szymańska S.C.,
- SW 19 Sp. z o.o. (Willa Świerkowa),
- Stekla Sp. J. (Gościniec Nałęż, Gościniec Szumny),
- Szeja Spółka Jawna schronisko górskie PTTK „Szyndzielnia”,
- D. Kukła, N. Kukła, P. Kukła S.C. w Bystrej - schronisko górskie PTTK „Klimczok”,
- G. Raszka S.C. - schronisko górskie PTTK „Na Magurce” w Wilkowicach,
- Jacek Kowalcze, Teresa Kowalcze S.C. Zjazd Regionalny „Chata na Groniu” Meszna,
- Przedsiębiorstwo Górnicze Modern Solutions for Environment Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach,
- P.U.H. „Akro” Czechowice-Dziedzice,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Szeja” Janusz Szeja - Schronisko Górskie, „Szyndzielnia” Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
- F.P.H. „Hybro” Sp. z o.o. Kaniów,

- Paulina Pezda Stajnia Elixir,
- Top Apart Sp. z o.o. (Apartamenty XYZ),
- Jacek Skuza PHU Chatka Puchatka,
- Roman Więzik (Polana Suche),
- Cukiernia i Kawiarnia Jabłko w Cieście Ewelina Kanik,
- Willa Pod Orłem Mariusz Spałek,
- Ales Łukasz Kubaszek Barbara Kubaszek Spółka Cywilna (Bar u Kubka),
- Żyrek Mateusz Global (Kuchnia Domowa Marcelina Żyrek),
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy Alicja Gołąbek,
- Zakład Usługowo Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania

Wszyscy producenci wody dostarczają na teren powiatu bielskiego ogółem około 17 559 m³/d.

- Stacja Uzdatniania Wody „Soła I” w Kobiernicach należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody „Soła II/III” w Kobiernicach należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.

Łączna produkcja wody dla Stacji Uzdatniania Wody Soła I oraz Stacji Uzdatniania Wody Soła III/II wynosi około 13 377 m³/d.

- Stacja Uzdatniania Wody w Bujakowie należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała produkuje średnio 90 m³/d. Stosowana jest dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała produkuje średnio 2 600 m³/d. Stosowana jest dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Szczyrku produkuje średnio 1200 m³/d, z czego na teren miasta Szczyrk dostarczanych jest średnio 562 m³/d. Stosowana jest filtracja, koagulacja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Dankowicach produkuje średnio 550 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje filtrację dwustopniową (odżelazianie i odmanganianie) i dezynfekcję końcową.
- Stacja Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach GPW S. A. w Katowicach dostarcza średnio 500 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje koagulację, filtrację i dezynfekcję końcową.
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” produkuje średnio 1 400 m³/d.
- Stacja Uzdatniania w Godziszce produkuje średnio 250 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje dezynfekcję końcową.
- Stacja Uzdatniania Wody w Rudzicy produkuje średnio 128 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Bystrej produkuje średnio 520 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.

- Stacje Uzdatniania Wody w Miesznej produkują średnio 180 m³/d. Prowadzone jest uzdatnianie oparte na filtracji i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Wilkowicach produkuje średnio 780 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody należąca do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego produkuje średnio 50 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.

Woda pochodząca z indywidualnych ujęć wodociągowych w większości przypadków była dezynfekowana podchlorynem sodu oraz z zastosowaniem lampy UV. Produkcja w poszczególnych punktach wynosiła:

- „Makarony Czanieckie” Spółka z o.o. - 5 m³/d,
- Chata Nad Rzeką - 1 m³/d,
- PKN ORLEN Stacja Paliw - 1,5 m³/d,
- P.P.H.U. Piekarnstwo G. i B. Duraj - 5 m³/d. (dezynfekcja wyłącznie podchlorynem sodu),
- P.P.H.U. „Koral” J. Klaczek - 1 m³/d,
- Willa Seniora” Sp. z o.o. - 3 m³/d,
- IMT Zakład Rozbioru i Chłodnia - 5 m³/d,
- IPL Gabinet Stomatologiczny Urszula Cierniak-Wawrzekiewicz - 2 m³/d,
- „ZIK-MET” - 1 m³/d,
- Piekarnia-Cukiernia Dagmara Kastelik - 2 m³/d,
- „Lidl” Sp. z o.o., - 1 m³/d,
- „Żabka Polska” Sp. z o.o. - 1 m³/d,
- Regionalny Zjazd „Biały Krzyż” - 2 m³/d,
- Gospoda „Na Przetęczy” - 2 m³/d,
- Pokoje Gościnne „Niezapominajka” - 2 m³/d (dezynfekcja wyłącznie podchlorynem sodu),
- Karczma „Ciosana” - 4 m³/d,
- „Chata Wujka Toma” - 5 m³/d,
- Pokoje Gościnne „Aldian” - 1 m³/d,
- „Gościniec Salmopolski” - 3 m³/d,
- „Gościniec Solisko” - 1,5 m³/d,
- Przedszkole Publiczne ul. Górska 104 - 1 m³/d,
- Schronisko Górskie PTTK „Skrzyczne” - 10 m³/d,
- Hotel „Klimczok” Sp. z o.o. - 30 m³/d,
- „Family Relax, Willa Widok” - 5 m³/d,
- D.W. „Śnieżynka” - 1 m³/d,
- Pensjonat „Marsjanka” - 1 m³/d,
- Apartamenty „Krupówka” - 3 m³/d,
- Apartamenty „Złoty Widok” - 3 m³/d,
- Salezjański Dom Młodzieżowy - 5 m³/d,
- Start Skrzyczne Szczyrk 2 m³/d,

- „Górska Legenda” - 4 m³/d,
 - „Przystanek Góry” Szczyrk - 1 m³/d,
 - Punkt Gastronomiczny Jaworzyna – 10 m³/d,
 - Szałas Na Kamieńcu – 1 m³/d,
 - Staro Bacówka – 1 m³/d,
 - Panorama Szczyrk – 10 m³/d,
 - Willa Świerkowa – 2 m³/d,
 - Stacja Uzdatniania Wody należąca do Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego produkuje średnio 50 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa,
 - „Gościniec Nałęże” - 1,5 m³/d,
 - Szeja Spółka Jawna schronisko górskie PTTK „Szyndzielnia” - 1 m³/d
 - D. Kukła, N. Kukła, P. Kukła S.C. w Bystrej - schronisko górskie PTTK „Klimczok” -1,5 m³/d,
 - G. Raszka S.C. - schronisko górskie PTTK „Na Magurce” w Wilkowicach 1,5 m³/d,
 - Jacek Kowalcze, Teresa Kowalcze S.C. Zajazd Regionalny „Chata na Groniu” Meszna 1 m³/d,
 - P.U.H. „Akro” produkuje średnio 5 m³/d. (dezynfekcja wyłącznie podchlorynem sodu),
 - Schronisko Górskie Szyndzielnia - 2 m³/d,
 - F.P.H. „Hybro” Sp. z o.o. oddział Kaniów ul. Młyńska 18a - 180 m³/d,
 - Stajnia Elixir produkuje średnio 1 m³/d,
 - Apartamenty XYZ produkują średnio 4 m³/d,
 - Chatka Puchatka produkuje średnio 0,1 m³/d,
 - Polana Suche produkują średnio 1 m³/d,
 - Cukiernia i Kawiarnia Jabłko w Cieście produkuje średnio 0,9 m³/d,
 - Willa pod Orłem produkuje średnio 1 m³/d,
 - Bar u Kubka produkuje średnio 0,1 m³/d,
 - Kuchnia Domowa Marcelina Żyrek produkuje średnio 2 m³/d,
 - Sklep Spożywczo-Przemysłowy Alicja Gołąbek produkuje średnio 0,1 m³/d,
- Zakład, który nie prowadzi uzdatniania wody z ujęcia indywidualnego:
- Zakład Usługowo Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o. produkuje średnio 4 m³/d.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Na terenie powiatu bielskiego liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 129 400 osób.

4. Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych z wyjątkiem:

- próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Starowiejskiej,
- próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Spokojnej,
- próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Krakowskiej,
- próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Pod Magówką,
- próbek wody pobranych w Kaniowie w okolicy ul. Dankowickiej,

- próbek wody pobranych w Kaniowie w okolicy ul. Krzywolaków,
 - próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Szkolnej,
 - próbek wody pobranych w Janowicach w okolicy ul. Janowickiej,
 - próbek wody pobranych na Stacji Uzdatniania Wody Kaniów w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20,
 - próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Krakowskiej,
 - próbek wody pobranych w okolicy ul. Batalionów Chłopskich,
 - próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Braci Dudów,
 - próbek wody pobranych w Kaniowie przy ul. Kóski,
 - próbek wody pobranych w Kaniowie w okolicy ul. Dankowickiej,
 - próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Pod Magówką,
 - próbek wody pobranych w domu prywatnym w Bestwinie w okolicy ul. Pod Magówką,
 - próbek wody pobranych w Kaniowie w okolicy ul. Nad Łękawką,
 - próbek wody pobranych z hydrantu przy ul. Modrej w Kaniowie,
 - próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Bialskiej,
 - próbek wody pobranych w Bestwinie w okolicy ul. Witosy,
 - próbek pobranych w domu prywatnym w okolicy ul. Społecznej w Starej Wsi,
 - próbki pobranej w domu prywatnym w okolicy ul. Granicznej w Dankowicach,
 - próbki pobranej ze skrzynki probierczej przy ul. Nad Łękawką w Dankowicach
 - próbek wody pobranych na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” przy ul. Pocztovej w Bielsku-Białej,
 - próbek wody pobranych w sklepie spożywczym „Żabka” przy ul. Jana Sobieskiego 174/5 w Bielsku-Białej,
 - Próbki wody z ujęcia własnego pobranej w „ZIK-MET” Teresa Kubica przy ul. Beskidzkiej 760 w Rybarzowicach,
 - próbek pobranych ze Schroniska PTTK Skrzyczne przy ul. Skrzyczneńskiej w Szczyrku,
 - próbek pobranych z Przystanku Góry przy ul. Jarzębinowej 20 w Szczyrku,
 - próbek pobranych w ośrodku Start Skrzyczne przy ul. Skrzyczneńskiej 15 w Szczyrku,
 - próbek pobranych w ośrodku Grill Bar – Staro Bacówka na Hali Jaworzyna w Szczyrku,
 - próbki pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach należącej do GPW S.A. w Katowicach przy ul. Wodociągowej 1 w Kobiernicach,
- wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

- W próbkach pobranych w dniu 02.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 04.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, mangan oraz ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 07.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo,

- W próbkach pobranych w dniu 08.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 10.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, barwa, mangan, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 14.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 15.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 22.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 22.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 28.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 05.05.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 14.05.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, mangan,
- W próbkach pobranych w dniu 20.05.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, mangan
- W próbkach pobranych w dniu 29.05.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan,
- W próbkach pobranych w dniu 04.06.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, mangan,
- W próbkach pobranych w dniu 11.06.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 17.06.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 25.06.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 02.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 05.07.2025 r. oraz 06.07.2025 r. obecność bakterii z grupy coli oraz ogólną liczbę mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 08.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 10.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 16.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 24.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 30.07.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność

- W próbkach pobranych w dniu 05.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 12.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 07.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność, suma chloranów i chlorynów, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 19.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, żelazo,
- W próbce pobranej w dniu 26.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia obecność bakterii z grupy coli, oraz przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność
- W próbkach pobranych w dniu 27.08.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów suma chloranów i chlorynów, żelazo, mętność
- W próbkach pobranych w dniu 03.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 09.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 16.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność,
- W próbkach pobranych w dniu 11.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametru żelazo,
- W próbkach pobranych w dniu 17.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 25.09.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 01.10.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność
- W próbkach pobranych w dniu 21.10.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów suma chloranów i chlorynów, żelazo,
- W próbce pobranej w dniu 27.10.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 03.11.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbce pobranej w dniu 18.11.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbkach pobranych w dniu 24.11.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mętność, suma chloranów i chlorynów,
- W próbkach pobranych w dniu 03.12.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów mętność, mangan, żelazo,
- W próbce pobranej w dniu 11.12.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan,
- W próbkach pobranych w dniu 16.12.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów żelazo, mangan, mętność,

- W próbce wody pobranej w dniu 02.06.2025 r. pochodzącej z ujęcia własnego Terenów Rekreacyjnych TKKF „Błonia” przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej stwierdzono obecność bakterii z grupy coli oraz enterokoków kałowych,
- W próbce wody pobranej w dniu 09.06.2025 r. pochodzącej z ujęcia własnego Terenów Rekreacyjnych TKKF „Błonia” przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*, bakterii z grupy coli oraz enterokoków kałowych,
- W próbce wody pobranej w dniu 01.09.2025 r. pochodzącej z ujęcia własnego Terenów Rekreacyjnych TKKF „Błonia” przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*, bakterii z grupy coli oraz enterokoków kałowych,
- W próbce wody pobranej w dniu 15.09.2025 r. w sklepie spożywczym „Żabka” przy ul. Jana Sobieskiego 174/5 w Bielsku-Białej stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*, bakterii z grupy coli, enterokoków kałowych, *Clostridium perfringens* oraz przekroczenie dopuszczalnych wartości dla parametrów żelazo oraz ogólna liczba mikroorganizmów.
- W próbce pobranej w dniu 03.02.2025 r. z ujęcia indywidualnego „ZIK-MET” przy ul. Beskidzkiej 760 w Rybarzowicach stwierdzono obecność bakterii z grupy coli,
- W próbce pobranej w dniu 15.09.2025 r. z ujęcia indywidualnego „ZIK-MET” przy ul. Beskidzkiej 760 w Rybarzowicach stwierdzono obecność bakterii z grupy coli oraz przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbce wody pobranej w dniu 11.06.2025 r. w Schronisku PTTK Skrzyczne przy ul. Skrzyczneńskiej w Szczyrku stwierdzono przekroczenie parametru mętność oraz obecność bakterii *Escherichia coli*, bakterii z grupy coli oraz enterokoków kałowych,
- W próbce wody pobranej w dniu 11.06.2025 r. w ośrodku przystanek góry przy ul. Jarzębinowej 20 w Szczyrku stwierdzono obecność bakterii z grupy coli oraz enterokoków kałowych,
- W próbce wody pobranej w dniu 25.08.2025 r. w ośrodku Start Skrzyczne przy ul. Skrzyczneńskiej 15 w Szczyrku stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*, bakterii z grupy coli oraz przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbce wody pobranej w dniu 25.08.2025 r. w ośrodku Grill Bar – Staro Bacówka na Hali Jaworzyna w Szczyrku stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* oraz bakterii z grupy coli,
- W próbce pobranej w dniu 20.10.2025 r. w ośrodku Start Skrzyczne przy ul. Skrzyczneńskiej 15 w Szczyrku stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*, bakterii z grupy coli, paciorkowców oraz przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbce wody pobranej w dniu 07.01.2025 r. ze Stacji Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach należącej do GPW S.A. w Katowicach przy ul. Wodociągowej 1 w Kobiernicach stwierdzono obecność *Clostridium perfringens*
- W próbce wody pobranej w dniu 10.07.2025 r. z domu prywatnego przy ul. Społecznej 14 w Starej Wsi stwierdzono przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbce wody pobranej w dniu 16.07.2025 r. z domu prywatnego przy ul. Społecznej 14 w Starej Wsi stwierdzono przekroczenie parametrów mętność oraz żelazo
- W próbce wody pobranej w dniu 26.08.2025 r. z domu prywatnego przy ul. Społecznej 14 w Starej Wsi stwierdzono przekroczenie parametru żelazo,
- W próbce wody pobranej w dniu 09.09.2025 r. z domu prywatnego przy ul. Społecznej 14 w Starej Wsi stwierdzono przekroczenie parametrów mętność oraz żelazo,

-W próbce wody pobranej w dniu 10.07.2025 r. z domu prywatnego przy ul. Granicznej 41 w Dankowicach stwierdzono przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów,
- W próbce wody pobranej w dniu 21.10.2025 r. ze skrzynki probierczej przy ul. Nad Łękawką w Dankowicach stwierdzono przekroczenie parametru suma chloranów i chlorynów.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2025 odnotowano jedno zgłoszenie będące zbiorowym protestem mieszkańców gminy Bestwina wskazujących na wystąpienie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody pochodzącej od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Kombest” Sp. z o. o. przy ul. Młyńskiej 20 w Kaniowie oraz dwa zgłoszenia od konsumentów wody korzystających z indywidualnych ujęć zlokalizowanych w sołectwach Pisarzowice oraz Międzyrzecze Górne.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Stwierdzenie niezgodności parametrów jakości wody z obowiązującymi przepisami skutkowało wszczęciem postępowań administracyjnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Podjęte działania naprawcze przez zarządców ujęć doprowadziły do przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia, z wyjątkiem sieci wodociągowej zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” w Kaniowie, gdzie pomimo prac naprawczych, woda nie została doprowadzona do stopnia pozwalającego na wydanie oceny o przydatności wody do spożycia. W związku z długotrwałym odstępstwem od wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, która wciąż obowiązuje.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie powiatu bielskiego dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I II półrocze 2025 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną lub warunkowo bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2025 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz warunkową przydatność do spożycia wody przez ludzi na terenie gminy Bestwina i gminy Wilamowice w obszarze zasilania w wodę przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” w Kaniowie, z zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia wody z ujęć wymienionych w pkt. 4.

Jarosław Rutkiewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia),
2. ONS-HKiŚ - a/a.