UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 14.2026
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
„Łąka Sulistrowicka”

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 1315)* dla rezerwatu przyrody, do czasu sporządzenia planu ochrony, sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych, który opisuje istniejące zagrożenia oraz wskazuje sposoby ich eliminacji lub ograniczania.

Zgodnie z *Zarządzeniem Nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łąka Sulistrowicka” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. poz. 351)* celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska roślinności łąkowej z rzadkimi gatunkami roślin.

Łąki znajdujące się w rezerwacie w większości reprezentowane są przez zbiorowiska łąk zmiennowilgotnych, które należą do najcenniejszych półnaturalnych krajowych zbiorowisk roślinnych oraz wyróżniają się wielogatunkową strukturą (w ich skład w rezerwacie wchodzą takie cenne gatunki jak: goryczka wąskolistna *Gentiana pneumonanthe*, goździk pyszny *Dianthus superbus,* kosaciec syberyjski *Iris sibirica,* mieczyk błotny *Gladiolus palustris*, mieczyk dachówkowaty *Gladiolus imbricatus*, pełnik europejski *Trollius europaeus*, storczyk plamisty *Dactylorhiza maculata*, ziemowit jesienny *Calchicum autumnale,* gółka długoostrogowa *Gymnadenia conopsea,* podkolan biały *Platanthera biforia*, storczyk szerokolistny *Dactylorhiza majalis* i lilia złotogłów *Lilium martagon*). Zgodnie z zaleceniami ochronnymi Autorów ww. opracowania dla rezerwatu przyrody „Łąka Sulistrowicka”, czynnością niezbędną do utrzymania celu ochrony tego obszaru jest systematyczne koszenie łąk.

Opisane powyżej łąki reprezentują siedlisko przyrodnicze: 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe *Molinion*, stanowiące przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Masyw Ślęży PLH020040 - w granicach którego położony jest rezerwat przyrody „Łąka Sulistrowicka” - wymienione w r*ozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713)*.

W chwili obecnej rezerwat przyrody „Łąka Sulistrowicka” posiada zadania ochronne - *Zarządzenie Nr 9.2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Łąka Sulistrowicka”*.

Jako jedno z zadań ochronnych w ww. zarządzeniu wskazano, aby w granicach rezerwatu prowadzić ogląd terenowy (obejmujący np. obserwację zmian sukcesyjnych, pojawiania się lub zanikania gatunków itp.), co pozwoli na bieżącą aktualizację potrzeb związanych z wycinką nalotu, podrostu drzew i krzewów oraz koszeniem łąk na nowych powierzchniach. Dnia 21 września 2026 r. została przeprowadzona wizja terenowa przedstawicieli RDOŚ we Wrocławiu oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Miękinia celem oceny aktualnej potrzeby prowadzenia poszczególnych działań ochronnych. W wyniku przeprowadzonej wizji zwiększono m.in. zakres powierzchni (dodatkowych wydzieleni) objętych koniecznością prowadzenia wycinki lub karczowaniem nalotu oraz podrostu drzew i krzewów, które z uwagi na sąsiedztwo lasu lub zbyt ekstensywne użytkowanie w przeszłości ulegają sukcesji lub znajdują się na nich drzewa silnie zacieniające powierzchnię łąk.

Z uwagi na fakt, iż ww. łąki są zbiorowiskami półnaturalnymi dla ich zachowania we właściwym stanie ochrony i utrzymania ich charakterystycznego składu gatunkowego oraz otwartego charakteru konieczne jest ich koszenie wraz z usuwaniem skoszonej biomasy. Zabieg ten ogranicza sukcesję drzew i krzewów oraz nadmierny rozwój wysokich, silnie konkurujących roślin, które wypierają niższe i wolniej rosnące gatunki łąkowe. Zapobiega również gromadzeniu się warstwy obumarłych szczątków roślin, ograniczającej dostęp światła do runi oraz utrudniającej kiełkowanie nasion i rozwój młodych roślin. Usuwanie pokosu ogranicza ponadto odkładanie materii organicznej, której rozkład zmienia warunki fizykochemiczne gleby. Celem zabiegu jest utrzymanie bogatego gatunkowo zbiorowiska łąkowego, dlatego zarówno zaniechanie koszenia, jak i jego nadmierna intensywność mogą prowadzić do utraty wartości przyrodniczych. Koszenie powinno być prowadzone ekstensywnie, z pozostawianiem rotacyjnie nieskoszonych fragmentów, sprzyjających ochronie m.in. motyli i innych zwierząt, których cykl życiowy nie został zakończony przed pokosem. W ramach aktualizacji zadań ochronnych utrzymano obowiązek corocznego koszenia ww. powierzchni, jednak zrezygnowano z obowiązku koszenia na wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Uznano, iż w przypadku tego typu łąk, niskie koszenie wspomaga ograniczenie wzrostu i tworzenie dużych kęp przez trzęślicę modrą, których zbyt duży udział w zbiorowisku nie sprzyja zachowaniu jego różnorodności gatunkowej. Niskie koszenie ma także na celu skuteczne usunięcie biomasy co pozwala stworzyć korzystniejsze warunki do kiełkowania nasion i rozwoju siewek.

W zadaniach ochronny wskazano także na konieczność zachowania odpowiednich terminów pokosu, których przestrzeganie ma na celu dostosowanie go do warunków wzrostu

i rozmnażania zarówno ważnych gatunków roślin występujących na łąkach np. mieczyka błotnego, jak i cyklu rozwojowego m.in. chronionych gatunków motyli np. modraszka telejusa i modraszka nausitousa, których rośliny żywicielskie wchodzą w skład runi łąkowej. W zadaniach ochronnych uaktualniono terminy pokosów biorąc pod uwagę m.in. konieczność ograniczania ekspansji trzciny pospolitej oraz trzcinnika piaskowego. Powyższe wynika także z zaleceń zawartych w ekspertyzie przyrodniczej – *„Ocenie wpływu zrealizowanych działań z zakresu ochrony czynnej na stan zachowania wskazanych płatów siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 Masyw Ślęży PLH020040" J. Kucharzyk, G. Grzejszczak, H. Kucharzyk 2021.*

Dla rezerwatu przyrody nie zidentyfikowano potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Zmiana niniejszego zarządzenia polega także na usunięciu z koniecznych do wykonania zadań ochronnych działania wynikającego z *Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Masyw Ślęży PLH020040*, polegającego na odnowieniu populacji mieczyka błotnego *Gladiolus palustris*. Zadanie to zostało zrealizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a wyniki działań są corocznie monitorowane.

Projekt zarządzenia został zaopiniowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – pismo nr DZP-WP.6201.85.2026.MC z dnia 23 października 2026 r.

Dokumentacja źródłowa znajduje się w aktach sprawy.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/