

STAN SANITARNO-HIGIENICZNY POWIATU SANOCKIEGO

ZA 2025 ROK



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SANOKU

Spis treści

WSTĘP	3
SEKCJA EPIDEMIOLOGII	4
Analiza sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu sanockiego w zakresie zarejestrowanych chorób zakaźnych na podstawie liczby zachorowań za rok 2025	5
Stan uodpornienia dzieci i młodzieży	15
Szczepienia przeciw HPV	16
Szczepienia kobiet w ciąży p/krztuścowi	16
Gospodarka preparatami szczepionkowymi	16
Ocena podmiotów udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w 2025 r. ..	18
Podsumowanie	23
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ	24
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	24
Ocena stanu sanitarnego w obiektach użyteczności publicznej	33
Podsumowanie	34
SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA	35
SEKCJA HIGIENY PRACY	39
SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY	40
ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY	45
SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA	46
PODSUMOWANIE	53

WSTĘP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wykonuje zadania z zakresu bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na terenie powiatu, w skład, którego wchodzi: 1 gmina miejska (Gmina Sanok), 1 gmina miejsko-wiejska (Gmina Zagórz) oraz 6 gmin wiejskich: (Gminy: Sanok, Besko, Zarszyn, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Komańcza).

Ustawowe zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowane były przez pionery merytoryczne:

- Sekcja Epidemiologii,
- Sekcja Higieny Komunalnej,
- Sekcja Higieny Żywności i Żywienia,
- Sekcja Higieny Pracy,
- Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
- Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
- Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Realizację zadań w roku 2025 prowadzono w oparciu o plany pracy uwzględniając ocenę ryzyka, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku w poniższym opracowaniu przekazuje „Stan sanitarno-higieniczny powiatu sanockiego” za rok 2025. Przedstawiona analiza opracowana została na podstawie informacji uzyskanych podczas wykonywania czynności kontrolnych w ramach bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku. W przedłożonym raporcie zostały szczegółowo opisane aspekty sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych, nadzoru na jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi, obiektami żywieniowo – żywnościowymi, zakładami pracy, podmiotami leczniczymi oraz placówkami oświatowymi. Opisano również zintensyfikowane działania na rzecz promocji zdrowia i znaczenia edukacji zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

Krystyna Bętkowska

SEKCJA EPIDEMIOLOGII

Do głównych zadań sekcji epidemiologii należy m.in. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej, opracowywanie i wdrażanie programów i planów działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych, nadzór nad dochodzeniami epidemiologicznymi przeprowadzanymi w związku z zachorowaniami na choroby zakaźne, nadzór nad opracowywaniem ognisk chorób zakaźnych, prowadzenie zaopatrzenia – magazynu szczepionek oraz nadzór nad dystrybucją i wykorzystaniem szczepionek, nadzór nad wykonawstwem szczepień, nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przestrzegania warunków wynikających z odrębnych przepisów, opracowywanie ocen stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą i w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych, prowadzenie spraw z zakresu egzekucji obowiązku szczepień ochronnych.

NADZÓR

- KONTROLE PODMIOTÓW LECZNICZYCH
- KONTROLE PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
- PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

SZCZEPIENIA

- GOSPODARKA PREPARATÓW SZCZEPIONKOWYCH
- SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ
- NADZÓR NAD WYKONAWSTWEM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

CHOROBY ZAKAŹNE

- NADZÓR, ANALIZA, REJESTR CHORÓB ZAKAŹNYCH
- OPRACOWYWANIE OGNISK CHORÓB ZAKAŹNYCH
- NADZÓR NAD NOSICIELAMI

Analiza sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu sanockiego w zakresie zarejestrowanych chorób zakaźnych na podstawie liczby zachorowań za rok 2025

Ostre infekcje układu oddechowego



GRYPA


Grypa to ostra, sezonowa choroba wirusowa, wywoływana przez wirusa grypy typu A lub B. Występuje na całym świecie. Objawy grypy to m.in. wysoka temperatura, ból głowy, zmęczenie, kaszel, bóle mięśni i stawów.

W związku z pandemią SARS-CoV-2 diagnostyka chorych w kierunku grypy w latach 2020 oraz 2021 była niewielka. W roku 2020 odnotowano 8 przypadków zachorowań na gripę. W roku 2021 nie wykazano żadnego zachorowania.

Koniec roku 2022 to czas nowych, ciężkich zachorowań na gripę typu A oraz B. Odnotowano 17 potwierdzonych przypadków (PCR), w tym 11 u dzieci.

Rok 2023 przyniósł kolejny wzrost zachorowań na gripę (zarówno typ A, jak i typ B), stwierdzono 62 przypadki potwierdzone badaniem PCR (50 z nich dotyczyło dzieci do lat 14 – wszystkie wymagały hospitalizacji) oraz 240 przypadków potwierdzonych badaniem antygenowym. Rok 2024 jest kontynuacją wzrostu zachorowań na gripę, głównie typu A, w powiecie odnotowano łącznie 830 przypadków zachorowań.


W roku 2025 odnotowano spadek zachorowań, zarejestrowano 14 przypadków zachorowań potwierdzonych badaniem PCR oraz 447 potwierdzonych szybkim testem antygenowym. Ponadto zarejestrowano 1 ognisko na oddziale kardiologii SPZOZ w Sanoku.





RSV

RSV czyli syncytialny wirus oddechowy. Zakażenia RSV występują sezonowo, zwykle w okresie od jesieni do wiosny. Jest głównym patogenem odpowiedzialnym za infekcje dróg oddechowych u większych dzieci oraz najczęstszą przyczyną chorób dolnych dróg oddechowych u niemowląt. Od roku 2023 obserwuje się wzrost zachorowań. Dane przedstawia poniższy wykres.



SARS-COV-2

SARS-CoV-2 jest wirusem wywołującym zachorowanie na COVID-19. Jest to choroba zakaźna, której najczęstsze objawy to: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, duszność, utrata smaku lub węchu. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. W powiecie sanockim po nagłym początku zachorowań w roku 2020 i jego szczycie w 2021 zauważa się spadek zachorowań. Ponadto, w roku 2025 zarejestrowano 4 ogniska szpitalne wywołane zachorowaniem na Covid-19.

Bakteryjne choroby dróg oddechowych



KRZTUSIEC


Krztusiec (koklusz) wywołują bakterie, tzw. pałeczki krztuśca. Wnikają do tkanek, namnażają się i produkują toksynę krztuścową. Jest to ostra zakaźna choroba układu oddechowego, objawiająca się suchym, męczącym kaszlem, katarą, stanami podgorączkowym.

W powiecie sanockim zachorowania na krztusiec odnotowano w roku 2024, wówczas zarejestrowano 52 przypadki. W roku 2025 zanotowano spadek zachorowań, odnotowano 16 przypadków.



GRUŻLICA

Gruźlica jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez bakterie *Mycobacterium tuberculosis* (prątki gruźlicy). Gruźlica jest przenoszona głównie drogą kropelkową, a jej objawy mogą być bardzo zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny (np. gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu, utrata masy ciała) lub miejscowy, w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwanie utrzymujący się kaszel, ponadto mogą wystąpić duszności, bóle w klatce piersiowej czy krwotoki płucne. W powiecie sanockim zachorowanie na gruźlicę utrzymuje się na stabilnym poziomie, wyjątek stanowi rok 2022, który charakteryzował się nagłym wzrostem zachorowań.



Choroby przenoszone drogą pokarmową – bakteryjne oraz wirusowe




SALMONELLOZA JELITOWA

Salmonelloza jelitowa to choroba, wywołana przez zatrucie bakteriami z rodzaju *Salmonella*. Rozwijają się po zjedzeniu zakażonego pokarmu lub wypiciu zakażonej wody. Salmonellozy przebiegają bezobjawowo lub dają dolegliwości ze strony układu pokarmowego, np. ostrą biegunkę.

W 2020 r. w kraju objętym pandemią SARS-CoV-2 zarejestrowano pojedyncze przypadki zachorowań na salmonellozy, dotyczyły one w głównej mierze dzieci 0-5 lat. W roku 2021 liczba chorych wynosiła 34. W roku 2022 liczba chorych spadła i wynosiła 14. Rok 2023 przyniósł wzrost zachorowań, odnotowano 34 przypadki zachorowań. W roku 2024 oraz 2025 liczba zachorowań na salmonellozy utrzymywała się na bezpiecznym poziomie, odnotowano

po 24 przypadki zachorowań. Ponadto, w roku 2025 odnotowano 7 domowych zakażeń zbiorowych.



ESCHERICHIA COLI

Zakażenia wywołane przez *Escherichia coli* to bakteria, która fizjologicznie występuje w jelitach ludzi i zwierząt, będąc jedną z najliczniejszych bakterii przewodu pokarmowego. Jej obecność jest niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Nie wszystkie szczepy *Escherichia coli* są przyjazne dla naszego organizmu. Wśród nich istnieją patogenne szczepy wytwarzające toksyny, które wywołują groźne infekcje.

W powiecie sanockim od roku 2024 odnotowywane są zakażenia układu pokarmowego wywołane przez pałeczki *Escherichia coli* wytwarzające werotoksynę.

W roku 2024 zarejestrowano 1 przypadek, natomiast w roku 2025 odnotowano 6 potwierdzonych zakażeń wywołanych przez werotoksyczne (VTEC), znane także jako *E. coli* produkujące toksynę Shiga (STEC), z czego 1 przypadek wystąpił pod postacią zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS).

Zakażenia wywołane przez *E. coli* biegunkotwórczą odnotowuje się od 2023 roku – 2 przypadki, 2024 – 1 przypadek, 2025 – 4 przypadki zachorowań.



KAMPYLOBAKTERIOZA

Kampylobakterioza to choroba odzwierzęca (zoonoza) wywołana przez bakterie z rodzaju *Campylobacter*, najczęściej *C. jejuni*, która atakuje głównie układ pokarmowy, powodując objawy takie jak biegunka, bóle brzucha i gorączka, często po spożyciu niedogotowanego drobiu, niepasteryzowanego mleka, skażonej wody lub przez kontakt ze zwierzętami.

W powiecie sanockim zachorowania wywołane przez bakterie z rodziny *Campylobacter* utrzymują się na niskim poziomie. Wzrost odnotowano w roku 2025, w którym to


zarejestrowano 13 przypadków. Ponadto, w roku 2025 odnotowano 1 ognisko domowe wywołane przez zachorowanie na kamylobakterioze.



CLOSTRIDIoidES DIFFICILE

Clostridioides difficile to beztlenowa bakteria, która w sprzyjających warunkach wywołuje zapalenie (uszkodzenie) jelita grubego. Zakażenie szerzy się drogą pokarmową i dotyczy przede wszystkim osób w starszym wieku, przebywających w szpitalach i domach opieki.


Na terenie powiatu sanockiego zakażenia wywołane ww. bakterią oprócz nagłego wzrostu zachorowań w roku 2022 utrzymują się na stałym poziomie, co obrazują poniższy wykres.



ROTAWIRUS

Rotawirus to jeden z najczęstszych i najbardziej zakaźnych patogenów wywołujących ostre zakażenia żołądkowo-jelitowe. Najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby są niemowlęta i maluchy poniżej 5 roku życia, u których infekcja szybko prowadzi do groźnego odwodnienia. W roku 2025 odnotowano dodatkowo 2 domowe zakażenia zbiorowe wywołane powyższym patogenem.


Zachorowania na przestrzeni ostatnich lat obrazuje poniższy wykres.



NOROWIRUS

Norowirusy należące do rodziny Caliciviridae, są wirusami RNA, które charakteryzują się wyjątkową zdolnością do szybkiego rozprzestrzeniania się i wywoływania epidemii, szczególnie w środowiskach zamkniętych, takich jak szpitale, domy opieki. Wywołują zapalenie żołądka i jelit, prowadząc do objawów takich jak wymioty, biegunka, bóle mięśni i gorączka. W roku 2025 odnotowano 1 ognisko szpitalne wywołane przez norowirus.

Zachorowania na przestrzeni ostatnich lat obrazuje poniższy wykres.






ZAKAŻENIA POKARMOWE BLIŻEJ NIEOKREŚLONE

Zakażenia pokarmowe bliżej nieokreślone stanowią problem epidemiologiczny i zdrowotny z uwagi na znaczący udział w tych zakażeniach dzieci do lat 2. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrost tych zakażeń.

Zachorowania w powiecie sanockim na przestrzeni ostatnich lat obrazuje poniższy wykres.




Zakażenia krwiopochodne



WZW B / WZW C


Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) oraz typu C (WZW C) – zachorowania na choroby zakaźne, tzw. krwiopochodne występowały w ilości nie stanowiącej problemu epidemicznego w powiecie co obrazuje poniższy wykres.



Zoonozy – choroby odzwierzęce**BORELIOZA Z LYME**

Borelioza z Lyme to wieloukładowa choroba bakteryjna przenoszona przez kleszcze, jej znak rozpoznawczy to rumień wędrujący (czerwona plama z przejaśnieniem), gorączka, ból głowy i mięśni, w późniejszych stadiach może atakować stawy, serce i układ nerwowy. Leczenie polega na antybiotykoterapii, której skuteczność zależy od wczesnego rozpoznania i jest kluczowe dla uniknięcia powikłań, takich jak zapalenie stawów, neuroborelioza czy porażenia nerwów.

W powiecie sanockim liczba zakażeń wzrasta co pokazuje poniższy wykres.

**ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ HANTAWIRUSY**

Zakażenia wywołane przez hantawirusy przenoszone są głównie przez gryzonie (myszy, szczury, nornice). Zakażenie powoduje poważne choroby, takie jak zespół płucny (HPS) oraz gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym (HFRS), które mogą być śmiertelne. Do zakażenia dochodzi przez wdychanie cząstek wirusa z moczu, kału lub śliny gryzoni, rzadziej przez kontakt z uszkodzoną skórą.


W powiecie sanockim w roku 2025 odnotowano 3 przypadki zachorowań.

**KONTAKT ZE ZWIERZĘTAMI PODEJRZANYMI
O WŚCIEKLIZNE**

Wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa układu nerwowego, przenoszona przez ślinę zakażonych zwierząt (głównie lisy, nietoperze, psy, koty) poprzez ugryzienie. W związku

z brakiem możliwości leczenia istotne jest jak najszybsze zgłoszenie się do poradni chorób zakaźnych, a po lekarskiej kwalifikacji bezzwłoczne podanie szczepionki.

Ilość podejmowanych szczepień na przestrzeni ostatnich lat wzrasta, co obrazuje poniższy wykres.




Inne wybrane choroby zakaźne i inwazyjne




OSPA WIETRZNA

Ospa wietrzna to wysoce zakaźna choroba wirusowa wywoływana przez wirus VZV (Varicella-Zoster Virus), charakteryzująca się gorączką, złym samopoczuciem i swędzącą, pęcherzykową wysypką. Przenosi się drogą kropelkową i powietrzną, a po wyzdrowieniu wirus pozostaje w organizmie w uśpieniu, mogąc aktywować się później jako półpasiec. Najczęściej dotyka dzieci, ale może przebiegać ciężko u dorosłych i osób z osłabioną odpornością. Skuteczną ochroną przed zachorowaniem jest szczepienie.

Sytuacje w powiecie na przestrzeni ostatnich lat obrazuje poniższy wykres.






PŁONICA

Płonica (szkarlatyna) – to choroba bakteryjna wywoływana przez paciorkowce, objawiająca się nagłą gorączką, bólem gardła, głowy i brzucha, często z wymiotami, a następnie z charakterystyczną, drobno płatową wysypką oraz "malinowym językiem", z towarzyszącym złuszczeniem naskórka. Występuje głównie u dzieci, atakując gardło i migdałki, a powikłania mogą obejmować problemy z sercem, nerkami i stawami, dlatego wymaga leczenia antybiotykami.


Od grudnia 2022 na terenie powiatu sanockiego zauważono nagły wzrost zakażeń wywołanych przez paciorkowce, które powodowały zachorowania na płonice. Dotykały głównie dzieci w wieku do lat 5 i wyniosły 10 zachorowań. W roku 2023 zakaziło się 87 osób. Rok 2024 to kontynuacja wzrostu zachorowań, odnotowano 121 przypadków. W roku 2025 odnotowano spadek co obrazuje poniższy wykres.



RÓŻA

Róża to ostra, zakaźna choroba skóry i tkanki podskórnej, wywołana najczęściej przez paciorkowce (głównie *Streptococcus pyogenes*), które wnikają przez uszkodzoną skórę, powodując gwałtowny stan zapalny objawiający się silnym zaczerwienieniem, obrzękiem, bólem, wysoką gorączką i dreszczami. Zmiany często pojawiają się na nogach lub twarzy, a choroba wymaga antybiotykoterapii. Nieleczona może prowadzić do powikłań

W roku 2023, na terenie powiatu sanockiego zaobserwowano wzmożoną liczbę zakażeń paciorkowcem grupy A, który wywołuje m.in. zachorowania na różę. Na tę postać zachorowało 22 osoby, u 1 osoby potwierdzono posocznicę, u kolejnej zespół wstrząsu toksycznego zakończony zgonem. W roku 2024 liczba chorych zwiększyła się i wyniosła 41 osób. W roku minionym zachorowalność spadła do 36 przypadków.



Dodatkowo w roku 2025 odnotowano zachorowania na m.in.:

- bąblowica – 3,
- giardioza – 6,
- zakażenie wywołane przez *Streptococcus pneumoniae* – 7,
- kiła – 2,
- HIV / AIDS – 1,
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o różnej etiologii – 4,
- KZM – 2,
- listerioza – 2.

Stan uodpornienia dzieci i młodzieży

W zakresie szczepień obowiązkowych na przestrzeni lat uodpornienie utrzymuje się na bezpiecznym, wysokim poziomie. W roku 2025 stan uodpornienia w rocznikach podlegających szczepieniu **p/błonicy, tężcowi, krztuścowi** wyniósł w granicach 95,6% – 98,7%, **p/odrze, nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince), różyczce** w granicach 94% do 98,5%, **p/ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis)** 95,6%– 98,6% Przeciwno **rotawirusom** utrzymuje się na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

W dalszym ciągu problemem w realizacji szczepień ochronnych u dzieci jest wzrost liczby osób które nie wykonały obowiązku szczepień (rodziców, opiekunów prawnych). Liczba ta w ostatnich latach systematycznie rośnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku w ramach postępowania w stosunku do osób które nie wykonały obowiązku szczepień w roku 2025 wystosował: 37 wezwań i 28 listów motywacyjnych do rodziców/opiekunów prawnych. Ponadto w ramach postępowania egzekucyjnego wydał 26 upomnień i 44 tytuły wykonawcze oraz wnioski o wszczęcie postępowania. Konsekwencją powyższych działań było wykonanie obowiązku szczepień przez 5 rodziców/opiekunów prawnych, zaległym szczepieniom ochronnym poddano 4 dzieci.

Szczepienia przeciw HPV

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Uzupełnia bezpłatny program szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV.

Od 1 września 2024 roku programem bezpłatnych szczepień przeciw HPV zostały objęte dzieci w wieku: po ukończeniu 9 roku życia do ukończenia 14 roku życia. Rok 2025 był kontynuacją działań na rzecz programu. Na terenie powiatu szczepienia realizowane były w 34 punktach szczepień. Z magazynu szczepionek PSSE w Sanoku w roku 2025 wydano do nadzorowanych POZ – ów 545 dawki preparatu przeciwko wirusowi HPV.



Szczepienia kobiet w ciąży p/krztuścowi

Od 15 października 2024 r. kobiety w ciąży mogły bezpłatnie zaszczepić się w schemacie jednodawkowym przeciw krztuścowi w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). To szczepienie chroni kobietę oraz noworodka przed zachorowaniem i hospitalizacją w pierwszych miesiącach życia. Szczepionka przeciw krztuścowi zalecana jest wszystkim kobietom w 27–36 tygodniu ciąży, a w uzasadnionych przypadkach zagrożenia przedwczesnym porodem – po ukończeniu 20. tygodnia ciąży. Pracownicy sekcji epidemiologii PSSE w Sanoku, podczas przeprowadzania kontroli w zakresie stanu uodpornienia w placówkach POZ, prowadzili liczne rozmowy z personelem medycznym przypominając że najlepszym sposobem na uniknięcie zachorowania na krztusiec w wieku dorosłym, a tym samym zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby u nowo narodzonego dziecka jest szczepienie. W roku 2025 z magazynu szczepionek PSSE w Sanoku wydano do nadzorowanych POZ – ów 46 dawek preparatu przeciwkobłąncy/tężcowi/krztuścowi dla kobiet w ciąży.

Gospodarka preparatami szczepionkowymi

PSSE w Sanoku posiada magazyn preparatów szczepionkowych, który zaopatruje 34 punkty szczepiące na terenie powiatu sanockiego, nad którymi bieżący nadzór sprawuje sekcja epidemiologii.

Warunki transportu i przechowywania preparatów szczepionkowych, zarówno w PSSE jak i podległych placówkach spełniają obowiązujące standardy w zakresie łańcucha chłodniczego oraz są zgodne z zarządzeniami w ww. zakresie.

W 2025 r. do magazynu Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Sanoku przyjęto preparaty szczepionkowe na łączną kwotę 859 162 złotych. Preparaty magazynowane są w dwóch urządzeniach chłodniczych, wyposażonych w ciągły system monitorowania temperatury z powiadamianiem alarmowym typu Effento.

W celu pełnego zabezpieczenia preparatów szczepionkowych, zakupiono przetwornice elektryczną z funkcją zasilania awaryjnego sinus PRO E, która w przypadku odcięcia dopływu energii, podtrzymuje pracę urządzenia do 8h.

Pozostałe działania:

Pracownicy sekcji epidemiologii w roku 2025 przeprowadzili szkolenie dla personelu medycznego. Wydarzenie zostało zorganizowane w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Sanoku i dotyczyło stanu sanitarno-higienicznego w placówkach ochrony zdrowia na terenie powiatu, odmowy wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci oraz postępowania z osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień, zagadnień związanych z dystrybucją preparatów szczepionkowych na terenie działalności PSSE w Sanoku. Uczestniczyło w nim 34 osoby.



Ponadto, pracownicy angażowali się w akcje promocyjne takie jak:

- „Jedno szczepienie, podwójna ochrona”,
- Europejski tydzień szczepień,
- „Wyścig do zdrowia”,
- „Jesień bez infekcji”,
- „Zwykły kaszel czy objawy gruźlicy? Sprawdź!”,
- „Profilaktyka raka piersi”,
- „Listopad – movember – miesiąc świadomości męskich nowotworów”,
- „Światowy tydzień wiedzy o antybiotykach”.

Ocena podmiotów udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w 2025 r.

Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Sanoku – organ prowadzący G.V.M. CARINT Sp. z o.o., ul. Miechowska 53/6, 30-055 Kraków

Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowej mieści się w części budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku. W placówce świadczone są usługi z zakresu kardiologii inwazyjnej, diagnostyki obrazowej oraz laboratoryjnej. Ponadto od 01.03.2024 r. funkcjonuje pracownia rezonansu magnetycznego znajdująca się w innej lokalizacji na terenie szpitala.

W PCISN działa Komitet i Zespół d/s Zakażeń Szpitalnych w którego skład wchodzi: lekarz specjalista w zakresie chorób zakaźnych, pielęgniarka – specjalista ds. higieny i epidemiologii oraz specjalista mikrobiologii klinicznej.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych raz na 6 miesięcy przeprowadza kontrolę wewnętrzną w zakresie poprawności stosowania procedur zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych. Ocenę przeprowadza się na podstawie analizy zużycia preparatów dezynfekcyjnych do rąk, badania środowiskowego po dekontaminacji powierzchni, kontroli w oddziałach w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego i procesu sprzątania. Okresowo przeglądana jest indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta pod kątem wystąpienia zakażenia szpitalnego. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja medyczna w formie elektronicznej w programie.

Stan sanitarno-higieniczny placówki oceniono jako prawidłowy.

Kontrola wewnętrzna w obszarze zapobiegania szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych prowadzona raz na 6 miesięcy. Systematycznie przeprowadza się również kontrolę czystości mikrobiologicznej powierzchni i sprzętu. W 2025 r. przeprowadzono 5 badań czystościowych powierzchni udokumentowanych protokołem.

Narzędzia wielokrotnego użytku stosowane w oddziale są poddawane procesom wstępnej dekontaminacji, następnie w sposób odpowiedni transportowane do Centralnej Sterylizatorni SPZOZ w Sanoku. Sterylne przekazywane do oddziału w szczelnie zamykanych pojemnikach. Przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu w warunkach zapewniających utrzymanie sterylności. Pakiet wysterylizowanych narzędzi powiązany z danym pacjentem.

Sprzątanie placówki odbywa się według opracowanego planu higieny, za którego przestrzeganie odpowiadają panie sprząające.

Bрудna bielizna zbierana do worków przechowywana w brudowniku i przekazywana raz dziennie do pralni. Czysta przechowywana w magazynie na półkach.

Odpady medyczne zakaźne przekazywane 2 razy dziennie lub wg potrzeb do chłodni, skąd odbierane są przez firmę zewnętrzną zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Sanoku, ul. 800-lecia 26 (budynek główny) i Konarskiego 8, 38-500 Sanok

Szpital Specjalistyczny w Sanoku zlokalizowany jest przy ul. 800-lecia 26 (budynek główny) oraz ul. Konarskiego 8.

W ramach działalności leczniczej szpitala dostępnych jest 290 łóżek na oddziałach:

- Oddział Laryngologiczny,

- Oddział Wewnętrzny,
- Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Oddział Dziecięcy,
- Oddział Urazowo-Ortopedyczny,
- Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
- Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
- Oddział Pulmonologiczny,
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
- Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu(stacjonarny),

Dodatkowo funkcjonuje:

- Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- Oddział Dzienny Psychiatryczny.

Blok Operacyjny posiada 5 sal operacyjnych (Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Urologii, Laryngologii). Ponadto funkcjonuje przychodnia specjalistyczna, w której znajdują się poradnie specjalistyczne.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w związku z przebudową i rozbudową w ramach zadania „Modernizacja, przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR” został przeniesiony do innej części szpitala.

Centralna Sterylizacja oddana do użytku w 2019 r., na co dzień świadczy kompleksowe usługi z zakresu dekontaminacji narzędzi oraz sprzętu medycznego użytkowanego w szpitalu. Podzielona na trzy strefy: brudną, czystą i sterylną, dzięki czemu zachowano ruch postępowy sterylizowanych materiałów.

Za przestrzeganie procedur epidemiologicznych oraz nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym odpowiadają: specjalista ds. higieny i epidemiologii oraz specjalista ds. epidemiologii.

Kontrola wewnętrzna w obszarze profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych przeprowadzana jest systematycznie, tj. 1 x na 6 miesięcy. Oddziały szpitalne są podzielone względem nadzoru epidemiologicznego pomiędzy dwóch specjalistów.

Sprzątanie placówki odbywa się według opracowanego planu higieny, za którego przestrzeganie odpowiedzialne są osoby sprząające.

Postępowanie z bielizną szpitalną jest zgodne z obowiązującą procedurą.

W podmiocie powołano komitet i zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych. W skład komitetu wchodzi: kierownik szpitala, wyznaczeni przez niego kierownicy komórek organizacyjnych szpitala (w tym również działu diagnostyki laboratoryjnej, centralnej sterylizatorni, apteki szpitalnej), przewodniczący oraz członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, osoba kierująca pracą pielęgniarek w szpitalu, lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy. Posiedzenia komitetu kontroli zakażeń szpitalnych odbywają się 1 raz na 6 miesięcy lub częściej jeśli istnieje taka potrzeba.

W skład zespołu wchodzi: lekarz specjalista chorób zakaźnych jako przewodniczący zespołu, pielęgniarka specjalista ds. higieny i epidemiologii, pielęgniarka specjalista ds. epidemiologii, specjalista ds. mikrobiologii – diagnosta laboratoryjny. Posiedzenia zespołu odbywają się 1 raz w miesiącu.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych raz na 6 miesięcy przeprowadza kontrolę wewnętrzną w zakresie poprawności stosowania procedur zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych. Ocenę przeprowadza się na podstawie analizy zużycia preparatów dezynfekcyjnych do rąk, badania środowiskowego po dekontaminacji powierzchni, audytów w oddziałach w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego i procesu sprzątania.

Prowadzony jest również monitoring bieżący w zakresie:

- wkluć obwodowych,
- wkluć centralnych,
- cewników moczowych,
- odleżyn,
- ran pooperacyjnych,
- pacjentów podłączonych do respiratora,
- ZLK1,
- ZLK5.

Personel jest zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej adekwatne do zagrożenia.

Szpital Specjalistyczny zaopatrzony jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Sanok. Na wypadek awarii sieci wodociągowej obiekt posiada podpisane porozumienie z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, dotyczące ilości dostarczanej wody tak, aby zapewnić jej dostawę przez minimum 12 godzin. Awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę stanowią zbiorniki „Jerozolima” - zlokalizowane przy ul. Kenara o pojemności 2 x 1000 m³. Woda na obecność bakterii Legionella Sp. badana jest dwa razy w roku ze stałych wyznaczonych punktów zlokalizowanych na oddziałach szpitalnych. Obiekt posiada aktualne badania wody. Aby zapobiec namnażaniu się bakterii Legionella Sp. prowadzone jest przegrzewanie wody do temperatury powyżej +60°C. Szpital posiada również własną dodatkową stację uzdatniania wody dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni. Na wypadek awarii sieci energetycznej szpital posiada własne agregaty prądotwórcze zasilane paliwem diesla.

Szpital zatrudnia pracownika do obsługi wentylacji i klimatyzacji. Serwis prowadzony jest na bieżąco. Ze względu na zautomatyzowany system wentylacyjny, wymiany filtrów dokonuje się według wskazań systemu. Serwis kominowy zlecany zewnętrznemu kominiarzowi, przeglądy realizowane na bieżąco według prawa budowlanego. Szpital jest zaopatrywany w ciepło z własnej kotłowni gazowej. Produkowana para wodna dostarczana jest do szpitalnych wymienników ciepła. Ciepło z wymienników przekazywane jest do systemu centralnego ogrzewania oraz do systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Pralnia szpitalna zlokalizowana w oddzielnym budynku wolnostojącym, wielokondygnacyjnym, podłączonym do sieci wodno – kanalizacyjnej miejskiej. Bielizna brudna i czysta ze szpitala i do szpitala transportowana jest transportem wewnętrznym. Aby zapewnić właściwy obrót bielizny brudnej i czystej. Brudna bielizna do pralni przyjmowana jest oddzielnym wejściem w workach foliowych. Wstępna segregacja bielizny dokonywana jest na oddziałach do 3- komorowych wózków, zróżnicowanych kolorystycznie worków foliowych. Worki są odpowiednio oznakowane z pełną dokumentacją miejsca pochodzenia. Magazyn środków piorących i dezynfekcyjnych wydzielony z oddzielnym wejściem z wentylacją grawitacyjną. Na wysokości 2 m ściany wyłożono płytkami ceramicznymi, posadzka wykonana

z glazury bez ubytków, środki piorące złożone na drewnianych paletach.

Szpital SPZOZ w Sanoku wytwarza odpady komunalne oraz odpady medyczne. Odpady powstające na szpitalnych oddziałach są segregowane przez personel do kolorowych worków foliowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Odpady medyczne trafiają do czerwonych worków, które wypełniane są do 2/3 objętości. Na odpady medyczne o ostrych krawędziach przygotowane są specjalne pojemniki wykonane z materiałów odpornych na przebicie, które również wypełniane są do 2/3 swojej objętości. Worki i pojemniki przechowywane są w wyznaczonych na oddziałach magazynach na odpady (wydzielona część brudownika), skąd odbierane są przez personel porządkowy około 3-4 razy dziennie, w zależności od obłożenia oddziałów i ilości wytworzonych odpadów. Wejście do brudownika prowadzi przez przedsionek wyłożony płytkami ceramicznymi z punktem mycia rąk zaopatrzonym w mydło w płynie, ręczniki papierowe i środki do dezynfekcji dłoni. Magazyn jest odpowiednio oznakowany, podłoga wykonana z płytek ceramicznych, łatwych do utrzymania w czystości, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, wentylacja grawitacyjna. Odpady z oddziałów odbierane są przystosowanym do tego wózkiem, którego zamykana komora transportowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia łatwość utrzymania jej w czystości, odporność i trwałość na działanie środków dezynfekcyjnych. Po przetransportowaniu odpadów wózkiem do chłodni, wózek jest myty i dezynfekowany w przedsionku chłodni. Zapewniona wentylacja grawitacyjna. Transport odpadów odbywa się własną karetką transportową.

Szpital posiada dwa magazyny chłodnicze. Wejścia do magazynów oznakowane. Powierzchnie chłodni wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwych do utrzymania w czystości. Temperatura w chłodniach utrzymywana na poziomie nie przekraczającym +10°C.

Odpady medyczne w chłodniach nie są przetrzymywane dłużej niż 72 godziny, ponieważ szpital posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów niebezpiecznych o częstotliwości co najmniej 3 razy w tygodniu. Po każdym odbiorze odpadów pomieszczenia są myte i dezynfekowane przez pracowników porządkowych.

Wyznaczony jest oddzielny zamykany, murowany magazyn na odpady typu 180107 (żółte worki) oraz 180104 (worki niebieskie). Magazyn zamykany, odpowiednio oznakowany, zapewniona wentylacja mechaniczna.

Szpital przy ul. Konarskiego 8 w Sanoku zlokalizowany w budynku wielokondygnacyjnym, wolnostojącym, podłączonym do sieci wodno-kanalizacyjnej miejskiej. Na parterze w budynku szpitala mieści się Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarny), na I piętrze zlokalizowany jest Oddział Dzienny Psychiatryczny.

NZOZ „DIAVERUM” Polska Sp. z o.o. Stacja Dializ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok

Stacja Dializ w Sanoku zlokalizowana jest w budynku SPZOZ w Sanoku, przy ul. 800-lecia 26. Najczęściej wykonywane świadczenia to: hemodializa i hemodiafiltracja. W NZOZ Diaverum działa Komitet ds. Zakażeń Szpitalnych, który raz na kwartał sporządza raporty dotyczące zakażeń szpitalnych, a raz na 6 miesięcy wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych. Stacja dializ posiada 5 sal – 9, 5, 5, 2 i 1 stanowiskowych i 27 aparatów do dializ. Średnio

miesięcznie odbywa się 1350 zabiegów. Aparaty do dializ dezynfekowane dwutorowo – termicznie z kwasem cytrynowym oraz chemicznie z podchlorynem sodu. Narzędzia medyczne używane przez personel są w większości jednorazowego użytku.

Sprzątanie placówki odbywa się według opracowanego planu higieny. Prowadzone są karty planu higieny, dezynfekcji, mycia sal, sanitariatów oraz kontenera – chłodni.

Każde stanowisko jest wyposażone w tablet, gdzie na bieżąco jest wpisywany przebieg zabiegu i dezynfekcja aparatu. Nie wykonuje się reutilizacji dializatorów.

Raz w miesiącu wykonuje się badanie wody w kierunku czynników mikrobiologicznych i endotoksyn, raz na 6 miesięcy badanie fizykochemiczne oraz raz w roku badanie płynu dializacyjnego z aparatu do hemofiltracji. Prowadzona jest codzienna karta monitorowania jakości wody z podpisem personelu.

Brudna odzież robocza gromadzona jest w pomieszczeniu porządkowym w czerwonych workach zawieszonych na stelażach, przekazywana w każdy dzień roboczy do pralni należącej do SPZOZ w Sanoku. Odpady medyczne wynoszone na bieżąco do kontenera-chłodni na zewnątrz budynku. Prowadzona jest dokumentacja pomiaru temperatury. Odpady odbierane przez firmę zewnętrzną 1 raz w tygodniu.

NZOZ im. Św. Brata Alberta Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sanoku, ul. Korczaka 15, 38-500 Sanok

NZOZ im. Św. Brata Alberta Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sanoku podlega pod Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Sanoku. Mieści się w budynku murowanym, wolnostojącym, wielokondygnacyjnym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaopatrzony w instalację wodno-kanalizacyjną miejską. Woda z wodociągu sieciowego Sanok-Trepcza, wodociąg pod stałym nadzorem. Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni gazowej, ciepła woda z pieca 2-funkcyjnego gazowego.

W obiekcie trwają cykliczne prace remontowe. Odmalowano korytarze, klatki schodowe oraz część sal. Pozostałe pomieszczenia w trakcie realizacji.

Budynek posiada 13 pokoi dla pensjonariuszy, 10 z nich posiada węzeł sanitarny, pozostałe pokoje posiadają bliski dostęp do łazienki. Łazienki z wentylacją grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Pensjonariusze zajmują parter i pierwsze piętro budynku. Na piętrze są zamontowane 3 klimatyzatory – przegląd techniczny aktualny.

Stan sanitarno-higieniczny sprzętu oraz pomieszczeń jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Kontrola wewnętrzna w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych prowadzona systematycznie, raz na 6 miesięcy.

W obiekcie stosowane są narzędzia wielorazowego użytku. Sposób postępowania ze użytym sprzętem jest zgodny z opracowaną i stosowaną procedurą. Narzędzia przechodzą wstępną dekontaminację udokumentowaną w zeszycie dezynfekcji. Poddawane są sterylizacji. Kontrola skuteczności sterylizacji prowadzona na bieżąco. Pakiet wysterylizowanych narzędzi powiązany z danym pacjentem.

Odpady medyczne zakaźne o kodzie 180103 gromadzone w pojemnikach odpornych na zgniecenia, po zabiegach pielęgnacyjnych przechowywane w lodówce w pomieszczeniu brudownika. Przekazywane do utylizacji 1 x w tygodniu.

Brudna bielizna pensjonariuszy oddawana do pralni. Środek transportu bielizny do i z pralni zapewniony przez firmę usługową. Czysta przechowywana na regałach w magazynie czystej

pościeli. Sprzątanie obiektu odbywa się według opracowanego planu higieny.

Podsumowanie

Sekcja epidemiologii w 2025 r. sprawowała nadzór nad 187 podmiotami leczniczymi w powiecie sanockim, takimi jak: ośrodki zdrowia, prywatne praktyki lekarskie oraz stomatologiczne, laboratoria medyczne, podmioty lecznictwa zamkniętego: szpital, centrum interwencji sercowo-naczyniowej, stacja dializ, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. W roku 2025 przeprowadzono 196 kontroli sanitarnych: 141 kontroli planowanych oraz 55 kontroli nieplanowanych, w tym 2 kontrole interwencyjne, 2 sprawdzające wykonanie punktów z decyzji, 1 kontrola związana z otwarciem punktu szczepień oraz 50 kontroli wynikających ze spisu kart uodpornienia.

Wydano 4 decyzje administracyjne za naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych i technicznych oraz 6 decyzji rachunkowych, nałożono 2 mandaty karne.


Opracowano 16 ognisk chorób zakaźnych. Przeprowadzono 1412 wywiadów epidemiologicznych, 4 dochodzenia w sprawach NOP, 24 postępowania dotyczące rodziców niewykonujących obowiązku szczepień ochronnych, pobrano 154 próbki od osób chorych, z kontaktu oraz nosicieli. W stosunku do lat ubiegłych stan sanitarno-higieniczny i techniczny części obiektów uległ znacznej poprawie. Przeprowadzono remonty dostosowując pomieszczenia do szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.



SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotów z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanymi zatwierdzonym harmonogramem na rok 2025 oraz pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami. Ponadto w oparciu o dane zawarte w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody wykonanych w ramach bieżącego nadzoru stwierdza, że w 2025 roku powiat sanocki zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Łącznie zaopatrywanych było ponad 60 tys osób. Ponadto nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego objętych było 6 innych podmiotów zaopatrujących w wodę, tj. szkoły, przedszkola itp. oraz jedna studnia publiczna zlokalizowana w miejscowości Rzepedź. Wodociągi te objęte były przez PIS stałym monitoringiem jakości wody.

**Ocena obszarowa jakości wody**

Gmina Miasta Sanoka zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 wodociągów sieciowych objętych stałym monitoringiem jakości wody tj.:

- wodociąg **SANOK** o produkcji wody od 1000-10000 m³/dobę, zaopatrujący w wodę przeznaczoną do spożyci ponad 36 tys. mieszkańców.

- wodociąg **Sanok-Zasław** o produkcji wody od 1000-10000 m³/dobę, zaopatrujący w wodę przeznaczoną do spożycia ponad 12 tys mieszkańców.
- wodociąg **Sanok-RUBBER** o produkcji wody do 100 m³/dobę, który zaopatruje w wodę przede wszystkim Zakład Sanok Rubber Company S.A. oraz, Stomet, PASS Polska, Agroma, stacja paliw Hafra, OBM Rymtar, EAE Elektronik, punkt sprzedaży pieczywa piekarni „Jadczyszyn”, Stomil East, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku, Przychodnia Zdrowia nr 5 /brak stałej liczby odbiorców – szacunkowa liczba odbiorców: 350 osób/

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 16 punktów pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych - z czego 9 punktów znajduje się na terenie gminy miejskiej.

Wodociągi: Sanok-Trepcza i Sanok-Zasław

Z wodociągów Trepcza oraz Zasław woda do badań laboratoryjnych pobierana jest w każdym miesiącu zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W roku 2025 wykonano badania próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego. Przeprowadzone analizy pobranych próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu. Ponadto w oparciu o przeprowadzone badania, zarówno w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody jak i w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo, PPIS wydawał co kwartał okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociągi, w których potwierdzał, że jakość wody dostarczana odbiorcom odpowiada wymaganiom rozporządzenia.

Wodociąg Zasław

Pismem z dnia 17.01.2025 r. znak: ZWK.071.1.2025 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, ul Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok poinformowało Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o wykonaniu decyzji administracyjnej PPIS w Sanoku. Obowiązek w decyzji z dnia 15.07.2014 r. znak: PSK.453-4 51/14 dotyczył doprowadzenia do odpowiedniego stanu techniczno-sanitarnego budynku filtrów i pompowni na Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu.

W związku z powyższym przeprowadzono kontrolę sanitarną, oceniając stan techniczno-sanitarny budynku filtrów i pompowni na Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu. Stwierdzono, że budynek został poddany kapitalnemu remontowi poprzez jego ocieplenie, wymianę wszystkich okien, wymianę instalacji/rynien odprowadzających wodę deszczową. Wokół budynku teren wyłożono kostkę brukową, zabezpieczono budynek przed zawilgoceniem. Decyzja została wykonana w całości, co wpłynęło na poprawę stanu techniczno- sanitarnego budynku.

Wodociąg Sanok - RUBBER

W roku 2025 w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano z wodociągu sieciowego Sanok RUBBER

próbki wody do badania. Laboratorium WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdania z badań, na podstawie których stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu. W związku z powyższym PPIS w Sanoku wydał decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia.

Miasto i gmina Zagórz zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 3 wodociągi sieciowe objęte przez PPIS w Sanoku stałym monitoringiem jakości wody.

Są to wodociągi:

- **Kalnica** o produkcji wody $<100 \text{ m}^3/\text{dobę}$, który zaopatruje w wodę 100 osób.
- **Średnie Wielkie** o produkcji wody $<100 \text{ m}^3/\text{dobę}$, który zaopatruje w wodę 105 osób.
- **Sanok-Zasław** o produkcji wody od $1000\text{--}10000 \text{ m}^3/\text{dobę}$, który zaopatruje w wodę mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz (5703 osób) oraz miasto Sanok (6513 osób).

Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenia wodociągowe znajduje się 7 punktów z których PPIS w Sanoku pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotów z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem na rok 2025.

Wodociąg sieciowy Średnie Wielkie gm. Zagórz

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody pobranych w roku 2025 z wyznaczonego punktu na sieci wodociągu, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa oraz Laboratorium WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku które sporządziły sprawozdania z badań, na podstawie których stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu. W związku z powyższym PPIS w Sanoku wydał decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia. Z wodociągu sieciowego Średnie Wielkie gm. Zagórz korzysta 105 osób.

Wodociąg sieciowy Kalnica gm. Zagórz

W roku 2025 w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano z wodociągu sieciowego Kalnica próbki wody do badania. Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa oraz Laboratorium WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdania z badań, na podstawie których stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu. W związku z powyższym PPIS w Sanoku wydał decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia. Z wodociągu sieciowego Kalnica korzysta 100 osób.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Na terenie Miasta i Gminy Zagórz znajdują się obiekty, które są objęte przez PPIS stałym monitoringiem jakości wody są to wodociągi zaopatrujące:

- Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 38-516 Tarnawa Dolna

- Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej, 38-516 Tarnawa Dolna

Wodociąg sieciowy Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Czaszynie, ul. Starowiejska 14, 38-516 Czaszyn

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badań z dnia 31.03.2025 r. wykonanego przez PetroGeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych I Geologicznych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło próbki wody pobranej 24.03.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zaopatrującego SP w Czaszynie im. Ignacego Łukasiewicza wykazała, że jej jakość pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametrów: zapach nieakceptowany (apteczny) na poziomie 16 TON, mętność 9,8 NTU. Nie oznaczono liczby progowej smaku ze względu na własności fizykochemiczne próbki (mętność, zapach).

W dniu 23.04.2025 r., PPIS w Sanoku wydał warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową w Czaszynie, z terminem trwania przekroczenia kwestionowanych ww. parametrów do 31.05.2025 r. W dniu 02.06.2025 r. otrzymano sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z końcówki wodociągu zaopatrującego SP w Czaszynie. Próbką wody z ww. wodociągu pobrana została po przeprowadzonych działaniach naprawczych w związku z wydaną decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. W dniu 03.06.2025 r. wydano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu.

Wodociąg na potrzeby szkoły oparty na studni głębinowej, zaopatruje około 150 osób. Posiłki do kuchni szkolnej dowożone przez firmę zewnętrzną (catering).

Wodociąg sieciowy Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej gm. Zagórz

Wodociąg na potrzeby szkoły oparty na studni głębinowej, woda poddawana uzdatnianiu. Na podstawie przedłożonych wyników badania próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej wydano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotu z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem na rok 2025 oraz pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Gmina Sanok

Zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Są to wodociągi :

- **SANOK** o produkcji wody od 1000-10000 m³/dobę, który zaopatruje w wodę około 6513 osób – mieszkańców gminy Sanok
- **Prusiek** (wodociąg Spółki Wodnej „POSTĘP”) o produkcji wody <100 m³/dobę, który zaopatruje w wodę 130 osób – mieszkańców miejscowości Prusiek.

Wodociąg sieciowy Spółki Wodnej „POSTĘP” w Prusieku gm. Sanok

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badań z dnia 27.05.2025 r. próbki wody pobranej w dniu 20.05.2025 r. w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego z końcówki wodociągu sieciowego Spółki Wodnej „Postęp” (wyznaczony punkt poboru wody – Szkoła Podstawowa w Prusieku) sporządzonego przez WSSE w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok, wykazała, że jej jakość pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametru: zapach ≥ 4 nieakceptowany. W dniu 10.06.2025 r. otrzymano sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z końcówki wodociągu sieciowego „Postęp” Prusiek (punkt poboru Szkoła Podstawowa w Prusieku). Podjęte natychmiast działania naprawcze przez zarządcę wodociągu i wykonane badania wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 13.06.2025 r., PPIS w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu. Wydano decyzję rachunkową.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę**Przedszkole Pakoszkówka gm. Sanok**

W roku 2025 w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Przedszkole w Pakoszwce oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano z ww. wodociągu sieciowego próbki wody do badania. Laboratorium WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku, Laboratorium SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, Laboratorium Wody i Ścieków – Pracownia Badań Wody w Trepczy, ul. Sanocka 68, 38-500 Sanok oraz Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna sporządziło sprawozdania z badań, na podstawie których stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu. W związku z powyższym PPIS w Sanoku wydał decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia. W roku 2025 wodociąg produkował wodę dobrej jakości.

Gmina Besko

Zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociąg sieciowy objęty przez PIS stałym monitoringiem jakości wody. Jest to wodociąg Sieniawa nadzorowany przez PSSE w Krośnie, którego sieć rozdzielcza dla gmin Besko zaopatruje w wodę 3200 osób. Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenie wodociągowe znajduje się 1 punkt poboru, z którego PPIS w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. Parametry jakości wody produkowanej przez wodociąg w Sieniawie zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Besko wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia w związku z powyższym PPIS w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Gmina Zarszyn

Zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociągi objęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Jest to Zakład

Uzdatniania Wody w Sieniawie nadzorowany przez PSSE w Krośnie, którego sieć rozdzielcza dla gmin Zarszyn zaopatruje w wodę 2940 osób. Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenie wodociągowe znajdują się dwie sieci rozdzielcze będące administrowane przez ZGK w Zarszynie. Na terenie gminy Zarszyn utworzone zostały 4 punkty poboru, z których PPIS w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W dniu 19.08.2025 r. w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody pobrano do badania laboratoryjnego próbki wody z wodociągu sieciowego Odrzechowa – sieć rozdzielcza ZGK Zarszyn, ul. Cicha 21, 38-530 Zarszyn. Przeprowadzona analiza sprawozdania z badań wykonanego przez WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 39 próbki wody wykazała, że nie odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem przekroczenia parametru mętność > 5,0 NTU. Natychmiast podjęto działania naprawcze przez zarządcę sieci wodociągowej i w dniu 09.09.2025 r. otrzymano sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z końcówki wodociągu sieciowego ZGK Zarszyn. Na podstawie sprawozdania z dnia 26.08.2025 r. z badania wody, stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym ww. rozporządzenia. W dniu 08.10.2025 r. PPIS w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi, gdyż parametry jakości wody produkowanej przez ZUW w Sieniawie zaopatrujący w wodę mieszkańców gminy Zarszyn wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia. PPIS w Sanoku wydał decyzje rachunkową.

Gmina Bukowsko

Zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez PIS stałym monitoringiem jakości wody, są to:

- Wodociąg **Wola Sękowa** o produkcji wody od 100-1000 m³/dobę, zaopatrujący ok. 1658 osób
- Wodociąg Spółki Wodnej II **"BUKOWICA"** o produkcji wody od 100-1000 m³/dobę, zaopatrujący ok. 965 osób

Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenia wodociągowe znajdują się 3 punkty, z których PPIS w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W 2025 r. z ww. urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki w zakresie monitoringu kontrolnego.

Wodociąg sieciowy Wola Sękowa gm. Bukowsko

Powyższy wodociąg oparty na wodzie powierzchniowej z rzeki Sanoczek, jest to ujęcie brzegowe. Woda spływa do studni zbiorczej, tłoczona na filtry pośpieszne i poddawana uzdatnianiu podchlorynem sodu w budynku SUW. Woda po uzdatnieniu pompowana do zbiorników wyrównawczych, następnie grawitacyjnie spływa na sieć wodociągową. W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotu z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem na rok 2025 oraz pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami. W związku z powyższym PPIS

w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia. Z wodociągu sieciowego Wola Sękowa korzysta 1658 osób.

Wodociąg sieciowy Bukowsko Spółki Wodnej II "BUKOWICA"

W oparciu o wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wydano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu. W ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotu z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem na rok 2025 oraz pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Gmina Komańcza

Zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 6 wodociągów sieciowych objętych przez PIS stałym monitoringiem jakości wody. Są to wodociągi:

- Szczawne-Krzyżówka (administrator: Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczawne),
- Wysoczany (administrator: GPGK Sp. z o.o. w Komańczy),
- Nowy Łupków (administrator: GPGK Sp. z o.o. w Komańczy),
- Rzepedź- Jawornik (administrator: GPGK Sp. z o.o. w Komańczy),
- Szczawne (Baza GPGK) (administrator: GPGK Sp. z o.o. w Komańczy),
- Wisłok Wielki (administrator: GPGK Sp. z o.o. w Komańczy).

Wymienione wyżej urządzenia wodociągowe o produkcji wody $<100 \text{ m}^3/\text{dobę}$, zaopatrują ok. 2200 osób w wodę przeznaczoną do spożycia.

W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotów z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem na rok 2025 oraz pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami. Na koniec 2025 roku ww. wodociągi produkowały dobrą jakość wody, ich parametry odpowiadały rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Na terenie Gminy Komańcza znajdują się również podmioty objęte przez PIS stałym monitoringiem jakości wody z uwagi na prowadzone w tych obiektach żywienie oraz wytwarzanie w miejscu posiłki, są to:

Szkoła Podstawowa Wisłok Wielki gm. Komańcza – wodociąg na potrzeby szkoły oparty na studni głębinowej, woda poddawana uzdatnianiu.

Na podstawie przedłożonych wyników badania próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej wydano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotu z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej

zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem na rok 2025 oraz pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Szkoła Podstawowa w Komańczy gm. Komańcza – wodociąg na potrzeby szkoły oparty na studni głębinowej, woda poddawana uzdatnianiu. Przeprowadzona analiza sprawozdania z badań z dnia 23.05.2025 r. wykonanego przez WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 39, próbki wody pobranej w dniu 20.05.2025 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy 249, 38-543 Komańcza, wykazała, że jej jakość pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametru – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C > 300 jtk/100ml. Wszczęto postępowanie administracyjne, wydano decyzje rachunkową i w dniu 23.05.2026 r. PPIS w Sanoku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz ustalił termin trwania przekroczenia do dnia 15.06.2026 r. W dniu 29.05.2025 r. otrzymano sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej. Próbką wody z ww. wodociągu pobrana została po przeprowadzonych działaniach naprawczych w związku z wydaną decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawozdania z dnia 29.05.2025 r. z badania wody stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 29.05.2025 r. PPIS w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

"Oaza ciszy i wypoczynku" Dom Rekolekcyjny w Rzepedzi – w roku 2025 w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Dom Rekolekcyjny w Rzepedzi oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano z ww. wodociągu próbki wody do badania. Laboratorium WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku oraz Laboratorium SPGK Sp. z o. o. w Sanoku, Laboratorium Wody i Ścieków – Pracownia Badań Wody w Trepczy, ul. Sanocka 68, 38-500 Sanok sporządziło sprawozdania z badań, na podstawie których stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu. W związku z powyższym PPIS w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Gmina Tyrawa Wołoska

Na terenie gminy Tyrawa Wołoska brak wodociągów sieciowych nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Mieszkańcy tych terenów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana.

Ciepła woda użytkowa

Legionella Sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku prowadził również nadzór nad jakością ciepłej wody użytkowej pod kątem obecności bakterii *Legionella Sp.* Badania przeprowadzone w 2025 roku obejmowały 7 obiektów w których w ramach bieżącego nadzoru pobrano 17 próbek wody.

W dniu 11.08.2025 r. w ramach monitoringu jakości wody pobrano do badania laboratoryjnego próbki ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej Szpitala Specjalistycznego w Sanoku w następujących punktach poboru:

- Oddział Kardiologiczny
- Oddział Wewnętrzny
- Oddział Neurologiczny
- Oddział Pulmonologiczny
- Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Badanie próbek wody przeprowadzone przez WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 39 z dnia 21.08.2025 r., wykazało obecność pałeczek *Legionella* w ilości:

- 3100 jtk/1000 ml na Oddziale Wewnętrznym (poziom skażenia – bardzo wysoki),
- 640 jtk/1000 ml na Oddziale Pulmonologicznym (poziom skażenia – wysoki),
- 85 jtk/1000 ml na Oddziale Kardiologii (poziom skażenia – średni).

W dniu 25 sierpnia 2025 r. wszczęto postępowanie administracyjne, wydano decyzje nakazową i rachunkową. PPIS w Sanoku nakazał podjąć w trybie natychmiastowym działania naprawcze w celu zredukowania liczby bakterii *Legionella* na ww. oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Sanoku do dopuszczalnych wartości. Ponownie przeprowadzone badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w kierunku obecności pałeczek *Legionella*, nie wykazało ich obecności w instalacji ciepłej wody użytkowej na ww. oddziałach szpitalnych. Decyzja nakazowa jest w dalszym ciągu w trakcie egzekwowania do czasu przedłożenia autorytatywnych wyników badania wody potwierdzających, że w ciepłej wodzie użytkowej nie jest przekroczona dopuszczalna ilość bakterii *Legionella* zgodnie z rozporządzeniem. Prowadzona jest systematyczna termiczna dezynfekcja wody oraz monitoring temperatury wody na oddziałach szpitalnych.

Dom Pomocy Społecznej w Zagórz, ul. Ks. Winnickiego 1, 38-540 Zagórz

W dniu 13.05.2025 r. w ramach monitoringu jakości wody pobrano do badania laboratoryjnego próbki ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Zagórz, ul. Ks. Winnickiego 1, 38-540 Zagórz w następujących punktach poboru: łazienka I, powrót.

Badanie próbek wody przeprowadzone przez WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 39 z dnia 23.05.2025 r. wykazało obecność pałeczek *Legionella* w ilości: 120 jtk/100 ml w łazience I (średni poziom skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej). Wszczęto

postępowanie administracyjne, wydano decyzje nakazową i rachunkową. Ponownie przeprowadzone badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w kierunku obecności pałeczek Legionella, nie wykazało ich obecności w instalacji ciepłej wody użytkowej. Decyzja nakazowa jest w dalszym ciągu w trakcie egzekwowania do czasu przedłożenia autorytatywnych wyników badania wody potwierdzających, że w ciepłej wodzie użytkowej nie jest przekroczona dopuszczalna ilość bakterii Legionella zgodnie z rozporządzeniem.

Podczas kontroli sanitarnych w obiektach zwracano szczególną uwagę na serwis systemów klimatyzacji.

Ocena stanu sanitarnego w obiektach użyteczności publicznej

Zakres kontroli sanitarnej w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej, branży beauty obejmował m.in. sprawdzenie czy w obiektach zostały wdrożone i są przestrzegane procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi, wymagane z art. 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z zapisami procedur sprawdzany jest stan faktyczny zakładu, który rzutuje na warunki świadczenia usług. W skontrolowanych w 2025 roku zakładach branży beauty stwierdzono, że tam gdzie prowadzone są zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanki łącznej, wykorzystywany sprzęt wielokrotnego użytku, poddawany jest dezynfekcji zanurzeniowej w roztworach roboczych środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania, sporządzanych codziennie według zaleceń producenta. Większość nadzorowanych obiektów posiada własne autoklawy, które kontrolowane są pod względem skuteczności procesów sterylizacji narzędzi za pomocą testów mikrobiologicznych. W trakcie przeprowadzanych kontroli realizowano zagadnienia Kampanii prowadzonej przez organy PIS „Świadome Piękno – Wspólnie Zadbajmy o Nasze Zdrowie”. Przy kontroli sprawdzano również, czy na stanie gabinetów kosmetycznych w użyciu są lakiery zawierające TPO. Według oświadczeń właścicieli salonów, lakiery zawierające ten składnik zostały wycofane z użycia, fakt ten odnotowano w protokołach pokontrolnych. W roku 2025 zaopiniowano 15 procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, makijażu permanentnego, na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stan sanitarny bazy noclegowej

Obiekty wczasowo – turystyczne całoroczne oraz sezonowe, w których przeprowadzono kontrole sanitarne w 2025 r. zostały przygotowane pod względem sanitarnym do sezonu. Obiekty posiadają opracowane procedury sanitarne, a personel posiada wiedzę o ich wdrażaniu i przestrzeganiu.

W kontrolowanych obiektach użyteczności publicznej, gdzie podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, wszczęto postępowanie administracyjne. Wydano decyzje rachunkowe i merytoryczne z terminem wykonania obowiązków, uzgodnionym z zarządcą, właścicielem podmiotu podczas trwania kontroli.

Decyzje egzekwowane z poprzednich lat, które pozostają nadal obowiązujące:**Ustępy Publiczne ul. Plac Świętego Michała w Sanoku**

PPIS decyzją z dnia 21.08.2023 r. zobowiązał Gminę Miasta Sanoka do poprawy stanu sanitarno – technicznego ustępów publicznych w Sanoku przy ul. Plac Św. Michała. Na wniosek strony termin realizacji obowiązków decyzji został przesunięty do dnia 31.12.2026 r.

Ogródek Jordanowski ul. Żydowska 1 w Sanoku

Przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne Ogródka Jordanowskiego ul. Żydowska 1 w Sanoku. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasta Sanoka. Przeprowadzone kontrole wykazały naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Wszczęto postępowanie administracyjne, wydano dwie decyzje rachunkowe. Ponownie przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała, że stwierdzone nieprawidłowości zostały wyeliminowane.

Podsumowanie

Według szacunków PPIS w Sanoku na dzień 31 grudnia 2025 r. z wody produkowanej przez wodociągi korzystało ponad 60 tys. mieszkańców powiatu sanockiego. Parametry jakości produkowanej wody wykazały zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tym samym produkowana była woda o właściwej jakości.

PPIS w Sanoku wskazuje na konieczność kontynuowania działań mających na celu zapewnienia mieszkańcom powiatu wody spełniającej wymagania sanitarne, podłączenie kolejnych miejscowości do wodociągów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, przedszkoli, jak również innych obiektów, z których woda używana jest w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, jak również w podmiotach działających na rynku spożywczym zlokalizowanych na terenach wiejskich, gdzie nie ma jeszcze wodociągów, a w których przygotowuje się posiłki dla dzieci niejednokrotnie na wodzie o zmiennych wartościach parametrów mikrobiologicznych.

W roku 2025 wydano na wniosek 83 oceny dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- wydano 2 decyzje na warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi,
- wydano 118 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi,
- wykonano oznaczeń chemicznych 67,
- wykonano oznaczeń fizycznych 78,
- pobrano 15 prób wody basenowej,
- wykonano ogółem 145 badań,
- pobrano 17 próbek wody ciepłej użytkowej w kierunku obecności bakterii Legionella.
- przeprowadzono 160 kontroli w obiektach użyteczności publicznej (łącznie: odbiory i rekontrole).
- nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 złotych ze względu na zły stan sanitarno-higieniczny w zakładzie fryzjerskim.

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością ukierunkowana jest na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu sanockiego.

Na koniec 2025 roku w rejestrze obiektów prowadzących działalność na terenie powiatu sanockiego zarejestrowanych było 835 obiektów zajmujących się produkcją, obrotem środkami spożywczymi, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, gastronomią oraz transportem. Podobnie jak w latach poprzednich działalność obiektów charakteryzowała się dużą niestabilnością, a znaczna rotacja podmiotów wynikała głównie z przyczyn ekonomicznych.

Pod nadzorem znajdowały się:

Zakłady produkcyjne – 92 obiekty, w tym:

- 11 automatów do lodów,
- 2 wytwórnie tłuszczów roślinnych,
- 9 piekarni,
- 8 ciastkarni,
- 1 wytwórnia napojów bezalkoholowych,
- 2 wytwórnie napojów alkoholowych,
- 1 zakład przemysłu zbożowo-młynarskiego,
- 51 podmiotów prowadzących produkcję pierwotną, rolniczy handel detaliczny i dostawy bezpośrednie,
- 5 producentów żywności w warunkach domowych,
- 2 inne wytwórnie żywności.

Prowadziły one działalność głównie na potrzeby rynku lokalnego. Zarejestrowana produkcja rolnicza obejmowała produkcję zbóż na cele spożywcze i paszowe, uprawę roślin oleistych, warzyw i owoców oraz wytwarzanie wyrobów alkoholowych, przetworów owocowych i win gronowych na bazie własnych surowców.

Zakłady obrotu żywnością – 422 obiekty, w tym:

- 223 sklepy (w tym 10 sklepów wielkopowierzchniowych),
- 23 hurtownie,
- 17 kiosków,
- 68 środków transportu,
- 8 obiektów ruchomych i tymczasowych,
- 49 innych zakładów obrotu,
- 34 apteki.

Zakłady żywienia zbiorowego – 303 obiekty, w tym:

- 199 typu otwartego (w tym 89 zakładów małej gastronomii, z czego 39 tymczasowych lub ruchomych, oraz 7 gospodarstw agroturystycznych),

- 100 typu zamkniętego (1 blok żywienia w szpitalu, 5 bloków żywienia w domach opieki, 6 stołówek w żłobkach, 36 stołówek w szkołach, 2 stołówki w bursach i internatach, 25 stołówek w przedszkolach, 1 stołówkę w domu dziecka, 1 stołówkę w zakładzie specjalnym),
- 4 zakłady usług cateringowych.

Zakłady produkujące materiały i wyroby do kontaktu z żywnością:

- 2 zakłady produkcyjne,
- 16 miejsc obrotu (1 hurtownia i 15 sklepów).

Przeprowadzono łącznie 492 kontrole: 186 kompleksowych planowanych oraz 58 zatwierdzających, 31 kontroli sprawdzających wykonanie nakazów ujętych w decyzjach administracyjnych i 217 kontroli tematycznych.

Kontrole tematyczne dotyczyły działań prowadzonych w ramach systemu RASFF – 83, interwencji podejmowanych w związku ze zgłoszeniami klientów – 12, kontroli związanych wyłącznie z pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych – 69 oraz pozostałych działań akcyjnych, obejmujących inne bieżące czynności – 53.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych podejmowano działania – zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- wydano 31 decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stanu technicznego, w tym 2 unieruchamiające obiekt w całości lub jego części, 6 dotyczących wycofania środków spożywczych niewłaściwej jakości lub zakazu ich wprowadzania,
- wydano 104 decyzje rachunkowe,
- nałożono 53 mandaty karne.

Decyzje administracyjne w celu poprawy stanu technicznego wydano dla:

- 4 zakładów produkcyjnych (1 dla automatu do lodów, 2 dla wytwórni tłuszczów roślinnych i 1 dla piekarni), w tym 1 wstrzymującą działalność i 1 zakazującą wprowadzania do obrotu (w wytwórni tłuszczów roślinnych),
- 17 sklepów spożywczych, w tym 1 ograniczającą działalność i 3 zakazujące wprowadzania do obrotu,
- 8 zakładów żywienia zbiorowego typu otwartego (3 dla restauracji, 5 dla zakładów małej gastronomii),
- 1 zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego (dla innego zakładu żywienia),
- 1 miejsca obrotu wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością – zakazującą wprowadzenie i wycofującą z obrotu.

Nałożono 53 mandaty karne na łączną kwotę 15100 zł:

- 3 w zakładach produkcyjnych na kwotę 850 zł (1 w automacie do lodów, 1 w wytwórni tłuszczów, 1 w piekarni),
- 33 w obiektach obrotu na kwotę 8700 zł (33 w sklepach spożywczych, w tym 4 w sklepach wielkopowierzchniowych),

- 17 w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego na kwotę 5550 zł (9 w restauracjach, 6 w zakładach małej gastronomii).

Najczęściej wskazywane nieprawidłowości dotyczyły nieodpowiedniego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia, nieprawidłowych warunków przechowywania środków spożywczych, nieprzestrzegania zasad higieny przy produkcji i sprzedaży żywności oraz założeń systemu HACCP oraz brak aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.

Powodem wydania 2 decyzji wstrzymujących prowadzenie działalności w całości lub w jego części w zakresie obrotu żywnością oraz produkcji była nieodpowiednia jakość wody pochodzącej z wodociągów lokalnych zaopatrujących te obiekty. Stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych w zakresie oznaczenia zapachu (nieakceptowalny) oraz dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych (najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli, liczba *Escherichia coli* oraz liczba enterokoków kałowych), określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponowne uruchomienie obiektów nastąpiło po zapewnieniu dobrej jakości wody, zgodnej z obowiązującymi normami w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych ujętych w ww. rozporządzeniu.

W 6 przypadkach, stwierdzających w obrocie środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości, wprowadzenie do obrotu środków spożywczych niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz produkcję i sprzedaż produktów deklarowanych jako produkt spożywczy wyprodukowanych z materiału paszowego, wydano decyzje zakazujące wprowadzanie ich do obrotu.

Pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności 224 zaplanowanych próbek żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz 40 próbek w ramach puli próbek dodatkowych. Sporządzono 96 protokołów pobierania próbek.

Zakwestionowano 1 próbkę wyrobów do kontaktu z żywnością na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych przekroczenie dopuszczalnych norm zawartości kadmu i ołowiu. W związku z powyższym zgłoszono powiadomienie alarmowe RASFF nr 771769 oraz prowadzono dalsze postępowanie. Produkt został wycofany ze sprzedaży oraz zwrócony do dystrybutora.

Poza harmonogramem pobrano 40 próbek, z czego żadna z dodatkowych próbek żywności pobranych w 2025 roku nie została kwestionowana.

Wykonano dodatkowo 5 kontroli jakości zdrowotnej tłuszczów smażalniczych. Ocenę jakości tłuszczów smażalniczych z wykorzystaniem szybkich testów OLEOTEST do badania w kierunku zawartości związków polarnych przeprowadzono w miesiącach czerwiec-lipiec 2025 r. w 5 obiektach (2 ciastkarnie i 3 zakłady małej gastronomii). Pobrane podczas kontroli

obiektów próbki tłuszczów oceniono pozytywnie pod względem parametrów jakościowych i w żadnym przypadku nie zostały zakwestionowane.

Dokonano 3 ocen jakościowych żywienia: w 1 placówce opieki zdrowotnej i w 2 placówkach szkolnych na podstawie pobranych posiłków obiadowych. W 2 przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących jakości żywienia w placówce oświatowej i medycznej zalecono działania naprawcze.

Ponadto podejmowano działania w związku z przypadkami występowania ognisk pryszczycy w Europie w okresie od końca marca do początku czerwca na targowiskach, w zakładach żywienia zbiorowego i miejscach obrotu. Wzmocniono nadzór sanitarny nad obrotem środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego. W ramach działań kontrolnych sprawdzano dokumentację związaną z pochodzeniem ww. asortymentu w ramach śledzenia produktu i realizację przez podmioty branży spożywczej zasady „traceability”. Do powyższych kwestii odniesiono się podczas 45 kontroli sanitarnych. Na terenie powiatu nie odnotowano nielegalnej sprzedaży mięsa i przetworów, a wprowadzone do obrotu wyroby były właściwie oznakowane.

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością produkowanych i wprowadzanych do obrotu na terenie powiatu utrzymane było na dobrym poziomie dzięki prowadzonym na bieżąco i w szerokim zakresie czynnościom kontrolnym, instruktarzowym i represyjnym. W większości skontrolowanych obiektów potwierdzono utrzymanie wdrożonych w latach poprzednich systemów dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej oraz zasad HACCP.

Przyjęto natomiast 20 interwencji dotyczących niewłaściwej jakości żywności oraz stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych obiektów. W 6 przypadkach dotyczących zgłaszanych zarzutów nie podjęto działań: 1 sprawę przekazano do Inspekcji Weterynaryjnej, 1 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w 2 nie przeprowadzono kontroli z uwagi na brak możliwości (obiekty ruchome) i 2 z uwagi na anonimowość i niski stopień zagrożenia zgłaszanych zarzutów. Pozostałe interwencje załatwiano na bieżąco.

Przeprowadzono 13 kontroli interwencyjnych i 1 zaplanowaną kontrolę kompleksową, gdzie odniesiono się do wniesionych zarzutów. Pobrano w ramach kontroli interwencyjnej, po uzgodnieniach z Laboratorium WSSE - Pracownią w Sanoku, 2 próbki produktów „Dania OYAKATA” w kierunku badań organoleptycznych, zanieczyszczeń biologicznych i fizykochemicznych w związku z interwencją klienta na obecność szkodników,. Próbki nie zostały zakwestionowane. W 7 przypadkach podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych obiektów potwierdzono zasadność wnoszonych zarzutów i prowadzono dalsze postępowanie.

W związku z obowiązującym zakazem palenia papierosów i e-papierosów w przestrzeni publicznej (w jednostkach systemu oświaty, zakładach pracy i lokalach gastronomicznych) podczas 261 przeprowadzonych kontroli potwierdzono przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie. We wszystkich obiektach, w których obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, potwierdzono również umieszczenie w widocznym miejscu, stosownych piktogramów oraz tabliczek z informacją słowną.

Wszystkie działania prowadzone w zakresie nadzoru sanitarnego przez Sekcję Higieny Żywności i Żywienia były realizowane zgodnie z założeniami oraz wynikały z bieżących potrzeb. Plan pobierania próbek został wykonany niemal w całości, z wyjątkiem jednej niepobranej próbki. Większość próbek spełniała wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego. Zakwestionowano jedną próbkę wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm metali ciężkich, co skutkowało wycofaniem produktu z obrotu oraz zgłoszeniem w systemie RASFF. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących jakości żywienia w placówce oświatowej i medycznej zalecono działania naprawcze. Stwierdzone uchybienia miały charakter jednostkowy i zostały objęte odpowiednimi działaniami administracyjnymi.

Większość obiektów funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, natomiast wobec obiektów niespełniających wymagań sanitarno-technicznych prowadzono postępowania mające na celu doprowadzenie ich do właściwego stanu. W porównaniu do lat poprzednich stan sanitarno-techniczny obiektów stosunkowo utrzymywał się na stabilnym, podobnym poziomie.

SEKCJA HIGIENY PRACY

Sekcja Higieny Pracy w 2025 r. objęła ewidencją 264 zakładów pracy zatrudniających ogółem 13472 pracowników. Pracownicy sekcji przeprowadzili 127 kontroli u 108 pracodawców, zatrudniających łącznie 9497 pracowników.

W 27 skontrolowanych zakładach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:

- braku aktualnych pomiarów czynników szkodliwych – w 18 zakładach,
- przekroczeń NDS/NDN czynników szkodliwych dla zdrowia – 21 zakładów w tym: natężenia hałasu, drgań miejscowych oraz stężenia tlenków żelaza, manganu oraz pyłu drewna,
- niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy i zaplecza socjalnego dla pracowników – w 8 zakładach,
- niedopełnienia obowiązków wynikających z obecności w środowisku pracy czynnika rakotwórczego – w 6 zakładach,
- braku lub nieprawidłowej oceny ryzyka zawodowego – w 3 zakładach,
- niespełnienia wymogów dotyczących stosowania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie – w 3 zakładach,
- uchybień w zakresie czynników biologicznych – 1 zakład.

W wyniku prowadzonych postępowań administracyjno-egzekucyjnych, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wydano 29 decyzji administracyjnych zawierających 84 nakazy dotyczących likwidacji stwierdzonych uchybień. W oparciu o obowiązujące przepisy kontynuowano nadzór nad niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami. Kontrolą w tym zakresie objęto 7 obiektów. Nieprawidłowości stwierdzono w 3 obiektach.

W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej przeprowadzono 10 kontroli, nie stwierdzając nieprawidłowości.

W roku 2025r. kontynuowano realizację zadań Sekcji Higieny Pracy dotyczących nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie wprowadzania na rynek produktów kosmetycznych. W związku z powyższym przeprowadzono 16 kontroli stwierdzając nieprawidłowości u jednego udostępniającego. Wydano decyzję kary pieniężnej.

Nie odnotowano na terenie powiatu wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

W 2025 r. wpłynęły 2 zgłoszenia podejrzeń o chorobę zawodową. Przeprowadzono 4 wizytacje celem zebrania informacji dotyczącej przebiegu i warunków pracy zawodowej oraz oceny narażenia zawodowego. Wydano także 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz 4 decyzje stwierdzenia choroby zawodowej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dominującymi chorobami zawodowymi są borelioza, zespół cieśni w obrębie nadgarstka oraz obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem.

Podsumowanie


Podjęte działania przyczyniły się do poprawy warunków pracy pracowników w zakresie higieny, bezpieczeństwa oraz stanu sanitarno-porządkowego.

Na podstawie dokonanej analizy prowadzonego nadzoru działania Inspekcji w 2026 r. ukierunkowane będą na następujące problemy w zakresie higieny pracy:


- Wypełnianie przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach.
- Wzmocnienie ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych, mutagennych i reprotoksycznych.
- Przestrzeganie wymogów w zakresie dot. substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów, produktów kosmetycznych, prekursorów narkotyków kat. 2 i 3.
- Współpraca z instytucjami i organizacjami, które zajmują się przeciwdziałaniem dystrybucji środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
- Ograniczenie narażenia na radon w pomieszczeniach pracy.

SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

W 2025 roku objęto nadzorem **201** placówek w tym **124** placówki nauczania i wychowania oraz 77 placówek zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono łącznie **166** kontroli sanitarnych.



W roku 2025 w Powiecie Sanockim utworzono 5 żłobków i 2 przedszkola. Likwidacji uległo 5 punktów przedszkolnych, 3 szkoły podstawowe oraz 1 liceum dla dorosłych.




Wszystkie placówki działające na terenie powiatu posiadają dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody w sanitariatach, nie stwierdzono szkół w złym stanie technicznym. W kontrolowanych placówkach oświatowo-wychowawczych oceniano warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach szkolnych, jakie tworzą: temperatura, wilgotność oraz ruch i wymiana powietrza wewnątrz pomieszczeń. Podczas kontroli zwracano uwagę na stan techniczny stolarki okiennej, możliwość wietrzenia pomieszczeń, używania mikrowentylacji

oraz drożność kanałów wentylacyjnych. Dokonano oceny posiadania przez szkoły certyfikowanego sprzętu, mebli i sprzętu sportowego. Stan zaopatrzenia w meble i sprzęt sportowy z certyfikatami utrzymywał się na poziomie lat ubiegłych. W ramach nadzoru nad placówkami oświatowymi pracownicy pionu HDiM przeprowadzali oceny rozkładów zajęć lekcyjnych, oceny ergonomii mebli szkolnych i przedszkolnych, zapewnienia przez placówki miejsca na pozostawianie części podręczników i przyborów szkolnych, a także zapewnienia odpoczynku w czasie trwania przerw międzyszkolnych. Wszystkie skontrolowane szkoły zapewniały miejsca na pozostawianie części podręczników i przyborów szkolnych w placówkach formie szafek z indywidualnymi skrytkami lub innych miejsc przeznaczonych na ten cel. W przeprowadzonych ocenach tygodniowych planów lekcji nie stwierdzono nieprawidłowości. W obiektach w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówek.

W roku 2025 w skontrolowanych obiektach gabinety profilaktyki zdrowotnej do własnej dyspozycji posiadało 6 szkół podstawowych, 2 zespoły szkół oraz 1 liceum ogólnokształcące. W 10 obiektach opieka zdrowotna świadczona była poza terenem placówki. Nie odnotowano gabinetów profilaktyki zdrowotnej nie spełniających wymogów technicznych.


Własne gabinety dentystyczne posiadało 4 placówki, uczniowie 1 placówki mogli korzystać z usług gabinetu stomatologicznego poza terenem szkoły, natomiast 2 placówki oświatowe korzystały z usług mobilnego gabinetu stomatologicznego.

W większości szkół prowadzone były różnorodne formy dożywiania: posiłki przygotowywane w obiektach oraz catering posiłków obiadowych dwu i jednodaniowych. Ogółem w 13 skontrolowanych placówkach prowadzono dożywianie, z którego korzystało 1307 uczniów.



W szkołach podstawowych realizowano programy promujące zdrowy styl życia, mające duże znaczenie w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. W ramach Akcji „Program dla Szkół” prowadzonej dla uczniów klas od I do V dzieci otrzymywały owoce i warzywa oraz mleko.


Wydano 29 decyzji administracyjnych, w celu uzyskania poprawy stanu sanitarno-technicznego obiektów, które są w trakcie realizacji. Wyegzekwowano 14 decyzji administracyjnych (w tym 13 z lat ubiegłych).



Wydane w 2025 roku decyzje administracyjne (merytoryczne) dotyczyły poprawy stanu sanitarno-technicznego: sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych w budynkach, dróg dojścia i ogrodzenia, warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz złej jakości wody.


W roku 2025 kontynuowano Kampanię „Problem wagi ciężkiej”, podczas której prowadzono pomiary obciążenia uczniów tornistrami, organizowano spotkania edukacyjno – informacyjne z uczniami oraz nauczycielami. Dokonano pomiarów wagi plecaków w 7 wytypowanych szkołach podstawowych powiatu sanockiego (2 szkoły miejskie, 5 szkół wiejskich) w klasach od I do VIII u 1093 uczniów z 74 oddziałów. Ciężar tornistrów u 518 uczniów nie przekraczał 10% masy ciała ucznia, u 442 uczniów mieścił się w granicy pomiędzy 10% -15% masy ich ciała. Wysoką normę tj. 15% masy ciała przekraczały plecaki u 133 uczniów.

W 2025 roku na terenie Powiatu Sanockiego przeprowadzono 17 kontroli sanitarnych dotyczących przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2025/2026. Skontrolowano 12 szkół podstawowych funkcjonujących samodzielnie, 1 liceum ogólnokształcące oraz 4 Zespoły Szkół. We wszystkich skontrolowanych placówkach przeprowadzono prace porządkowe, natomiast w 15 placówkach prowadzone były remonty lub montaż dodatkowego sprzętu.




Podczas kontroli sanitarnych prowadzone były rozmowy z przedstawicielami placówek oświatowych w celu stałego poszerzania i ugruntowania wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, nauczycieli i wychowawców z zakresu i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz higieny procesu nauczania.

Działania edukacyjno- informacyjne prowadzona w ramach kontroli sanitarnych



Skontrolowano wszystkich Organizatorów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.



Podczas trwania akcji zimowej w 10 skontrolowanych turnusach przebywało 406 uczestników, natomiast w ramach akcji letniej podczas kontroli sanitarnej w 26 turnusach przebywało 1105 wczasowiczów. Warunki pobytu dzieci i młodzieży w skontrolowanych placówkach nauczania i wychowania oraz zimowego i letniego wypoczynku ocenia się jako zadowalające.

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

W 2025 roku do Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wpłynęło łącznie 1852 wnioski dotyczących spraw związanych z działalnością komórki.

Wnioski dotyczyły uzgadniania dokumentacji projektowych, uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla projektów planów ogólnych miast i gmin, uzgadniania uwarunkowań środowiskowych zgody na realizację inwestycji, zapytania o konieczność i zakres sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, odbiorów nowych obiektów, uzgadniania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzgadnianie dokumentacji projektowych dotyczyło zmiany sposobu użytkowania budynków na cele związane z usługami, budowy sieci wodociągowych, rozbudowy lub przebudowy istniejących budynków produkcyjnych i magazynowych, przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku natomiast odbiory - nowych obiektów branży spożywczej i żywnościowej oraz obiektów komunalnych, szkolnych, służby zdrowia i zakładów produkcyjnych. Pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych standard obiektów przekazywanych do użytkowania nie budził zastrzeżeń.

W odniesieniu do roku ubiegłego zwiększyła się ilość uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów ogólnych miast i gmin oraz dokumentacji projektowych.

W związku ze zmianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w znaczący sposób zwiększyła się liczba zajętych stanowisk w sprawie uzgadniania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Do większych obiektów przekazanych do użytkowania w roku 2025 należy zaliczyć :

- budowę Sali gimnastycznej i przedszkola w Rzepedzi,
- budowę szkoły z przedszkolem i żłobkiem w Bukowsku,
- budowę budynku usługowego sieci KFC w Sanoku.

Uczestniczono w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, na których zaopiniowano 237 dokumentacji. Dokumentacje uzgadniano również biorąc udział w zdalnej naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem portalu sanocki.webewid.pl.

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sanoku prowadzi działania wynikające z założeń krajowych (Ustawy o Inspekcji Sanitarnej, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Programu Zdrowia), wojewódzkich (Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia, Wojewódzkiego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, Programu Przeciwdziałania Narkomanii), sytuacji epidemiologicznej oraz występujących problemów i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa powiatu sanockiego.

Przedstawiciele PPIS w Sanoku z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia na poziomie powiatu organizują, koordynują i nadzorują działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Prowadzone działania kierowane są między innymi do: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców i opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, studentów, pacjentów zakładów opieki zdrowotnej, pracowników placówek ochrony zdrowia.

Sekcja OZiPZ cyklicznie nadzoruje i koordynuje realizację programów edukacyjnym o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym, a także interwencji nieprogramowych.

W Roku 2025 koordynowana była realizacja 16 programów profilaktycznych:

- Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – promocja zdrowego stylu życia dla dzieci przedszkolnych
- Program „Bieg po zdrowie” – profilaktyka antytytoniowa dla klas IV szkół podstawowych
- Program „Trzymaj Formę” – promocja zdrowego stylu życia dla klas V-VIII szkół podstawowych

- Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – profilaktyka uzależnień dla uczniów szkół średnich
- Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – profilaktyka zakażeń wirusem HIV
- Program „Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka zakażeń wirusem HPV dla uczniów szkół średnich
- Program „Znamię! Znam je?” – profilaktyka czerniaka dla uczniów szkół średnich
- Program „Podstępne WZW” – profilaktyka zakażeń WZW dla uczniów szkół średnich
- Program „Zawsze razem” – profilaktyka zakażeń wirusem HIV dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
- Program „Zapobieganie HIV/ AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej” – profilaktyka dla uczniów szkół średnich
- Program „Czyste powietrze wokół nas” - profilaktyka antytytoniowa dla dzieci 5-6-letnich
- Program „Nie pal przy mnie proszę” - profilaktyka antytytoniowa dla klas I-III szkół podstawowych
- Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” - profilaktyka antytytoniowa dla klas V-VIII szkół podstawowych
- Program „Moje dziecko idzie do szkoły” – edukacja rodziców i dzieci klas „0” – I szkół podstawowych
- Program „Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży” – profilaktyka chorób odkleszczowych dla uczniów szkół podstawowych i średnich
- Program „Wiem co jem i dlaczego” – promocja zdrowego odżywiania dla uczniów szkół średnich.

Pod koniec 2025 roku wprowadzono nowy program #MłodziŚwiadomi. Jest to program edukacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej stworzony w odpowiedzi na zdrowotne potrzeby polskiego społeczeństwa, związane ze wzrostem zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową (STD).

W ramach realizacji interwencji nieprogramowych podejmowano szereg różnorodnych działań na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców powiatu sanockiego.



W 2025 r. inicjowano i koordynowano działania związane z:

- Bezpieczeństwem dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego
- Światowym Dniem bez Tytoniu,
- Światowym Dniem Rzucania Palenia,
- Światowym Dniem Zdrowia
- Światowym Dniem AIDS
- Akcją „Problem Wagi ciężkiej”
- Akcją „Myję ręce, bo wiem więcej”
- Kampanią EFSA „Wybieraj Bezpieczną Żywność”
- Profilaktyką zażywania nowych narkotyków (tzw. „dopalaczy”),
- Wojewódzkim Przeglądem Małych Form Teatralnych
- Promocją szczepień ochronnych
- Profilaktyką chorób nowotworowych
- Profilaktyką chorób odkleszczowych
- Profilaktyką grypy
- Profilaktyką zatruc grzybami
- Promocją zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania

- Profilaktyką wszawicy
- Monitorowaniem przestrzegania ustawy antytytoniowej

Podczas realizacji tych przedsięwzięć pracownicy Sekcji OZiPZ organizowali stoiska informacyjno-edukacyjne, ekspozycje wizualne, konkursy, dystrybucję materiałów, narady, udzielali porad i instruktarzy. Na przestrzeni roku zorganizowano 16 stoisk informacyjno-edukacyjnych dla ok. 2000 odbiorców, oraz 60 porad i konsultacji telefonicznych dla 225 osób z kadry pedagogicznej, przedstawicieli służby zdrowia i samorządów.

Na zaproszenie dyrektorów placówek oraz w ramach prowadzonego nadzoru nad bezpieczeństwem wypoczynku zimowego i letniego organizowano pogadanki, prelekcje na temat profilaktyki uzależnień (w tym dotyczące dopalaczy, tytoniu, papierosów elektrycznych, woreczków nikotynowych i napojów energetycznych) oraz promujące zdrowy styl życia, zbilansowaną dietę, higienę osobistą. W 2025 r. przeprowadzono 33 zajęcia profilaktyczne dla 2550 osób. W tym, w ramach współpracy, 12 spotkań edukacyjnych zorganizowano z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.



W roku 2025 duży nacisk położony był na profilaktykę chorób nowotworowych. Sekcja OZiPZ aktywnie włączyła się w realizację ogólnopolskich kampanii informacyjnych (m.in. Styczeń – Miesiąc Świadomości Raka Szyjki Macicy

Październik – Miesiąc Świadomości Raka Piersi, Listopad „Movember” – miesiąc świadomości nowotworów męskich oraz promocję Narodowego Portalu Onkologicznego. Działania przeprowadzane były w terenie oraz on-line.

Inne mocno promowane kampanie profilaktyczne dotyczyły antybiotykooporności oraz popularyzacji szczepień, m.in. przeciw krztuścowi, gruźlicy i wirusowi HPV.

W roku ubiegłym największą popularnością cieszyła się wystawa modeli grzybów „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”. Stoiska ustawione podczas imprez plenerowych oraz porady klasyfikatora grzybów pozwoliły wielu osobom nauczyć się jak ustrzec się przed zatruciem grzybami.



Kontynuowano realizację akcji „Problem wagi ciężkiej”, wspólnie z Sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży. Dokonano pomiarów wagi plecaków uczniów z 74 oddziałów, z 7 szkół podstawowych. Edukacją objęto 1096 uczniów, 250 rodziców oraz 92 osoby z grona pedagogicznego.

W roku 2025 pracownik Sekcji OZiPZ koordynował organizację „Dnia Otwartego w PSSE Sanok” z okazji Światowego Dnia Zdrowia. W siedzibie stacji przygotowano szereg stoisk informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzono zajęcia warsztatowe. Sekcje nadzoru zorganizowały stanowiska z zakresu: promocji szczepień ochronnych, profilaktyki legionellozy, wszawicy i wad postawy („Problem wagi ciężkiej”), uzależnień od dopalaczy i e-papierosów, promocji zdrowego odżywiania oraz bezpieczeństwa w salonach branży beauty („Świadome piękno”). Przygotowano również wystawę „Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia”, stanowisko do nauki prawidłowego mycia rąk z lampą UV („Myję ręce, bo wiem więcej”), kącik z grą dla dzieci „Wyścig do zdrowia” oraz pokaz sprzętu do poboru prób.

Pracownicy stacji pokazali gościom, jak wygląda praca w sanepidzie. Przygotowane stoiska informacyjno-edukacyjne dały obraz naszej pracy.



Pracownicy Sekcji OZiPZ koordynowali prace związane z prowadzeniem oficjalnego profilu PSSE w Sanoku w mediach społecznościowych oraz z publikowaniem informacji na stronie internetowej. Systematycznie zamieszczane były komunikaty, wiadomości o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej, związane z realizowanymi programami, kampaniami oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną. W 2025 r. opublikowano ok. 650 postów na profilu Facebook, o łącznym zasięgu ponad 55000 oraz ok. 65 informacji na stronie internetowej PSSE w Sanoku.

W ciągu 2025 r. pracownicy OZiPZ przeprowadzili:

- 78 wizytacji (60 planowanych oraz 18 nieplanowanych).
- Poza planem wykonano wizytacje oceniające realizację interwencji nieprogramowych „Myję ręce, bo wiem więcej”, „Problem wagi ciężkiej” i „Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego”.
- Ponadto wykonano 10 kontroli wspólnych:
- 8 kontroli zorganizowanych form wypoczynku zimowego, przeprowadzonych wspólnie z pracownikami Sekcji HDiM w czasie trwania wakacji.
- 2 kontrole przeprowadzone wspólnie z pracownikami Sekcji HDiM w czasie trwania akcji „Problem wagi ciężkiej”.
- Łącznie wykonano 88 kontroli i wizytacji.

PODSUMOWANIE

W przedstawionej ocenie stanu sanitarnego ujęto sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych oraz wyniki nadzoru sanitarnego prowadzonego przez pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sanoku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku zatrudniała w 2025 roku 31 pracowników.

W 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku na terenie powiatu sanockiego:

Nadzorował:

- obiektów stałych – 3106,
- turnusów letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 77.

Przeprowadził:

- wszystkich kontroli (w tym wizytacji) – 2644,
- wywiadów epidemiologicznych – 1412.

Wydął:

- decyzji administracyjnych – 315,
- decyzji płaćniczych – 202 ,
- postanowień – 69,
- tytułów wykonawczych – 25.

Nałożył:

- mandatów karnych – 57 (na łączną kwotę 15.800 złotych).

Pobrał:

- próbek do badań laboratoryjnych – 501,
- wykonał badań ogółem – 1642.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku udało się zakończyć wyznaczone zadania, a w ramach działań na rzecz poprawy zdrowia publicznego mieszkańców powiatu wyznaczyć kolejne do realizacji w roku 2026.