

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB GDDKiA O/KRAKÓW

Zał. nr 2

L.p.	nazwa artykułu	opis artykułu (wymagania minimalne, jakie musi spełniać dany produkt )	nazwa producenta oferowanego artykułu	oznaczenie oferowanego artykułu	jed.miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto (7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	blok makulaturowy A5	format A5; gramatura nie mniejsza niż 70g/m2, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5x5mm; klejony po krótszym boku; zawierający min. 100 kartek			szt.	50		
2	długopis	długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres równoważności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm +/-0,1 mm, długość linii pisania 3500m, wentylowana nasadka, kolor tuszu niebieski			szt.	270		
3	długopis żelowy	długopis żelowy lub cienkopis lub pióro kulkowe typu PILOT Green Tecpoint V5 lub równoważny, zakres równoważności: ekologiczny (tj.obudowa wykonana z materiałów przetworzonych), kolor tuszu: niebieski, maksymalna grubość linii pisania - 0,3 mm, długość linii pisania - min.800 m, tusz żelowy lub pigmentowy.			szt.	270		
4	dziurkacz	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm.; średnica dziurek 5,5mm.; dziurkujący jednorazowo min. 25 kartek, ogranicznik formatu A4, A5, A6; blokada położenia dźwigni; nazwa producenta trwale naniesiona przez producenta na obudowie.			szt.	26		
5	etykiety adresowe samoprzylepne	etykiety adresowe samoprzylepne, uniwersalne, kolor biały; do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek; posiadające ochronę typu QCT lub równoważny,zakres równoważności: zabezpieczająca przed wypyływaniem kleju; gramatura papieru min.70g/m2; białość min: 150OCIE, kształt prostokątny lub prostokątny z zaokrąglonymi rogami; opakowanie zawiera 100 arkuszy formatu A4. Wymiary etykiet 297*210.			op.	10		
6	foliopis	peramentny, idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni np.CD, DVD,folii, szkle, metalu, wodoodporny, szybkoschnący; grubość linii pisania do max. 0,6mm; kolor czarny			szt.	70		
7	fastykula A4	na dokumenty formatu: A4 (wymiary 220x320),wykonane z twardej tektury o grubości kartonu min.: 1,9 mm, łączonej ze sobą za pomocą dwóch białych tasiemek;opakowanie 20 szt .			szt.	400		
8	fastykula A4	na dokumenty formatu: A4 (wymiary 220x320),wykonane z twardej litej tektury o grubości kartonu 800g/m2, łączonej ze sobą za pomocą dwóch białych tasiemek;opakowanie 20 szt .			szt.	300		
9	grafit do ołówka automatycznego	typu Pentel lub równoważne,zakres równoważności: grafity Hi Polymer 0,5 mm,doskonale połączenie syntetycznej żywicy grafitu i węgla torząc w ten sposób wyjątkowe trwale i jednocześnie elastyczne układy ołówkowe.			szt.	100		
10	gumka do mazania	gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała; przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru oraz długopisów; wykonana z miękkiego tworzywa: wymiary: długość 41mm±5mm; szerokość 18mm±2mm; grubość 11mm±2mm.			szt.	70		
11	gumka recepturka	wykonane z materiału z domieszką kauczuku; średnica:150mm±10mm; opakowanie 1kg.			op.	2		
12	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe; rozmiar: 38mm x 51mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym.			szt.	160		
13	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe; rozmiar: 51mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	170		
14	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe, rozmiar: 76mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	210		
15	kieszonka samoprzylepna na dokumenty A4	kieszonka na dokumenty format; A4 220x302 pionowa; chroni dokumrnty przed kurzem i zniszczeniem, opakowanie: 10szt.			op.	10		
16	klej biurowy w sztyfcie	typu Donau lub równoważny,zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkoschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; gramatura: 25g±1g.			szt.	90		
17	klej biurowy w płynie	typu Donau ub równoważny,zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkoschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska;pojemność 50ml.			szt.	70		
18	klips archiwizacyjny	typu Fellows lub równoważny,zakres równoważności: wykonany z plastiku; dwuczęściowy, wykonany z plastiku; przeznaczony do archiwizacji dokumentów, umożliwiający szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów; haczykowy system zapinania dokumentów; długość klipsa: 102mm±2mm; opakowanie zbiorcze: 100 szt.			op.	20		
19	koperta biała DL-SK	wykonana z papieru; format: DL-SK; w kolorze: białym; gramatura: min.75g/m2; bez okienka, samoklejąca; w opakowaniu: 1000 szt.			op.	10		
20	koperta C4 HK	wykonana z papieru ; format: C4-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukiem, gramatura: min. 100g/m2; samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; w opakowaniu 250szt.			op.	20		
21	koperta C5 HK	wykonana z papieru; format: C5-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukiem, z paskiem samoklejącym; gramatura: min.90g/m2; w opakowaniu: 500szt.			op.	20		
22	kostka papierowa	typu Donau lub równoważny,zakres równoważności: karteczki białe klejone, rozmiar: 85mm x 85mm±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm;			op.	30		
23	korektor w piórze	korektor w piórze z metalową końcówką; w środku pisaka kulka ułatwiająca mieszanie; szybkoschnący; miękka obudowa ułatwiająca dozowanie płynu; pojemność: min.12ml.			szt.	50		
24	korektor w taśmie	przezroczysta obudowa; ergonomiczny kształt; mechanizm regulacji napięcia taśmy; możliwość natychmiastowego pisania; nie pozostawia śladów i cieni na faksach i kserokopiarkach; szerokość taśmy: 4,20 mm; długość taśmy: min.8m; do wszystkich rodzajów papieru; ruchomy mechanizm zabezpieczający, chroniący taśmę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, do wszystkich rodzajów papieru.			szt.	80		

25	koszulka A4 poszerzana z klapką	format: A4; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; grubość min.180mic; antystatyczne; multiperforowane; perforowany brzeg; otwierana z góry za pomocą klapki; z poszerzonymi bokami; opakowanie: 10szt.			op.	70		
26	Koszulka A4 krystaliczna	format: A4; wykonana z folii PP; antystatyczna, multiperforowana, folia krystaliczna o grubości min.55mic.; otwierana z góry; opakowanie: 100 szt.			op.	100		
27	koszulka A4	format: A4; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; grubość min.100mic.±10mic.; multiperforowana; otwierana z prawej strony za pomocą klapki; opakowanie: 10 szt.			op.	10		
28	koszulka A4 poszerzana	format: A4 - poszerzony; rozmiar min. 238x304 mm; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; antystatyczna; folia o grubości min.120mic.; multiperforowana; otwierana z góry; opakowanie: 25szt.			op.	10		
29	linijka	długość skali: 30cm., wykonana z plastiku; przezroczysta; nieścieralna skala; podziałka co 1 mm.			szt.	30		
30	marker permanentny	typu Pentel N 850, lub równoważny, zakres równoważności: do oznaczania rozmaitych powierzchni, wodoodporny; szybkoschnący; odporny na ścieranie i działanie wysokiej temp.; dobrze kryjący, grubość linii pisania: 1,5 mm, końcówka okrągła, kolor czarny.			szt.	70		
31	naboje do pióra	naboje przeznaczone do pióra typu Pelikan lub równoważny, zakres równoważności: krótkie w kolorze niebieskim; w opak. min. 5 szt.			op.	3		
32	nożyczki biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej; ręczka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść; długość: 20cm-21cm; na nożyczkach trwale naniesiona nazwa producenta lub marka.			szt.	30		
33	nóż do kopert	metalowy nóż do otwierania korespondencji; długość noża wraz z uchwytem 18cm - 20cm; rękojeść pokryta wytrzymałym tworzywem sztucznym; ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.			szt.	5		
34	Pinezki do tablicy	odpowiednie do tablic korkowych, uchwyty w różnych kolorach. Idealne do zaznaczania miejsc na mapie; mix kolorów; 100 szt w opakowaniu.			op.	20		
35	ołówek automatyczny	typu Pentel lub równoważny, zakres równoważności: ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,5 mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy; metalowa końcówka; plastikowy lub metalowy klips; kolor: czarny zamówieniu; miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką.			szt.	80		
36	ołówek z gumką	łatwo się temperuje, grafit odporny na złamanie; twardość HB; posiadający gumkę do ścierania dla HB; twardość trwale umieszczona przez producenta na ołówku.			szt.	150		
37	ofertówka A4	format: A4; wykonana ze sztywnej folii PP; otwierana z góry oraz z prawej strony, w kształcie litery L; posiadająca wcięcie na palec oraz zaokrąglony minimum jeden narożnik; folia przezroczysta o grubości min.180 mic; opakowanie: min. 25szt.			op.	10		
38	podkładka na dokumenty z klipssem i okładką A4	format: A4; podkładka i okładka wykonane ze sztywnej tektury, pokryte obustronnie folią PCV; u góry przymocowany sprężysty, metalowy klips zaciskowy; uchwyt na długopis kieszeń po wewnętrznej stronie; kolor minimum 3 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	50		
39	podkładka na biurko	rozmiar: min. 530mm x 400mm; wykonana z przezroczystej folii PCV; antypoślizgowy spód; zaokrąglone krawędzie.			szt.	10		
40	puddo archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; miejsce na zapis zawartości, wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m2, wymiary dł.297mm x wys. 340 mm x szer. 80mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	200		
41	puddo archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m2, wymiary dł.297mm x wys. 340 mm x szer. 100mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	400		
42	puddo archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m2, wymiary dł.297mm x wys. 340 mm x szer. 120mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	500		
43	puddo archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pudło archiwizacyjne o mocnej, podwójnej konstrukcji dna i ścian bocznych, na dokumenty, katalogi lub segregatory formatu A4 wym. 390x310x560 mm, wygodne uchwyty do przenoszenia.			szt.	30		
44	przekładki kartonowe	rozmiar: min.235mm x 105mm (=ok. 1/3 formatu A4), wykonane z grubego kartonu; przeznaczone do segregowania dokumentów; długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora; opakowanie 100szt.; w pastelowych lub intensywnych kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix kolorów - w zależności od zapotrzebowania jednostki.			op.	70		
45	przekładka do segregatora z nadrukiem	format: A4, opakowanie 12 przekładek; nadruk numeryczny od 1 do 12, posiadające dodatkowo stronę opisową; perforowane - wzmocniony obszar perforacji; wykonane z białego kartonu o gramaturze: min. 160g/m <sup>2</sup>			szt.	10		
46	rozszywacz biurowy	metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę.			szt.	10		
47	segregator A4 35 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 50mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową o metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	10		
48	segregator A4 50 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 50mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową o metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	60		
49	segregator A4 75 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 75mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową o metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, a dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	500		
50	skoroszyt twardy A4	wykonany z PVC - surowiec pierwotny o grubości min.130mic. przód i min.150mic. tył; format: A4; przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa; bez perforacji bocznej; z boku wsuwany papierowy pasek; zaokrąglone rogi okładek; metalowe wąsy; różne kolory - minimum 4 kolory do ustalenia przy zamówieniu; opakowanie: 10szt.			op.	20		
51	skoroszyt plastikowy A4 miękki wpinany do segregatora	wykonany z polipropylenu PP o grubości min.100mic przód i min.160mic tył; format: A4; przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa; boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora; z boku wsuwany papierowy pasek; zaokrąglone rogi okładek; metalowe wąsy; różne kolory: minimum 4 kolory w zależności od zapotrzebowania jednostki; opakowanie: 20szt.			op.	200		
52	spinacze	galwanizowane; okrągłe; zaokrąglone; wielkość: 28mm±2mm; w opakowaniu 100szt.			op.	100		
53	taśma pakowa	taśma pakowa, przezroczysta wykonana z folii PP, szer. 48mm (+/-3 mm) x min. 45m długości.			szt.	15		
54	taśma pakowa	taśma pakowa, szara wykonana z folii PP, szer. 48mm (+/-3 mm) x min. 45m długości.			szt.	15		
55	taśma biurowa	wymiar: 19mm x 33m; wykonana z polipropylenu; samoprzylepna; krystaliczna o wysokiej przezroczystości; z paskiem ułatwiającym otwarcie.			szt.	110		

56	teczka wiązana biała	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z kartonu o gramaturze min. 240g/m <sup>2</sup> ; wielkość zewnętrzna: wys. 320 mm x szer. przód 237mm (+/- 5mm w obydwóch wymiarach); możliwość rozszerzenia grzbietu do 25-30 mm (4 zgięcia); z przodu miejsce na opis; wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasiemek w kolorze białym; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	1 000		
57	teczka z tekstury litej bezkwasowej (wymiary 320x250x35mm)	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z tekstury bezkwasowej o pH powyżej 7.5 i gramaturze 240g/m <sup>2</sup> , kolor biały-dotyczy całej teczki, wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasiemek- tasiemka wykonana z neutralnych chemicznie włókien bawełnianych niebarwionych, szerokość 10 mm, długość min. 25 cm, w wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	1 000		
58	teczka z tekstury litej bezkwasowej (wymiary 320x230x50mm)	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z tekstury bezkwasowej o pH powyżej 7.5 i gramaturze 240g/m <sup>2</sup> , kolor biały-dotyczy całej teczki, szerokość teczki 5,0cm; wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasiemek- tasiemka wykonana z neutralnych chemicznie włókien bawełnianych niebarwionych, szerokość 10 mm, długość min. 25 cm - długość powinna pozwalać na jej związanie przy wypełnieniu teczki do 5 cm, w wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	1 000		
59	teczka do akt osobowych	format: A4; szerokość grzbietu: 25mm±5mm; 2 ringowy; wykonany z tekstury pokrytej folią PVC; cztery przekładki A, B, C, D; na grzbiecie etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni; kolor: dostępna w min. 3 kolorach, do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	25		
60	teczka lakierowana z gumką	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z barwionego i lakierowanego kartonu; gramatura: 380g/m <sup>2</sup> ±30g/m <sup>2</sup> ; zamknięcie za pomocą gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty; kolor: minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	300		
61	teczka do podpisu	format: A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,9 mm i gramaturze min. 1200 g/m <sup>2</sup> pokrytego folią polipropylenową lub folią PVC; grzbiet harmonijkowy; min.10 wewnętrznych przegródek; posiada otwór do podglądu jej zawartości; gramatura przekładek: ok. 450g/m <sup>2</sup> ; kolor: minimum 3 kolory.			szt.	10		
62	temperówka	wykonana z aluminium lub innego metalu, pojedyncza; nazwa producenta trwale naniesiona na obudowie.			szt.	60		
63	tusz do stempli	typu Noris lub równoważny, zakres równoważności: tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych; zawartość wody maks. 37%; buteleczka wykonana z plastiku z aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu; pojemność butelki min. 25 ml; kolory; czarny i czerwony, wybór koloru zależny od zapotrzebowania.			szt.	20		
64	wąsy do segregatora	listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; w opakowaniu - 25szt.; kolor minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			op.	70		
65	wkład	wkład do zaferowanego długopisu w poz. 2, dostępny w kolorze – niebieskim, w opakowaniu 3 szt.			op.	30		
66	wkład	wkład do zaferowanego długopisu w poz. 1, dostępny w kolorze – niebieskim, w opakowaniu 2 szt.			op.	10		
67	wkład	wkład do długopisu automatycznego typu Zenith, długość linii pisania 4500 metrów, kolor: dostępny w kolorze – niebieskim, w opakowaniu 20szt.			op.	2		
68	zakreślacz fluorescencyjny	typu Stabilo Boss lub równoważny, zakres równoważności: zakreślacz fluorescencyjny; z tuszem na bazie wody; duża odporność na wysychanie; nie rozmazuje się; gumowe boki obudowy zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni; końcówka ścięta; szerokość linii od 1mm do 5 mm; kolory: pomarańczowy, żółty, różowy, zielony.			szt.	120		
69	zakładki indeksujące neonowe	Zakładki indeksujące -plastikowe. Możliwe jest wielokrotne odklejenie i ponowne przyklejenie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie=zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach x 24 sztuki każdego koloru, w rozmiarze 12 x 43mm (+/-2mm)			op.	30		
70	zakładki indeksujące neonowe	typu Donau lub równoważny, zakres równoważności: zakładki indeksujące papierowe. Możliwe jest wielokrotne odklejenie i ponowne przyklejenie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie=zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach, w rozmiarze 20 x 50mm (+/-2mm), 4 kol.x50szt.			op.	30		
71	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 16 kartkowy, kratka, miękka oprawa.			szt.	10		
72	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 32 kartkowy, kratka, miękka oprawa.			szt.	10		
73	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 96 kartkowy, kratka, miękka oprawa.			szt.	10		
74	zeszyt A4	Zeszyt A4: 96 karetek, oprawa twarda.			szt.	30		
75	zszywacz	typu Leitz lub równoważny, zakres równoważności: zszywa do 25 karetek; zszywkę 24/ 6 , pojemność magazynka 100 zszywek; zszywanie klasyczne i tapicerskie; głębokość wsunięcia kartki min.58 mm, wskaźnik naładowania zszywacza; kolorystyka obudowy dowolna, nazwa producenta i model trwale naniesiony przez producenta na obudowie, gwarancja producenta minimum 2 lata.			szt.	80		
76	zszywki rozmiar 24/6	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych karetek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> : do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	100		
77	zszywki rozmiar 24/10	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: 24/10; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych karetek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> : do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	20		
								wartość netto:
								podatek VAT 23%
								cena oferty brutto: