

**Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych**

1. Zamawiający:

**Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szklarska Poręba, z siedzibą
przy ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba.**

zaprasza do złożenia oferty na:

„Modernizacja odcinka drogi nr inwentarzowy 220/116/96”

2. Przedmiot zamówienia:

Wymiana nawierzchni mostu zlokalizowanego w ciągu drogi nr inwentarzowy 220/116/96, dz. nr 665, obręb Izera, Gmina Mirsk, Powiat Lwówecki, Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Leśnictwo Orle.

- Zabezpieczenie wykopów – ok. 50m²
- Rozebranie istniejącej nawierzchni mostu wraz z utylizacją – ok. 4,725m³
- Wykonanie i montaż kładki dla pieszych z barierkami nad potokiem, obiekt tymczasowy z częściowym wykorzystaniem materiału z jezdni – ok. 2,5m³
- Rozebranie legarów wraz z utylizacją – ok. 28m
- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych - miejsca na legary – ok. 2,10m²
- Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m² z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - miejsce pod legary – ok. 0,9m²
- Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - ręczne układanie betonu, ława pod legary i uzupełnienie przyczółku – ok. 3,288m³
- Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - zabezpieczenie powierzchni pod legary – ok. 0,432m²
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. I-II - wybranie materiału na odkład z pod drewnianej jezdni – ok. 6,3m³
- Wykucie zmurszałych spoin w murze mieszanym na przyczółkach – ok. 28m²
- Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych; dodatkowe utrudnienia za względu na stan obiektu, pozyskanie wody z potoku – ok. 50m²
- Spoinowanie murów kamiennych przyczółków – ok. 28m²

- Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - powłoki poziome, pierwsza warstwa - na miejscu legarów i górnej części dwuteowników – ok. 8,64m²
- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm - na dojazdach mostu – ok. 28m²
- Malowanie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa; druga i kolejne warstwy gruntujące; nałożenie warstwy z farby nawierzchniowej – malowanie dwuteowników – 2,16m³
- Zakup i montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2 t żurawiem z ładu - legary z dwuteownika HEB 300, długość 3m – 8 sztuk
- Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego na pokładzie z belek poprzecznych stalowych wraz kantówkami drewnianymi na krańcach mostu 2 sztuki - materiał dąb lub modrzew – ok. 5,13m³
- Wykonanie drewnianych poręczy mostów – ok. 10m
- Rozebranie drewnianej kładki roboczej tymczasowej – ok. 2,5m³

Szczegółowy zakres prac przedstawia załączony do zaproszenia przedmiar robót i rysunek techniczny. Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin przed złożeniem oferty, osoba do kontaktu: Specjalista ds. Budowlanych, Dawid Syguła, tel. 885 055 506. Z uwagi na fakt, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjęto formę wynagrodzenia ryczałtowego, wykonanie przedmiaru robót do ustalenia wysokości ryczałtu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji od daty końcowego odbioru robót.

3. Termin realizacji zamówienia:

12.09.2025 r.

4. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Cena – 100%

5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

5.4. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na „Modernizacja odcinka drogi nr inwentarzowy 220/116/96”

7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 11.07.2025 roku, do godziny 9:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba, osobiście, faksem, pocztą elektroniczną na adres: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie p. Dawid Syguła, Specjalista ds. Budowlanych, tel. 885 055 506.

9. Załącznik do zaproszenia do składania ofert o zamówienie publiczne:

9.1. Przedmiar robót

9.2. Rysunki techniczne

9.3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Szklarska Poręba
Jakub Tomza
Jakub Tomza

.....
(podpis Zamawiającego)