

ZLECENIE JEDNORAZOWE

Nr Sprawy LBW.9052.2. 2020 , dnia

**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W GDAŃSKU
LABORATORIUM BADAŃ WODY I GLEBY
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
(zwany dalej: Zleceniobiorcą lub WSSE)**

ZLECENIODAWCA

Imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub nazwa firmy i adres

.....
.....
.....
.....

PESEL / NIP

KRS / EWD / REGON

Tel. kontaktowy

e-mail

W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ:

Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania współników spółki

.....
.....
.....
.....

Rodzaj próbki(ek):

Data pobrania: Godzina pobrania:

Miejsce pobierania próbki(ek):

.....
.....
.....
.....

1. **Cel badania:** wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie / potrzeby własne *2. **Zakres badań:** zaznaczyć w tabeli na str. 33. **Termin wykonania badań:** [wypełnia przedstawiciel laboratorium Zleceniobiorcy]4. **Próbka(ki) pobrana(e) przez:** [Imię i nazwisko], **przedstawiciela:**
WSSE/PSSE/GSSE/Zleceniodawcy *5. **Próbka(ki) dostarczona(e):** w termotorbie / bez termotorby *6. **Usługa:** Strony ustalają, że:

a) usługa określona w zleceniu polega na wykonaniu badań i wydaniu sprawozdania z badań.

b) datą wykonania usługi określonej w zleceniu jest data wydania sprawozdania, co nie wyłącza postanowienia pkt 7 zlecenia.

7. **Zapłata:** Strony ustalają, że Zleceniodawca zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto za wykonanie badań w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zlecenia (Zleceniodawca – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej / rolnik ryczałtowy) lub w terminie 14 dni od wystawienia faktury (pozostali Zleceniodawcy). Zapłata nastąpi gotówką w kasie WSSE lub przelewem na konto WSSE o nr 69101011400138082231000000. *

8. W przypadku nieterminowej zapłaty Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub w przypadku osób prawnych czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

☐ właściwe zaznaczyć, * niepotrzebne skreślić

9. **Sposób odbioru sprawozdania z badań przez Zleceniodawcę:** osobiście lub przez osobę upoważnioną przez Zleceniodawcę w siedzibie WSSE – Dziale Laboratoryjnym (po okazaniu dowodu wpłaty) / pocztą (po stwierdzeniu wpływu należności na rachunek bankowy WSSE, na adres wskazany przez Zleceniodawcę).*
10. Zleceniobiorca zapewnia poufność badań, nie podaje częściowych wyników badań.
11. Wyniki badań na sprawozdaniach z badań podawane są wraz z niepewnością (dotyczy parametrów, dla których została oceniona) lub inaczej, jeśli określone jest to w uzgodnieniach z klientem.
12. **Stwierdzenie zgodności:**
- ☐ nie
- ☐ tak (jeśli „tak”, określić zasadę podejmowania decyzji)
- Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności:**
- ☐ **zasada prostej akceptacji** (uwzględniająca niepewność pomiaru)
- wynik pomiaru jest **zgodny**, jeśli znajduje się poniżej wartości parametrycznej – ryzyko błędnej akceptacji do 2,5%
 - wynik pomiaru jest **zgodny**, jeśli znajduje się blisko (poniżej) wartości parametrycznej – ryzyko błędnej akceptacji do 50%
 - wynik pomiaru jest **niezgodny**, jeśli znajduje się powyżej wartości parametrycznej – ryzyko błędnego odrzucenia do 2,5%
 - wynik pomiaru jest **niezgodny**, jeśli znajduje się blisko (powyżej) wartości parametrycznej – ryzyko błędnego odrzucenia do 50%
- ☐ **inna** (określona w przepisie prawa lub przez klienta)
-
- Zastrzeżenie:** Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności / niezgodności.
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:
- 13.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4, tel. 58 344 73 00) jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny będący jednocześnie Dyrektorem Stacji;
- 13.2 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wsse.gda.pl;
- 13.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h w przypadku badań zawierających dane medyczne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji badania laboratoryjnego;
- 13.4 Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ale w przypadku gdyby uzyskane wyniki wskazywałyby na zagrożenie zdrowia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 13.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
- 13.6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
- 13.7 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 13.8 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji badania laboratoryjnego;
- 13.9 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.
14. Po dodatkowych uzgodnieniach, istnieje możliwość udziału Zleceniodawcy w charakterze obserwatora badań (za wyjątkiem obszaru badań mikrobiologicznych).
15. W przypadku gdyby uzyskane wyniki wskazywałyby na zagrożenie zdrowia publicznego, powiadomiony zostanie właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny.
16. Zleceniodawca zapoznał się z warunkami świadczenia usługi i akceptuje wykonanie badań metodami aktualnie stosowanymi w laboratorium Zleceniobiorcy (wykaz metod badawczych dostępny w siedzibie laboratorium Zleceniobiorcy lub na stronie www.wsse.gda.pl).
17. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty wydania sprawozdania z badań.
18. Zleceniobiorca ponosi / nie ponosi * odpowiedzialności za pobieranie i transport próbki(ek) do laboratorium.

Stan próbki przy przyjęciu: bez uwag / z uwagami *

Próbkę(ki) przyjął do laboratorium: **Data i godzina przyjęcia:**

Numer(y) próbki(ek) w laboratorium:

Uwagi i ewentualne uzgodnienia ze zleceniodawcą:

.....

.....

☐ właściwe zaznaczyć, * niepotrzebne skreślić

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ w Laboratorium Badań Wody i Gleby WSSE w Gdańsku									
Parametry badane		Metoda badawcza		Oznakowanie próbki (w terenie) / Nr próbki (w laboratorium)					
		A – metoda akredytowana (zakres akredytacji PCA nr AB 562) N – metoda nieakredytowana							
badania mikrobiologiczne	C - bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + A1: 2017-04	A						
	E - <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + A1: 2017-04	A						
	Pac - enterokoki (paciorkowce)	PN-EN ISO 7899-2: 2004	A						
	A ₁ - ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	PN-EN ISO 6222: 2004	A						
	A ₂ - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222: 2004	A						
	Ps - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	PN-EN ISO 16266: 2009	A						
	Clo _{s1} - <i>Clostridium perfringens</i> (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189: 2016-10	A						
	L ₁ - <i>Legionella</i> sp.	PN-EN ISO 11731: 2017-08 Procedura 5 (pożywką BCYE) Procedura 7 (pożywką GVPC)	A						
	Inne parametry mikrobiologiczne								
badania fizykochemiczne	Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 metoda C PN-EN ISO 7887: 2012 / Ap1: 2015-06	A						
	Mętność	PN-EN ISO 7027-1: 2016-09	A						
	Odczyn (pH)	PN-EN ISO 10523: 2012	A						
	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	A						
	Zapach	PB_23 edycja 5 z dnia 2018-11-26	N						
	Jon amonowy (NH ₄)	PN-ISO 7150-1: 2002	A						
	Potencjał redox	PB_125 edycja 1 z dnia 2016-09-29	N						
	Chlor wolny	PB_121 edycja 1 z dnia 2016-05-06 na podstawie instrukcji producenta kolorymetru HACH	A						
	Chlor związany (chloraminy)	PB_121 edycja 1 z dnia 2016-05-06 na podstawie instrukcji producenta kolorymetru HACH	A						
	Fluorki (F)	PN-EN ISO 10304-1: 2009	A						
	Chlorki (Cl)	PN-EN ISO 10304-1: 2009	A						
	Azotyny (NO ₂)	PN-EN ISO 10304-1: 2009	A						
	Azotany (NO ₃)	PN-EN ISO 10304-1: 2009	A						
	Siarczany (SO ₄)	PN-EN ISO 10304-1: 2009	A						
	Σ chloranów (ClO ₃) i chlorynów (ClO ₂)	PB_16 edycja 4 z dnia 2013-03-01	A						
	Cyjanki (CN)	PB_111 edycja 2 z dnia 2013-05-13 na podstawie noty aplikacyjnej firmy HACH nr APP-PHM-0007	A						
	Indeks nadmanganianowy (Utlenialność z KMnO ₄)	PN-EN ISO 8467: 2001	A						
	Twardość (CaCO ₃)	PN-ISO 6059: 1999	N						
	Bor (B)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Glin (Al)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Chrom (Cr)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Mangan (Mn)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Żelazo (Fe)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Nikiel (Ni)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Miedź (Cu)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Arsen (As)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Selen (Se)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Kadm (Cd)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Antymon (Sb)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Ołów (Pb)	PN-EN ISO 17294-2: 2016-11	A						
	Benzo(a)piren	PB_02 edycja 4 z dnia 2013-03-01	A						
	Σ WWA	PB_02 edycja 4 z dnia 2013-03-01	A						
	Inne parametry fizykochemiczne								
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych		PN-EN ISO 19458: 2007	A						
Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych		PN-ISO 5667-5: 2017-10 z wyłączeniem pkt. 5.2	A						

Wyrażam zgodę na metody badań stosowane w laboratorium Zleceniobiorcy: tak / nie *

Zleceniodawca, w związku z przedmiotowym zleceniem, oświadczam, że jest:

- ☐ Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ☐ Państwową jednostką budżetową lub samorządową jednostką budżetową
☐ Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ☐ Innym podmiotem (np. spółką)

.....
podpis przedstawiciela laboratorium Zleceniobiorcy
 (osoby przyjmującej zlecenie)

.....
podpis Zleceniodawcy lub osoby upoważnionej
czytelnie imię i nazwisko, imienna pieczęć
 (upoważnienie w załączeniu – jeśli dotyczy)

UMOWA ZLECENIE – o świadczenie usługi

Umowa zawarta dnia.....pomiędzy:

.....
.....
.....
(nazwa firmy, siedziba lub imię i nazwisko, adres, kod, NIP)

reprezentowanym przez:.....
zwanym/ną dalej zleceniodawcą, a:

Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, ul. Kontenerowa 69,

reprezentowaną przez:

1. Dyrektora GSSE	lek. med. Andrzeja Dyżewskiego
2. Głównego Księgowego GSSE	Annę Sadurę

§ 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać poboru próbki wody po każdorazowym zgłoszeniu zlecającego

§ 2

Strony ustalają cenę umowną za pobranie 1 próbki wody w wysokości:

40,00 PLN – z dojazdem do punktu poboru transportem Zleceniobiorcy
30,00 PLN – z dojazdem do punktu poboru transportem Zleceniodawcy
powyżej 1 próbki **-20,00 PLN** za każdą kolejną próbkę tego samego Zleceniodawcy
20,00 PLN – przewóz próbki z Gdańska do laboratorium PSSE w Gdyni

Za wykonaną usługę - poboru próbki wody (nazwa jednostki pływającej/ obiektu):

.....
.....

Ustalono cenę w wysokości : PLN

słownie:

.....
(pieczęć i podpis)

.....
(Dyrektor GSSE, Główny Księgowy GSSE)