

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA POWIATU GRYFICKIEGO ZA II KWARTAŁ 2025 r.

Mieszkańcy powiatu gryfickiego w II kwartale 2025 r. zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pochodzącą z 61 wodociągów administrowanych przez:

- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, jednostka budżetowa, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, ul. Nadmorska 10, 72-343 Karnice,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji TRZEBIATÓW Sp. z o. o., Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów,
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard,
- Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo,
- Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,
- Zakład Karny Nowogard, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard,
- Zespół Szkół, ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty.

W II kwartale 2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach pobrano do badań laboratoryjnych:

- 19 próbek wody do badań fizykochemicznych i 19 próbek wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Kontrolnego,
- 23 próbki wody do badań fizykochemicznych i 23 próbki wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Przeglądowego,

Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej dotyczącej monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia pobrano:

- 42 próbki wody do badań fizykochemicznych i 42 próbki wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Kontrolnego,
- 5 próbek wody do badań fizykochemicznych i 5 próbek wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Przeglądowego.

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych punktach poboru wody zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami poboru próbek wody do spożycia przez ludzi na 2025 r. oraz po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

Analiza wyników badań jakości wody w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2025 r. wykazała, że jakość wody na poszczególnych wodociągach przedstawiała się następująco:

Tabela nr 1 Ocena jakości wody na terenie powiatu gryfickiego

**OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGÓW NA TERENIE POWIATU GRYFICKIEGO
ZA OKRES OD 01.04.2025 R. DO 30.06.2025 R.**

Nazwa Wodociągu	PIS Monitoring Kontrolny/ Przeglądowy				Przedsiębiorstwa Wodociągowe Monitoring Kontrolny/ Przeglądowy				Jakość wody na dzień 30.06.2025 r.	Przekroczony parametr	Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach	Działania Przedsiębiorstw wodociągowych
	Ilość prób				Ilość prób							
	fizyko-chemia		mikrobiologia		fizyko-chemia		mikrobiologia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MK	MP	MK	MP	MK	MP	MK	MP				
	18	24	18	24	48	12	44	5				
1. Gryfice	5	0	5	0	2	2	2	2	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
2. Prusinowo	1	0	1	0	0	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
3. Grębocin	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
4. Otok	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
5. Przybiernówko	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
6. Raduń	0	1	0	1	0	0	0	0	nie odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
7. Kołomąc	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
8. Smolećcin	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
9. Barkowo	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
10. Górzycza	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
11. Ościęcín	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
12. Wołczyño	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
13. Rzęskowo	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
14. Zielin	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
15. Gryfice Nadleśnictwo	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
16. Płoty	1	0	1	0	1	1	1	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
17. Mechowo	1	0	1	0	0	0	0	0	nie odpowiada wymaganiom	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h	wszczęcie postępowania administracyjnego	podjęto działania naprawcze
18. Karczewie	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
19. Lisowo	0	1	0	1	0	0	0	0	nie odpowiada wymaganiom	żelazo	wszczęcie postępowania administracyjnego	podjęto działania naprawcze
20. Wyszogóra	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
21. Łowiska	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
22. Dąbie	0	0	0	0	2	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.

23. Wicimice	0	0	0	0	1	0	1	0	nie odpowiada wymaganiom	mętność	Pismo dotyczące przekroczenia parametru mętność	podjęto działania naprawcze
24. Natolewice	0	0	0	0	2	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
25. Pniewo	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
26. Bądkowo	0	0	0	0	2	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
27. Karnice	1	0	1	0	2	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
28. Kusin	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
29. Łędzin	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
30. Paprotno	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
31. Cerkwica	1	0	1	0	2	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
32. Węgorzyn	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
33. Gościmierz	0	1	0	1	3	0	1	0	nie odpowiada wymaganiom	mętność, żelazo	wszczęcie postępowania administracyjnego	podjęto działania naprawcze
34. Goćławice	0	1	0	1	1	0	1	0	nie odpowiada wymaganiom	mętność, żelazo, mangan	wszczęcie postępowania administracyjnego	podjęto działania naprawcze
35. Modlimowo	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
36. Trzebiatów	1	0	1	0	2	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
37. Mrzeżyno	0	0	0	0	0	1	0	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
38. Nowielice	0	0	0	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
39. Gołańcz Pomorska	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
40. Kłodkowo	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
41. Chomętowo	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
42. Cieszyce	0	0	0	0	1	3	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
43. Kiełpino	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
44. Pruszcz	0	0	0	0	1	0	1	0	nie odpowiada wymaganiom	mętność	nie dot.	nie dot.
45. Darzewo	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
46. Tąpadły	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
47. Mołstowo	0	0	0	0	2	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
48. Dargosław	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
49. Uniestowo	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
50. Bielikowo	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
51. Grąd	0	1	0	1	0	0	0	0	nie odpowiada wymaganiom	ogólna liczba mikroorganizm ów w temp. 22°C po 72 h	wszczęcie postępowania administracyjnego	podjęto działania naprawcze

52. Smokęcino	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
53. Łatno	0	0	0	0	1	0	1	0	nie odpowiada wymaganiom	mętność	wydano decyzję o warunkowej przydatności wody	podjęto działania naprawcze
54. Pobierowo	0	1	0	1	2	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
55. Trzęsacz	1	0	1	0	0	1	0	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
56. Rewal	0	1	0	1	1	0	1	0	nie odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
57. Pogorzelica/ Niechorze	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
58. Pogorzelica Polfa	0	1	0	1	1	2	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
59. SPZZOZ Gryfice	1	0	1	0	1	2	1	0	nie odpowiada wymaganiom	mętność	Pismo dotyczące przekroczenia parametru mętność	podjęto działania naprawcze
60. Płoty Zakład Karny	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
61. Płoty ZSz	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.

Objaśnienia:

MK – Monitoring Kontrolny badania w zakresie: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h, mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność właściwa,

MP – Monitoring Przeglądowy badania w zakresie: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii *Escherichia coli*, liczba Enterokoków kałowych, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h, mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność właściwa, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość ogólna, utlenialność, glin, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, ΣTHM, 1,2 dichloroetan, Σ Trichloroetanu i tetrachloroetenu, Benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna, Σ Pestycydów, cyjanki, bor, benzen.

Na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia **stwierdzono, że w II kwartale 2025 r. na terenie powiatu gryfickiego w 42 wodociągach** jakość wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadała** wymaganiom określonym w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na **19** wodociągach stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w ww. rozporządzeniu tj.:

– **wodociąg Bądkowo:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.04.2025 r. na sieci wodociągu Bądkowo/Bądkowo, Hydrofornia – z kranu do poboru wody uzdatnionej, stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętności tj. 1,3 NTU, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1212/20253 z dnia 28.04.2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu

informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie parametru mętności – sprawozdanie z badań Nr LB/W/1366/2025 z dnia 08.05.2025 r. – wyniki prawidłowe.

– **wodociąg Darżewo:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 01.04.2025 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Darżewo/Darżewo, Hydrofornia - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętności tj. 1,7 NTU, sprawozdanie z badań Nr LB/W/982/2025 z dnia 07.04.2025 r. Wystosowano pismo do zarządcy wodociągu z prośbą o podjęcie działań naprawczych w celu poprawy jakości wody w zakresie parametru mętność.

– **wodociąg Dąbie:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.04.2025 r. na sieci wodociągu Dąbie/Dąbie, Hydrofornia - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętności tj. 3,0 NTU oraz podwyższoną liczbę bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1211/2025 z dnia 28.04.2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody niezwłocznie podjął działania naprawcze i wykonał ponowne badanie wody – wyniki prawidłowe.

– **wodociąg Gościmierz:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.04.2025 r. na sieci wodociągu Gościmierz/Gościmierz, Hydrofornia - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru zapach tj. ≥ 2 , sprawozdanie z badań Nr LB/W/1216/2025 z dnia 28.04.2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody niezwłocznie podjął działania naprawcze i wykonał ponowne badanie wody – wyniki prawidłowe.

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 09.06.2025 r. na sieci wodociągu Gościmierz/Gościmierz 5 - stwierdzono podwyższoną zawartość parametrów: mętność 1,7 NTU, oraz żelazo 222 $\mu\text{g/l}$, sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/2350-Q/25 z dnia 10.06.2025 r. oraz Spr/ŚR/K/2395-Q/25 z dnia 13.06.2025 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Strona podjęła działania naprawcze i w dniu 26.06.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrała próbkę wody do badań laboratoryjnych z ww. punktu poboru na przedmiotowym wodociągu – sprawozdanie z badań Nr LB/W/1973/2025 z dnia 04.07.2025 r. Analiza wyników badań laboratoryjnych wykazała, że jakość wody w zakresie parametrów: mętność, żelazo odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 9 lipca 2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Gryfice-Szpital:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 14.04.2025 r. na sieci wodociągu Gryfice-Szpital/Apteka - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętności tj. 1,8 NTU, sprawozdanie z badań Spr/ŚR/K/1355-Q/25 z dnia 15.04.2025 r. Wystosowano pismo do zarządcy wodociągu z prośbą o podjęcie działań naprawczych w celu poprawy jakości wody w zakresie parametru mętność.

– **wodociąg Pogorzelica/Niechorze:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 14.04.2025 r. na sieci wodociągu Pogorzelica/Niechorze /Niechorze, róg ul. Bursztynowej i ul. Słonecznej, studzienka - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru amonowy jon tj. 0,59 mg/l, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1354-Q/25 z dnia 15 kwietnia 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań 2096/25 z dnia 22.05.2025 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.

– **wodociąg Polfa Pogorzelica:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 14.04.2025 r. na sieci wodociągu Polfa Pogorzelica/ Pogorzelica, ul. L. Teligi - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru amonowy jon tj. 0,62 mg/l, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1353-Q/25 z dnia 15.04.2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 1678/25 z dnia 29.04.2025 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 02.06.2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.05.2025 r. na sieci wodociągu Polfa Pogorzelica/Pogorzelica, ul. Teligi, studzienka wodomierzowa – stwierdzono podwyższoną zawartość parametru jon amonowy 0,73 mg/l, sprawozdanie z badań Nr 1803/25 z dnia 13.05.2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody niezwłocznie podjął działania naprawcze i wykonał ponowne badanie wody. Analiza przesłanych wyników, tj. sprawozdanie z badań Nr 2097 z dnia 22.05.2025 r. wykazała, że jakość wody w zakresie parametru: jon amonowy odpowiadała wymaganiom.

– **wodociąg Zakład Karny:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.04.2025 r. na sieci wodociągu Zakładu Karnego/Zakład Karny, budynek administracji, ul. Koszalińska - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru żelazo tj. 327 µg/l, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1213/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził

działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu. W dniu 24 czerwca 2025 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych z ww. punktu poboru na przedmiotowym wodociągu – sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/2770-Q/25 z dnia 30 czerwca 2025 r. Analiza wyników badań laboratoryjnych wykazała, że jakość wody w zakresie parametru: żelazo odpowiada wymaganiom. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 01.07.2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne;

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 24.06.2025 r. na sieci wodociągu Zakładu Karnego w Płotach tj. Zakład Karny Płoty, ul. Koszalińska 2 – Budynek Administracji – stwierdzono podwyższoną zawartość manganu tj. 82 µg/l – Nr Spr/ŚR/K/2697-Q/25 z dnia 27.06.2025 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. W dniu 07.08.2025 r. zastała wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu zakładowego, której termin prolongowano do dnia 31 marca 2026 r.

– **wodociąg Cieszyce:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.05.2025 r. na sieci wodociągu Cieszyce/Cieszyce, Hydrofornia - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mangan tj. 113 µg/l, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1406/2025 z dnia 16.05.2025 r. Analiza wyników badań laboratoryjnych wykazała, że w dalszym ciągu jakość wody w zakresie parametru mangan nie odpowiada wymaganiom. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 23.05.2025 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Cieszyce z terminem wykonania obowiązków do dnia 20.06.2025 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1758/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.

– **wodociąg Grąd:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 20.05.2025 r. na sieci wodociągu Grąd/Grąd, 5B - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. tj. > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/634-Q/25 z dnia 23.05.2025 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu. Ponadto zarządca wodociągu w dniu 24.06.2025 r. drogą elektroniczną poinformował PPIS w Gryficach, że w dniu 04.07.2025 r. na sieci wodociągu Grąd zostanie pobrana do badania próbka wody. W związku z powyższym przedłużono do dnia 16.07.2025 r. termin zakończenia postępowania administracyjnego. Analiza przestanych wyników, tj. sprawozdanie z badań Nr LB/W/2140/2025 z dnia 15.07.2025 r. wykazała, że jakość wody w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 15.07.2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Łatno:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.05.2025 r. na sieci wodociągu Łatno/Łatno, Hydrofornia - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętność, tj. 3,1 NTU, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1408/2025 z dnia 16.05.2025 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 25.06.2025 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Łatno z terminem wykonania obowiązków do dnia 22.08.2025 r. Zarządca wodociągu przesłał sprawozdanie Nr LB/W/2142/2025 z dnia 15.07.2025 r. z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z punktu stałego do poboru wody, na sieci wodociągu Łatno tj. sieć wodociągowa w miejscowości Łatno – studzienka. Analiza wyników badań laboratoryjnych wykazała iż parametr fizykochemiczny tj.: zapach został określony na poziomie ≥ 2 TON – nieakceptowalny mogący spowodować dyskwalifikację wody przez konsumenta. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach wystosował pismo do Strony. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w związku z pismem złożonym przez zarządcę ww. wodociągu przedłużył termin wykonania decyzji w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia do dnia 30.10.2025 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr LB/W/3091/2025 oraz LB/W/3092/2025 z dnia 06.10.2025 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.

– **wodociąg Mołstowo:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.05.2025 r. na sieci wodociągu Mołstowo/Mołstowo, Hydrofornia - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1412/2025 z dnia 16.05.2025 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody niezwłocznie podjął działania naprawcze i wykonał ponowne badanie wody. Analiza przesłanych wyników, tj. sprawozdanie z badań Nr LB/W/1754/2025 z dnia 16.06.2025 r. wykazała, że jakość wody w zakresie parametru: bakterii grupy coli odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 04.07.2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Mechowo:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 24.06.2025 r. na sieci wodociągu Mechowo/studzienka wodomierzowa na trasie Mechowo-Łączna - stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. tj. > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/871-Q/25 z dnia 27.06.2025 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Strona w piśmie z dnia 14.07.2025 r. poinformowała, że podjęła działania naprawcze i w dniu 18.07.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrała próbkę wody do badań laboratoryjnych z ww. punktu poboru na przedmiotowym wodociągu – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2291/2025 z dnia 22.07.2025 r. Analiza wyniku badań laboratoryjnych wykazała, że

jakość wody w zakresie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 godz. odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 29.07.2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Pobierowo:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.05.2025 r. na sieci wodociągu Pobierowo/Pobierowo, Hydrofornia - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętność, tj. 1,21 NTU oraz jonu amonowego 1,03 mg/l, sprawozdanie z badań Nr 1799/25 z dnia 13.05.2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody niezwłocznie podjął działania naprawcze i wykonał ponowne badanie wody. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 2092 z dnia 22.05.2025 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.

– **wodociąg Cerkwica:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.06.2025 r. na sieci wodociągu Cerkwica/Cerkwica – ul. Szkolna 7, Szkoła – stwierdzono podwyższoną zawartość parametru zapach tj. ≥ 2 , sprawozdanie z badań LB/W/1753/2025 z dnia 17.06.2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody niezwłocznie podjął działania naprawcze i wykonał ponowne badanie wody. Analiza przestanych wyników, tj. sprawozdanie z badań Nr LB/W/1870/2025 z dnia 25.06.2025 r. wykazała, że jakość wody w zakresie parametru: zapach odpowiadała wymaganiom.

– **wodociąg Gocławice:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 09.06.2025 r. na sieci wodociągu Gocławice/Gocławice 3 - stwierdzono podwyższoną zawartość parametrów: mętność 2,4 NTU, mangan 54 $\mu\text{g/l}$ oraz żelazo 456 $\mu\text{g/l}$, sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/2349-Q/25 z dnia 10.06.2025 r. oraz Spr/ŚR/K/2394-Q/25 z dnia 13.06.2025 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i w dniu 23.06.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrała próbkę wody do badań laboratoryjnych z ww. punktu poboru – sprawozdanie z badań Nr LB/W/1890/2025 z dnia 26.06.2025 r. Analiza wyników badań laboratoryjnych wykazała, że jakość wody w zakresie parametrów: mętność, żelazo i mangan odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 09.07.2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Karnice:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.06.2025 r. na sieci wodociągu Karnice/Dreżewo 3 – stwierdzono podwyższoną zawartość parametru zapach tj. ≥ 2 , sprawozdanie z badań LB/W/1752/2025 z dnia 17.06.2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody niezwłocznie

podjął działania naprawcze i wykonał ponowne badanie wody. Analiza przestanych wyników, tj. sprawozdanie z badań Nr LB/W/1869/2025 z dnia 25.06.2025 r. wykazała, że jakość wody w zakresie parametru: zapach odpowiada wymaganiom.

– **wodociąg Lisowo:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 24.06.2025 r. na sieci wodociągu Lisowo/Potuliniec, studzienka wodomierzowa przy budynku nr 14 - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru: żelazo 208 µg/l, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/2696-Q/25 z dnia 27.06.2025 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Strona w piśmie z dnia 14 lipca poinformowała, że podjęła działania naprawcze i w dniu 18 lipca 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrała próbkę wody do badań laboratoryjnych z ww. punktu poboru na przedmiotowym wodociągu – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2290/2025 z dnia 22 lipca 2025 r. Analiza wyniku badań laboratoryjnych wykazała, że jakość wody w zakresie parametru żelazo odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 29.07.2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Wicimice:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.06.2025 r. na sieci wodociągu Wicimice/ Hydrofornia - kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętność, tj. 1,6 NTU sprawozdanie z badań Nr LB/W/1852/2025 z dnia 24.06.2025 r. W związku z powyższym PPIS w Gryfiach wystosował pismo dot. przekroczonego parametru.