

9. TABELE I WZORY INSTRUKCYJNE

Tabela nr I	Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Tabela nr II	Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji
Tabela nr III	Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących
Tabela nr IV	Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących
Tabela nr Va	Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Tabela nr Vb	Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Tabela nr VI	Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności
Tabela nr VIIa	Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących - przyrost tablicowy
Tabela nr XI	Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych
Tabela nr XII	Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych
Tabela nr XV	Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni w gospodarstwach
Tabela nr XVI	Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku
Tabela nr XVII	Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć
Tabela nr XVIII	Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu
Wzór nr 2	Wykaz obiektów bazy nasiennej
Wzór nr 3	Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy
Wzór nr 4	Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia
Wzór nr 5	Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia
Wzór nr 6	Wykaz projektowanych cięć rębnych (podsumowanie)

Tabela nr I. Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Obręb Goldap

Rodzaj użytku	Województwo	28									
	Powiat	18									
	Gmina	22				34		35			
	Obręb ewidencyjny	5	14	17		1		1	2	6	10
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Lasy - razem		1164,6766	61,1301	48,9308	1274,7375	397,0353	397,0353	250,1913	383,2088	3585,0978	1,8659
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		1088,7844	56,9453	48,7377	1194,4674	369,0405	369,0405	230,2534	373,6659	3363,7820	1,8155
1) drzewostany		1088,7844	56,9453	48,7377	1194,4674	369,0405	369,0405	230,2534	373,6659	3363,7820	1,8155
2) plantacje drzew - razem											
w tym:											
- plantacje nasienne											
- plantacje drzew szybkorosnących											
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		40,1019	4,1366		44,2385	6,5585	6,5585	17,6047	3,1657	104,0641	
1) w produkcji ubocznej - razem		0,6926			0,6926	0,5737	0,5737			11,5195	
w tym:											
- plantacje choinek						0,5737	0,5737			2,7356	
- plantacje krzewów											
- poletka łowieckie		0,6926			0,6926					8,7839	
2) do odnowienia - razem											
w tym:											
- halizny											
- zręby											
- płazowiny											
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		39,4093	4,1366		43,5459	5,9848	5,9848	17,6047	3,1657	92,5446	
w tym:											
- przewidziane do naturalnej sukcesji		39,4093	4,1366		43,5459	5,9848	5,9848	17,6047	3,1657	92,5446	
- objęte szczególnymi formami ochrony											
- przewidziane do retencji											
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji											
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		35,7903	0,0482	0,1931	36,0316	21,4363	21,4363	2,3332	6,3772	117,2517	0,0504
w tym:											
1) budynki i budowle		0,4448			0,4448	0,9700	0,9700			1,2261	
2) urządzenia melioracji wodnych		1,7446	0,0482		1,7928			1,2555	0,2856	6,2837	
3) linie podziału przestrzennego lasu		17,4252		0,0955	17,5207	2,5361	2,5361	0,6103	0,5227	57,3676	0,0504
4) drogi leśne		16,0084		0,0976	16,1060	6,0499	6,0499	0,2559	5,5689	50,1896	
5) tereny pod liniami energetycznymi		0,1673			0,1673	0,4968	0,4968	0,2115		1,8320	
6) szkółki leśne											
7) miejsca składowania drewna											
8) parkingi leśne										0,3525	
9) urządzenia turystyczne						11,3835	11,3835				
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione		0,8588	0,1755		1,0343	1,4957	1,4957	1,2427	3,2039	8,1845	
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		1165,5354	61,3056	48,9308	1275,7718	398,5310	398,5310	251,4340	386,4127	3593,2823	1,8659
3. Użytki rolne - razem		73,2075	16,9676		90,1751	34,4371	34,4371	19,0663	21,7618	214,4212	
3.1. Grunty orne - razem		13,8496	9,9536		23,8032	13,5058	13,5058	0,1223	6,7925	29,8079	
w tym:											
1) role		13,5381	9,9536		23,4917	12,4456	12,4456	0,1223	6,7925	27,3445	
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych						1,0602	1,0602			2,4634	
3) ugory, odłogi		0,3115			0,3115						
4) działki rodzinne na gruntach ornych											
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą											
3.2. Sady						0,2509	0,2509				
3.3. Łąki trwałe		4,2793	0,7457		5,0250	0,8907	0,8907			5,3078	
3.4. Pastwiska trwałe		23,5707	3,6113		27,1820	5,6324	5,6324		3,4584	50,2323	
3.5. Grunty rolne zabudowane									0,1594	0,2073	
3.6. Grunty pod stawami rybnymi											
3.7. Grunty pod rowami rolnymi		0,0952	0,2385		0,3337			0,1827		0,1812	
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych										3,1679	

Rodzaj użytku	Województwo	28									
	Powiat	18									
	Gmina	22				34		35			
	Obręb ewidencyjny	5	14	17		1		1	2	6	10
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9. Nieużytki - razem		31,4127	2,4185		33,8312	14,1573	14,1573	18,7613	11,3515	125,5168	
<i>w tym:</i>											
1) bagna		30,4262	2,4185		32,8447	14,1573	14,1573	18,7613	11,3515	124,0629	
2) piaski		0,9865			0,9865					1,4539	
3) utwory fizjograficzne											
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji											
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej											
4. Grunty pod wodami - razem			0,0715		0,0715			0,9753			
<i>w tym:</i>											
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi											
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi			0,0715		0,0715			0,9753			
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi											
5. Użytki ekologiczne - razem											
6. Tereny różne - razem		0,3871			0,3871	1,9224	1,9224			1,1477	
<i>w tym:</i>											
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.											
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego											
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)											
4) różne inne		0,3871			0,3871	1,9224	1,9224			1,1477	
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem						1,2784	1,2784		0,2450	1,4121	
<i>w tym:</i>											
7.1. Tereny mieszkaniowe						0,3341	0,3341			1,0963	
7.2. Tereny przemysłowe											
7.3. Tereny zabudowane inne						0,2355	0,2355				
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane						0,1507	0,1507				
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem						0,5207	0,5207				
<i>w tym:</i>											
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne						0,5207	0,5207				
2) tereny zabytkowe											
3) tereny sportowe											
4) ogrody zoologiczne i botaniczne											
5) tereny zieleni nieurządzonej											
6) rodzinne ogrody działkowe											
7.6. Użytki kopalne											
7.7. Tereny komunikacyjne - razem						0,0374	0,0374		0,2450	0,3158	
<i>w tym:</i>											
1) drogi						0,0374	0,0374		0,2450	0,3158	
2) tereny kolejowe											
3) grunty pod budowę dróg publicznych											
4) inne tereny komunikacyjne											
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		74,4534	17,2146		91,6680	39,1336	39,1336	21,2843	25,2107	225,1655	
<i>w tym: grunty przeznaczone do zalesienia</i>											
OGÓŁEM (1-7)		1239,1300	78,3447	48,9308	1366,4055	436,1689	436,1689	271,4756	408,4195	3810,2633	1,8659

Rodzaj użytku	Województwo	28								Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	18								
	Gmina	35								
	Obręb ewidencyjny	13	17	18	26	28				
	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Lasy - razem		7,3225	464,1948	0,6234	1,8168	0,8490	4695,1703	6366,9431	6366,9431	6366,9431
1.1. Grunty leśne niezalesione - razem		7,3083	448,8376	0,6234	1,7914	0,8490	4428,9265	5992,4344	5992,4344	5992,4344
1) drzewostany		7,3083	448,8376	0,6234	1,7914	0,8490	4428,9265	5992,4344	5992,4344	5992,4344
2) plantacje drzew - razem										
w tym:										
- plantacje nasienne										
- plantacje drzew szybkorosnących										
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem			5,7636				130,5981	181,3951	181,3951	181,3951
1) w produkcji ubocznej - razem			0,2140				11,7335	12,9998	12,9998	12,9998
w tym:										
- plantacje choinek							2,7356	3,3093	3,3093	3,3093
- plantacje krzewów										
- poletka łowieckie			0,2140				8,9979	9,6905	9,6905	9,6905
2) do odnowienia - razem										
w tym:										
- halizny			5,5496				118,8646	168,3953	168,3953	168,3953
- zręby										
- płazowiny										
3) pozostałe leśne niezalesione - razem			5,5496				118,8646	168,3953	168,3953	168,3953
w tym:										
- przewidziane do naturalnej sukcesji			5,5496				118,8646	168,3953	168,3953	168,3953
- objęte szczególnymi formami ochrony										
- przewidziane do retencji										
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji										
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		0,0142	9,5936		0,0254		135,6457	193,1136	193,1136	193,1136
w tym:										
1) budynki i budowle							1,2261	2,6409	2,6409	2,6409
2) urządzenia melioracji wodnych			0,6120		0,0254		8,4622	10,2550	10,2550	10,2550
3) linie podziału przestrzennego lasu			4,4209				62,9719	83,0287	83,0287	83,0287
4) drogi leśne		0,0142	4,3924				60,4212	82,5771	82,5771	82,5771
5) tereny pod liniami energetycznymi			0,1683				2,2118	2,8759	2,8759	2,8759
6) szkółki leśne										
7) miejsca składowania drewna										
8) parkingi leśne							0,3525	0,3525	0,3525	0,3525
9) urządzenia turystyczne							11,3835	11,3835	11,3835	11,3835
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione			0,8405				13,4716	16,0016	16,0016	16,0016
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		7,3225	465,0353	0,6234	1,8168	0,8490	4708,6419	6382,9447	6382,9447	6382,9447
3. Użytki rolne - razem			82,1007				337,3500	461,9622	461,9622	461,9622
3.1. Grunty orne - razem			2,3630				39,0857	76,3947	76,3947	76,3947
w tym:										
1) role			2,3630				36,6223	72,5596	72,5596	72,5596
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych							2,4634	3,5236	3,5236	3,5236
3) ugory, odłogi								0,3115	0,3115	0,3115
4) działki rodzinne na gruntach ornych										
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą										
3.2. Sady								0,2509	0,2509	0,2509
3.3. Łąki trwałe			4,5711				9,8789	15,7946	15,7946	15,7946
3.4. Pastwiska trwałe			37,5353				91,2260	124,0404	124,0404	124,0404
3.5. Grunty rolne zabudowane							0,3667	0,3667	0,3667	0,3667
3.6. Grunty pod stawami rybnymi										
3.7. Grunty pod rowami rolnymi							0,3639	0,6976	0,6976	0,6976
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych			2,0293				5,1972	5,1972	5,1972	5,1972
3.9. Nieużytki - razem			35,6020				191,2316	239,2201	239,2201	239,2201
w tym:										
1) bagna			34,6894				188,8651	235,8671	235,8671	235,8671
2) piaski			0,9126				2,3665	3,3530	3,3530	3,3530
3) utwory fizjograficzne										

Rodzaj użytku	Województwo	28								Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	18								
	Gmina	35								
	Obręb ewidencyjny	13	17	18	26	28				
	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji										
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej										
4. Grunty pod wodami - razem							0,9753	1,0468	1,0468	1,0468
w tym:										
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi										
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi							0,9753	1,0468	1,0468	1,0468
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi										
5. Użytki ekologiczne - razem										
6. Tereny różne - razem							1,1477	3,4572	3,4572	3,4572
w tym:										
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.										
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego										
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)										
4) różne inne							1,1477	3,4572	3,4572	3,4572
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem							1,6571	2,9355	2,9355	2,9355
w tym:										
7.1. Tereny mieszkaniowe							1,0963	1,4304	1,4304	1,4304
7.2. Tereny przemysłowe										
7.3. Tereny zabudowane inne								0,2355	0,2355	0,2355
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane								0,1507	0,1507	0,1507
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem								0,5207	0,5207	0,5207
w tym:										
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne								0,5207	0,5207	0,5207
2) tereny zabytkowe										
3) tereny sportowe										
4) ogrody zoologiczne i botaniczne										
5) tereny zieleni nieurządzonej										
6) rodzinne ogrody działkowe										
7.6. Użytki kopalne										
7.7. Tereny komunikacyjne - razem							0,5608	0,5982	0,5982	0,5982
w tym:										
1) drogi							0,5608	0,5982	0,5982	0,5982
2) tereny kolejowe										
3) grunty pod budowę dróg publicznych										
4) inne tereny komunikacyjne										
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów			82,9412				354,6017	485,4033	485,4033	485,4033
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia										
OGÓŁEM (1-7)		7,3225	547,1360	0,6234	1,8168	0,8490	5049,7720	6852,3464	6852,3464	6852,3464

28-18-022-0005 Budwiecie
 28-18-022-0014 Pluszkiejmy
 28-18-022-0016 Rakówek
 28-18-022-0017 Rogajny
 28-18-022 Dubeninki
 28-18-034-0001 Miasto Gołdap I
 28-18-034 Gołdap Miasto

28-18-035-0001 Bałupiany
 28-18-035-0002 Barkowo
 28-18-035-0006 Galwiecie
 28-18-035-0010 Jabłońskie
 28-18-035-0013 Juchnajcie
 28-18-035-0017 Kozaki
 28-18-035-0018 Łobody

28-18-035-0026 Skoczce
 28-18-035-0028 Wiłkajcie
 28-18-035 Gołdap Obszar wiejski
 28-18 Gołdapski
 28 Warmińsko-mazurskie

Tabela nr I. Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Obręb Żytkiejmy

Rodzaj użytku	Województwo	28									
	Powiat	18									
	Gmina	22									
	Obręb ewidencyjny	1	3	4	5	8	9	10	13	16	17
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Lasy - razem		17,2629	0,9371	33,0587	1505,1432	149,5820	2,2121	0,8301	89,6879	175,7558	30,5374
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		17,1831	0,9247	32,7726	1414,0151	140,2236	2,1856	0,8301	85,4652	155,2111	28,1965
1) drzewostany		17,1831	0,9247	32,7726	1414,0151	140,2236	2,1856	0,8301	85,4652	155,2111	28,1965
2) plantacje drzew - razem											
<i>w tym:</i>											
- plantacje nasienne											
- plantacje drzew szybkorosnących											
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem					38,8955	8,3676	0,0265		2,2364	19,1867	2,3115
1) w produkcji ubocznej - razem					0,8611	0,6262					
<i>w tym:</i>											
- plantacje choinek											
- plantacje krzewów											
- poletka łowieckie					0,8611	0,6262					
2) do odnowienia - razem											
<i>w tym:</i>											
- halizny											
- zręby											
- płazowiny											
3) pozostałe leśne niezalesione - razem					38,0344	7,7414	0,0265		2,2364	19,1867	2,3115
<i>w tym:</i>											
- przewidziane do naturalnej sukcesji					38,0344	7,7414	0,0265		2,2364	19,1867	2,3115
- objęte szczególnymi formami ochrony											
- przewidziane do retencji											
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji											
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		0,0798	0,0124	0,2861	52,2326	0,9908			1,9863	1,3580	0,0294
<i>w tym:</i>											
1) budynki i budowle					0,7651						
2) urządzenia melioracji wodnych					2,0789	0,0665			0,2543		
3) linie podziału przestrzennego lasu				0,0281	27,2930	0,3299			0,2571	0,9423	0,0294
4) drogi leśne		0,0337		0,2247	19,1755	0,0798			1,2658	0,0606	
5) tereny pod liniami energetycznymi		0,0461	0,0124	0,0333	0,3280	0,5146			0,2091	0,3551	
6) szkółki leśne					2,4839						
7) miejsca składowania drewna					0,1082						
8) parkingi leśne											
9) urządzenia turystyczne											
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione					1,3083	0,2559			2,8375	0,9627	0,3313
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – razem		17,2629	0,9371	33,0587	1506,4515	149,8379	2,2121	0,8301	92,5254	176,7185	30,8687
3. Użytki rolne – razem		2,9131		12,5178	162,4138	13,2078	0,5428	2,7043	19,0129	34,9708	0,6750
3.1. Grunty orne – razem		2,0676		4,3277	8,3873				3,5203		
<i>w tym:</i>											
1) role		2,0676		4,3277	5,7585				2,0467		
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych					2,6288				1,4736		
3) ugory, odłogi											
4) działki rodzinne na gruntach ornych											
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą											
3.2. Sady											
3.3. Łąki trwałe				0,0855	0,2885	1,9494					
3.4. Pastwiska trwałe		0,5380		0,5836	23,1942	4,1098					
3.5. Grunty rolne zabudowane		0,1992		0,0234							
3.6. Grunty pod stawami rybnymi											
3.7. Grunty pod rowami rolnymi											
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych											

Rodzaj użytku	Województwo	28									
	Powiat	18									
	Gmina	22									
	Obręb ewidencyjny	1	3	4	5	8	9	10	13	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9. Nieużytki – razem		0,1083		7,4976	130,5438	7,1486	0,5428	2,7043	15,4926	34,9708	0,6750
<i>w tym:</i>											
1) bagna		0,1083		7,4976	129,7392	6,8580	0,5428	2,7043	15,4926	34,9708	0,4509
2) piaski					0,8046	0,2906					
3) utwory fizjograficzne											0,2241
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji											
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej											
4. Grunty pod wodami - razem							0,0849				
<i>w tym:</i>											
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi							0,0849				
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi											
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi											
5. Użytki ekologiczne - razem											
6. Tereny różne - razem											
<i>w tym:</i>											
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.											
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego											
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)											
4) różne inne											
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem				0,2635	0,4622	0,8708					
<i>w tym:</i>											
7.1. Tereny mieszkaniowe				0,2635	0,2604						
7.2. Tereny przemysłowe											
7.3. Tereny zabudowane inne											
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane											
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem						0,8708					
<i>w tym:</i>											
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne						0,8708					
2) tereny zabytkowe											
3) tereny sportowe											
4) ogrody zoologiczne i botaniczne											
5) tereny zieleni nieurządzonej											
6) rodzinne ogrody działkowe											
7.6. Użytki kopalne											
7.7. Tereny komunikacyjne - razem					0,2018						
<i>w tym:</i>											
1) drogi					0,2018						
2) tereny kolejowe											
3) grunty pod budowę dróg publicznych											
4) inne tereny komunikacyjne											
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		2,9131		12,7813	164,1843	14,3345	0,6277	2,7043	21,8504	35,9335	1,0063
<i>w tym: grunty przeznaczone do zalesienia</i>											
OGÓŁEM (1-7)		20,1760	0,9371	45,8400	1669,3275	163,9165	2,8398	3,5344	111,5383	211,6893	31,5437

Rodzaj użytku	Województwo	28						Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	18						
	Gmina	22						
	Obręb ewidencyjny	18	19	20				
	1	13	14	15	16	17	18	19
1. Lasy - razem		80,8230	1,8037	4089,6522	6177,2861	6177,2861	6177,2861	6177,2861
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		78,6773	1,7780	3911,7634	5869,2452	5869,2263	5869,2263	5869,2263
1) drzewostany		78,6773	1,7780	3911,7634	5869,2452	5869,2263	5869,2263	5869,2263
2) plantacje drzew - razem								
w tym:								
- plantacje nasienne								
- plantacje drzew szybkorosnących								
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		1,6519		51,4104	124,0865	124,0865	124,0865	124,0865
1) w produkcji ubocznej - razem				1,7913	3,2786	3,2786	3,2786	3,2786
w tym:								
- plantacje choinek				1,7913	3,2786	3,2786	3,2786	3,2786
- plantacje krzewów								
- poletka łowieckie								
2) do odnowienia - razem								
w tym:								
- halizny								
- zręby								
- płazowiny								
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		1,6519		49,6191	120,8079	120,8079	120,8079	120,8079
w tym:								
- przewidziane do naturalnej sukcesji		1,6519		49,6191	120,8079	120,8079	120,8079	120,8079
- objęte szczególnymi formami ochrony								
- przewidziane do retencji								
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji								
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		0,4938	0,0257	126,4784	183,9733	183,9733	183,9733	183,9733
w tym:								
1) budynki i budowle				1,2695	2,0346	2,0346	2,0346	2,0346
2) urządzenia melioracji wodnych				6,5612	8,9609	8,9609	8,9609	8,9609
3) linie podziału przestrzennego lasu				62,6509	91,5307	91,5307	91,5307	91,5307
4) drogi leśne	0,1390			54,7869	75,7663	75,7663	75,7663	75,7663
5) tereny pod liniami energetycznymi	0,3548		0,0257	0,9316	2,8107	2,8107	2,8107	2,8107
6) szkółki leśne				2,4839	2,4839	2,4839	2,4839	2,4839
7) miejsca składowania drewna				0,1082	0,1082	0,1082	0,1082	0,1082
8) parkingi leśne								
9) urządzenia turystyczne				0,2783	0,2783	0,2783	0,2783	0,2783
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione		0,3361	0,0586	11,5382	17,6286	17,6286	17,6286	17,6286
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		81,1591	1,8623	4101,1904	6194,9147	6194,9147	6194,9147	6194,9147
3. Użytki rolne - razem		10,1268	15,4181	420,9271	695,4303	695,4303	695,4303	695,4303
3.1. Grunty orne - razem			12,4321	40,8708	71,6058	71,6058	71,6058	71,6058
w tym:								
1) role			12,4321	40,8708	67,5034	67,5034	67,5034	67,5034
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych					4,1024	4,1024	4,1024	4,1024
3) ugory, odłogi								
4) działki rodzinne na gruntach ornych								
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą								
3.2. Sady				0,1656	0,1656	0,1656	0,1656	0,1656
3.3. Łąki trwałe			1,2845	24,6246	28,2325	28,2325	28,2325	28,2325
3.4. Pastwiska trwałe				55,7056	84,1312	84,1312	84,1312	84,1312
3.5. Grunty rolne zabudowane					0,2226	0,2226	0,2226	0,2226
3.6. Grunty pod stawami rybnymi								
3.7. Grunty pod rowami rolnymi				0,1498	0,1498	0,1498	0,1498	0,1498
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych			1,2001		1,2001	1,2001	1,2001	1,2001
3.9. Nieużytki - razem		10,1268	0,5014	299,4107	509,7227	509,7227	509,7227	509,7227
w tym:								
1) bagna		10,1268	0,5014	299,0091	508,0018	508,0018	508,0018	508,0018
2) piaski				0,4016	1,4968	1,4968	1,4968	1,4968
3) utwory fizjograficzne					0,2241	0,2241	0,2241	0,2241

Rodzaj użytku	Województwo	28					Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)	
	Powiat	18						
	Gmina	22						
	Obręb ewidencyjny	18	19	20				
	1	13	14	15	16	17	18	19
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji								
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej								
4. Grunty pod wodami - razem					0,0849	0,0849	0,0849	0,0849
w tym:								
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi					0,0849	0,0849	0,0849	0,0849
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi								
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi								
5. Użytki ekologiczne - razem								
6. Tereny różne - razem								
w tym:								
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.								
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego								
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)								
4) różne inne								
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem				0,7693	2,3658	2,3658	2,3658	2,3658
w tym:								
7.1. Tereny mieszkaniowe				0,5308	1,0547	1,0547	1,0547	1,0547
7.2. Tereny przemysłowe								
7.3. Tereny zabudowane inne								
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane								
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem					0,8708	0,8708	0,8708	0,8708
w tym:								
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne					0,8708	0,8708	0,8708	0,8708
2) tereny zabytkowe								
3) tereny sportowe								
4) ogrody zoologiczne i botaniczne								
5) tereny zieleni nieurządzonej								
6) rodzinne ogrody działkowe								
7.6. Użytki kopalne								
7.7. Tereny komunikacyjne - razem				0,2385	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403
w tym:								
1) drogi				0,2385	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403
2) tereny kolejowe								
3) grunty pod budowę dróg publicznych								
4) inne tereny komunikacyjne								
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		10,4629	15,4767	433,2346	715,5096	715,5096	715,5096	715,5096
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia								
OGÓŁEM (1-7)		91,2859	17,2804	4522,8868	6892,7957	6892,7957	6892,7957	6892,7957

28-18-022-0001 Będziszewo
 28-18-022-0003 Błędziszki
 28-18-022-0004 Błakaty
 28-18-022-0005 Budwiecie
 28-18-022-0008 Dubeninki
 28-18-022-0009 Kiekskiejmy
 28-18-022-0010 Kiepojcie
 28-18-022-0013 Maciejowięta

28-18-022-0016 Rakówek
 28-18-022-0017 Rogajny
 28-18-022-0018 Skajzgiry
 28-18-022-0019 Żabojedy
 28-18-022-0020 Żytkiejmy
 28-18-022 Dubeninki
 28-18 Gołdapski
 28 Warmińsko-mazurskie

Tabela nr I. Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Nadleśnictwo **Goldap**

Rodzaj użytku	Województwo	28									
	Powiat	18									
	Gmina	22									
	Obręb ewidencyjny	1	3	4	5	8	9	10	13	14	16
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Lasy - razem		17,2629	0,9371	33,0587	2669,8198	149,5820	2,2121	0,8301	89,6879	61,1301	175,7558
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		17,1831	0,9247	32,7726	2502,7995	140,2236	2,1856	0,8301	85,4652	56,9453	155,2111
1) drzewostany		17,1831	0,9247	32,7726	2502,7995	140,2236	2,1856	0,8301	85,4652	56,9453	155,2111
2) plantacje drzew - razem											
w tym:											
- plantacje nasienne											
- plantacje drzew szybkorosnących											
1.2. Grunty Leśne niezalesione - razem					78,9974	8,3676	0,0265		2,2364	4,1366	19,1867
1) w produkcji ubocznej - razem					1,5537	0,6262					
w tym:											
- plantacje choinek											
- plantacje krzewów											
- poletka łowieckie					1,5537	0,6262					
2) do odnowienia - razem											
w tym:											
- halizny											
- zręby											
- płazowiny											
3) pozostałe leśne niezalesione - razem					77,4437	7,7414	0,0265		2,2364	4,1366	19,1867
w tym:											
- przewidziane do naturalnej sukcesji					77,4437	7,7414	0,0265		2,2364	4,1366	19,1867
- objęte szczególnymi formami ochrony											
- przewidziane do retencji											
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji											
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		0,0798	0,0124	0,2861	88,0229	0,9908			1,9863	0,0482	1,3580
w tym:											
1) budynki i budowle					1,2099						
2) urządzenia melioracji wodnych					3,8235	0,0665			0,2543	0,0482	
3) linie podziału przestrzennego lasu				0,0281	44,7182	0,3299			0,2571		0,9423
4) drogi leśne		0,0337		0,2247	35,1839	0,0798			1,2658		0,0606
5) tereny pod liniami energetycznymi		0,0461	0,0124	0,0333	0,4953	0,5146			0,2091		0,3551
6) szkółki leśne					2,4839						
7) miejsca składowania drewna					0,1082						
8) parkingi leśne											
9) urządzenia turystyczne											
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione					2,1671	0,2559			2,8375	0,1755	0,9627
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		17,2629	0,9371	33,0587	2671,9869	149,8379	2,2121	0,8301	92,5254	61,3056	176,7185
3. Użytki rolne - razem		2,9131		12,5178	235,6213	13,2078	0,5428	2,7043	19,0129	16,9676	34,9708
3.1. Grunty orne - razem		2,0676		4,3277	22,2369				3,5203	9,9536	
w tym:											
1) role		2,0676		4,3277	19,2966				2,0467	9,9536	
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych					2,6288				1,4736		
3) ugory, odłogi					0,3115						
4) działki rodzinne na gruntach ornych											
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą											
3.2. Sady											
3.3. Łąki trwałe				0,0855	4,5678	1,9494				0,7457	
3.4. Pastwiska trwałe		0,5380		0,5836	46,7649	4,1098				3,6113	
3.5. Grunty rolne zabudowane		0,1992		0,0234							
3.6. Grunty pod stawami rybnymi											
3.7. Grunty pod rowami rolnymi					0,0952					0,2385	

Rodzaj użytku	Województwo	28									
	Powiat	18									
	Gmina	22									
	Obręb ewidencyjny	1	3	4	5	8	9	10	13	14	16
	I	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych											
3.9. Nieużytki - razem	0,1083		7,4976	161,9565	7,1486	0,5428	2,7043	15,4926	2,4185	34,9708	
w tym:											
1) bagna	0,1083		7,4976	160,1654	6,8580	0,5428	2,7043	15,4926	2,4185	34,9708	
2) piaski				1,7911	0,2906						
3) utwory fizjograficzne											
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji											
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej											
4. Grunty pod wodami - razem							0,0849			0,0715	
w tym:											
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi							0,0849				
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi										0,0715	
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi											
5. Użytki ekologiczne - razem											
6. Tereny różne - razem					0,3871						
w tym:											
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.											
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego											
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)											
4) różne inne					0,3871						
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem				0,2635	0,4622	0,8708					
w tym:											
7.1. Tereny mieszkaniowe				0,2635	0,2604						
7.2. Tereny przemysłowe											
7.3. Tereny zabudowane inne											
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane											
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem						0,8708					
w tym:											
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne						0,8708					
2) tereny zabytkowe											
3) tereny sportowe											
4) ogrody zoologiczne i botaniczne											
5) tereny zieleni nieurządzonej											
6) rodzinne ogrody działkowe											
7.6. Użytki kopalne											
7.7. Tereny komunikacyjne - razem					0,2018						
w tym:											
1) drogi					0,2018						
2) tereny kolejowe											
3) grunty pod budowę dróg publicznych											
4) inne tereny komunikacyjne											
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów	2,9131		12,7813	238,6377	14,3345	0,6277	2,7043	21,8504	17,2146	35,9335	
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia											
OGÓŁEM (1-7)	20,1760	0,9371	45,8400	2908,4575	163,9165	2,8398	3,5344	111,5383	78,3447	211,6893	

Rodzaj użytku	Województwo	28									
	Powiat	18									
	Gmina	22					34		35		
	Obręb ewidencyjny	17	18	19	20		1		1	2	6
	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Lasy - razem		79,4682	80,8230	1,8037	4089,6522	7452,0236	397,0353	397,0353	250,1913	383,2088	3585,0978
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		76,9342	78,6773	1,7780	3911,7634	7063,6937	369,0405	369,0405	230,2534	373,6659	3363,7820
1) drzewostany		76,9342	78,6773	1,7780	3911,7634	7063,6937	369,0405	369,0405	230,2534	373,6659	3363,7820
2) plantacje drzew - razem											
w tym:											
- plantacje nasienne											
- plantacje drzew szybkorosnących											
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		2,3115	1,6519		51,4104	168,3250	6,5585	6,5585	17,6047	3,1657	104,0641
1) w produkcji ubocznej - razem					1,7913	3,9712	0,5737	0,5737			11,5195
w tym:											
- plantacje choinek							0,5737	0,5737			2,7356
- plantacje krzewów											
- poletka łowieckie					1,7913	3,9712					8,7839
2) do odnowienia - razem											
w tym:											
- halizny											
- zręby											
- płazowiny											
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		2,3115	1,6519		49,6191	164,3538	5,9848	5,9848	17,6047	3,1657	92,5446
w tym:											
- przewidziane do naturalnej sukcesji		2,3115	1,6519		49,6191	164,3538	5,9848	5,9848	17,6047	3,1657	92,5446
- objęte szczególnymi formami ochrony											
- przewidziane do retencji											
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji											
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		0,2225	0,4938	0,0257	126,4784	220,0049	21,4363	21,4363	2,3332	6,3772	117,2517
w tym:											
1) budynki i budowle					1,2695	2,4794	0,9700	0,9700			1,2261
2) urządzenia melioracji wodnych					6,5612	10,7537			1,2555	0,2856	6,2837
3) linie podziału przestrzennego lasu		0,1249			62,6509	109,0514	2,5361	2,5361	0,6103	0,5227	57,3676
4) drogi leśne		0,0976	0,1390		54,7869	91,8720	6,0499	6,0499	0,2559	5,5689	50,1898
5) tereny pod liniami energetycznymi			0,3548	0,0257	0,9316	2,9780	0,4968	0,4968	0,2115		1,8320
6) szkółki leśne						2,4839					
7) miejsca składowania drewna						0,1082					
8) parkingi leśne											0,3525
9) urządzenia turystyczne					0,2783	0,2783	11,3835	11,3835			
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione		0,3313	0,3361	0,0586	11,5382	18,6629	1,4957	1,4957	1,2427	3,2039	8,1845
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		79,7995	81,1591	1,8623	4101,1904	7470,6865	398,5310	398,5310	251,4340	386,4127	3593,2823
3. Użytki rolne - razem		0,6750	10,1268	15,4181	420,9271	785,6054	34,4371	34,4371	19,0663	21,7618	214,4212
3.1. Grunty orne - razem				12,4321	40,8708	95,4090	13,5058	13,5058	0,1223	6,7925	29,8079
w tym:											
1) role				12,4321	40,8708	90,9951	12,4456	12,4456	0,1223	6,7925	27,3445
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych						4,1024	1,0602	1,0602			2,4634
3) ugory, odłogi						0,3115					
4) działki rodzinne na gruntach ornych											
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą											
3.2. Sady					0,1656	0,1656	0,2509	0,2509			
3.3. Łąki trwałe				1,2845	24,6246	33,2575	0,8907	0,8907			5,3078
3.4. Pastwiska trwałe					55,7056	111,3132	5,6324	5,6324		3,4584	50,2323
3.5. Grunty rolne zabudowane						0,2226				0,1594	0,2073
3.6. Grunty pod stawami rybnymi											
3.7. Grunty pod rowami rolnymi					0,1498	0,4835			0,1827		0,1812
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych				1,2001		1,2001					3,1679
3.9. Nieużytki – razem		0,6750	10,1268	0,5014	299,4107	543,5539	14,1573	14,1573	18,7613	11,3515	125,5168
w tym:											
1) bagna		0,4509	10,1268	0,5014	299,0091	540,8465	14,1573	14,1573	18,7613	11,3515	124,0629
2) piaski					0,4016	2,4833					1,4539
3) utwory fizjograficzne		0,2241				0,2241					

Rodzaj użytku	Województwo	28									
	Powiat	18									
	Gmina	22					34		35		
	Obręb ewidencyjny	17	18	19	20		1		1	2	6
	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji											
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej											
4. Grunty pod wodami - razem						0,1564			0,9753		
w tym:											
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi						0,0849					
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi						0,0715			0,9753		
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi											
5. Użytki ekologiczne - razem											
6. Tereny różne - razem						0,3871	1,9224	1,9224			1,1477
w tym:											
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.											
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego											
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)											
4) różne inne						0,3871	1,9224	1,9224			1,1477
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem					0,7693	2,3658	1,2784	1,2784		0,2450	1,4121
w tym:											
7.1. Tereny mieszkaniowe					0,5308	1,0547	0,3341	0,3341			1,0963
7.2. Tereny przemysłowe											
7.3. Tereny zabudowane inne							0,2355	0,2355			
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane							0,1507	0,1507			
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem						0,8708	0,5207	0,5207			
w tym:											
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne						0,8708	0,5207	0,5207			
2) tereny zabytkowe											
3) tereny sportowe											
4) ogrody zoologiczne i botaniczne											
5) tereny zieleni nieurządzonej											
6) rodzinne ogrody działkowe											
7.6. Użytki kopalne											
7.7. Tereny komunikacyjne - razem					0,2385	0,4403	0,0374	0,0374		0,2450	0,3158
w tym:											
1) drogi					0,2385	0,4403	0,0374	0,0374		0,2450	0,3158
2) tereny kolejowe											
3) grunty pod budowę dróg publicznych											
4) inne tereny komunikacyjne											
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		1,0063	10,4629	15,4767	433,2346	807,1776	39,1336	39,1336	21,2843	25,2107	225,1655
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia											
OGÓŁEM (1-7)		80,4745	91,2859	17,2804	4522,8868	8259,2012	436,1689	436,1689	271,4756	408,4195	3810,2633

Rodzaj użytku	Województwo	28								Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	18								
	Gmina	35								
	Obręb ewidencyjny	10	13	17	18	26	28			
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. Lasy - razem										
1.1. Grunty leśne zalesione - razem	1,8659	7,3225	464,1948	0,6234	1,8168	0,8490	4695,1703	12544,2292	12544,2292	12544,2292
1) drzewostany	1,8155	7,3083	448,8376	0,6234	1,7914	0,8490	4428,9265	11861,6607	11861,6607	11861,6607
2) plantacje drzew - razem	1,8155	7,3083	448,8376	0,6234	1,7914	0,8490	4428,9265	11861,6607	11861,6607	11861,6607
<i>w tym:</i>										
- plantacje nasienne										
- plantacje drzew szybkorosnących										
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem			5,7636				130,5981	305,4816	305,4816	305,4816
1) w produkcji ubocznej - razem			0,2140				11,7335	16,2784	16,2784	16,2784
<i>w tym:</i>										
- plantacje choinek							2,7356	3,3093	3,3093	3,3093
- plantacje krzewów										
- poletka łowieckie			0,2140				8,9979	12,9691	12,9691	12,9691
2) do odnowienia - razem										
<i>w tym:</i>										
- halizny			5,5496				118,8646	289,2032	289,2032	289,2032
- zręby			5,5496				118,8646	289,2032	289,3032	289,2032
- płazowiny										
3) pozostałe leśne niezalesione - razem										
<i>w tym:</i>										
- przewidziane do naturalnej sukcesji										
- objęte szczególnymi formami ochrony										
- przewidziane do retencji										
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji										
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem	0,0504	0,0142	9,5936		0,0254		135,6457	377,069	377,0869	377,0869
<i>w tym:</i>										
1) budynki i budowle							1,2261	4,6755	4,6755	4,6755
2) urządzenia melioracji wodnych			0,6120		0,0254		8,4622	19,2159	19,2159	19,2159
3) linie podziału przestrzennego lasu	0,0504		4,4209				62,9719	174,5594	174,5594	174,5594
4) drogi leśne		0,0142	4,3924				60,4212	158,3431	158,3431	158,3431
5) tereny pod liniami energetycznymi			0,1683				2,2118	5,6866	5,6866	5,6866
6) szkółki leśne							2,4839	2,4839	2,4839	2,4839
7) miejsca składowania drewna							0,1082	0,1082	0,1082	0,1082
8) parkingi leśne							0,3525	0,3525	0,3525	0,3525
9) urządzenia turystyczne							11,6618	11,6618	11,6618	11,6618
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione										
			0,8405				13,4716	33,6302	33,6302	33,6302
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem										
	1,8659	7,3225	465,0353	0,6234	1,8168	0,8490	4708,6419	12577,8594	12577,8594	12577,8594
3. Użytki rolne - razem										
3.1. Grunty orne - razem			82,1007				337,3500	1157,3925	1157,3925	1157,3925
<i>w tym:</i>			2,3630				39,0857	148,0005	148,0005	148,0005
1) role			2,3630				36,6223	140,0630	140,0630	140,0630
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych							2,4634	7,6260	7,6260	7,6260
3) ugory, odłogi								0,3115	0,3115	0,3115
4) działki rodzinne na gruntach ornych										
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą										
3.2. Sady								0,4165	0,4165	0,4165
3.3. Łąki trwałe			4,5711				9,8789	44,0271	44,0271	44,0271
3.4. Pastwiska trwałe			37,5353				91,2260	208,1716	208,1716	208,1716
3.5. Grunty rolne zabudowane							0,3667	0,5893	0,5893	0,5893
3.6. Grunty pod stawami rybnymi										
3.7. Grunty pod rowami rolnymi							0,3639	0,8474	0,8474	0,8474
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych			2,0293				5,1972	6,3973	6,3973	6,3973
3.9. Nieużytki – razem			35,6020				191,2316	748,9428	748,9428	748,9428
<i>w tym:</i>										
1) bagna			34,6894				188,8651	743,8689	743,8689	743,8689
2) piaski							2,3665	4,8498	4,8498	4,8498
3) utwory fizjograficzne								0,2241	0,2241	0,2241

Rodzaj użytku	Województwo	28									Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	18									
	Gmina	35									
	Obręb ewidencyjny	10	13	17	18	26	28				
	1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji				0,9126							
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej											
4. Grunty pod wodami - razem								0,9753	1,1317	1,1317	1,1317
w tym:											
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi									0,0849	0,0849	0,0849
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi								0,9753	1,0468	1,0468	1,0468
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi											
5. Użytki ekologiczne - razem											
6. Tereny różne - razem								1,1477	3,4572	3,4572	3,4572
w tym:											
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.											
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego											
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)											
4) różne inne								1,1477	3,4572	3,4572	3,4572
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem								1,6571	5,3013	5,3013	5,3013
w tym:											
7.1. Tereny mieszkaniowe								1,0963	2,4851	2,4851	2,4851
7.2. Tereny przemysłowe											
7.3. Tereny zabudowane inne									0,2355	0,2355	0,2355
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane									0,1507	0,1507	0,1507
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem									1,3915	1,3915	1,3915
w tym:											
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne									1,3915	1,3915	1,3915
2) tereny zabytkowe											
3) tereny sportowe											
4) ogrody zoologiczne i botaniczne											
5) tereny zieleni nieurządzonej											
6) rodzinne ogrody działkowe											
7.6. Użytki kopalne											
7.7. Tereny komunikacyjne - razem								0,5608	1,0385	1,0385	1,0385
w tym:											
1) drogi								0,5608	1,0385	1,0385	1,0385
2) tereny kolejowe											
3) grunty pod budowę dróg publicznych											
4) inne tereny komunikacyjne											
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów				82,9412				354,6017	1200,9129	1200,9129	1200,9129
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia											
OGÓŁEM (1-7)		1,8659	7,3225	547,1360	0,6234	1,8168	0,8490	5049,7720	13745,1421	13745,1421	13745,1421

28-18-022-0001 Będziszewo
28-18-022-0003 Bładziszki
28-18-022-0004 Błąkały
28-18-022-0005 Budwiecie
28-18-022-0008 Dubeninki
28-18-022-0009 Kiekskiejmy
28-18-022-0010 Kiepojcice
28-18-022-0013 Maciejowięta
28-18-022-0014 Pluszkiejmy
28-18-022-0016 Rakówek
28-18-022-0017 Rogajny
28-18-022-0018 Skajzgiry
28-18-022-0019 Żabojedy
28-18-022-0020 Żytkiejmy
28-18-022 Dubeninki
28-18-034-0001 Miasto Gołdap I
28-18-034 Gołdap Miasto
28-18-035-0001 Bałupiany
28-18-035-0002 Barkowo
28-18-035-0006 Galwiecie
28-18-035-0010 Jabłońskie
28-18-035-0013 Juchnajcie
28-18-035-0017 Kozaki
28-18-035-0018 Łobody
28-18-035-0026 Skocze
28-18-035-0028 Wilkajcie
28-18-035 Gołdap Obszar wiejski
28-18 Gołdapski
28 Warmińsko-mazurskie

Tabela nr II. Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Obręb **Goldap**

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BŚW	IA	1,28													1,28	30,26
	I	2,95													2,95	69,74
	II															
	III															
	IV															
	V															
Razem	ha	4,23													4,23	100
	%	100													100	100
BB	IA															
	I															
	II															
	III	11,72								0,82					12,54	11,86
	IV	52,81													52,81	49,94
	V	40,40													40,40	38,2
Razem	ha	104,93								0,82					105,75	100
	%	99,22								0,78					100	100
BMŚW	IA	101,32													101,32	40,69
	I	49,37		56,36											105,73	42,46
	II			41,96											41,96	16,85
	III															
	IV															
	V															
Razem	ha	150,69		98,32											249,01	100
	%	60,52		39,48											100	100
BMW	IA															
	I			7,33											7,33	65,15
	II			3,00											3,00	26,67
	III			0,92											0,92	8,18
	IV															
	V															
Razem	ha			11,25											11,25	100
	%			100											100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMB	IA															
	I	1,04		83,57											84,61	37,36
	II	17,87		80,27											98,14	43,33
	III	8,67		29,13						0,79					38,59	17,04
	IV	3,90		1,23											5,13	2,27
	V															
Razem	ha	31,48		194,20						0,79					226,47	100
	%	13,90		85,75						0,35					100	100
LMŚW	IA	705,01													705,01	39,77
	I	118,67	8,45	638,92	104,92		0,84			77,86					949,66	53,58
	II	5,44		57,74	39,42					0,42					103,02	5,81
	III	8,80			5,53										14,33	0,81
	IV				0,54										0,54	0,03
	V															
Razem	ha	837,92	8,45	696,66	150,41		0,84			78,28					1772,56	100
	%	47,26	0,48	39,30	8,49		0,05			4,42					100	100
LMW	IA															
	I			13,35						3,83					17,18	78,38
	II			1,25						0,20					1,45	6,61
	III										3,29				3,29	15,01
	IV															
	V															
Razem	ha			14,60						4,03	3,29				21,92	100
	%			66,60						18,39	15,01				100	100
LMB	IA															
	I			54,47						39,52	11,51				105,50	30,02
	II			64,12						20,99	96,14	3,12			184,37	52,48
	III			0,99						4,19	52,78				57,96	16,49
	IV			1,13							2,42				3,55	1,01
	V															
Razem	ha			120,71						64,70	162,85	3,12			351,38	100
	%			34,35						18,41	46,35	0,89			100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonita- cja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LŚW	IA	62,31													62,31	2,15
	I	11,75	11,34	1373,13	736,13	0,14	8,12	4,69	5,93	136,22			6,16	4,48	2298,09	79,24
	II			141,14	295,27	0,68			11,69	4,09	11,25		5,98	33,33	503,43	17,36
	III				14,32				6,35		6,62			8,92	36,21	1,25
	IV															
	V															
Razem	ha	74,06	11,34	1514,27	1045,72	0,82	8,12	4,69	23,97	140,31	17,87		12,14	46,73	2900,04	100
	%	2,55	0,39	52,21	36,06	0,03	0,28	0,16	0,83	4,84	0,62		0,42	1,61	100	100
LW	IA															
	I			11,36	6,55					2,22	11,81			2,22	34,16	42,84
	II				1,66					0,71	34,98				37,35	46,84
	III										8,23				8,23	10,32
	IV															
	V															
Razem	ha			11,36	8,21					2,93	55,02			2,22	79,74	100
	%			14,25	10,30					3,67	69,00			2,78	100	100
OL	IA															
	I									1,41	18,27				19,68	10,84
	II										126,61				126,61	69,73
	III										29,44				29,44	16,21
	IV										5,84				5,84	3,22
	V															
Razem	ha									1,41	180,16				181,57	100
	%									0,78	99,22				100	100
OLJ	IA															
	I									1,50	14,40				15,90	17,93
	II										58,04				58,04	65,46
	III										14,73				14,73	16,61
	IV															
	V															
Razem	ha									1,50	87,17				88,67	100
	%									1,69	98,31				100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonita- cja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Łącznie	IA	869,92													869,92	14,52
	I	183,78	19,79	2238,49	847,6	0,14	8,96	4,69	5,93	262,56	55,99		6,16	6,70	3640,79	60,76
	II	23,31		389,48	336,35	0,68			11,69	26,41	327,02	3,12	5,98	33,33	1157,37	19,31
	III	29,19		31,04	19,85				6,35	5,80	115,09			8,92	216,24	3,61
	IV	56,71		2,36	0,54						8,26				67,87	1,13
	V	40,40													40,40	0,67
Ogółem	ha	1203,31	19,79	2661,37	1204,34	0,82	8,96	4,69	23,97	294,77	506,36	3,12	12,14	48,95	5992,59	100
	%	20,08	0,33	44,41	20,1	0,01	0,15	0,08	0,4	4,92	8,45	0,05	0,2	0,82	100	100

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych: 5992,4344 ha

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha												%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BMB	IA													
	I			39,67				3,33					43,00	17,88
	II	52,48		68,04				27,05					147,57	61,39
	III	11,89		13,75				6,42					32,06	13,33
	IV	1,96		13,91				1,93					17,80	7,40
	V													
Razem	ha	66,33		135,37				38,73					240,43	100
	%	27,59		56,30				16,11					100	100
LMŚW	IA	253,79											253,79	16,53
	I	41,39	10,61	910,36	128,36		0,73	7,66					1099,11	71,57
	II	0,21		25,43	155,99			0,76					182,39	11,88
	III				0,37								0,37	0,02
	IV													
	V													
Razem	ha	295,39	10,61	935,79	284,72		0,73	8,42					1535,66	100
	%	19,24	0,69	60,93	18,54		0,05	0,55					100	100
LMW	IA	1,60											1,60	4,67
	I			18,60				3,20					21,80	63,57
	II			1,90	3,08				4,51				9,49	27,68
	III								1,40				1,40	4,08
	IV													
	V													
Razem	ha	1,60		20,50	3,08			3,20	5,91				34,29	100
	%	4,67		59,78	8,98			9,33	17,24				100	100
LMB	IA													
	I			85,77				20,27					106,04	20,95
	II			166,44				70,63	42,12				279,19	55,15
	III			51,82				20,75	38,8				111,37	22,00
	IV			4,55					5,07				9,62	1,90
	V													
Razem	ha			308,58				111,65	85,99				506,22	100
	%			60,95				22,06	16,99				100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonita- cja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha												%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LŚW	IA	67,84											67,84	3,19
	I	22,22	21,96	1049,78	521,60	1,76	4,24	83,18	0,64			30,85	1736,23	81,74
	II			92,35	196,75	4,66	0,60		20,38		4,71		319,45	15,04
	III			0,54									0,54	0,03
	IV													
	V													
Razem	ha	90,06	21,96	1142,67	718,35	6,42	4,84	83,18	21,02		4,71	30,85	2124,06	100
	%	4,24	1,03	53,80	33,82	0,30	0,23	3,92	0,99		0,22	1,45	100	100
LW	IA													
	I			16,35	6,82			1,02	3,50			2,04	29,73	38,64
	II			1,47	3,67				37,30				42,44	55,16
	III								4,77				4,77	6,20
	IV													
	V													
Razem	ha			17,82	10,49			1,02	45,57			2,04	76,94	100
	%			23,16	13,63			1,33	59,23			2,65	100	100
OL	IA													
	I								7,76				7,76	6,23
	II								64,41	1,23			65,64	52,66
	III								47,50				47,50	38,11
	IV								3,74				3,74	3,00
	V													
Razem	ha								123,41	1,23			124,64	100
	%								99,01	0,99			100	100
OLJ	IA													
	I			0,24					20,26				20,50	19,65
	II								80,28				80,28	76,98
	III								3,52				3,52	3,37
	IV													
	V													
Razem	ha			0,24					104,06				104,30	100
	%			0,23					99,77				100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonita- cja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha												%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Łącznie	IA	862,02											862,02	14,69
	I	162,18	33,60	2528,64	656,78	1,76	4,97	118,66	32,16			32,89	3571,64	60,84
	II	53,84		403,95	359,49	4,66	0,60	98,44	249,00	1,23	4,71		1175,92	20,04
	III	22,84		66,11	0,37			27,17	95,99				212,48	3,62
	IV	16,16		18,46				2,78	8,81				46,21	0,79
	V	0,96											0,96	0,02
Ogółem	ha	1118	33,60	3017,16	1016,64	6,42	5,57	247,05	385,96	1,23	4,71	32,89	5869,23	100
	%	19,05	0,57	51,41	17,32	0,11	0,09	4,21	6,58	0,02	0,08	0,56	100	100

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych: 5869,2263 ha

Tabela nr II. Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Nadleśnictwo **Goldap**

Typ siedliskowy lasu	Bonita- cja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BŚW	IA	1,28													1,28	21,55
	I	4,66													4,66	78,45
	II															
	III															
	IV															
	V															
Razem	ha	5,94													5,94	100
	%	100													100	100
BB	IA															
	I															
	II	1,15													1,15	0,86
	III	22,67								0,82					23,49	17,55
	IV	67,01								0,85					67,86	50,69
	V	41,36													41,36	30,90
Razem	ha	132,19								1,67					133,86	100
	%	98,75								1,25					100	100
BMŚW	IA	629,24													629,24	51,02
	I	143,77	1,03	382,61											527,41	42,76
	II			76,72											76,72	6,22
	III															
	IV															
	V															
Razem	ha	773,01	1,03	459,33											1233,37	100
	%	62,68	0,08	37,24											100	100
BMW	IA	10,87													10,87	9,08
	I	2,46		88,95											91,41	76,32
	II			16,56											16,56	13,83
	III			0,92											0,92	0,77
	IV															
	V															
Razem	ha	13,33		106,43											119,76	100
	%	11,13		88,87											100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMB	IA															
	I	1,04		123,24						3,33					127,61	27,33
	II	70,35		148,31						27,05					245,71	52,63
	III	20,56		42,88						7,21					70,65	15,13
	IV	5,86		15,14						1,93					22,93	4,91
	V															
Razem	ha	97,81		329,57						39,52					466,90	100
	%	20,95		70,59						8,46					100	100
LMŚW	IA	958,8													958,8	28,98
	I	160,06	19,06	1549,28	233,28		1,57			85,52					2048,77	61,93
	II	5,65		83,17	195,41					1,18					285,41	8,63
	III	8,8			5,9										14,7	0,44
	IV				0,54										0,54	0,02
	V															
Razem	ha	1133,31	19,06	1632,45	435,13		1,57			86,7					3308,22	100
	%	34,26	0,58	49,34	13,15		0,05			2,62					100	100
LMW	IA	1,60													1,6	2,85
	I			31,95						7,03					38,98	69,35
	II			3,15	3,08					0,20	4,51				10,94	19,46
	III										4,69				4,69	8,34
	IV															
	V															
Razem	ha	1,60		35,10	3,08					7,23	9,20				56,21	100
	%	2,85		62,44	5,48					12,86	16,37				100	100
LMB	IA															
	I			140,24						59,79	11,51				211,54	24,67
	II			230,56						91,62	138,26	3,12			463,56	54,05
	III			52,81						24,94	91,58				169,33	19,74
	IV			5,68							7,49				13,17	1,54
	V															
Razem	ha			429,29						176,35	248,84	3,12			857,60	100
	%			50,06						20,56	29,02	0,36			100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonita- cja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LŚW	IA	130,15													130,15	2,59
	I	33,97	33,30	2422,91	1257,73	1,90	12,36	4,69	5,93	219,40	0,64		6,16	35,33	4034,32	80,3
	II			233,49	492,02	5,34	0,60		11,69	4,09	31,63		10,69	33,33	822,88	16,38
	III			0,54	14,32				6,35		6,62			8,92	36,75	0,73
	IV															
	V															
Razem	ha	164,12	33,30	2656,94	1764,07	7,24	12,96	4,69	23,97	223,49	38,89		16,85	77,58	5024,10	100
	%	3,27	0,66	52,89	35,11	0,14	0,26	0,09	0,48	4,45	0,77		0,34	1,54	100	100
LW	IA															
	I			27,71	13,37					3,24	15,31			4,26	63,89	40,78
	II			1,47	5,33					0,71	72,28				79,79	50,92
	III										13,00				13,00	8,30
	IV															
	V															
Razem	ha			29,18	18,70					3,95	100,59			4,26	156,68	100
	%			18,62	11,94					2,52	64,20			2,72	100	100
OL	IA															
	I									1,41	26,03				27,44	8,96
	II										191,02	1,23			192,25	62,78
	III										76,94				76,94	25,13
	IV										9,58				9,58	3,13
	V															
Razem	ha									1,41	303,57	1,23			306,21	100
	%									0,46	99,14	0,4			100	100
OLJ	IA															
	I			0,24						1,50	34,66				36,40	18,86
	II										138,32				138,32	71,68
	III										18,25				18,25	9,46
	IV															
	V															
Razem	ha			0,24						1,50	191,23				192,97	100
	%			0,12						0,78	99,10				100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonita- cja	SO	MD	ŚW	DB	DB.C	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OL.S	OS	LP	Razem	
		powierzchnia - ha														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Łącznie	IA	1731,94													1731,94	14,60
	I	345,96	53,39	4767,13	1504,38	1,90	13,93	4,69	5,93	381,22	88,15		6,16	39,59	7212,43	60,81
	II	77,15		793,43	695,84	5,34	0,60		11,69	124,85	576,02	4,35	10,69	33,33	2333,29	19,67
	III	52,03		97,15	20,22				6,35	32,97	211,08			8,92	428,72	3,61
	IV	72,87		20,82	0,54					2,78	17,07				114,08	0,96
	V	41,36													41,36	0,35
Ogółem	ha	2321,31	53,39	5678,53	2220,98	7,24	14,53	4,69	23,97	541,82	892,32	4,35	16,85	81,84	11861,82	100
	%	19,57	0,45	47,88	18,72	0,06	0,12	0,04	0,20	4,57	7,52	0,04	0,14	0,69	100	100

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych: 11861,6607 ha

Tabela nr III. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących
Obręb Goldap

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	B P	Razem		Pro- cent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerwaty																								
SO														11,29 2055	2,13 240		9,88 4110	83,45 15920				106,75 22325	106,75 22325	38,51 24,44
ŚW					89			2,73 160		3,18 1045	8,13 3045	11,66 4650				8,37 3355	34,64 13200	53,22 24515				121,93 50059	121,93 50059	43,98 54,79
DB			0,69 5																				0,69 5	0,25 0,01
BRZ											1,63 670	3,55 1100										5,18 1770	5,18 1770	1,87 1,94
OL				0,53 3	33				1,17 160	1,09 310	0,47 120	0,58 165			1,80 505	2,31 710	20,43 8810	1,18 455				29,03 11268	29,56 11271	10,66 12,34
LP																	2,38 810	10,72 5110				13,10 5920	13,10 5920	4,73 6,48
Razem			0,69 5	0,53 3	122			2,73 160	1,17 160	4,27 1355	10,23 3835	15,79 5915		11,29 2055	3,93 745	10,68 4065	67,33 26930	148,57 46000				275,99 91342	277,21 91350	100,00 100,00
Lasy ochronne																								
SO					561	23,95 385	18,24 435	2,41 290	0,46 65		30,52 11510	114,28 39400	359,25 125320	11,98 3985	55,38 23120	34,74 16180	13,92 4050	34,20 14370	31,85 9870			731,18 249541	731,18 249541	14,75 16,59
MD					11				12,51 3835		1,04 225	4,77 1305										18,32 5376	18,32 5376	0,37 0,36
ŚW				10,32 96	3439	42,14 120	41,52 830	102,42 14645	144,87 35965	403,79 133225	306,12 117185	512,38 194660	246,71 93785	59,45 26045	11,43 5925	37,63 18970	39,09 22955	27,65 13070	279,78 74215			2254,98 755034	2265,30 755130	45,70 50,18
DB			11,41 35	7,07 204	2081	18,08 800	41,73 305	35,20 4455	33,08 6440	82,22 22260	88,33 27230	351,31 102530	88,41 26230	37,03 12765	47,71 20120	83,10 41705	78,94 41360	11,96 4595	24,41 5855	15,76 3790		1037,27 322521	1055,75 322760	21,30 21,45
DB.C															0,14 40	0,68 200						0,82 240	0,82 240	0,02 0,02
KL										6,05 855		0,88 215		0,99 305								7,92 1375	7,92 1375	0,16 0,09
WZ					74	3,53 125																3,53 199	3,53 199	0,07 0,01

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	B P	Razem		Pro- cent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m³																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
GB										2,32 580	5,52 1440	8,77 2375						6,35 2180	1,01 150			23,97 6725	23,97 6725	0,48 0,45
BRZ					254	3,71 5	7,32 590	4,34 805	18,47 3875	15,31 3535	13,13 2885	17,63 3370	31,66 5675	10,01 3040				49,25 8995				170,83 33029	170,83 33029	3,45 2,20
OL			0,53 61	150,45 1131	876	15,34 105	24,30 1160	19,33 3005	43,78 10295	69,57 20225	82,28 19825	129,08 33600	41,62 8980	16,35 4855	13,31 3805	2,55 915	2,79 940		17,03 2290			477,33 110876	628,31 112068	12,68 7,45
OL.S									3,12 615													3,12 615	3,12 615	0,06 0,04
OS										0,11 35									12,03 3445			12,14 3480	12,14 3480	0,24 0,23
LP									2,17 525	1,55 345	0,76 200	4,91 1305		2,41 715	3,77 1415	0,46 135	7,47 3010	12,35 6370				35,85 14020	35,85 14020	0,72 0,93
Razem			11,94 96	167,84 1431	7296	106,75 1540	133,11 3320	163,70 23200	258,46 61615	580,92 181060	527,70 180500	1144,0 378760	767,65 259990	138,22 51710	131,74 544,25	159,16 78105	142,21 72315	92,51 40585	415,360 104820	15,76 3790		4777,26 1503031	4957,04 1504558	100,00 100,00
Lasy gospodarcze																								
SO					550	22,97	13,42 240	16,37 1235	2,66 670	0,74 225	11,44 3480	198,17 66200	76,86 21370	1,08 285	2,63 935	1,06 575			17,98 5085			365,38 100850	365,38 100850	38,88 37,99
MD					15				1,47 355													1,47 370	1,47 370	0,16 0,14
ŚW					289	11,03 25	5,55 175	14,22 1370	3,55 885	14,59 4780	45,63 17820	83,14 31155	24,67 10035	2,98 1570	2,50 1225		2,82 1475	73,78 22065				284,46 92869	284,46 92869	30,27 34,98
DB			0,35 7		443	11,51	8,23 115	14,69 1460	6,62 775	0,60 155	8,58 2090	100,29 28795				16,55 8385						167,07 42218	167,42 42225	17,82 15,90
KL					59			0,84 10		0,20 40												1,04 109	1,04 109	0,11 0,04
WZ												1,16 290										1,16 290	1,16 290	0,12 0,11
BRZ							1,08 120	7,33 1130			0,92 300	15,12 3920	38,24 12010			1,95 570			54,12 10740			118,76 28790	118,76 28790	12,64 10,84
Razem			0,35 7		1356	45,51 25	28,28 650	53,45 5205	14,30 2685	16,13 5200	66,57 23690	397,88 130360	139,77 43415	1,08 285	5,61 2505	22,06 10755		2,82 1475	145,88 37890			939,34 265496	939,69 265503	100,00 100,00

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	BP	Razem		Pro- cent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Łącznie																								
SO					1111	46,92 385	31,66 675	18,78 1525	3,12 735	0,74 225	41,96 14990	312,45 105600	436,11 146690	24,35 6325	60,14 24295	35,80 16755	23,80 8160	117,65 30290	49,83 14955			1203,31 372716	1203,31 372716	19,49 20,02
MD					26				13,98		1,04	4,77										19,79	19,79	0,32
									4190		225	1305										5746	5746	0,31
ŚW				10,32 96	3817	53,17 145	47,07 1005	119,37 16175	148,42 36850	421,56 139050	359,88 138050	607,18 230465	271,38 103820	59,45 26045	14,41 7495	48,50 23550	73,73 36155	83,69 39060	353,56 96280			2661,37 897962	2671,69 898058	43,27 48,24
DB			12,45 47	7,07 204	2524	29,59 800	49,96 420	49,89 5915	39,70 7215	82,82 22415	96,91 29320	451,60 131325	88,41 26230	37,03 12765	47,71 20120	99,65 50090	78,94 41360	11,96 4595	24,41 5855	15,76 3790		1204,34 364739	1223,86 364990	19,82 19,61
DB.C															0,14 40	0,68 200						0,82 240	0,82 240	0,01 0,01
KL					59			0,84 10		6,25 895		0,88 215		0,99 305								8,96 1484	8,96 1484	0,15 0,08
WZ					74	3,53 125						1,16 290										4,69 489	4,69 489	0,08 0,03
GB										2,32 580	5,52 1440	8,77 2375						6,35 2180	1,01 150			23,97 6725	23,97 6725	0,39 0,36
BRZ					254	3,71 5	8,40 710	11,67 1935	18,47 3875	15,31 3535	15,68 3855	36,30 8390	69,90 17685	10,01 3040		1,95 570			103,37 19735			294,77 63589	294,77 63589	4,77 3,42
OL			0,53 61	150,98 1134	909	15,34 105	24,30 1160	19,33 3005	44,95 10455	70,66 20535	82,75 19945	129,66 33765	41,62 8980	16,35 4855	15,11 4310	4,86 1625	23,22 9750	1,18 455	17,03 2290			506,36 122144	657,87 123339	10,66 6,63
OL.S									3,12 615													3,12 615	3,12 615	0,05 0,03
OS										0,11 35									12,03 3445			12,14 3480	12,14 3480	0,20 0,19
LP									2,17 525	1,55 345	0,76 200	4,91 1305		2,41 715	3,77 1415	0,46 135	9,85 3820	23,07 11480				48,95 19940	48,95 19940	0,79 1,07
Ogółem			12,98 108	168,37 1434	8774	152,26 1565	161,39 3970	219,88 28565	273,93 64460	601,32 187615	604,50 208025	1557,68 515035	907,42 303405	150,59 54050	141,28 57675	191,90 92925	209,54 99245	243,90 88060	561,24 142710	15,76 3790		5992,59 1859869	6173,94 1861411	100 100
Procent			0,21 0,01	2,73 0,08	0,47	2,47 0,08	2,61 0,21	3,56 1,53	4,44 3,46	9,74 10,08	9,79 11,18	25,22 27,68	14,70 16,30	2,44 2,90	2,29 3,10	3,11 4,99	3,39 5,33	3,95 4,73	9,09 7,67	0,26 0,20		97,06 99,92	100,00 100,00	100 100

Grunty związane z gospodarką leśną: 193,15
 Ogółem lasy: 6367,09
 Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem: 6366,9431

Tabela nr III. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących
Obręb Żytkiejmy

Gat. panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	B P	Razem		Pro-cent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m³																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerwaty																								
SO					36			7,34 965		6,16 1010	12,91 2315	28,29 7410		1,13 500	12,61 5280	18,57 12310	6,86 2425	51,42 17100				145,29 49351	145,29 49351	29,82 32,76
MD								0,22 45														0,22 45	0,22 45	0,05 0,03
ŚW						0,88		12,13	16,06	18,68	17,34	16,32	30,87	19,67	1,43	29,25	54,46	12,89				229,98	229,98	47,18
					410	35		1355	3100	4820	5575	5540	10925	6820	890	12665	21770	7070				80975	80975	53,75
DB								0,74				2,50				0,65						3,89	3,89	0,80
					5			90				630				310						1035	1035	0,69
BRZ						0,30		2,06		7,28	10,18	38,22		8,02								66,06	66,06	13,56
					15			230		1150	1905	7280		1925								12505	12505	8,30
OL				15,80 200	15			1,61 240		3,26 420	3,63 900	2,96 680	3,28 940	4,47 1380	3,05 995	0,27 120						22,53 5690	38,33 5890	7,87 3,91
OS												3,50 840										3,50 840	3,50 840	0,72 0,56
Razem				15,80 200	481	1,18 35		24,10 2925	16,06 3100	35,38 7400	44,06 10695	91,79 22380	34,15 11865	33,29 10625	17,09 7165	48,74 25405	61,32 24195	64,31 24170				471,47 150441	487,27 150641	100,00 100,00
Lasy ochronne																								
SO					1503	33,56 220	23,78 960	75,98 10890	6,47 1045	62,50 14910	225,92 73435	240,34 83525	67,01 23120	57,68 20000	68,71 26380	19,76 7935	3,13 1015	15,04 5440	25,21 5880	2,20 900		927,29 277158	927,29 277158	17,58 18,38
MD					155	5,19 130		1,16 355	0,50 125	4,11 1075	1,90 645	0,41 125									13,27 2610	13,27 2610	0,25 0,17	
ŚW				10,33 179	6242	122,39 1215	73,80 4105	153,49 21695	123,07 27630	637,50 180800	486,05 178955	558,84 213620	192,44 79530	81,50 32780	22,52 9720	17,67 7150	13,15 5370	72,72 42080	173,93 53085	1,59 575		2730,66 864552	2740,99 864731	51,98 57,35
DB			3,29 5	2,84 275	4578	19,35 820	74,07 2325	158,65 21705	66,32 11435	103,24 23030	97,63 28240	274,10 82990	4,62 1220	38,94 13250	44,75 17680	19,42 9770	1,90 1165	2,93 1855	15,99 6025			921,91 226088	928,04 226368	17,59 15,02
DB.C											1,76 445				1,24 390				3,42 1145			6,42 1980	6,42 1980	0,12 0,13
KL								0,73 220		0,60 95	1,99 335								2,25 700			5,57 1350	5,57 1350	0,11 0,09

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	B P	Razem		Pro- cent		
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.	
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
																									powierzchnia w ha / miąższość w m³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
BRZ					237	2,43 275	8,63 1185	10,37 4075	16,90 4075	18,39 2820	27,35 6415	37,12 9555	3,48 920	8,41 3285					43,58 11290			176,66 40057	176,66 40057	3,35 2,66	
OL				90,04 1078	499	6,62 175	9,12 840	26,85 4600	21,23 4810	56,90 12010	80,93 19515	79,45 20415	32,21 8125	15,54 4945	4,52 1905	13,66 5285		0,85 135		4,27 1370			352,15 84629	442,19 85707	8,38 5,69
OLS									1,23 295													1,23 295	1,23 295	0,02 0,02	
LP					57	2,04				6,13 1270	23,30 5620	1,42 370											32,89 7317	32,89 7317	0,62 0,49
Razem			3,29 5	103,21 1532	13271	191,58 2560	189,40 8505	426,50 60430	236,45 49635	888,77 235915	945,44 313365	1193,6 410935	299,76 112915	202,07 74260	141,74 56075	70,51 30140	18,18 7550	91,54 49510	264,38 78125	8,06 2845		5168,05 1506036	5274,55 1507573	100,00 100,00	
Lasy gospodarcze																									
SO					211		3,93 235	17,88 4285				23,40 6400				0,21 55						45,42 11186	45,42 11186	19,62 26,02	
MD					21			20,11 3700														20,11 3721	20,11 3721	8,69 8,66	
ŚW					107			50,06 8440			1,86 625	4,60 1795										56,52 10967	56,52 10967	24,41 25,51	
DB				1,80 50	362		10,11 335	80,73 12120														90,84 12817	92,64 12867	40,02 29,92	
BRZ					15			0,12 25	1,35 400		0,64 165								2,22 380			4,33 985	4,33 985	1,87 2,29	
OL										3,91 1105	4,62 1310	2,75 645										11,28 3060	11,28 3060	4,87 7,12	
OS												1,21 205										1,21 205	1,21 205	0,52 0,48	
Razem				1,80 50	716		14,04 570	168,90 28570	1,35 400	3,91 1105	7,12 2100	31,96 9045				0,21 55			2,22 380			229,71 42941	231,51 42991	100,00 100,00	
Łącznie																									
SO					1750	33,56 220	27,71 1195	101,20 16140	6,47 1045	68,66 15920	238,83 75750	292,03 97335	67,01 23120	58,81 20500	81,32 31660	38,54 20300	9,99 3440	66,46 22540	25,21 5880	2,20 900		1118,00 337695	1118,00 337695	18,65 19,85	
MD					176	5,19 130		21,49 4100	0,50 125	4,11 1075	1,90 645	0,41 125										33,60 6376	33,60 6376	0,56 0,37	

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	BP	Razem		Pro- cent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m³																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ŚW				10,33		123,27	73,80	215,68	139,13	656,18	505,25	579,76	223,31	101,17	23,95	46,92	67,61	85,61	173,93	1,59		3017,16	3027,49	50,51
				179	6759	1250	4105	31490	30730	185620	185155	220955	90455	39600	10610	19815	27140	49150	53085	575		956494	956673	56,24
DB			3,29	4,64		19,35	84,18	240,12	66,32	103,24	97,63	276,60	4,62	38,94	44,75	20,07	1,90	2,93	15,99			1016,64	1024,57	17,10
			5	325	4945	820	2660	33915	11435	23030	28240	83620	1220	13250	17680	10080	1165	1855	6025			239940	240270	14,12
DB.C											1,76				1,24				3,42			6,42	6,42	0,11
											445				390				1145			1980	1980	0,12
KL									0,73		0,60	1,99							2,25			5,57	5,57	0,09
									220		95	335							700			1350	1350	0,08
BRZ						2,73	8,63	12,55	18,25	25,67	38,17	75,34	3,48	16,43					45,80			247,05	247,05	4,12
					267		275	1440	4475	3970	8485	16835	920	5210					11670			53547	53547	3,15
OL				105,84		6,62	9,12	28,46	21,23	64,07	89,18	85,16	35,49	20,01	7,57	13,93		0,85		4,27		385,96	491,80	8,21
				1278	514	175	840	4840	4810	13535	21725	21740	9065	6325	2900	5405		135		1370		93379	94657	5,56
OL.S									1,23													1,23	1,23	0,02
									295													295	295	0,02
OS												4,71										4,71	4,71	0,08
												1045										1045	1045	0,06
LP						2,04				6,13	23,30	1,42										32,89	32,89	0,55
					57					1270	5620	370										7317	7317	0,43
Ogółem			3,29	120,81		192,76	203,44	619,50	253,86	928,06	996,62	1317,42	333,91	235,36	158,83	119,46	79,50	155,85	266,60	8,06		5869,23	5993,33	100
			5	1782	14468	2595	9075	91925	53135	244420	326160	442360	124780	84885	63240	55600	31745	73680	78505	2845		1699418	1701205	100
Procent			0,05	2,02		3,22	3,39	10,34	4,24	15,48	16,63	21,98	5,57	3,93	2,65	1,99	1,33	2,60	4,45	0,13		97,93	100,00	100
			0,00	0,10	0,85	0,15	0,53	5,40	3,12	14,37	19,17	26,02	7,33	4,99	3,72	3,27	1,87	4,33	4,61	0,17		99,89	100,00	100

Grunty związane z gospodarką leśną: 183,99
 Ogółem lasy: 6177,32
 Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem: 6177,2861

Tabela nr III. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących
Nadleśnictwo **Goldap**

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	B P	Razem		Pro- cent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m³																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerwaty																								
SO					36			7,34 965		6,16 1010	12,91 2315	28,29 7410		12,42 2555	14,74 5520	18,57 12310	16,74 6535	134,87 33020				252,04 71676	252,04 71676	32,97 29,62
MD								0,22 45														0,22 45	0,22 45	0,03 0,02
ŚW						0,88		14,86	16,06	21,86	25,47	27,98	30,87	19,67	1,43	37,62	89,10	66,11				351,91	351,91	46,03
					499	35		1515	3100	5865	8620	10190	10925	6820	890	16020	34970	31585				131034	131034	54,14
DB			0,69					0,74				2,50				0,65						3,89	4,58	0,60
			5		5			90				630				310						1035	1040	0,43
BRZ					15	0,30		2,06 230		7,28 1150	11,81 2575	41,77 8380		8,02 1925								71,24 14275	71,24 14275	9,32 5,90
OL				16,33 203	48			1,61 240	1,17 160	4,35 730	4,10 1020	3,54 845	3,28 940	4,47 1380	4,85 1500	2,58 830	20,43 8810	1,18 455				51,56 16958	67,89 17161	8,88 7,09
OS												3,50 840										3,50 840	3,50 840	0,46 0,35
LP																	2,38 810	10,72 5110				13,10 5920	13,10 5920	1,71 2,45
Razem			0,69 5	16,33 203	603	1,18 35		26,83 3085	17,23 3260	39,65 8755	54,29 14530	107,58 28295	34,15 11865	44,58 12680	21,02 7910	59,42 29470	128,65 51125	212,88 70170				747,46 241783	764,48 241991	100,00 100,00
Lasy ochronne																								
SO					2064	57,51 605	42,02 1395	78,39 11180	6,93 1110	62,50 14910	256,44 84945	354,62 122925	426,26 148440	69,66 23985	124,09 49500	54,50 24115	17,05 5065	49,24 19810	57,06 15750	2,20 900		1658,47 526699	1658,47 526699	16,21 17,49
MD					166	5,19 130		1,16 355	13,01 3960	4,11 1075	2,94 870	5,18 1430										31,59 7986	31,59 7986	0,31 0,27
ŚW				20,65 275	9681	164,53 1335	115,32 4935	255,91 36340	267,94 63595	1041,2 314025	792,17 296140	1071,2 408280	439,15 173315	140,95 58825	33,95 15645	55,30 26120	52,24 28325	100,37 55150	453,71 127300	1,59 575		4985,64 1619586	5006,29 1619861	48,94 53,76
DB			14,70 40	9,91 479	6659	37,43 1620	115,80 2630	193,85 26160	99,40 17875	185,46 45290	185,96 55470	625,41 185520	93,03 27450	75,97 26015	92,46 37800	102,52 51475	80,84 42525	14,89 6450	40,40 11880	15,76 3790		1959,18 548609	1983,79 549128	19,39 18,23
DB.C											1,76 445				1,38 430	0,68 200			3,42 1145			7,24 2220	7,24 2220	0,07 0,07

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	B P	Razem		Pro- cent	
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KL									0,73 220	6,05 855	0,60 95	2,87 550		0,99 305					2,25 700			13,49 2725	13,49 2725	0,13 0,09
WZ					74	3,53 125																3,53 199	3,53 199	0,03 0,01
GB										2,32 580	5,52 1440	8,77 2375						6,35 2180	1,01 150			23,97 6725	23,97 6725	0,23 0,21
BRZ					491	6,14 5	15,95 865	14,71 1990	35,37 7950	33,70 6355	40,48 9300	54,75 12925	35,14 6595	18,42 6325					92,83 20285			347,49 73086	347,49 73086	3,40 2,43
OL			0,53 61	240,49 2209	1375	21,96 280	33,42 2000	46,18 7605	65,01 15105	126,47 32235	163,21 39340	208,53 54015	73,83 17105	31,89 9800	17,83 5710	16,21 6200	2,79 940	0,85 135	17,03 2290	4,27 1370		829,48 195505	1070,50 197775	10,46 6,57
OL.S									4,35 910													4,35 910	4,35 910	0,04 0,03
OS										0,11 35									12,03 3445			12,14 3480	12,14 3480	0,12 0,12
LP					57	2,04			2,17 525	7,68 1615	24,06 5820	6,33 1675		2,41 715	3,77 1415	0,46 135	7,47 3010	12,35 6370				68,74 21337	68,74 21337	0,67 0,71
Razem			15,23 101	271,05 2963	20567	298,33 4100	322,51 11825	590,20 83630	494,91 111250	1469,69 416975	1473,14 493865	2337,68 789695	1067,41 372905	340,29 125970	273,48 110500	229,67 108245	160,39 79865	184,05 90095	679,74 182945	23,82 6635		9945,31 3009067	10231,59 3012131	100,00 100,00
Lasy gospodarcze																								
SO					761	22,97 475	17,35 475	34,25 5520	2,66 670	0,74 225	11,44 3480	221,57 72600	76,86 21370	1,08 285	2,63 935	1,27 630			17,98 5085			410,80 112036	410,80 112036	35,09 36,31
MD					36			20,11 3700	1,47 355													21,58 4091	21,58 4091	1,84 1,33
ŚW					396	11,03 25	5,55 175	64,28 9810	3,55 885	14,59 4780	47,49 18445	87,74 32950	24,67 10035		2,98 1570	2,50 1225		2,82 1475	73,78 22065			340,98 103836	340,98 103836	29,11 33,66
DB			0,35 7	1,80 50	805	11,51	18,34 450	95,42 13580	6,62 775	0,60 155	8,58 2090	100,29 28795				16,55 8385						257,91 55035	260,06 55092	22,20 17,86
KL					59			0,84 10		0,20 40												1,04 109	1,04 109	0,09 0,04
WZ												1,16 290										1,16 290	1,16 290	0,10 0,09

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	BP	Razem		Pro- cent	
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
BRZ					15		1,08 120	7,45 1155	1,35 400		1,56 465	15,12 3920	38,24 12010			1,95 570			56,34 11120			123,09 29775	123,09 29775	10,51 9,65
OL										3,91 1105	4,62 1310	2,75 645										11,28 3060	11,28 3060	0,96 0,99
OS												1,21 205										1,21 205	1,21 205	0,10 0,07
Razem			0,35 7	1,80 50	2072	45,51 25	42,32 1220	222,35 33775	15,65 3085	20,04 6305	73,69 25790	429,84 139405	139,77 43415	1,08 285	5,61 2505	22,27 10810		2,82 1475	148,10 38270			1169,05 308437	1171,20 308494	100,00 100,00
Łącznie																								
SO					2861	80,48 605	59,37 1870	119,98 17665	9,59 1780	69,40 16145	280,79 90740	604,48 202935	503,12 169810	83,16 26825	141,46 55955	74,34 37055	33,79 11600	184,11 52830	75,04 20835	2,20 900		2321,31 710411	2321,31 710411	19,08 19,94
MD					202	5,19 130		21,49 4100	14,48 4315	4,11 1075	2,94 870	5,18 1430										53,39 12122	53,39 12122	0,44 0,34
ŚW				20,65 275	10576	176,44 1395	120,87 5110	335,05 47665	287,55 67580	1077,7 324670	865,13 323205	1186,94 451420	494,69 194275	160,62 65645	38,36 18105	95,42 43365	141,34 63295	169,30 88210	527,49 149365	1,59 575		5678,53 1854456	5699,18 1854731	46,83 52,05
DB			15,74 52	11,71 529	7469	48,94 1620	134,14 3080	290,01 39830	106,02 18650	186,06 45445	194,54 57560	728,20 214945	93,03 27450	75,97 26015	92,46 37800	119,72 60170	80,84 42525	14,89 6450	40,40 11880	15,76 3790		2220,98 604679	2248,43 605260	18,48 16,99
DB.C											1,76 445				1,38 430	0,68 200			3,42 1145			7,24 2220	7,24 2220	0,06 0,06
KL					59			0,84 10	0,73 220	6,25 895	0,60 95	2,87 550		0,99 305					2,25 700			14,53 2834	14,53 2834	0,12 0,08
WZ					74	3,53 125						1,16 290										4,69 489	4,69 489	0,04 0,01
GB										2,32 580	5,52 1440	8,77 2375						6,35 2180	1,01 150			23,97 6725	23,97 6725	0,20 0,19
BRZ					521	6,44 5	17,03 985	24,22 3375	36,72 8350	40,98 7505	53,85 12340	111,64 25225	73,38 18605	26,44 8250		1,95 570			149,17 31405			541,82 117136	541,82 117136	4,45 3,29
OL			0,53 61	256,82 2412	1423	21,96 280	33,42 2000	47,79 7845	66,18 15265	134,73 34070	171,93 41670	214,82 55505	77,11 18045	36,36 11180	22,68 7210	18,79 7030	23,22 9750	2,03 590	17,03 2290	4,27 1370		892,32 215523	1149,67 217996	9,45 6,12

Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	BP	Razem		Pro- cent		
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.	
	płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
																									powierzchnia w ha / miąższość w m³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
OL.S									4,35 910														4,35 910	4,35 910	0,04 0,03
OS										0,11 35		4,71 1045							12,03 3445				16,85 4525	16,85 4525	0,14 0,13
LP						2,04 57			2,17 525	7,68 1615	24,06 5820	6,33 1675		2,41 715	3,77 1415	0,46 135	9,85 3820	23,07 11480				81,84 27257	81,84 27257	0,67 0,77	
Ogółem			16,27 113	289,18 3216	23242	345,02 4160	364,83 13045	839,38 120490	527,79 117595	1529,38 432035	1601,12 534185	2875,10 957395	1241,33 428185	385,95 138935	300,11 120915	311,36 148525	289,04 130990	399,75 161740	827,84 221215	23,82 6635		11861,82 3559287	12167,27 3562616	100 100	
Procent			0,13 0,00	2,38 0,09	0,65	2,84 0,12	3,00 0,37	6,90 3,38	4,34 3,30	12,57 12,13	13,16 14,99	23,61 26,87	10,20 12,02	3,17 3,90	2,47 3,39	2,56 4,17	2,38 3,68	3,29 4,54	6,80 6,21	0,20 0,19		97,49 99,91	100,00 100,00	100 100	

Grunty związane z gospodarką leśną: 377,14
 Ogółem lasy: 12544,41
 Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem: 12544,2292

Tabela nr IV. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących
Obręb **Goldap**

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BŚW	So											4,23 1160											4,23 1160	4,23 1160	100
	Razem											4,23 1160											4,23 1160	4,23 1160	100
BB	So														11,29 2055	2,13 240	1,25 270	7,22 1625	83,04 16295				104,93 20485	104,93 20485	99,22 99,25
	Brz					45				0,82 110													0,82 155	0,82 155	0,78 0,75
	Razem					45				0,82 110					11,29 2055	2,13 240	1,25 270	7,22 1625	83,04 16295				105,75 20640	105,75 20640	100
BMŚW	So					408	9,66 385	16,68 375	2,98 375	0,46 65		10,09 4710	10,75 3605	32,60 12110	8,38 2935	24,98 11880	19,11 9735	4,58 1945	1,41 735	9,01 2540			150,69 51428	150,69 51428	60,52 62,17
	Św					184	13,27 155	11,82 580	4,12 580		20,05 6105	1,31 515	5,17 2165	6,91 2695		0,35 110	3,27 1580	22,36 13340	2,66 1545	7,03 2325			98,32 31299	98,32 31299	39,48 37,83
	Razem					592	22,93 540	28,50 955	7,10 955	0,46 65	20,05 6105	11,40 5225	15,92 5770	39,51 14805	8,38 2935	25,33 11990	22,38 11315	26,94 15285	4,07 2280	16,04 4865			249,01 82727	249,01 82727	100
BMW	Św						1,42				1,12 515	1,27 510	1,34 490	5,18 1845			0,92 405						11,25 3765	11,25 3765	100
	Razem						1,42				1,12 515	1,27 510	1,34 490	5,18 1845			0,92 405						11,25 3765	11,25 3765	100
BMB	So													3,68 720	1,04 235		3,43 1210	10,83 3940	12,50 4270				31,48 10375	31,48 10375	13,29 12,65
	Św				10,32 96	301			1,72 265	9,94 2125	29,51 8940	25,83 9360	32,62 12255	21,41 6845	10,41 4265	0,45 200	18,39 7460	9,10 3520	34,82 15855				194,20 71391	204,52 71487	86,38 87,17
	Brz									0,79 150													0,79 150	0,79 150	0,33 0,18
	Razem				10,32 96	301			1,72 265	10,73 2275	29,51 8940	25,83 9360	32,62 12255	25,09 7565	11,45 4500	0,45 200	21,82 8670	19,93 7460	47,32 20125				226,47 81916	236,79 82012	100

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LMŚW	SO					688	37,26 385	14,98 290	15,80 1150	2,66 670	0,74 225	17,98 5640	263,99 89175	380,28 128110	3,64 1100	33,03 12175	12,01 5540	1,17 650	20,70 8990	33,68 10035			837,92 264823	837,92 264823	46,97 48,13
	MD					18				7,00 2040			1,45 570										8,45 2628	8,45 2628	0,47 0,48
	ŚW					1145	23,04 120	23,06 600	30,89 3425	47,97 12305	74,73 24745	128,75 49315	165,40 66450	85,42 34100		3,18 1655	13,04 7295	7,29 3700	3,08 1310	90,81 26855			696,66 233020	696,66 233020	39,05 42,35
	DB			4,61 10	6,84 204	707	15,98 40	6,88 55	11,75 845	16,66 2975	16,73 3940	15,96 4445	44,88 13270	19,14 6200	1,24 495				1,19 550				150,41 33522	161,86 33736	9,07 6,13
	KL					55			0,84 10														0,84 65	0,84 65	0,05 0,01
	BRZ					7		6,47 620	2,14 295		0,95 240		10,46 2755	18,24 4090			1,95 570			38,07 7360			78,28 15937	78,28 15937	4,39 2,9
	Razem			4,61 10	6,84 204	2620	76,28 545	51,39 1565	61,42 5725	74,29 17990	93,15 29150	162,69 59400	486,18 172220	503,08 172500	4,88 1595	36,21 13830	27,00 13405	8,46 4350	24,97 10850	162,56 44250			1772,56 549995	1784,01 550209	100 100
LMW	ŚW					105	2,37		2,78 165	2,95 875	1,65 425		1,37 515	3,48 1520									14,60 3605	14,60 3605	65,5 72,6
	DB			0,37 1																				0,37 1	1,66 0,02
	BRZ													0,63 160						3,40 600			4,03 760	4,03 760	18,08 15,3
	OL																			3,29 600			3,29 600	3,29 600	14,76 12,08
	Razem			0,37 1		105	2,37		2,78 165	2,95 875	1,65 425		1,37 515	4,11 1680						6,69 1200			21,92 4965	22,29 4966	100 100
LMB	ŚW					54			3,71 330	6,11 1575	31,47 10365	18,14 6155	20,59 7280	17,02 6845	7,13 2290		1,89 910	11,89 4145	2,76 1250				120,71 41199	120,71 41199	27,01 43,75
	BRZ					65	3,71 5	0,93	1,25 300	5,59 1000	8,19 1745	3,93 775	12,85 2410	19,74 3370	8,51 2340								64,70 12010	64,70 12010	14,47 12,75

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LMB	OL				95,61 855	339	1,10	11,88 375	1,21 230	27,81 6095	20,73 6090	38,72 8630	30,00 7165	10,34 1880		5,02 1615	3,35 1110	12,69 5970					162,85 39499	258,46 40354	57,82 42,85
	OL.S									3,12 615													3,12 615	3,12 615	0,7 0,65
	Razem				95,61 855	458	4,81 5	12,81 375	6,17 860	42,63 9285	60,39 18200	60,79 15560	63,44 16855	47,10 12095	15,64 4630	5,02 1615	5,24 2020	24,58 10115	2,76 1250				351,38 93323	446,99 94178	100 100
LŚW	SO					15						9,66 3480	37,71 12820	19,55 5750						7,14 2380			74,06 24445	74,06 24445	2,55 2,62
	MD					8				6,98 2150		1,04 225	3,32 735										11,34 3118	11,34 3118	0,39 0,33
	ŚW					1995	13,07 25	11,24 220	76,15 11410	77,70 19125	259,33 86325	184,58 72195	380,69 141310	129,00 48675	41,91 19490	10,43 5530	10,99 5900	23,09 11450	40,37 19100	255,72 67100			1514,27 509850	1514,27 509850	52,07 54,55
	DB			7,47 36	0,23	1759	13,61 760	41,00 345	38,14 5070	22,77 4190	61,89 17480	80,95 24875	405,06 117715	69,27 20030	35,79 12270	47,71 20120	99,65 50090	78,94 41360	10,77 4045	24,41 5855	15,76 3790		1045,72 329754	1053,42 329790	36,23 35,29
	DB.C															0,14 40	0,68 200						0,82 240	0,82 240	0,03 0,03
	KL					4					6,25 895		0,88 215		0,99 305								8,12 1419	8,12 1419	0,28 0,15
	WZ					74	3,53 125						1,16 290										4,69 489	4,69 489	0,16 0,05
	GB										2,32 580	5,52 1440	8,77 2375						6,35 2180	1,01 150			23,97 6725	23,97 6725	0,82 0,72
	BRZ					137		1,00 90	8,28 1340	9,15 2080	5,54 1360	10,46 2780	12,69 3140	31,29 10065						61,90 11775			140,31 32767	140,31 32767	4,83 3,51
	OL										0,96 215		3,47 1065	1,32 330						12,12 1365			17,87 2975	17,87 2975	0,61 0,32
	OS										0,11 35									12,03 3445			12,14 3480	12,14 3480	0,42 0,37
	LP									2,17 525	1,55 345	0,76 200	4,91 1305		0,19 40	3,77 1415	0,46 135	9,85 3820	23,07 11480				46,73 19265	46,73 19265	1,61 2,06
	Razem				7,47 36	0,23	3992	30,21 910	53,24 655	122,57 17820	118,77 28070	337,95 107235	292,97 105195	858,66 280970	250,43 84850	78,88 32105	62,05 27105	111,78 56325	111,88 56630	80,56 36805	374,33 92070	15,76 3790		2900,04 934527	2907,74 934563

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LW	ŚW					33		0,95 30		3,75 845	3,70 1630			2,96 1295									11,36 3833	11,36 3833	14,25 18,55
	DB					58		2,08 20		0,27 50	4,20 995		1,66 340										8,21 1463	8,21 1463	10,3 7,08
	BRZ									0,71 135	0,63 190	1,29 300	0,30 85										2,93 710	2,93 710	3,67 3,44
	OL					57	1,88 105	1,35 155	4,53 785	5,92 1770	3,30 840	8,28 2335	17,05 4675	2,50 580	8,59 2350					1,62 325			55,02 13977	55,02 13977	69 67,66
	LP														2,22 675								2,22 675	2,22 675	2,78 3,27
	Razem						148	1,88 105	4,38 205	4,53 785	10,65 2800	11,83 3655	9,57 2635	19,01 5100	5,46 1875	10,81 3025					1,62 325			79,74 20658	79,74 20658
OL	BRZ									1,41 400													1,41 400	1,41 400	0,6 0,93
	OL			0,53 61	52,64 252	482	12,36	8,72 400	9,47 1450	7,47 1845	25,90 7185	26,44 7030	60,20 16310	11,58 2345	5,23 1585	4,94 1070	1,51 515	6,34 2270					180,16 42487	233,33 42800	99,4 99,07
	Razem			0,53 61	52,64 252	482	12,36	8,72 400	9,47 1450	8,88 2245	25,90 7185	26,44 7030	60,20 16310	11,58 2345	5,23 1585	4,94 1070	1,51 515	6,34 2270					181,57 42887	234,74 43200	100 100
OLJ	BRZ														1,50 700								1,50 700	1,50 700	1,64 3
	OL				2,73 27	31		2,35 230	4,12 540	3,75 745	19,77 6205	9,31 1950	18,94 4550	15,88 3845	2,53 920	5,15 1625		4,19 1510	1,18 455				87,17 22606	89,90 22633	98,36 97
	Razem				2,73 27	31		2,35 230	4,12 540	3,75 745	19,77 6205	9,31 1950	18,94 4550	15,88 3845	4,03 1620	5,15 1625		4,19 1510	1,18 455				88,67 23306	91,40 23333	100 100

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	BP	Razem		Pro- cent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.	
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
powierzchnia w ha / miąższość w m³																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Łącznie	SO					1111	46,92 385	31,66 675	18,78 1525	3,12 735	0,74 225	41,96 14990	312,45 105600	436,11 146690	24,35 6325	60,14 24295	35,80 16755	23,80 8160	117,65 30290	49,83 14955			1203,31 372716	1203,31 372716	19,49 20,02	
	MD					26				13,98 4190		1,04 225	4,77 1305										19,79 5746	19,79 5746	0,32 0,31	
	ŚW				10,32 96	3817	53,17 145	47,07 1005	119,37 16175	148,42 36850	421,56 139050	359,88 138050	607,18 230465	271,38 103820	59,45 26045	14,41 7495	48,50 23550	73,73 36155	83,69 39060	353,56 96280			2661,37 897962	2671,69 898058	43,27 48,24	
	DB			12,45 47	7,07 204	2524	29,59 800	49,96 420	49,89 5915	39,70 7215	82,82 22415	96,91 29320	451,60 131325	88,41 26230	37,03 12765	47,71 20120	99,65 50090	78,94 41360	11,96 4595	24,41 5855	15,76 3790		1204,34 364739	1223,86 364990	19,82 19,61	
	DB.C															0,14 40	0,68 200						0,82 240	0,82 240	0,01 0,01	
	KL					59			0,84 10		6,25 895		0,88 215		0,99 305								8,96 1484	8,96 1484	0,15 0,08	
	WZ					74	3,53 125						1,16 290										4,69 489	4,69 489	0,08 0,03	
	GB										2,32 580	5,52 1440	8,77 2375						6,35 2180	1,01 150			23,97 6725	23,97 6725	0,39 0,36	
	BRZ					254	3,71 5	8,40 710	11,67 1935	18,47 3875	15,31 3535	15,68 3855	36,30 8390	69,90 17685	10,01 3040		1,95 570			103,37 19735			294,77 63589	294,77 63589	4,77 3,42	
	OL			0,53 61	150,98 1134	909	15,34 105	24,30 1160	19,33 3005	44,95 10455	70,66 20535	82,75 19945	129,66 33765	41,62 8980	16,35 4855	15,11 4310	4,86 1625	23,22 9750	1,18 455	17,03 2290			506,36 122144	657,87 123339	10,66 6,63	
	OL.S									3,12 615													3,12 615	3,12 615	0,05 0,03	
	OS										0,11 35										12,03 3445			12,14 3480	12,14 3480	0,2 0,19
	LP									2,17 525	1,55 345	0,76 200	4,91 1305		2,41 715	3,77 1415	0,46 135	9,85 3820	23,07 11480				48,95 19940	48,95 19940	0,79 1,07	
Ogółem				12,98 108	168,37 1434	8774	152,26 1565	161,39 3970	219,88 28565	273,93 64460	601,32 187615	604,50 208025	1557,68 515035	907,42 303405	150,59 54050	141,28 57675	191,90 92925	209,54 99245	243,90 88060	561,24 142710	15,76 3790		5992,59 1859869	6173,94 1861411	100 100	

Grunty związane z gospodarką leśną: 193,15
 Ogółem lasy: 6367,09
 Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem: 6366,9431

Tabela nr IV. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących
Obręb Żytkiejmy

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BŚW	SO										1,71 405												1,71 405	1,71 405	100 100
	Razem										1,71 405												1,71 405	1,71 405	100 100
BB	SO										0,29 35	8,76 990	14,89 2400	1,44 250					1,88 300				27,26 3975	27,26 3975	96,98 98,27
	BRZ										0,85 70												0,85 70	0,85 70	3,02 1,73
	Razem										0,29 35	9,61 1060	14,89 2400	1,44 250					1,88 300				28,11 4045	28,11 4045	100 100
BMŚW	SO					949	29,83 220	10,88 195	45,57 6440	2,29 475	64,47 14860	180,33 58790	139,03 47960	15,16 5575	19,19 5790	61,89 24325	34,36 18925	4,03 1805	10,70 5125	4,59 1095			622,32 192529	622,32 192529	63,23 65,57
	MD										1,03 340												1,03 340	1,03 340	0,1 0,12
	ŚW					1021	12,70 15	23,58 1885	18,33 2525	30,00 5610	164,54 43710	41,84 14645	39,22 16185	10,21 5385	3,22 1165		5,14 2140	9,74 5120	2,49 1320				361,01 100726	361,01 100726	36,67 34,31
	Razem					1970	42,53 235	34,46 2080	63,90 8965	32,29 6085	229,01 58570	223,20 73775	178,25 64145	25,37 10960	22,41 6955	61,89 24325	39,50 21065	13,77 6925	13,19 6445	4,59 1095			984,36 293595	984,36 293595	100 100
BMW	SO					21	1,78				3,36 1165		0,61 205		5,80 2315	1,78 615							13,33 4321	13,33 4321	12,28 11,7
	ŚW					555	6,54 140	10,55 1200	9,51 2250	12,68 3860	32,01 12865	10,83 4765	1,36 535	2,88 1105	1,44 510			6,57 4495	0,81 315				95,18 32595	95,18 32595	87,72 88,3
	Razem					576	1,78	6,54 140	10,55 1200	9,51 2250	12,68 3860	35,37 14030	10,83 4765	1,97 740	2,88 1105	7,24 2825	1,78 615		6,57 4495	0,81 315			108,51 36916	108,51 36916	100 100

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BMB	SO									2,88 315		1,34 345	2,43 325	0,46 70	1,96 230	2,97 1060	2,19 705	5,96 1635	46,14 13420				66,33 18105	66,33 18105	26,45 28,52
	ŚW				10,33 179	305			13,34 1830	10,23 1385	27,28 7785	15,19 4940	17,83 4380	13,38 3565	13,24 4950	6,14 2480	4,87 1370	13,21 5535	0,66 270				135,37 38795	145,70 38974	58,1 61,39
	BRZ					63	2,43 70	2,32 70	1,14 100	1,10 175	5,94 655	4,03 1105	17,39 3205		4,38 1035							38,73 6408	38,73 6408	15,45 10,09	
	Razem				10,33 179	368	2,43 70	2,32 70	14,48 1930	14,21 1875	33,22 8440	20,56 6390	37,65 7910	13,84 3635	19,58 6215	9,11 3540	7,06 2075	19,17 7170	46,80 13690				240,43 63308	250,76 63487	100 100
LMŚW	SO					759	1,95 1000	16,83 8190	47,52 8190	1,30 255	2,19 620	43,66 13930	95,77 32780	30,20 9865	30,04 12065	5,61 2370	0,21 55		4,10 2165	13,81 3605	2,20 900		295,39 88559	295,39 88559	19,2 19,59
	MD					140	5,19 130		0,40 90	0,50 125	4,11 1075		0,41 125										10,61 1685	10,61 1685	0,69 0,37
	ŚW					2146	51,94 930	21,80 795	57,57 8205	31,29 7810	219,50 60260	201,24 75140	169,26 66480	58,60 24840	26,32 11885	6,52 3275	4,89 2295	0,40 145	40,27 23430	46,19 13310			935,79 300946	935,79 300946	60,83 66,56
	DB			2,38 3	0,21 15	1611	7,54 415	30,05 835	74,86 10055	9,18 1380	28,17 6145	27,47 8545	92,46 24100		6,01 1885	8,98 3585							284,72 58556	287,31 58574	18,68 12,96
	KL									0,73 220													0,73 220	0,73 220	0,05 0,05
	BRZ										1,76 420		6,66 1725										8,42 2145	8,42 2145	0,55 0,47
	Razem			2,38 3	0,21 15	4656	66,62 1475	68,68 2630	180,35 26540	43,00 9790	255,73 68520	272,37 97615	364,56 125210	88,80 34705	62,37 25835	21,11 9230	5,10 2350	0,40 145	44,37 25595	60,00 16915	2,20 900		1535,66 452111	1538,25 452129	100 100
LMW	SO															1,60 645							1,60 645	1,60 645	4,67 7,91
	ŚW					150	1,14 5	2,13 10	1,63 295		2,33 665	3,39 1020	5,33 1925	2,65 1010	1,90 590								20,50 5670	20,50 5670	59,78 69,53
	DB					90	1,35	0,59	1,14 95														3,08 185	3,08 185	8,98 2,27
	BRZ					23			0,81 135			0,83 140								1,56 295			3,20 593	3,20 593	9,33 7,27

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LMW	OL					37			3,23 265	0,77 170			1,91 590										5,91 1062	5,91 1062	17,24 13,02
	Razem					300	2,49 5	2,72 10	6,81 790	0,77 170	2,33 665	4,22 1160	7,24 2515	2,65 1010	1,90 590	1,60 645				1,56 295			34,29 8155	34,29 8155	100 100
LMB	ŚW					357	0,56 105	2,06 105	3,45 480	18,47 2860	61,21 13990	68,88 20600	31,84 11225	31,57 11475	25,16 8210	5,86 2210	31,48 13780	19,66 8025	8,38 2640				308,58 95957	308,58 95957	53,93 70,08
	BRZ					137	0,30 205	6,31 205	6,86 580	12,66 3170	12,42 1965	21,12 3915	43,48 9520	3,48 920	5,02 1280							111,65 21692	111,65 21692	19,51 15,84	
	OL				65,98 640	60		4,57 410	4,48 640	6,68 1790	10,83 1640	33,10 7480	13,17 2940	5,68 1375	7,48 2310							85,99 18645	151,97 19285	26,56 14,08	
	Razem				65,98 640	554	0,86 720	12,94 1700	14,79 7820	37,81 7820	84,46 17595	123,10 31995	88,49 23685	40,73 13770	37,66 11800	5,86 2210	31,48 13780	19,66 8025	8,38 2640				506,22 136294	572,20 136934	100 100
LŚW	SO					21			8,11 1510			1,38 530	39,91 13870	19,14 7155	7,62 2415	3,45 945			3,64 1530	6,81 1180			90,06 29156	90,06 29156	4,23 4,62
	MD					36			21,09 4010			0,87 305										21,96 4351	21,96 4351	1,03 0,69	
	ŚW					2050	55,51 295	13,74 1010	108,28 16530	39,12 10685	162,43 53505	142,31 55805	304,11 115510	105,54 43645	28,21 11620	3,99 2135	0,54 230	24,60 8315	27,24 16995	125,46 39175	1,59 575		1142,67 378080	1142,67 378080	53,65 59,89
	DB			0,91 2	4,43 310	2802	9,45 405	47,35 1795	162,10 23535	57,14 10055	75,07 16885	68,89 19400	184,14 59520	4,62 1220	32,93 11365	35,77 14095	20,07 10080	1,90 1165	2,93 1855	15,99 6025			718,35 180202	723,69 180514	33,99 28,59
	DB.C											1,76 445				1,24 390				3,42 1145			6,42 1980	6,42 1980	0,3 0,31
	KL											0,60 95	1,99 335							2,25 700			4,84 1130	4,84 1130	0,23 0,18
	BRZ					44			3,74 625	4,49 1130	4,53 755	11,34 3255	7,81 2385		7,03 2895					44,24 11375			83,18 22464	83,18 22464	3,91 3,56
	OL					20			1,92 300		3,91 1105	4,62 1310	10,57 2575										21,02 5310	21,02 5310	0,99 0,84
	OS												4,71 1045										4,71 1045	4,71 1045	0,22 0,17

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LŚW	LP					30					6,13 1270	23,30 5620	1,42 370										30,85 7290	30,85 7290	1,45 1,15
	Razem			0,91 2	4,43 310	5003	64,96 700	61,09 2805	305,24 46510	100,75 21870	252,07 73520	255,07 86765	554,66 195610	129,30 52020	75,79 28295	44,45 17565	20,61 10310	26,50 9480	33,81 20380	198,17 59600	1,59 575		2124,06 631008	2129,40 631320	100 100
LW	ŚW					175	1,42 5	3,95 160	2,53 425	0,51 130	6,21 1845	0,39 140	1,34 485							1,47 285			17,82 3650	17,82 3650	23,16 20,53
	DB					442	1,01	6,19 30	2,02 230			1,27 295											10,49 997	10,49 997	13,63 5,61
	BRZ										1,02 175												1,02 175	1,02 175	1,33 0,98
	OL					84			2,90 570	0,55 140	5,81 1430	1,86 550	5,80 1510	16,02 4730	1,95 615		5,56 1795		0,85 135		4,27 1370		45,57 12929	45,57 12929	59,23 72,73
	LP					27	2,04																2,04 27	2,04 27	2,65 0,15
	Razem					728	4,47 5	10,14 190	7,45 1225	1,06 270	13,04 3450	3,52 985	7,14 1995	16,02 4730	1,95 615		5,56 1795		0,85 135	1,47 285	4,27 1370		76,94 17778	76,94 17778	100 100
OL	OL				36,24 508	238	3,67	4,01 385	9,36 1625	6,72 1295	30,55 6475	24,02 5430	30,67 7190	5,56 1180	4,90 1425	3,95 1420							123,41 26663	159,65 27171	99,24 98,93
	OL.S									1,23 295													1,23 295	1,23 295	0,76 1,07
	Razem				36,24 508	238	3,67	4,01 385	9,36 1625	7,95 1590	30,55 6475	24,02 5430	30,67 7190	5,56 1180	4,90 1425	3,95 1420							124,64 26958	160,88 27466	100 100
OLJ	ŚW														0,24 75								0,24 75	0,24 75	0,22 0,26
	OL				3,61 130	75	2,95 175	0,54 45	6,57 1440	6,51 1415	12,97 2885	25,58 6955	23,04 6935	8,23 1780	5,68 1975	3,62 1480	8,37 3610						104,06 28770	107,67 28900	99,78 99,74
	Razem				3,61 130	75	2,95 175	0,54 45	6,57 1440	6,51 1415	12,97 2885	25,58 6955	23,04 6935	8,23 1780	5,92 2050	3,62 1480	8,37 3610						104,30 28845	107,91 28975	100 100

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	BP	Razem		Pro- cent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.	
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
powierzchnia w ha / miąższość w m³																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Łącznie	SO					1750	33,56 220	27,71 1195	101,20 16140	6,47 1045	68,66 15920	238,83 75750	292,03 97335	67,01 23120	58,81 20500	81,32 31660	38,54 20300	9,99 3440	66,46 22540	25,21 5880	2,20 900		1118,00 337695	1118,00 337695	18,65 19,85	
	MD					176	5,19 130		21,49 4100	0,50 125	4,11 1075	1,90 645	0,41 125										33,60 6376	33,60 6376	0,56 0,37	
	ŚW				10,33 179	6759	123,27 1250	73,80 4105	215,68 31490	139,13 30730	656,18 185620	505,25 185155	579,76 220955	223,31 90455	101,17 39600	23,95 10610	46,92 19815	67,61 27140	85,61 49150	173,93 53085	1,59 575		3017,16 956494	3027,49 956673	50,51 56,24	
	DB			3,29 5	4,64 325	4945	19,35 820	84,18 2660	240,12 33915	66,32 11435	103,24 23030	97,63 28240	276,60 83620	4,62 1220	38,94 13250	44,75 17680	20,07 10080	1,90 1165	2,93 1855	15,99 6025			1016,64 239940	1024,57 240270	17,1 14,12	
	DB.C											1,76 445				1,24 390				3,42 1145			6,42 1980	6,42 1980	0,11 0,12	
	KL									0,73 220		0,60 95	1,99 335							2,25 700			5,57 1350	5,57 1350	0,09 0,08	
	BRZ					267	2,73 275	8,63 1440	12,55 4475	18,25 4475	25,67 3970	38,17 8485	75,34 16835	3,48 920	16,43 5210					45,80 11670			247,05 53547	247,05 53547	4,12 3,15	
	OL				105,83 1278	514	6,62 175	9,12 840	28,46 4840	21,23 4810	64,07 13535	89,18 21725	85,16 21740	35,49 9065	20,01 6325	7,57 2900	13,93 5405		0,85 135		4,27 1370			385,96 93379	491,79 94657	8,21 5,56
	OL.S										1,23 295													1,23 295	1,23 295	0,02 0,02
	OS													4,71 1045										4,71 1045	4,71 1045	0,08 0,06
	LP						57	2,04				6,13 1270	23,30 5620	1,42 370										32,89 7317	32,89 7317	0,55 0,43
Ogółem				3,29 5	120,80 1782	14468	192,76 2595	203,44 9075	619,50 91925	253,86 53135	928,06 244420	996,62 326160	1317,42 442360	333,91 124780	235,36 84885	158,83 63240	119,46 55600	79,50 31745	155,85 73680	266,60 78505	8,06 2845		5869,23 1699418	5993,32 1701205	100 100	

Grunty związane z gospodarką leśną: 183,99
 Ogółem lasy: 6177,32
 Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem: 6177,2861

Tabela nr IV. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących
Nadleśnictwo **Goldap**

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BŚW	SO										1,71 405	4,23 1160											5,94 1565	5,94 1565	100 100
	Razem										1,71 405	4,23 1160											5,94 1565	5,94 1565	100 100
BB	SO										0,29 35	8,76 990	14,89 2400	1,44 250	11,29 2055	2,13 240	1,25 270	7,22 1625	84,92 16595				132,19 24460	132,19 24460	98,75 99,09
	BRZ					45				0,82 110		0,85 70											1,67 225	1,67 225	1,25 0,91
	Razem					45				0,82 110	0,29 35	9,61 1060	14,89 2400	1,44 250	11,29 2055	2,13 240	1,25 270	7,22 1625	84,92 16595				133,86 24685	133,86 24685	100 100
BMŚW	SO					1357	39,49 220	27,56 580	48,55 6815	2,75 540	64,47 14860	190,42 63500	149,78 51565	47,76 17685	27,57 8725	86,87 36205	53,47 28660	8,61 3750	12,11 5860	13,60 3635			773,01 243957	773,01 243957	62,68 64,83
	MD												1,03 340										1,03 340	1,03 340	0,08 0,09
	ŚW					1205	25,97 15	35,40 2040	22,45 3105	30,00 5610	184,59 49815	43,15 15160	44,39 18350	17,12 8080	3,22 1165	0,35 110	8,41 3720	32,10 18460	5,15 2865	7,03 2325			459,33 132025	459,33 132025	37,24 35,08
	Razem					2562	65,46 235	62,96 2620	71,00 9920	32,75 6150	249,06 64675	234,60 79000	194,17 69915	64,88 25765	30,79 9890	87,22 36315	61,88 32380	40,71 22210	17,26 8725	20,63 5960			1233,37 376322	1233,37 376322	100 100
BMW	SO					21	1,78					3,36 1165		0,61 205		5,80 2315	1,78 615						13,33 4321	13,33 4321	11,13 10,62
	ŚW					555	1,42	6,54 140	10,55 1200	9,51 2250	13,80 4375	33,28 13375	12,17 5255	6,54 2380	2,88 1105	1,44 510	0,92 405		6,57 4495	0,81 315			106,43 36360	106,43 36360	88,87 89,38
	Razem					576	3,20	6,54 140	10,55 1200	9,51 2250	13,80 4375	36,64 14540	12,17 5255	7,15 2585	2,88 1105	7,24 2825	2,70 1020		6,57 4495	0,81 315			119,76 40681	119,76 40681	100 100
BMB	SO									2,88 315		1,34 345	2,43 325	4,14 790	3,00 465	2,97 1060	5,62 1915	16,79 5575	58,64 17690				97,81 28480	97,81 28480	20,06 19,57
	ŚW				20,65 275	606			15,06 2095	20,17 3510	56,79 16725	41,02 14300	50,45 16635	34,79 10410	23,65 9215	6,59 2680	23,26 8830	22,31 9055	35,48 16125				329,57 110186	350,22 110461	71,83 75,92

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BMB	BRZ					63	2,43	2,32	1,14	1,89	5,94	4,03	17,39		4,38								39,52	39,52	8,11
	Razem				20,65	669	2,43	2,32	16,20	24,94	62,73	46,39	70,27	38,93	31,03	9,56	28,88	39,10	94,12				466,90	487,55	100
					275		669	70	2195	4150	17380	15750	20165	11200	10715	3740	10745	14630	33815				145224	145499	100
LMŚW	SO					1447	39,21	31,81	63,32	3,96	2,93	61,64	359,76	410,48	33,68	38,64	12,22	1,17	24,80	47,49	2,20		1133,31	1133,31	34,11
							385	1290	9340	925	845	19570	121955	137975	13165	14545	5595	650	11155	13640	900		353382	353382	35,26
	MD					158	5,19		0,40	7,50	4,11		1,86										19,06	19,06	0,57
							130		90	2165	1075		695										4313	4313	0,43
	ŚW					3291	74,98	44,86	88,46	79,26	294,23	329,99	334,66	144,02	26,32	9,70	17,93	7,69	43,35	137,00			1632,45	1632,45	49,14
							1050	1395	11630	20115	85005	124455	132930	58940	11885	4930	9590	3845	24740	40165			533966	533966	53,27
	DB			6,99	7,05		23,52	36,93	86,61	25,84	44,90	43,43	137,34	19,14	7,25	8,98			1,19				435,13	449,17	13,52
				13	219	2318	455	890	10900	4355	10085	12990	37370	6200	2380	3585			550				92078	92310	9,21
	KL					55			0,84	0,73													1,57	1,57	0,05
									10	220													285	285	0,03
	BRZ					7		6,47	2,14		2,71		17,12	18,24			1,95			38,07			86,70	86,70	2,61
								620	295		660		4480	4090			570			7360			18082	18082	1,8
	Razem			6,99	7,05		142,90	120,07	241,77	117,29	348,88	435,06	850,74	591,88	67,25	57,32	32,10	8,86	69,34	222,56	2,20		3308,22	3322,26	100
				13	219	7276	2020	4195	32265	27780	97670	157015	297430	207205	27430	23060	15755	4495	36445	61165	900		1002106	1002338	100
LMW	SO															1,60							1,60	1,60	2,83
																645							645	645	4,92
	ŚW					255	3,51	2,13	4,41	2,95	3,98	3,39	6,70	6,13	1,90								35,10	35,10	62,03
							5	10	460	875	1090	1020	2440	2530	590								9275	9275	70,68
	DB			0,37		90	1,35	0,59	1,14														3,08	3,45	6,1
				1					95														185	186	1,42
	BRZ					23			0,81			0,83		0,63						4,96			7,23	7,23	12,78
									135			140		160						895			1353	1353	10,31
	OL					37			3,23	0,77			1,91							3,29			9,20	9,20	16,26
							265	170					590							600			1662	1662	12,67
	Razem			0,37		405	4,86	2,72	9,59	3,72	3,98	4,22	8,61	6,76	1,90	1,60			8,25				56,21	56,58	100
				1			5	10	955	1045	1090	1160	3030	2690	590	645				1495			13120	13121	100

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.	
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
powierzchnia w ha / miąższość w m³																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
LMB	ŚW					411	0,56	2,06	7,16	24,58	92,68	87,02	52,43	48,59	32,29	5,86	33,37	31,55	11,14				429,29	429,29	42,12	
								105	810	4435	24355	26755	18505	18320	10500	2210	14690	12170	3890				137156	137156	59,34	
	BRZ					202	4,01	7,24	8,11	18,25	20,61	25,05	56,33	23,22	13,53								176,35	176,35	17,3	
							5	205	880	4170	3710	4690	11930	4290	3620								33702	33702	14,58	
	OL				161,59		399	1,10	16,45	5,69	34,49	31,56	71,82	43,17	16,02	7,48	5,02	3,35	12,69					248,84	410,43	40,27
				1495				785	870	7885	7730	16110	10105	3255	2310	1615	1110	5970					58144	59639	25,81	
	OL.S									3,12													3,12	3,12	0,31	
										615													615	615	0,27	
	Razem				161,59		5,67	25,75	20,96	80,44	144,85	183,89	151,93	87,83	53,30	10,88	36,72	44,24	11,14				857,60	1019,19	100	
					1495	1012	5	1095	2560	17105	35795	47555	40540	25865	16430	3825	15800	18140	3890				229617	231112	100	
LŚW	SO					36			8,11			11,04	77,62	38,69	7,62	3,45			3,64	13,95			164,12	164,12	3,26	
									1510			4010	26690	12905	2415	945			1530	3560			53601	53601	3,42	
	MD					44			21,09	6,98		1,91	3,32									33,30	33,30	0,66		
									4010	2150		530	735									7469	7469	0,48		
	ŚW					4045	68,58	24,98	184,43	116,82	421,76	326,89	684,80	234,54	70,12	14,42	11,53	47,69	67,61	381,18	1,59		2656,94	2656,94	52,75	
							320	1230	27940	29810	139830	128000	256820	92320	31110	7665	6130	19765	36095	10627	575		887930	887930	56,7	
	DB			8,38	4,66	4561	23,06	88,35	200,24	79,91	136,96	149,84	589,20	73,89	68,72	83,48	119,72	80,84	13,70	40,40	15,76		1764,07	1777,11	35,28	
				38	310		1165	2140	28605	14245	34365	44275	177235	21250	23635	34215	60170	42525	5900	11880	3790		509956	510304	32,59	
	DB.C											1,76					1,38	0,68			3,42			7,24	7,24	0,14
												445					430	200			1145			2220	2220	0,14
	KL					4					6,25	0,60	2,87		0,99					2,25			12,96	12,96	0,26	
											895	95	550		305					700			2549	2549	0,16	
WZ					74	3,53							1,16									4,69	4,69	0,09		
						125							290									489	489	0,03		
GB											2,32	5,52	8,77						6,35	1,01			23,97	23,97	0,48	
											580	1440	2375						2180	150			6725	6725	0,43	
BRZ						181		1,00	12,02	13,64	10,07	21,80	20,50	31,29	7,03					106,14			223,49	223,49	4,44	
								90	1965	3210	2115	6035	5525	10065	2895					23150			55231	55231	3,53	
OL						20			1,92		4,87	4,62	14,04	1,32						12,12			38,89	38,89	0,77	
									300		1320	1310	3640	330						1365			8285	8285	0,53	
OS											0,11		4,71							12,03			16,85	16,85	0,33	
											35		1045							3445			4525	4525	0,29	

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m³																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LŚW	LP					30				2,17 525	7,68 1615	24,06 5820	6,33 1675		0,19 40	3,77 1415	0,46 135	9,85 3820	23,07 11480				77,58 26555	77,58 26555	1,54 1,7
	Razem			8,38 38	4,66 310	8995	95,17 1610	114,33 3460	427,81 64330	219,52 49940	590,02 180755	548,04 191960	1413,3 476580	379,73 136870	154,67 60400	106,50 44670	132,39 66635	138,38 66110	114,37 57185	572,50 151670	17,35 4365		5024,10 1565535	5037,14 1565883	100 100
LW	ŚW					208	1,42 5	4,90 190	2,53 425	4,26 975	9,91 3475	0,39 140	1,34 485	2,96 1295						1,47 285			29,18 7483	29,18 7483	18,62 19,47
	DB					500	1,01 50	8,27 50	2,02 230	0,27 50	4,20 995	1,27 295	1,66 340										18,70 2460	18,70 2460	11,94 6,4
	BRZ									0,71 135	1,65 365	1,29 300	0,30 85										3,95 885	3,95 885	2,52 2,3
	OL					141	1,88 105	1,35 155	7,43 1355	6,47 1910	9,11 2270	10,14 2885	22,85 6185	18,52 5310	10,54 2965		5,56 1795		0,85 135	1,62 325	4,27 1370		100,59 26906	100,59 26906	64,2 70
	LP					27	2,04								2,22 675								4,26 702	4,26 702	2,72 1,83
	Razem					876	6,35 110	14,52 395	11,98 2010	11,71 3070	24,87 7105	13,09 3620	26,15 7095	21,48 6605	12,76 3640		5,56 1795		0,85 135	3,09 610	4,27 1370		156,68 38436	156,68 38436	100 100
OL	BRZ									1,41 400													1,41 400	1,41 400	0,36 0,57
	OL			0,53 61	88,88 760	720	16,03	12,73 785	18,83 3075	14,19 3140	56,45 13660	50,46 12460	90,87 23500	17,14 3525	10,13 3010	8,89 2490	1,51 515	6,34 2270					303,57 69150	392,98 69971	99,33 99,01
	OL.S									1,23 295													1,23 295	1,23 295	0,31 0,42
	Razem			0,53 61	88,88 760	720	16,03	12,73 785	18,83 3075	16,83 3835	56,45 13660	50,46 12460	90,87 23500	17,14 3525	10,13 3010	8,89 2490	1,51 515	6,34 2270					306,21 69845	395,62 70666	100 100
OLJ	ŚW														0,24 75								0,24 75	0,24 75	0,12 0,14
	BRZ														1,50 700								1,50 700	1,50 700	0,75 1,34
	OL				6,34 157	106	2,95 175	2,89 275	10,69 1980	10,26 2160	32,74 9090	34,89 8905	41,98 11485	24,11 5625	8,21 2895	8,77 3105	8,37 3610	4,19 1510	1,18 455				191,23 51376	197,57 51533	99,13 98,52
	Razem				6,34 157	106	2,95 175	2,89 275	10,69 1980	10,26 2160	32,74 9090	34,89 8905	41,98 11485	24,11 5625	9,95 3670	8,77 3105	8,37 3610	4,19 1510	1,18 455				192,97 52151	199,31 52308	100 100

Siedl. typ lasu	Gat. panu- jący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	BP	Razem		Pro- cent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zales.		grunty zales. i nie zales.	
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
powierzchnia w ha / miąższość w m³																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Łącznie	SO					2861	80,48 605	59,37 1870	119,98 17665	9,59 1780	69,40 16145	280,79 90740	604,48 202935	503,12 169810	83,16 26825	141,46 55955	74,34 37055	33,79 11600	184,11 52830	75,04 20835	2,20 900		2321,31 710411	2321,31 710411	19,08 19,94	
	MD					202	5,19 130		21,49 4100	14,48 4315	4,11 1075	2,94 870	5,18 1430										53,39 12122	53,39 12122	0,44 0,34	
	ŚW				20,65 275	10576	176,44 1395	120,87 5110	335,05 47665	287,55 67580	1077,7 324670	865,13 323205	1186,94 451420	494,69 194275	160,62 65645	38,36 18105	95,42 43365	141,34 63295	169,30 88210	527,49 149365	1,59 575		5678,53 1854456	5699,18 1854731	46,83 52,05	
	DB			15,74 52	11,71 529	7469	48,94 1620	134,14 3080	290,01 39830	106,02 18650	186,06 45445	194,54 57560	728,20 214945	93,03 27450	75,97 26015	92,46 37800	119,72 60170	80,84 42525	14,89 6450	40,40 11880	15,76 3790		2220,98 604679	2248,43 605260	18,48 16,99	
	DB.C											1,76 445				1,38 430	0,68 200			3,42 1145			7,24 2220	7,24 2220	0,06 0,06	
	KL					59			0,84 10	0,73 220	6,25 895	0,60 95	2,87 550		0,99 305					2,25 700			14,53 2834	14,53 2834	0,12 0,08	
	WZ					74	3,53 125						1,16 290										4,69 489	4,69 489	0,04 0,01	
	GB											2,32 580	5,52 1440	8,77 2375					6,35 2180	1,01 150			23,97 6725	23,97 6725	0,2 0,19	
	BRZ					521	6,44 5	17,03 985	24,22 3375	36,72 8350	40,98 7505	53,85 12340	111,64 25225	73,38 18605	26,44 8250		1,95 570			149,17 31405			541,82 117136	541,82 117136	4,45 3,29	
	OL				0,53 61	256,81 2412	1423	21,96 280	33,42 2000	47,79 7845	66,18 15265	134,73 34070	171,93 41670	214,82 55505	77,11 18045	36,36 11180	22,68 7210	18,79 7030	23,22 9750	2,03 590	17,03 2290	4,27 1370		892,32 215523	1149,66 217996	9,45 6,12
	OL.S										4,35 910													4,35 910	4,35 910	0,04 0,03
	OS											0,11 35		4,71 1045							12,03 3445			16,85 4525	16,85 4525	0,14 0,13
	LP						57	2,04			2,17 525	7,68 1615	24,06 5820	6,33 1675		2,41 715	3,77 1415	0,46 135	9,85 3820	23,07 11480				81,84 27257	81,84 27257	0,67 0,77
Ogółem				16,27 113	289,18 3216	23242	345,02 4160	364,83 13045	839,38 120490	527,79 117595	1529,3 432035	1601,1 534185	2875,10 957395	1241,3 428185	385,95 138935	300,11 120915	311,36 148525	289,04 130990	399,75 161740	827,84 221215	23,82 6635		11861,82 3559287	12167,26 3562616	100 100	

Grunty związane z gospodarką leśną: 377,14
 Ogółem lasy: 12544,41
 Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem: 12544,2292

Tabela nr Va. Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Obręb **Goldap**

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bśw	So						3,97											3,97	93,85
	Św						0,26											0,26	6,15
Razem	ha						4,23											4,23	100,00
	%						100,00											100,00	100,00
Bb	So									11,29	2,13	0,76	5,86	75,83				95,87	90,66
	Św				0,25							0,25	0,55	5,12				6,17	5,83
	Brz				0,57							0,24	0,81	2,09				3,71	3,51
Razem	ha				0,82					11,29	2,13	1,25	7,22	83,04				105,75	100,00
	%				0,78					10,68	2,01	1,18	6,83	78,52				100,00	100,00
BMśw	So	10,12	11,62	3,20	0,36	1,30	7,07	7,80	26,52	5,23	13,51	12,34	9,19	0,87	8,78			117,91	47,35
	Md	0,53				1,25		0,42	0,20									2,40	0,96
	Św	12,10	13,85	3,19	0,05	15,62	4,07	6,62	11,60	3,15	11,41	9,10	17,75	3,20	5,12			116,83	46,92
	Db		2,13	0,65		1,23	0,26	1,08	0,35						1,76			7,46	3,00
	Db.c			0,06														0,06	0,02
	Brz	0,18	0,61		0,05	0,65			0,84		0,41	0,94			0,38			4,06	1,63
	Lp		0,29															0,29	0,12
Razem	ha	22,93	28,50	7,10	0,46	20,05	11,40	15,92	39,51	8,38	25,33	22,38	26,94	4,07	16,04			249,01	100,00
	%	9,21	11,45	2,85	0,18	8,05	4,58	6,39	15,87	3,37	10,17	8,99	10,82	1,63	6,44			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMw	SO								0,18			0,09						0,27	2,40
	ŚW	0,85					1,12	1,27	1,34	5,00		0,83						10,41	92,53
	DB	0,57																0,57	5,07
Razem	ha	1,42					1,12	1,27	1,34	5,18		0,92						11,25	100,00
	%	12,62					9,96	11,29	11,91	46,04		8,18						100,00	100,00
BMB	So				0,33				3,09	0,83		2,05	6,94	10,08				23,32	10,30
	Św			1,38	8,91	26,28	24,35	30,42	21,04	10,41	0,18	18,29	12,48	34,44				188,18	83,08
	Brz				1,15	2,86	1,35	1,69	0,96	0,21	0,09	1,33	0,05	0,81				10,50	4,64
	Ol			0,34	0,34	0,37	0,13	0,51			0,18		0,46	1,99				4,32	1,91
	Os											0,15						0,15	0,07
Razem	ha			1,72	10,73	29,51	25,83	32,62	25,09	11,45	0,45	21,82	19,93	47,32				226,47	100,00
	%			0,76	4,74	13,03	11,41	14,40	11,08	5,06	0,20	9,63	8,80	20,89				100,00	100,00
LMśw	So	19,52	12,43	13,03	1,34	1,19	19,49	185,23	285,60	3,32	23,45	7,76	0,80	13,11	18,76			605,03	34,13
	Md	1,02	0,21	0,80	6,77	0,56	3,70	13,62	0,72						1,15			28,55	1,61
	Św	22,80	16,32	23,38	41,80	67,09	107,94	197,87	133,22	0,49	7,44	16,49	6,21	7,83	65,46			714,34	40,32
	Bk	1,43													0,76			2,19	0,12
	Db	25,81	12,21	16,41	15,68	16,47	23,04	62,30	17,44	0,75		0,52	0,30	1,08	58,80			250,81	14,15
	Kl			0,67	0,23			1,39	6,16		0,02	0,34			0,25			9,06	0,51
	Jw							7,22		5,02								12,24	0,69
	Wz						0,20								0,37			0,57	0,03
	Gb			0,20			0,06						0,20		0,13			0,59	0,03
	Brz	1,14	7,89	4,43	4,08	4,46	5,25	22,06	46,85	0,32	0,28	1,50	0,05	2,57	15,62			116,50	6,57
	Ol	1,96	0,92	2,31	3,70	2,09	3,21	2,97	3,53				0,22	0,14	0,55			21,60	1,22
	Os			0,02	0,23			0,14				0,39						0,78	0,04
	Lp	2,60	1,28	0,17	0,46	1,29		0,40	2,34				0,68	0,24	0,71			10,17	0,57
	Iwa		0,13															0,13	0,01
Razem	ha	76,28	51,39	61,42	74,29	93,15	162,69	486,18	503,08	4,88	36,21	27,00	8,46	24,97	162,56			1772,56	100,00
	%	4,30	2,90	3,47	4,19	5,26	9,18	27,43	28,37	0,28	2,04	1,52	0,48	1,41	9,17			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMw	So			0,83					0,45									1,28	5,84
	Św	0,95		1,11	2,58	1,65		1,23	3,33						0,30			11,15	50,87
	Db	0,71		0,56	0,37										2,74			4,38	19,98
	Brz	0,47						0,14	0,33						1,14			2,08	9,49
	Ol	0,24		0,28											2,06			2,58	11,77
	Os														0,45			0,45	2,05
Razem	ha	2,37		2,78	2,95	1,65		1,37	4,11						6,69			21,92	100,00
	%	10,81		12,68	13,46	7,53		6,25	18,75						30,52			100,00	100,00
LMb	So			0,82			1,14	0,43	0,32	0,50			0,26					3,47	0,99
	Św		0,12	1,85	10,18	29,36	19,40	19,48	17,44	6,70	0,90	3,22	13,69	2,76				125,10	35,60
	Gb					0,24												0,24	0,07
	Brz	2,58	4,17	1,22	10,67	9,48	7,18	13,82	17,53	5,93	0,35	0,54	1,73					75,20	21,40
	Ol	1,63	8,52	2,28	18,59	20,83	32,88	28,41	11,49	0,09	3,77	1,48	8,90					138,87	39,52
	Ol.s				2,96			0,35										3,31	0,94
	Os	0,60			0,23	0,48	0,19	0,95	0,32	2,42								5,19	1,48
Razem	ha	4,81	12,81	6,17	42,63	60,39	60,79	63,44	47,10	15,64	5,02	5,24	24,58	2,76				351,38	100,00
	%	1,37	3,65	1,76	12,13	17,19	17,30	18,04	13,40	4,45	1,43	1,49	7,00	0,79				100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lśw	So			1,70		0,47	5,73	55,59	16,30	0,30					4,24			84,33	2,9
	Md		0,41	4,06	9,09	0,90	2,25	10,68	2,12					0,63	3,75			33,89	1,17
	Św	13,49	21,17	56,15	58,03	210,27	170,48	364,23	121,90	37,72	22,94	30,70	26,60	28,32	151,28	5,63		1318,91	45,46
	Cis														0,30			0,30	0,01
	Bk														2,93	0,45		3,38	0,12
	Db	11,84	22,98	35,82	20,95	64,74	68,16	311,17	63,33	24,39	20,69	53,33	42,02	6,38	137,59	6,30		889,69	30,68
	Db.c			0,36			0,27				0,07	0,68						1,38	0,05
	Kl					3,99	0,23	4,34	1,61	1,48	0,49		0,21		0,70			13,05	0,45
	Jw			0,11			0,16											0,27	0,01
	Wz	1,07			0,62		0,08	2,75							1,54			6,06	0,21
	Js				0,60	0,06	0,26	0,62			0,03	0,06			0,14			1,77	0,06
	Gb	0,21	0,32	1,40	2,04	4,70	6,84	20,16	11,10	8,09	12,24	20,92	28,96	22,43	15,10	0,90		155,41	5,36
	Brz		1,80	5,49	13,59	24,64	14,83	27,71	22,61	2,48	0,87	0,12	1,70	1,34	19,69	1,35		138,22	4,77
	Ol	1,01	1,67	14,43	10,42	21,15	17,41	42,76	10,79	3,99	1,40	3,96	1,37	0,90	23,12			154,38	5,32
	Ol.s				0,80	1,08	0,03											1,91	0,07
	Os		0,52	0,21	0,34	1,01	1,02	0,99		0,20	0,26	0,06		0,76	5,45	0,68		11,50	0,40
	Wb					0,01												0,01	0,00
	Lp	2,59	4,37	2,84	2,29	4,93	5,22	17,66	0,67	0,23	3,06	1,95	11,02	19,80	8,50	0,45		85,58	2,95
Razem	ha	30,21	53,24	122,57	118,77	337,95	292,97	858,66	250,43	78,88	62,05	111,78	111,88	80,56	374,33	15,76		2900,04	100,00
	%	1,04	1,84	4,23	4,10	11,65	10,10	29,60	8,64	2,72	2,14	3,85	3,86	2,78	12,91	0,54		100,00	100,00
Lw	So							0,17										0,17	0,21
	Św	0,19	0,91	0,38	3,22	4,83	0,13	1,79	2,83	0,95								15,23	19,10
	Db	0,57	1,34	0,68	1,04	1,68	0,41	1,32							0,81			7,85	9,84
	Wz		0,15															0,15	0,19
	Js					0,19												0,19	0,24
	Brz		0,09	0,12	1,16	2,15	2,23	1,49	0,08	0,51					0,16			7,99	10,02
	Ol	1,12	1,83	3,35	5,20	2,40	6,28	13,37	2,55	8,01					0,65			44,76	56,14
	Ol.s					0,58	0,07	0,19										0,84	1,05
	Os				0,03		0,16	0,52										0,71	0,89

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razem	Lp		0,06				0,29	0,16		1,34								1,85	2,32
	ha	1,88	4,38	4,53	10,65	11,83	9,57	19,01	5,46	10,81					1,62			79,74	100,00
	%	2,36	5,49	5,68	13,36	14,84	12,00	23,83	6,85	13,56					2,03			100,00	100,00
OI	Md							0,23										0,23	0,13
	Św	0,53	1,13	0,96	1,37	2,01	1,13	8,29	0,58	0,18	0,38		1,30					17,86	9,84
	Db				0,09	0,15												0,24	0,13
	Db.c			0,26														0,26	0,14
	Wz	0,92																0,92	0,51
	Brz	0,64		0,76	1,78	2,81	1,37	5,35	0,96	0,19	1,52	0,22						15,60	8,59
	Ol	10,27	7,59	7,49	5,64	20,55	23,94	45,67	9,96	4,86	3,04	1,29	5,04					145,34	80,05
	Ol.s					0,38		0,18										0,56	0,31
	Wb							0,48										0,48	0,26
	Lp								0,08									0,08	0,04
Razem	ha	12,36	8,72	9,47	8,88	25,90	26,44	60,20	11,58	5,23	4,94	1,51	6,34					181,57	100,00
	%	6,81	4,80	5,22	4,89	14,26	14,56	33,16	6,38	2,88	2,72	0,83	3,49					100,00	100,00
OIJ	Św		0,17	0,35	0,29	0,82	0,44	2,17		1,93	0,70		0,84	0,17				7,88	8,89
	Db			0,19														0,19	0,21
	Gb													0,39				0,39	0,44
	Brz			0,19	0,56	0,83	0,44		2,12	0,50								4,64	5,23
	Ol		2,18	3,01	2,90	18,12	8,43	16,77	12,34	1,60	4,45		2,09	0,26				72,15	81,37
	Ol.s								0,71									0,71	0,80
	Os								0,71									0,71	0,80
	Lp			0,38									1,26	0,36				2,00	2,26
Razem	ha		2,35	4,12	3,75	19,77	9,31	18,94	15,88	4,03	5,15		4,19	1,18				88,67	100,00
	%		2,65	4,65	4,23	22,29	10,50	21,36	17,91	4,54	5,81		4,73	1,33				100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Łącznie	So	29,64	24,05	19,58	2,03	2,96	37,40	249,22	332,46	21,47	39,09	23,00	23,05	99,89	31,78			935,62	15,61
	Md	1,55	0,62	4,86	15,86	2,71	5,95	24,95	3,04					0,63	4,90			65,07	1,09
	Św	50,91	53,67	88,75	126,68	359,05	329,47	633,44	316,94	61,53	43,95	78,88	79,42	81,84	222,16	5,63		2532,32	42,24
	Cis														0,30			0,30	0,01
	Bk	1,43													3,69	0,45		5,57	0,09
	Db	39,50	38,66	54,31	38,13	84,27	91,87	375,87	81,12	25,14	20,69	53,85	42,32	7,46	201,70	6,30		1161,19	19,38
	Db.c			0,68			0,27				0,07	0,68						1,70	0,03
	Kl			0,67	0,23	3,99	0,23	5,73	7,77	1,48	0,51	0,34	0,21		0,95			22,11	0,37
	Jw			0,11			0,16		7,22		5,02							12,51	0,21
	Wz	1,99	0,15		0,62		0,08	2,95							1,91			7,70	0,13
	Js				0,60	0,25	0,26	0,62			0,03	0,06			0,14			1,96	0,03
	Gb	0,21	0,32	1,60	2,04	4,94	6,90	20,16	11,10	8,09	12,24	20,92	29,16	22,82	15,23	0,90		156,63	2,61
	Brz	5,01	14,56	12,21	33,61	47,88	32,65	72,26	92,28	10,14	3,52	4,89	4,34	6,81	36,99	1,35		378,50	6,32
	Ol	16,23	22,71	33,49	46,79	85,51	92,28	150,46	50,66	18,55	12,84	6,73	18,08	3,29	26,38			584,00	9,75
	Ol.s				3,76	2,04	0,10	0,72	0,71									7,33	0,12
	Os	0,60	0,52	0,23	0,83	1,49	1,37	2,60	1,03	2,62	0,26	0,60		0,76	5,90	0,68		19,49	0,33
	Wb					0,01		0,48										0,49	0,01
	Lp	5,19	6,00	3,39	2,75	6,22	5,51	18,22	3,09	1,57	3,06	1,95	12,96	20,40	9,21	0,45		99,97	1,67
	Iwa		0,13															0,13	0,00
Ogółem	ha	152,26	161,39	219,88	273,93	601,32	604,50	1557,68	907,42	150,59	141,28	191,90	209,54	243,90	561,24	15,76		5992,59	100,00
	%	2,54	2,69	3,67	4,57	10,03	10,09	26,00	15,14	2,51	2,36	3,20	3,50	4,07	9,37	0,26		100,00	100,00

Tabela nr Va. Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Obręb Żytkiejmy

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bśw	So					1,71												1,71	100,00
Razem	ha					1,71												1,71	100,00
	%					100,00												100,00	100,00
Bb	So					0,15	8,76	13,76	1,15					1,33				25,15	89,47
	Św							0,54	0,29									0,83	2,95
	Brz					0,14	0,85	0,59						0,55				2,13	7,58
Razem	ha					0,29	9,61	14,89	1,44					1,88				28,11	100,00
	%					1,03	34,19	52,97	5,12					6,69				100,00	100,00
BMśw	So	20,96	11,94	31,29	4,42	74,95	143,17	109,77	10,56	9,84	42,16	20,98	5,55	6,56	2,87			495,02	50,29
	Md	1,12		0,74	1,00	1,24	5,23	2,12							0,66			12,11	1,23
	Św	16,83	19,36	24,42	24,47	142,28	69,50	63,58	14,62	12,19	19,73	18,30	8,22	6,63	0,80			440,93	44,79
	Bk	0,20																0,20	0,02
	Db	2,94	1,69	3,98	0,64	4,75	0,55	2,32	0,07						0,18			17,12	1,74
	Brz	0,12	1,25	2,34	0,16	5,79	3,85	0,34	0,12	0,38					0,04			14,39	1,46
	Ol		0,22	1,13	1,60		0,90	0,12				0,22						4,19	0,43
	Lp	0,36													0,04			0,40	0,04
Razem	ha	42,53	34,46	63,90	32,29	229,01	223,20	178,25	25,37	22,41	61,89	39,50	13,77	13,19	4,59			984,36	100,00
	%	4,32	3,50	6,49	3,28	23,26	22,67	18,11	2,58	2,28	6,29	4,01	1,40	1,34	0,47			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMw	So	1,14	0,89	1,86			2,67	0,85	0,42		2,40	1,07		1,97				13,27	12,23
	Św	0,32	5,00	6,40	7,22	10,01	29,82	9,98	1,55	2,88	4,12	0,71		4,60	0,81			83,42	76,88
	Db	0,14		0,71			0,18											1,03	0,95
	Brz	0,11	0,51	0,59	0,97	1,53	1,10											4,81	4,43
	Ol	0,07		0,99	1,32	1,14	1,60				0,72							5,84	5,38
	Lp		0,14															0,14	0,13
Razem	ha	1,78	6,54	10,55	9,51	12,68	35,37	10,83	1,97	2,88	7,24	1,78		6,57	0,81			108,51	100,00
	%	1,64	6,03	9,72	8,76	11,69	32,60	9,98	1,82	2,65	6,67	1,64		6,05	0,75			100,00	100,00
BMb	So			0,37	2,36	2,39	1,64	4,10	2,23	4,58	2,47	1,97	7,15	16,69				45,95	19,11
	Św		0,26	11,46	9,36	23,25	14,14	17,75	8,22	12,44	6,20	4,65	12,02	28,20				147,95	61,53
	Brz	2,43	2,06	2,28	2,49	7,46	4,71	14,95	2,07	2,56	0,44	0,44		1,91				43,80	18,22
	Ol			0,37		0,12	0,07	0,85	1,32									2,73	1,14
Razem	ha	2,43	2,32	14,48	14,21	33,22	20,56	37,65	13,84	19,58	9,11	7,06	19,17	46,80				240,43	100,00
	%	1,01	0,96	6,02	5,91	13,82	8,55	15,66	5,76	8,14	3,79	2,94	7,97	19,47				100,00	100,00
LMśw	So	10,37	16,22	39,09	4,54	2,62	38,62	78,04	27,16	20,18	3,72	1,10	0,04	12,87	9,26	1,57		265,40	17,28
	Md	2,92	1,20	6,14	2,86	9,03	6,06	7,44							2,75			38,40	2,50
	Św	29,98	26,05	63,62	20,68	162,22	173,17	176,97	54,48	34,86	8,56	3,98	0,36	31,24	24,54	0,39		811,10	52,82
	Jd			0,44														0,44	0,03
	Bk														0,51			0,51	0,03
	Db	18,10	22,82	60,07	10,32	59,79	39,34	84,92	4,22	6,26	6,35				18,36	0,24		330,79	21,54
	Db.c		0,09	0,14														0,23	0,01
	Kl			0,09	0,37		0,29	0,67		0,23								1,65	0,11
	Jw			0,02											0,37			0,39	0,03
	Wz	0,33													0,68			1,01	0,07
	Gb	0,11	0,54															0,65	0,04
	Brz	1,02	0,26	8,80	3,14	15,37	7,92	11,15	1,50	0,23	0,90				0,81			51,10	3,33
	Ol	1,20	1,21	1,65	1,02	6,05	6,24	4,98	0,82	0,27	1,26			0,26	2,08			27,04	1,76
	Os			0,29	0,07	0,65	0,36	0,31	0,21			0,02							1,91

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMśw	Lp	2,59	0,29				0,37		0,41	0,34	0,32				0,64			4,96	0,32
	Iwa							0,08										0,08	0,01
Razem	ha	66,62	68,68	180,35	43,00	255,73	272,37	364,56	88,80	62,37	21,11	5,10	0,40	44,37	60,00	2,20		1535,66	100,00
	%	4,34	4,47	11,74	2,80	16,65	17,74	23,75	5,78	4,06	1,37	0,33	0,03	2,89	3,91	0,14		100,00	100,00
LMw	So		0,19	0,10							0,32							0,61	1,78
	Św	0,87	1,18	2,84	0,15	2,10	2,80	5,34	2,18	1,33	0,80				0,36			19,95	58,19
	Db	0,99	1,03	1,09			0,43	0,48							0,59			4,61	13,44
	Wz	0,11																0,11	0,32
	Brz			0,71	0,23	0,23	0,67	0,19		0,38	0,16				0,45			3,02	8,81
	Ol	0,38	0,28	2,07	0,39		0,32	1,23	0,47	0,19	0,32				0,16			5,81	16,94
	Lp	0,14	0,04															0,18	0,52
Razem	ha	2,49	2,72	6,81	0,77	2,33	4,22	7,24	2,65	1,90	1,60				1,56			34,29	100,00
	%	7,26	7,93	19,86	2,25	6,79	12,31	21,11	7,73	5,54	4,67				4,55			100,00	100,00
LMb	So			0,06		0,98	2,14	1,62	4,08	3,01	0,16	2,92	1,88	2,06				18,91	3,74
	Św	0,56	4,97	3,23	17,38	53,15	64,70	36,21	21,57	24,51	3,01	23,95	13,20	5,41				271,85	53,70
	Db						0,16											0,16	0,03
	Brz	0,27	3,93	6,99	11,69	16,98	31,27	34,84	9,16	4,86	1,31	0,72	0,31					122,33	24,17
	Ol	0,03	4,04	4,51	8,74	13,35	24,65	15,21	5,92	4,84	1,38	3,89	4,27	0,91				91,74	18,12
	Os						0,18	0,61		0,44								1,23	0,24
Razem	ha	0,86	12,94	14,79	37,81	84,46	123,10	88,49	40,73	37,66	5,86	31,48	19,66	8,38				506,22	100,00
	%	0,17	2,56	2,92	7,47	16,68	24,31	17,48	8,05	7,44	1,16	6,22	3,88	1,66				100,00	100,00
Lśw	So		0,44	19,04	3,92	0,11	2,06	34,23	16,54	4,61	3,09		0,47	6,14	4,27			94,92	4,47
	Md	2,33	0,26	28,54	3,22	3,00	4,43	5,20		1,08					0,28			48,34	2,28
	Św	27,86	19,07	96,15	38,06	134,90	123,48	270,76	90,53	32,78	11,81	6,78	14,46	21,96	75,45	0,87		964,92	45,42
	Jd									0,04								0,04	0,00
	Bk														0,64			0,64	0,03
	Db	23,82	29,31	113,84	46,49	70,34	66,11	164,02	8,36	20,45	23,96	11,25	1,33	2,32	71,11	0,12		652,83	30,74
	Db.c			1,11		0,79	2,23				1,12	0,37			1,15			6,77	0,32
	Kl			0,18		0,29	0,63	1,61	0,61	0,04					0,61			3,97	0,19

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lśw	Jw				0,32	0,22	0,13	0,96		0,04					0,06			1,73	0,08
	Wz	1,50	0,37				0,15	0,41							0,58			3,01	0,14
	Js			0,23		0,13	1,28	0,98	0,20			0,05			0,38			3,25	0,15
	Gb	1,00	0,24	0,16		0,14	6,05	5,99	2,47	1,24	1,40	0,35	0,97	2,33	2,34			24,68	1,16
	Brz	0,09	1,15	35,15	5,99	21,41	21,66	27,83	4,44	7,59	0,99	0,16	2,41	0,36	22,34	0,24		151,81	7,15
	Ol	1,39	6,83	9,21	1,40	18,35	12,79	35,06	3,41	5,86	0,84	0,06		0,36	13,16	0,36		109,08	5,14
	Ol.s				0,63		0,79	1,02										2,44	0,11
	Os			0,62	0,72		0,88	5,02	1,94	0,47		0,16	5,58		1,24			16,63	0,78
	Lp	6,97	3,42	1,01		2,39	12,40	1,57	0,64	1,59	1,24	1,43	1,28	0,34	4,56			38,84	1,83
	Iwa									0,16								0,16	0,01
Razem	ha	64,96	61,09	305,24	100,75	252,07	255,07	554,66	129,30	75,79	44,45	20,61	26,50	33,81	198,17	1,59		2124,06	100,00
	%	3,06	2,88	14,37	4,74	11,87	12,01	26,11	6,09	3,57	2,09	0,97	1,25	1,59	9,33	0,07		100,00	100,00
Lw	So					0,26						0,09						0,35	0,45
	Św	1,40	3,66	2,19	0,59	4,61	0,79	1,56	1,49	0,18		0,32			0,46			17,25	22,42
	Db	1,22	4,23	1,77		0,49	0,88								0,55	0,95		10,09	13,11
	Kl						0,08					0,04						0,12	0,16
	Jw						0,16	0,07										0,23	0,30
	Wz	0,61	0,68															1,29	1,68
	Js								0,17									0,17	0,22
	Brz			0,68	0,05	1,01	0,30	0,59	0,90			0,09			0,09	0,33		4,04	5,25
	Ol	0,14	1,05	2,81	0,42	5,88	1,15	4,92	11,45	1,77		4,98		0,85	0,09	2,99		38,50	50,04
	Ol.s								1,38						0,28			1,66	2,16
	Os					0,55	0,16		0,23									0,94	1,22
	Lp	1,10	0,52			0,24			0,40			0,04						2,30	2,99
Razem	ha	4,47	10,14	7,45	1,06	13,04	3,52	7,14	16,02	1,95		5,56		0,85	1,47	4,27		76,94	100,00
	%	5,81	13,18	9,68	1,38	16,95	4,57	9,28	20,83	2,53		7,23		1,10	1,91	5,55		100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OI	Św	0,31	0,28	0,51	0,49	2,98	2,74	1,63	0,19	0,62	0,49							10,24	8,22
	Db		0,45	0,37		0,25	0,27											1,34	1,08
	Js					0,07			0,18									0,25	0,20
	Brz		0,12	0,19	0,59	2,06	3,51	1,38	0,52	0,15	0,02							8,54	6,85
	Ol	3,18	3,16	8,29	6,01	25,19	17,07	27,61	4,48	4,13	3,44							102,56	82,28
	Ol.s				0,86			0,05										0,91	0,73
	Lp	0,18					0,43		0,19									0,80	0,64
Razem	ha	3,67	4,01	9,36	7,95	30,55	24,02	30,67	5,56	4,90	3,95							124,64	100,00
	%	2,94	3,22	7,51	6,38	24,51	19,27	24,61	4,46	3,93	3,17							100,00	100,00
OIJ	So											0,20						0,20	0,19
	Św	0,30	0,11	0,12	0,26	0,97	1,96	2,33	0,91	0,32	0,61	1,34						9,23	8,85
	Db			0,12			0,40	0,30										0,82	0,79
	Wz						0,36											0,36	0,35
	Js					0,21												0,21	0,20
	Brz				0,17	0,64	0,83	0,91		0,21	0,17	0,33						3,26	3,13
	Ol	2,65	0,43	6,33	6,08	11,15	21,94	19,50	7,32	5,39	2,84	6,50						90,13	86,40
	Ol.s						0,09											0,09	0,09
Razem	ha	2,95	0,54	6,57	6,51	12,97	25,58	23,04	8,23	5,92	3,62	8,37						104,30	100,00
	%	2,83	0,52	6,30	6,24	12,44	24,52	22,09	7,89	5,68	3,47	8,02						100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Łącznie	So	32,47	29,68	91,81	15,24	83,17	199,06	242,37	62,14	42,22	54,32	28,33	15,09	47,62	16,40	1,57		961,49	16,38
	Md	6,37	1,46	35,42	7,08	13,27	15,72	14,76		1,08					3,69			98,85	1,68
	Św	78,43	79,94	210,94	118,66	536,47	483,10	586,65	196,03	122,11	55,33	60,03	48,26	98,04	102,42	1,26		2777,67	47,33
	Jd			0,44						0,04								0,48	0,01
	Bk	0,20													1,15			1,35	0,02
	Db	47,21	59,53	181,95	57,45	135,62	108,32	252,04	12,65	26,71	30,31	11,25	1,33	2,32	90,79	1,31		1018,79	17,36
	Db.c		0,09	1,25		0,79	2,23				1,12	0,37			1,15			7,00	0,12
	Kl			0,27	0,37	0,29	1,00	2,28	0,61	0,27		0,04			0,61			5,74	0,10
	Jw			0,02	0,32	0,22	0,29	1,03		0,04					0,43			2,35	0,04
	Wz	2,55	1,05				0,51	0,41							1,26			5,78	0,10
	Js			0,23		0,41	1,28	0,98	0,55			0,05			0,38			3,88	0,07
	Gb	1,11	0,78	0,16		0,14	6,05	5,99	2,47	1,24	1,40	0,35	0,97	2,33	2,34			25,33	0,43
	Brz	4,04	9,28	57,73	25,48	72,62	76,67	92,77	18,71	16,36	3,99	1,74	2,72	2,82	23,73	0,57		409,23	6,97
	Ol	9,04	17,22	37,36	26,98	81,23	86,73	109,48	35,19	22,45	10,80	15,65	4,27	2,38	15,49	3,35		477,62	8,14
	Ol.s				1,49		0,88	1,07	1,38						0,28			5,10	0,09
	Os			0,91	0,79	1,20	1,58	5,94	2,38	0,91		0,18	5,58		1,24			20,71	0,35
	Lp	11,34	4,41	1,01		2,63	13,20	1,57	1,64	1,93	1,56	1,47	1,28	0,34	5,24			47,62	0,81
	Iwa							0,08	0,16									0,24	0,00
Ogółem	ha	192,76	203,44	619,50	253,86	928,06	996,62	1317,42	333,91	235,36	158,83	119,46	79,50	155,85	266,60	8,06		5869,23	100,00
	%	3,28	3,47	10,56	4,33	15,81	16,98	22,43	5,69	4,01	2,71	2,04	1,35	2,66	4,54	0,14		100,00	100,00

Tabela nr Va. Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Nadleśnictwo **Goldap**

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bśw	So					1,71	3,97											5,68	95,62
	Św						0,26											0,26	4,38
Razem	ha					1,71	4,23											5,94	100,00
	%					28,79	71,21											100,00	100,00
Bb	So					0,15	8,76	13,76	1,15	11,29	2,13	0,76	5,86	77,16				121,02	90,41
	Św				0,25			0,54	0,29			0,25	0,55	5,12				7,00	5,23
	Brz				0,57	0,14	0,85	0,59				0,24	0,81	2,64				5,84	4,36
Razem	ha				0,82	0,29	9,61	14,89	1,44	11,29	2,13	1,25	7,22	84,92				133,86	100,00
	%				0,61	0,22	7,18	11,12	1,08	8,43	1,59	0,93	5,39	63,45				100,00	100,00
BMśw	So	31,08	23,56	34,49	4,78	76,25	150,24	117,57	37,08	15,07	55,67	33,32	14,74	7,43	11,65			612,93	49,69
	Md	1,65		0,74	1,00	2,49	5,23	2,54	0,20						0,66			14,51	1,18
	Św	28,93	33,21	27,61	24,52	157,90	73,57	70,20	26,22	15,34	31,14	27,40	25,97	9,83	5,92			557,76	45,22
	Bk	0,20																0,20	0,02
	Db	2,94	3,82	4,63	0,64	5,98	0,81	3,40	0,42						1,94			24,58	1,99
	Db.c			0,06														0,06	0,00
	Brz	0,30	1,86	2,34	0,21	6,44	3,85	0,34	0,96	0,38	0,41	0,94			0,42			18,45	1,50
	Ol		0,22	1,13	1,60		0,90	0,12				0,22						4,19	0,34
	Lp	0,36	0,29												0,04			0,69	0,06
Razem	ha	65,46	62,96	71,00	32,75	249,06	234,60	194,17	64,88	30,79	87,22	61,88	40,71	17,26	20,63			1233,37	100,00
	%	5,31	5,10	5,76	2,66	20,19	19,02	15,74	5,26	2,50	7,07	5,02	3,30	1,40	1,67			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMw	So	1,14	0,89	1,86			2,67	0,85	0,60		2,40	1,16		1,97				13,54	11,31
	Św	1,17	5,00	6,40	7,22	11,13	31,09	11,32	6,55	2,88	4,12	1,54		4,60	0,81			93,83	78,33
	Db	0,71		0,71			0,18											1,60	1,34
	Brz	0,11	0,51	0,59	0,97	1,53	1,10											4,81	4,02
	Ol	0,07		0,99	1,32	1,14	1,60				0,72							5,84	4,88
	Lp		0,14															0,14	0,12
Razem	ha	3,20	6,54	10,55	9,51	13,80	36,64	12,17	7,15	2,88	7,24	2,70		6,57	0,81			119,76	100,00
	%	2,67	5,46	8,81	7,94	11,52	30,60	10,16	5,97	2,40	6,05	2,25		5,49	0,68			100,00	100,00
BMb	So			0,37	2,69	2,39	1,64	4,10	5,32	5,41	2,47	4,02	14,09	26,77				69,27	14,84
	Św		0,26	12,84	18,27	49,53	38,49	48,17	29,26	22,85	6,38	22,94	24,50	62,64				336,13	71,99
	Brz	2,43	2,06	2,28	3,64	10,32	6,06	16,64	3,03	2,77	0,53	1,77	0,05	2,72				54,30	11,63
	Ol			0,71	0,34	0,49	0,20	1,36	1,32		0,18		0,46	1,99				7,05	1,51
	Os											0,15						0,15	0,03
Razem	ha	2,43	2,32	16,20	24,94	62,73	46,39	70,27	38,93	31,03	9,56	28,88	39,10	94,12				466,90	100,00
	%	0,52	0,50	3,47	5,34	13,44	9,94	15,05	8,34	6,65	2,05	6,19	8,37	20,14				100,00	100,00
LMśw	So	29,89	28,65	52,12	5,88	3,81	58,11	263,27	312,76	23,50	27,17	8,86	0,84	25,98	28,02	1,57		870,43	26,31
	Md	3,94	1,41	6,94	9,63	9,59	9,76	21,06	0,72						3,90			66,95	2,02
	Św	52,78	42,37	87,00	62,48	229,31	281,11	374,84	187,70	35,35	16,00	20,47	6,57	39,07	90,00	0,39		1525,44	46,11
	Jd			0,44														0,44	0,01
	Bk	1,43													1,27			2,70	0,08
	Db	43,91	35,03	76,48	26,00	76,26	62,38	147,22	21,66	7,01	6,35	0,52	0,30	1,08	77,16	0,24		581,60	17,58
	Db.c		0,09	0,14														0,23	0,01
	Kl			0,76	0,60		0,29	2,06	6,16	0,23	0,02	0,34			0,25			10,71	0,32
	Jw			0,02					7,22		5,02				0,37			12,63	0,38
	Wz	0,33						0,20							1,05			1,58	0,05
	Gb	0,11	0,54	0,20			0,06						0,20		0,13			1,24	0,04
	Brz	2,16	8,15	13,23	7,22	19,83	13,17	33,21	48,35	0,55	1,18	1,50	0,05	2,57	16,43			167,60	5,07
	Ol	3,16	2,13	3,96	4,72	8,14	9,45	7,95	4,35	0,27	1,26		0,22	0,40	2,63			48,64	1,47
	Os			0,31	0,30	0,65	0,36	0,45	0,21			0,41						2,69	0,08

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMśw	Lp	5,19	1,57	0,17	0,46	1,29	0,37	0,40	2,75	0,34	0,32		0,68	0,24	1,35			15,13	0,46
	Iwa		0,13					0,08										0,21	0,01
Razem	ha	142,90	120,07	241,77	117,29	348,88	435,06	850,74	591,88	67,25	57,32	32,10	8,86	69,34	222,56	2,20		3308,22	100,00
	%	4,32	3,63	7,31	3,55	10,55	13,15	25,70	17,89	2,03	1,73	0,97	0,27	2,10	6,73	0,07		100,00	100,00
LMw	So		0,19	0,93					0,45		0,32							1,89	3,36
	Św	1,82	1,18	3,95	2,73	3,75	2,80	6,57	5,51	1,33	0,80				0,66			31,10	55,33
	Db	1,70	1,03	1,65	0,37		0,43	0,48							3,33			8,99	15,99
	Wz	0,11																0,11	0,20
	Brz	0,47		0,71	0,23	0,23	0,67	0,33	0,33	0,38	0,16				1,59			5,10	9,07
	Ol	0,62	0,28	2,35	0,39		0,32	1,23	0,47	0,19	0,32				2,22			8,39	14,93
	Os														0,45			0,45	0,80
	Lp	0,14	0,04															0,18	0,32
Razem	ha	4,86	2,72	9,59	3,72	3,98	4,22	8,61	6,76	1,90	1,60				8,25			56,21	100,00
	%	8,65	4,84	17,04	6,62	7,08	7,51	15,32	12,03	3,38	2,85				14,68			100,00	100,00
LMb	So			0,88		0,98	3,28	2,05	4,40	3,51	0,16	2,92	2,14	2,06				22,38	2,61
	Św	0,56	5,09	5,08	27,56	82,51	84,10	55,69	39,01	31,21	3,91	27,17	26,89	8,17				396,95	46,28
	Db						0,16											0,16	0,02
	Gb					0,24												0,24	0,03
	Brz	2,85	8,10	8,21	22,36	26,46	38,45	48,66	26,69	10,79	1,66	1,26	2,04					197,53	23,03
	Ol	1,66	12,56	6,79	27,33	34,18	57,53	43,62	17,41	4,93	5,15	5,37	13,17	0,91				230,61	26,89
	Ol.s				2,96			0,35										3,31	0,39
	Os	0,60			0,23	0,48	0,37	1,56	0,32	2,86								6,42	0,75
Razem	ha	5,67	25,75	20,96	80,44	144,85	183,89	151,93	87,83	53,30	10,88	36,72	44,24	11,14				857,60	100,00
	%	0,66	3,00	2,44	9,38	16,89	21,44	17,72	10,24	6,22	1,27	4,28	5,16	1,30				100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lśw	So		0,44	20,74	3,92	0,58	7,79	89,82	32,84	4,91	3,09		0,47	6,14	8,51			179,25	3,57
	Md	2,33	0,67	32,60	12,31	3,90	6,68	15,88	2,12	1,08				0,63	4,03			82,23	1,64
	Św	41,35	40,24	152,30	96,09	345,17	293,96	634,99	212,43	70,50	34,75	37,48	41,06	50,28	226,73	6,50		2283,83	45,46
	Jd									0,04								0,04	0,00
	Cis														0,30			0,30	0,01
	Bk														3,57	0,45		4,02	0,08
	Db	35,66	52,29	149,66	67,44	135,08	134,27	475,19	71,69	44,84	44,65	64,58	43,35	8,70	208,70	6,42		1542,52	30,70
	Db.c			1,47		0,79	2,50				1,19	1,05			1,15			8,15	0,16
	Kl			0,18		4,28	0,86	5,95	2,22	1,52	0,49		0,21		1,31			17,02	0,34
	Jw			0,11	0,32	0,22	0,29	0,96		0,04					0,06			2,00	0,04
	Wz	2,57	0,37		0,62		0,23	3,16							2,12			9,07	0,18
	Js			0,23	0,60	0,19	1,54	1,60	0,20		0,03	0,11			0,52			5,02	0,10
	Gb	1,21	0,56	1,56	2,04	4,84	12,89	26,15	13,57	9,33	13,64	21,27	29,93	24,76	17,44	0,90		180,09	3,58
	Brz	0,09	2,95	40,64	19,58	46,05	36,49	55,54	27,05	10,07	1,86	0,28	4,11	1,70	42,03	1,59		290,03	5,77
	Ol	2,40	8,50	23,64	11,82	39,50	30,20	77,82	14,20	9,85	2,24	4,02	1,37	1,26	36,28	0,36		263,46	5,24
	Ol.s				1,43	1,08	0,82	1,02										4,35	0,09
	Os		0,52	0,83	1,06	1,01	1,90	6,01	1,94	0,67	0,26	0,22	5,58	0,76	6,69	0,68		28,13	0,56
	Wb					0,01												0,01	0,00
	Lp	9,56	7,79	3,85	2,29	7,32	17,62	19,23	1,31	1,82	4,30	3,38	12,30	20,14	13,06	0,45		124,42	2,48
	Iwa								0,16									0,16	0,00
Razem	ha	95,17	114,33	427,81	219,52	590,02	548,04	1413,32	379,73	154,67	106,50	132,39	138,38	114,37	572,50	17,35		5024,10	100,00
	%	1,89	2,28	8,52	4,37	11,74	10,91	28,11	7,56	3,08	2,12	2,64	2,75	2,28	11,40	0,35		100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lw	So					0,26		0,17				0,09						0,52	0,33
	Św	1,59	4,57	2,57	3,81	9,44	0,92	3,35	4,32	1,13		0,32			0,46			32,48	20,73
	Db	1,79	5,57	2,45	1,04	2,17	1,29	1,32							1,36	0,95		17,94	11,45
	Kl						0,08					0,04						0,12	0,08
	Jw						0,16	0,07										0,23	0,15
	Wz	0,61	0,83															1,44	0,92
	Js					0,19			0,17									0,36	0,23
	Brz		0,09	0,80	1,21	3,16	2,53	2,08	0,98	0,51		0,09			0,25	0,33		12,03	7,68
	Ol	1,26	2,88	6,16	5,62	8,28	7,43	18,29	14,00	9,78		4,98		0,85	0,74	2,99		83,26	53,13
	Ol.s					0,58	0,07	0,19	1,38						0,28			2,50	1,60
	Os				0,03	0,55	0,32	0,52	0,23									1,65	1,05
	Lp	1,10	0,58			0,24	0,29	0,16	0,40	1,34		0,04						4,15	2,65
Razem	ha	6,35	14,52	11,98	11,71	24,87	13,09	26,15	21,48	12,76		5,56		0,85	3,09	4,27		156,68	100,00
	%	4,05	9,27	7,65	7,47	15,87	8,35	16,70	13,71	8,14		3,55		0,54	1,97	2,73		100,00	100,00
Ol	Md							0,23										0,23	0,08
	Św	0,84	1,41	1,47	1,86	4,99	3,87	9,92	0,77	0,80	0,87		1,30					28,10	9,18
	Db		0,45	0,37	0,09	0,40	0,27											1,58	0,52
	Db.c			0,26														0,26	0,08
	Wz	0,92																0,92	0,30
	Js					0,07			0,18									0,25	0,08
	Brz	0,64	0,12	0,95	2,37	4,87	4,88	6,73	1,48	0,34	1,54	0,22						24,14	7,88
	Ol	13,45	10,75	15,78	11,65	45,74	41,01	73,28	14,44	8,99	6,48	1,29	5,04					247,90	80,95
	Ol.s				0,86	0,38		0,23										1,47	0,48
	Wb							0,48										0,48	0,16
	Lp	0,18					0,43		0,27									0,88	0,29
Razem	ha	16,03	12,73	18,83	16,83	56,45	50,46	90,87	17,14	10,13	8,89	1,51	6,34					306,21	100,00
	%	5,23	4,16	6,15	5,50	18,44	16,48	29,67	5,60	3,31	2,90	0,49	2,07					100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OIJ	So											0,20						0,20	0,10
	Św	0,30	0,28	0,47	0,55	1,79	2,40	4,50	0,91	2,25	1,31	1,34	0,84	0,17				17,11	8,87
	Db			0,31			0,40	0,30										1,01	0,52
	Wz						0,36											0,36	0,19
	Js					0,21												0,21	0,11
	Gb													0,39				0,39	0,20
	Brz			0,19	0,73	1,47	1,27	0,91	2,12	0,71	0,17	0,33						7,90	4,09
	Ol	2,65	2,61	9,34	8,98	29,27	30,37	36,27	19,66	6,99	7,29	6,50	2,09	0,26				162,28	84,10
	Ol.s						0,09		0,71									0,80	0,41
	Os								0,71									0,71	0,37
	Lp			0,38									1,26	0,36				2,00	1,04
Razem	ha	2,95	2,89	10,69	10,26	32,74	34,89	41,98	24,11	9,95	8,77	8,37	4,19	1,18				192,97	100,00
	%	1,53	1,50	5,54	5,32	16,97	18,08	21,75	12,49	5,16	4,54	4,34	2,17	0,61				100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia zalesiona w ha																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Łącznie	So	62,11	53,73	111,39	17,27	86,13	236,46	491,59	394,60	63,69	93,41	51,33	38,14	147,51	48,18	1,57		1897,11	15,99
	Md	7,92	2,08	40,28	22,94	15,98	21,67	39,71	3,04	1,08				0,63	8,59			163,92	1,38
	Św	129,34	133,61	299,69	245,34	895,52	812,57	1220,09	512,97	183,64	99,28	138,91	127,68	179,88	324,58	6,89		5309,99	44,80
	Jd			0,44						0,04								0,48	0,00
	Cis														0,30			0,30	0,00
	Bk	1,63													4,84	0,45		6,92	0,06
	Db	86,71	98,19	236,26	95,58	219,89	200,19	627,91	93,77	51,85	51,00	65,10	43,65	9,78	292,49	7,61		2179,98	18,38
	Db.c		0,09	1,93		0,79	2,50				1,19	1,05			1,15			8,70	0,07
	Kl			0,94	0,60	4,28	1,23	8,01	8,38	1,75	0,51	0,38	0,21		1,56			27,85	0,23
	Jw			0,13	0,32	0,22	0,45	1,03	7,22	0,04	5,02				0,43			14,86	0,13
	Wz	4,54	1,20		0,62		0,59	3,36							3,17			13,48	0,11
	Js			0,23	0,60	0,66	1,54	1,60	0,55		0,03	0,11			0,52			5,84	0,05
	Gb	1,32	1,10	1,76	2,04	5,08	12,95	26,15	13,57	9,33	13,64	21,27	30,13	25,15	17,57	0,90		181,96	1,53
	Brz	9,05	23,84	69,94	59,09	120,50	109,32	165,03	110,99	26,50	7,51	6,63	7,06	9,63	60,72	1,92		787,73	6,64
	Ol	25,27	39,93	70,85	73,77	166,74	179,01	259,94	85,85	41,00	23,64	22,38	22,35	5,67	41,87	3,35		1061,62	8,95
	Ol.s				5,25	2,04	0,98	1,79	2,09						0,28			12,43	0,10
	Os	0,60	0,52	1,14	1,62	2,69	2,95	8,54	3,41	3,53	0,26	0,78	5,58	0,76	7,14	0,68		40,20	0,34
	Wb					0,01		0,48										0,49	0,00
	Lp	16,53	10,41	4,40	2,75	8,85	18,71	19,79	4,73	3,50	4,62	3,42	14,24	20,74	14,45	0,45		147,59	1,24
	Iwa		0,13						0,08	0,16								0,37	0,00
Ogółem	ha	345,02	364,83	839,38	527,79	1529,38	1601,12	2875,10	1241,33	385,95	300,11	311,36	289,04	399,75	827,84	23,82		11861,82	100,00
	%	2,91	3,08	7,08	4,45	12,89	13,50	24,24	10,46	3,25	2,53	2,62	2,44	3,37	6,98	0,20		100,00	100,00

Tabela nr Vb. Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Obręb Goldap

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				miąższość w m ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bśw	So						1050											1050	90,52
	Św						110											110	9,48
Razem	m3						1160											1160	100,00
	%						100,00											100,00	100,00
Bb	So									2055	240	150	1330	13750				17525	85,09
	Św				40							80	160	2160				2440	11,85
	Brz				70							40	135	385				630	3,06
Razem	m3				110					2055	240	270	1625	16295				20595	100,00
	%				0,53					9,98	1,17	1,31	7,89	79,12				100,00	100,00
BMśw	So		320	565	55	405	3310	2255	9255	1785	5470	4865	3925	375	2190			34775	42,34
	Md					275		110	45									430	0,52
	Św		185	335	5	5065	1865	3095	5105	1150	6390	6110	11345	1905	2580			45135	54,95
	Db		35	50		225	50	310	190			125	15					1000	1,22
	Db.c			5														5	0,01
	Kl								10									10	0,01
	Brz				5	135			200		130	215			95			780	0,95
Razem	m3		540	955	65	6105	5225	5770	14805	2935	11990	11315	15285	2280	4865			82135	100,00
	%		0,66	1,16	0,08	7,43	6,36	7,03	18,03	3,57	14,60	13,78	18,60	2,78	5,92			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMw	So								55			30						85	2,26
	Św					515	510	490	1790			375						3680	97,74
Razem	m3					515	510	490	1845			405						3765	100,00
	%					13,68	13,55	13,01	49,00			10,76						100,00	100,00
BMb	So				50				625	200		595	1815	2810				6095	7,47
	Św			175	1935	8400	9025	11795	6780	4265	95	7610	5425	16515				72020	88,25
	Brz				210	450	290	305	160	35	30	380	35	165				2060	2,52
	Ol			90	80	90	45	155			75	25	185	635				1380	1,69
	Os											60						60	0,07
Razem	m3			265	2275	8940	9360	12255	7565	4500	200	8670	7460	20125				81615	100,00
	%			0,32	2,79	10,95	11,47	15,02	9,27	5,51	0,25	10,62	9,14	24,66				100,00	100,00
LMśw	So		305	1570	380	390	6070	56535	91230	990	8955	3130	320	4770	8025			182670	33,37
	Md		20	120	1745	105	920	4200	195					90	75			7470	1,36
	Św	250	180	1875	11290	23310	44690	87810	60530	245	4120	9380	3740	4540	30385			282345	51,58
	Bk						10											10	0,00
	Db	225	300	1085	2545	3540	5470	16905	4450	255		220	50	575	1090			36710	6,71
	Db.c								10					25				35	0,01
	Kl			5	25			820	1825	20	5	65			35			2800	0,51
	Jw							245	2310		675							3230	0,59
	Wz							50	120									170	0,03
	Gb						10		10	5		75	35	45				180	0,03
	Brz		665	610	870	995	1230	4590	10340	70	75	400	15	675	4465			25000	4,57
	Ol	60	95	450	1055	630	1000	795	845				50	50	145			5175	0,95
	Os			5	45			50				135						235	0,04
	Lp	10		5	45	180		220	635	10			140	80	30			1355	0,25
Razem	m3	545	1565	5725	18000	29150	59400	172220	172500	1595	13830	13405	4350	10850	44250			547385	100,00
	%	0,10	0,29	1,05	3,29	5,33	10,85	31,46	31,51	0,29	2,53	2,45	0,79	1,98	8,08			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMw	So			85					145									230	4,73
	Św			40	820	425		490	1465						25			3265	67,18
	Db				55										25			80	1,65
	Brz							25	70						355			450	9,26
	Ol			40											600			640	13,17
	Os														195			195	4,01
Razem	m3			165	875	425		515	1680						1200			4860	100,00
	%			3,40	18,00	8,74		10,60	34,57						24,69			100,00	100,00
LMb	So						260	125	65	135			100					685	0,74
	Św			115	2925	10340	6350	7440	6970	2285	320	1390	5550	1250				44935	48,39
	Gb					50												50	0,05
	Brz	5	45	260	1835	1795	1270	2240	2760	1470	75	180	405					12340	13,29
	Ol		330	485	3880	5890	7625	6815	2220	30	1220	450	4060					33005	35,54
	Ol.s				590			50										640	0,69
	Os				55	125	55	185	80	710								1210	1,30
Razem	m3	5	375	860	9285	18200	15560	16855	12095	4630	1615	2020	10115	1250				92865	100,00
	%	0,01	0,40	0,93	10,00	19,58	16,76	18,15	13,02	4,99	1,74	2,18	10,89	1,35				100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lśw	So			325		95	1885	15630	4555	85					1725			24300	2,61
	Md		30	960	2605	220	540	2750	560					220	190			8075	0,87
	Św	725	140	7080	15600	77495	72485	151735	52140	19915	11480	17820	15465	16445	64580	1750		524855	56,41
	Db	90	55	3925	3060	13620	17680	80355	15300	7640	10170	29910	26645	2595	6570	1310		218925	23,53
	Db.c			35			60				20	170						285	0,03
	Kl					535	100	1070	290	500	160		75		160			2890	0,31
	Jw			5			35											40	0,00
	Wz				35		20	710										765	0,08
	Js				110	10	70	125			5	10			20			350	0,04
	Gb			60	305	940	1565	4710	2865	1905	3165	5890	9225	6615	3670	65		40980	4,40
	Brz		125	1090	3215	6100	3580	6375	5765	590	280	30	420	495	6020	395		34480	3,71
	Ol	95	175	4150	2615	6860	5500	12630	3005	1340	620	1850	525	350	5975			45690	4,91
	Ol.s				145	135	5											285	0,03
	Os		130	75	110	230	335	295		65	120	10		430	2690	270		4760	0,51
	Wb					5												5	0,00
	Lp			115	270	990	1335	4590	370	65	1085	635	4275	9655	475			23860	2,56
Razem	m3	910	655	17820	28070	107235	105195	280975	84850	32105	27105	56325	56630	36805	92075	3790		930545	100,00
	%	0,10	0,07	1,92	3,02	11,52	11,30	30,19	9,12	3,45	2,91	6,05	6,09	3,96	9,89	0,41		100,00	100,00
Lw	So							40										40	0,20
	Św			20	725	2015	50	710	1250	320								5090	24,82
	Db		10	45	155	355	75	240										880	4,29
	Js					40												40	0,20
	Gb							5										5	0,02
	Brz		15	25	220	530	500	325	15	80					55			1765	8,61
	Ol	105	180	695	1690	600	1905	3595	610	2260					270			11910	58,06
	Ol.s					115	5	30										150	0,73
	Os				10		45	105										160	0,78
	Lp						55	50		365								470	2,29
Razem	m3	105	205	785	2800	3655	2635	5100	1875	3025					325			20510	100,00
	%	0,51	1,00	3,83	13,65	17,82	12,85	24,87	9,14	14,75					1,58			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OI	Md							65										65	0,15
	Św			75	350	690	370	3040	155	125	90		520					5415	12,77
	Db				30	30												60	0,14
	Db.c			15														15	0,04
	Brz			105	400	580	225	1055	115	40	240	50						2810	6,63
	Ol		400	1255	1465	5805	6435	12060	2055	1420	740	465	1750					33850	79,82
	Ol.s					80		30										110	0,26
	Wb							60										60	0,14
	Lp								20									20	0,05
Razem	m3		400	1450	2245	7185	7030	16310	2345	1585	1070	515	2270					42405	100,00
	%		0,94	3,42	5,29	16,94	16,58	38,48	5,53	3,74	2,52	1,21	5,35					100,00	100,00
OIJ	Św			25	150	285	95	690		755	315		375	95				2785	11,97
	Db			15														15	0,06
	Gb													80				80	0,34
	Brz			30	75	190	50		385	220								950	4,08
	Ol		230	440	520	5730	1805	3860	3165	645	1310		760	145				18610	79,96
	Ol.s								120									120	0,52
	Os								175									175	0,75
	Lp			30									375	135				540	2,32
	Razem	m3		230	540	745	6205	1950	4550	3845	1620	1625		1510	455			23275	100,00
%		0,99	2,32	3,20	26,66	8,38	19,55	16,52	6,96	6,98		6,49	1,95				100,00	100,00	

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Łącznie	So		625	2545	485	890	12575	74585	105930	5250	14665	8770	7490	21705	11940			267455	14,45
	Md		50	1080	4350	600	1460	7125	800					310	265			16040	0,87
	Św	975	505	9740	33840	128540	135550	267295	136185	29060	22810	42765	42580	42910	97570	1750		992075	53,58
	Bk						10											10	0,00
	Db	315	400	5120	5845	17770	23275	97810	19940	7895	10170	30255	26710	3170	7685	1310		257670	13,92
	Db.c			55			60		10		20	170		25				340	0,02
	Kl			5	25	535	100	1890	2125	520	165	65	75		195			5700	0,31
	Jw			5			35	245	2310		675							3270	0,18
	Wz				35		20	760	120									935	0,05
	Js				110	50	70	125			5	10			20			390	0,02
	Gb			60	305	990	1575	4715	2875	1910	3165	5965	9260	6740	3670	65		41295	2,23
	Brz	5	850	2120	6900	10775	7145	14915	19810	2505	830	1295	1010	1720	10990	395		81265	4,39
	Ol	260	1410	7605	11305	25605	24315	39910	11900	5695	3965	2790	7330	1180	6990			150260	8,12
	Ol.s				735	330	10	110	120									1305	0,07
	Os		130	80	220	355	435	635	255	775	120	205		430	2885	270		6795	0,37
	Wb						5		60									65	0,00
	Lp	10		150	315	1170	1390	4860	1025	440	1085	635	4790	9870	505			26245	1,42
Ogółem	m3	1565	3970	28565	64470	187615	208025	515040	303405	54050	57675	92925	99245	88060	142715	3790		1851115	100,00
	%	0,08	0,21	1,54	3,48	10,14	11,24	27,83	16,39	2,92	3,12	5,02	5,36	4,76	7,71	0,20		100,00	100,00

Tabela nr Vb. Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Obręb Żytkiejmy

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bśw	So					365												365	90,12
	Św					40												40	9,88
Razem	m3					405												405	100,00
	%					100,00												100,00	100,00
Bb	So					20	990	2135	190					245				3580	88,51
	Św							125	60									185	4,57
	Brz					15	70	140						55				280	6,92
Razem	m3					35	1060	2400	250					300				4045	100,00
	%					0,87	26,21	59,32	6,18					7,42				100,00	100,00
BMśw	So	75	395	4975	820	18060	43085	35745	3550	2755	15930	9745	2475	2935	835			141380	48,48
	Md			175	245	270	1510	630										2830	0,97
	Św	160	1435	3035	4570	38600	28020	27060	7370	4125	8395	11245	4450	3485	260			142210	48,77
	Db		90	240	105	560	105	615	15									1730	0,59
	Brz		150	305	20	1080	850	80	25	75				25				2610	0,89
	Ol		20	235	325		205	15				75						875	0,30
Razem	m3	235	2090	8965	6085	58570	73775	64145	10960	6955	24325	21065	6925	6445	1095			291635	100,00
	%	0,08	0,72	3,07	2,09	20,08	25,31	21,99	3,76	2,38	8,34	7,22	2,37	2,21	0,38			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMw	So			275			890	280	125		860	310		1065				3805	10,47
	Św		110	675	1800	3220	12245	4485	615	1105	1790	305		3430	315			30095	82,82
	Db			45			40											85	0,23
	Brz		30	70	190	330	275											895	2,46
	Ol			135	260	310	580				175							1460	4,02
Razem	m3		140	1200	2250	3860	14030	4765	740	1105	2825	615		4495	315			36340	100,00
	%		0,39	3,30	6,19	10,62	38,61	13,11	2,04	3,04	7,77	1,69		12,37	0,87			100,00	100,00
BMb	So			45	245	865	345	800	540	935	850	655	2105	4945				12330	19,59
	Św			1545	1275	6600	5035	4780	2485	4795	2500	1345	5030	8335				43725	69,47
	Brz		70	275	355	945	980	2215	385	485	190	75	35	410				6420	10,20
	Ol			65		30	30	115	225									465	0,74
Razem	m3		70	1930	1875	8440	6390	7910	3635	6215	3540	2075	7170	13690				62940	100,00
	%		0,11	3,07	2,98	13,41	10,15	12,57	5,78	9,87	5,62	3,30	11,39	21,75				100,00	100,00
LMśw	So	50	810	7745	940	770	11720	24995	8765	7025	1415	380	15	6105	3795	695		75225	16,81
	Md		150	1330	835	2190	1905	2025							215			8650	1,93
	Św	1050	945	10015	5470	50030	71275	73995	23950	16800	4520	1965	130	19350	11765	205		291465	65,16
	Jd			80														80	0,02
	Db	260	500	5200	1470	10660	8940	19535	1135	1740	2425				35			51900	11,60
	Db.c		10	10														20	0,00
	Kl			5	90		75	80		40								290	0,06
	Jw														110			110	0,02
	Wz														110			110	0,02
	Gb		55															55	0,01
	Brz	105	15	1645	675	3145	1815	2915	340	80	205				235			11175	2,50
	Ol	10	145	435	280	1530	1705	1590	365	70	600			140	570			7440	1,66
	Os			75	30	195	110	70	45			5						530	0,12
	Lp						70		105	80	65				80			400	0,09

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMśw	Iwa							5										5	0,00
Razem	m3	1475	2630	26540	9790	68520	97615	125210	34705	25835	9230	2350	145	25595	16915	900		447455	100,00
	%	0,33	0,59	5,93	2,19	15,31	21,82	27,98	7,76	5,77	2,06	0,53	0,03	5,72	3,78	0,20		100,00	100,00
LMw	So			15							115							130	1,65
	Św			370	30	630	940	2040	975	475	395				135			5990	76,26
	Db			50			55	110										215	2,74
	Brz			115	45	35	100	45		80	50				130			600	7,64
	Ol	5	10	240	95		65	320	35	35	85				30			920	11,71
Razem	m3	5	10	790	170	665	1160	2515	1010	590	645				295			7855	100,00
	%	0,06	0,13	10,06	2,16	8,47	14,77	32,01	12,86	7,51	8,21				3,76			100,00	100,00
LMB	So			5		415	565	490	1295	785	45	1115	755	615				6085	4,48
	Św		240	375	3145	12650	20355	13700	8680	8720	1380	11205	5765	1795				88010	64,85
	Db						45											45	0,03
	Brz		200	695	2480	2510	5675	6020	2360	990	330	160	60					21480	15,82
	Ol		280	625	2195	2020	5315	3315	1435	1190	455	1300	1445	230				19805	14,59
	Os						40	160		115								315	0,23
Razem	m3		720	1700	7820	17595	31995	23685	13770	11800	2210	13780	8025	2640				135740	100,00
	%		0,53	1,25	5,76	12,96	23,59	17,45	10,14	8,69	1,63	10,15	5,91	1,94				100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lśw	So			4225	1085	30	590	11240	5780	1505	1020		190	2990	1685			30340	4,85
	Md		65	6435	785	865	1635	1915		395					95			12190	1,95
	Św	390	910	13580	11185	49265	53490	116025	40160	14125	5970	3690	5820	14900	40095	415		370020	59,10
	Jd									20								20	0,00
	Bk														120			120	0,02
	Db	250	690	12755	6850	13320	16480	45060	2495	7070	9045	5780	785	1485	5140	35		127240	20,33
	Db.c			225		165	555				360	180			565			2050	0,33
	Kl			10		60	120	280	45	15					240			770	0,12
	Jw				30	25	40	245		15					20			375	0,06
	Wz						40	70										110	0,02
	Js			25		20	170	245	20			15			105			600	0,10
	Gb		10	20		15	1085	1105	690	255	235	65	195	620	180			4475	0,71
	Brz	15	110	6730	1290	4475	5345	7535	1210	2260	295	55	595	110	7310	80		37415	5,98
	Ol	45	980	2290	320	4915	3980	9810	960	1920	255	30		155	3025	45		28730	4,59
	Ol.s				115		190	295										600	0,10
	Os			155	210		230	1470	455	240		75	1510		555			4900	0,78
	Lp		40	60		365	2815	315	185	475	385	420	385	120	465			6030	0,96
	Iwa									20								20	0,00
Razem	m3	700	2805	46510	21870	73520	86765	195610	52020	28295	17565	10310	9480	20380	59600	575		626005	100,00
	%	0,11	0,45	7,43	3,49	11,74	13,86	31,25	8,31	4,52	2,81	1,65	1,51	3,26	9,52	0,09		100,00	100,00
Lw	So					75						40						115	0,67
	Św		100	370	145	1460	280	555	475	70		150			155			3760	22,05
	Db		60	115		80	185											440	2,58
	Kl						20					15						35	0,21
	Jw						40	5										45	0,26
	Js								40									40	0,23
	Brz			140	10	220	65	120	185			30			20	100		890	5,22
	Ol		30	600	115	1450	340	1315	3450	545		1545		135	30	1270		10825	63,50
	Ol.s								450						80			530	3,11

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lw	Os					145	55		60									260	1,52
	Lp	5				20			70			15						110	0,65
Razem	m3	5	190	1225	270	3450	985	1995	4730	615		1795		135	285	1370		17050	100,00
	%	0,03	1,11	7,18	1,58	20,23	5,78	11,70	27,75	3,61		10,53		0,79	1,67	8,04		100,00	100,00
Ol	Św			35	115	795	880	450	65	260	230							2830	10,59
	Db		10	20		25	30											85	0,32
	Js					10			30									40	0,15
	Brz		5	35	110	550	665	265	95	35	5							1765	6,61
	Ol		370	1535	1160	5095	3795	6455	950	1130	1185							21675	81,12
	Ol.s				205			20										225	0,84
	Lp						60		40									100	0,37
Razem	m3		385	1625	1590	6475	5430	7190	1180	1425	1420							26720	100,00
	%		1,44	6,08	5,95	24,23	20,32	26,92	4,42	5,33	5,31							100,00	100,00
OlJ	So											70						70	0,24
	Św		5	5	60	320	720	905	225	130	335	670						3375	11,73
	Db			5			135	80		15								235	0,82
	Wz						115											115	0,40
	Js					25												25	0,09
	Brz				35	120	160	175		45	55	95						685	2,38
	Ol	175	40	1430	1320	2420	5795	5775	1555	1860	1090	2775						24235	84,24
	Ol.s						30											30	0,10
Razem	m3	175	45	1440	1415	2885	6955	6935	1780	2050	1480	3610						28770	100,00
	%	0,61	0,16	5,01	4,92	10,03	24,16	24,10	6,19	7,13	5,14	12,55						100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Łącznie	So	125	1205	17285	3090	20600	58185	75685	20245	13005	20235	12315	5540	18900	6315	695		273425	16,23
	Md		215	7940	1865	3325	5050	4570		395					310			23670	1,40
	Św	1600	3745	30005	27795	163610	193240	244120	85060	50605	25515	30575	21195	51295	52725	620		981705	58,27
	Jd			80						20								100	0,01
	Bk														120			120	0,01
	Db	510	1350	18430	8425	24645	26015	65400	3645	8825	11470	5780	785	1485	5175	35		181975	10,80
	Db.c		10	235		165	555				360	180			565			2070	0,12
	Kl			15	90	60	215	360	45	55		15			240			1095	0,06
	Jw				30	25	80	250		15					130			530	0,03
	Wz						155	70							110			335	0,02
	Js			25		55	170	245	90			15			105			705	0,04
	Gb		65	20		15	1085	1105	690	255	235	65	195	620	180			4530	0,27
	Brz	120	580	10010	5210	13425	16000	19510	4600	4050	1130	415	690	600	7695	180		84215	5,00
	Ol	235	1875	7590	6070	17770	21810	28710	8975	6750	3845	5725	1445	660	3655	1315		116430	6,91
	Ol.s				320		220	315	450						80			1385	0,08
	Os			230	240	340	435	1700	560	355		80	1510		555			6005	0,36
	Lp	5	40	60		385	2945	315	400	555	450	435	385	120	545			6640	0,39
	Iwa							5	20									25	0,00
Ogółem	m3	2595	9085	91925	53135	244420	326160	442360	124780	84885	63240	55600	31745	73680	78505	2845		1684960	100,00
	%	0,15	0,54	5,46	3,15	14,51	19,36	26,25	7,41	5,04	3,75	3,30	1,88	4,37	4,66	0,17		100,00	100,00

Tabela nr Vb. Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Nadleśnictwo **Goldap**

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bśw	So					365	1050											1415	90,42
	Św					40	110											150	9,58
Razem	m3					405	1160											1565	100,00
	%					25,88	74,12											100,00	100,00
Bb	So					20	990	2135	190	2055	240	150	1330	13995				21105	85,66
	Św				40			125	60			80	160	2160				2625	10,65
	Brz				70	15	70	140				40	135	440				910	3,69
Razem	m3				110	35	1060	2400	250	2055	240	270	1625	16595				24640	100,00
	%				0,45	0,14	4,30	9,74	1,01	8,34	0,97	1,10	6,59	67,36				100,00	100,00
BMśw	So	75	715	5540	875	18465	46395	38000	12805	4540	21400	14610	6400	3310	3025			176155	47,13
	Md			175	245	545	1510	740	45									3260	0,87
	Św	160	1620	3370	4575	43665	29885	30155	12475	5275	14785	17355	15795	5390	2840			187345	50,13
	Db		125	290	105	785	155	925	205			125	15					2730	0,73
	Db.c			5														5	0,00
	Kl								10									10	0,00
	Brz		150	305	25	1215	850	80	225	75	130	215		25	95			3390	0,91
	Ol		20	235	325		205	15				75						875	0,23
Razem	m3	235	2630	9920	6150	64675	79000	69915	25765	9890	36315	32380	22210	8725	5960			373770	100,00
	%	0,06	0,70	2,65	1,65	17,30	21,15	18,71	6,89	2,65	9,72	8,66	5,94	2,33	1,59			100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMw	So			275			890	280	180		860	340		1065				3890	9,70
	Św		110	675	1800	3735	12755	4975	2405	1105	1790	680		3430	315			33775	84,22
	Db			45			40											85	0,21
	Brz		30	70	190	330	275											895	2,23
	Ol			135	260	310	580				175							1460	3,64
Razem	m3		140	1200	2250	4375	14540	5255	2585	1105	2825	1020		4495	315			40105	100,00
	%		0,35	2,99	5,61	10,91	36,25	13,10	6,45	2,76	7,04	2,54		11,21	0,79			100,00	100,00
BMb	So			45	295	865	345	800	1165	1135	850	1250	3920	7755				18425	12,75
	Św			1720	3210	15000	14060	16575	9265	9060	2595	8955	10455	24850				115745	80,06
	Brz		70	275	565	1395	1270	2520	545	520	220	455	70	575				8480	5,87
	Ol			155	80	120	75	270	225		75	25	185	635				1845	1,28
	Os											60						60	0,04
Razem	m3		70	2195	4150	17380	15750	20165	11200	10715	3740	10745	14630	33815				144555	100,00
	%		0,05	1,52	2,87	12,02	10,90	13,95	7,75	7,41	2,59	7,43	10,12	23,39				100,00	100,00
LMśw	So	50	1115	9315	1320	1160	17790	81530	99995	8015	10370	3510	335	10875	11820	695		257895	25,92
	Md		170	1450	2580	2295	2825	6225	195					90	290			16120	1,62
	Św	1300	1125	11890	16760	73340	115965	161805	84480	17045	8640	11345	3870	23890	42150	205		573810	57,66
	Jd			80														80	0,01
	Bk						10											10	0,00
	Db	485	800	6285	4015	14200	14410	36440	5585	1995	2425	220	50	575	1125			88610	8,91
	Db.c		10	10					10					25				55	0,01
	Kl			10	115		75	900	1825	60	5	65			35			3090	0,31
	Jw							245	2310		675				110			3340	0,34
	Wz							50	120						110			280	0,03
	Gb		55				10		10	5		75	35	45				235	0,02
	Brz	105	680	2255	1545	4140	3045	7505	10680	150	280	400	15	675	4700			36175	3,64
	Ol	70	240	885	1335	2160	2705	2385	1210	70	600		50	190	715			12615	1,27
	Os			80	75	195	110	120	45			140						765	0,08

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMśw	Lp	10		5	45	180	70	220	740	90	65		140	80	110			1755	0,18
	Iwa							5										5	0,00
Razem	m3	2020	4195	32265	27790	97670	157015	297430	207205	27430	23060	15755	4495	36445	61165	900		994840	100,00
	%	0,20	0,42	3,24	2,79	9,82	15,78	29,91	20,83	2,76	2,32	1,58	0,45	3,66	6,15	0,09		100,00	100,00
LMw	So			100					145		115							360	2,83
	Św			410	850	1055	940	2530	2440	475	395				160			9255	72,79
	Db			50	55		55	110							25			295	2,32
	Brz			115	45	35	100	70	70	80	50				485			1050	8,26
	Ol	5	10	280	95		65	320	35	35	85				630			1560	12,27
	Os														195			195	1,53
Razem	m3	5	10	955	1045	1090	1160	3030	2690	590	645				1495			12715	100,00
	%	0,04	0,08	7,51	8,22	8,57	9,12	23,83	21,16	4,64	5,07				11,76			100,00	100,00
LMb	So			5		415	825	615	1360	920	45	1115	855	615				6770	2,96
	Św		240	490	6070	22990	26705	21140	15650	11005	1700	12595	11315	3045				132945	58,16
	Db						45											45	0,02
	Gb					50												50	0,02
	Brz	5	245	955	4315	4305	6945	8260	5120	2460	405	340	465					33820	14,79
	Ol		610	1110	6075	7910	12940	10130	3655	1220	1675	1750	5505	230				52810	23,10
	Ol.s				590			50										640	0,28
	Os				55	125	95	345	80	825								1525	0,67
Razem	m3	5	1095	2560	17105	35795	47555	40540	25865	16430	3825	15800	18140	3890				228605	100,00
	%	0,00	0,48	1,12	7,48	15,66	20,81	17,73	11,31	7,19	1,67	6,91	7,94	1,70				100,00	100,00

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lśw	So			4550	1085	125	2475	26870	10335	1590	1020		190	2990	3410			54640	3,5
	Md		95	7395	3390	1085	2175	4665	560	395				220	285			20265	1,30
	Św	1115	1050	20660	26785	126760	125975	267760	92300	34040	17450	21510	21285	31345	104675	2165		894875	57,48
	Jd									20								20	0,00
	Bk														120			120	0,01
	Db	340	745	16680	9910	26940	34160	125415	17795	14710	19215	35690	27430	4080	11710	1345		346165	22,24
	Db.c			260		165	615				380	350			565			2335	0,15
	Kl			10		595	220	1350	335	515	160		75		400			3660	0,24
	Jw			5	30	25	75	245		15					20			415	0,03
	Wz				35		60	780										875	0,06
	Js			25	110	30	240	370	20		5	25			125			950	0,06
	Gb		10	80	305	955	2650	5815	3555	2160	3400	5955	9420	7235	3850	65		45455	2,92
	Brz	15	235	7820	4505	10575	8925	13910	6975	2850	575	85	1015	605	13330	475		71895	4,62
	Ol	140	1155	6440	2935	11775	9480	22440	3965	3260	875	1880	525	505	9000	45		74420	4,78
	Ol.s				260	135	195	295										885	0,06
	Os		130	230	320	230	565	1765	455	305	120	85	1510	430	3245	270		9660	0,62
	Wb					5												5	0,00
	Lp		40	175	270	1355	4150	4905	555	540	1470	1055	4660	9775	940			29890	1,92
	Iwa								20									20	0,00
Razem	m3	1610	3460	64330	49940	180755	191960	476585	136870	60400	44670	66635	66110	57185	151675	4365		1556550	100,00
	%	0,10	0,22	4,13	3,21	11,61	12,33	30,64	8,79	3,88	2,87	4,28	4,25	3,67	9,74	0,28		100,00	100,00
Lw	So					75		40				40						155	0,41
	Św		100	390	870	3475	330	1265	1725	390		150			155			8850	23,56
	Db		70	160	155	435	260	240										1320	3,51
	Kl						20					15						35	0,09
	Jw						40	5										45	0,12
	Js					40			40									80	0,21
	Gb							5										5	0,01
	Brz		15	165	230	750	565	445	200	80		30			75	100		2655	7,07

Typ siedl. lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		miąższość w m³																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OLJ	Lp			30									375	135				540	1,04
Razem	m3	175	275	1980	2160	9090	8905	11485	5625	3670	3105	3610	1510	455				52045	100,00
	%	0,34	0,53	3,80	4,15	17,47	17,11	22,06	10,81	7,05	5,97	6,94	2,90	0,87				100,00	100,00
Łącznie	So	125	1830	19830	3575	21490	70760	150270	126175	18255	34900	21085	13030	40605	18255	695		540880	15,30
	Md		265	9020	6215	3925	6510	11695	800	395				310	575			39710	1,12
	Św	2575	4250	39745	61635	292150	328790	511415	221245	79665	48325	73340	63775	94205	150295	2370		1973780	55,82
	Jd			80						20								100	0,00
	Bk						10								120			130	0,00
	Db	825	1750	23550	14270	42415	49290	163210	23585	16720	21640	36035	27495	4655	12860	1345		439645	12,43
	Db.c		10	290		165	615		10		380	350		25	565			2410	0,07
	Kl			20	115	595	315	2250	2170	575	165	80	75		435			6795	0,19
	Jw			5	30	25	115	495	2310	15	675				130			3800	0,11
	Wz				35		175	830	120						110			1270	0,04
	Js			25	110	105	240	370	90		5	25			125			1095	0,03
	Gb		65	80	305	1005	2660	5820	3565	2165	3400	6030	9455	7360	3850	65		45825	1,30
	Brz	125	1430	12130	12110	24200	23145	34425	24410	6555	1960	1710	1700	2320	18685	575		165480	4,68
	Ol	495	3285	15195	17375	43375	46125	68620	20875	12445	7810	8515	8775	1840	10645	1315		266690	7,54
	Ol.s				1055	330	230	425	570						80			2690	0,08
	Os		130	310	460	695	870	2335	815	1130	120	285	1510	430	3440	270		12800	0,36
	Wb					5		60										65	0,00
	Lp	15	40	210	315	1555	4335	5175	1425	995	1535	1070	5175	9990	1050			32885	0,93
	Iwa							5	20									25	0,00
	Ogółem	m3	4160	13055	120490	117605	432035	534185	957400	428185	138935	120915	148525	130990	161740	221220	6635		3536075
%		0,12	0,37	3,41	3,33	12,22	15,11	27,06	12,11	3,93	3,42	4,20	3,70	4,57	6,26	0,19		100,00	100,00

Tabela nr VI. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności
Obręb **Goldap**

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		
			I		II		III		IV		V		VI	VII					VIII	
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140					141 i wyżej	
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
specjalne (S)	100	So	4,48 60	4,59 115	2,41 290	0,46 65		13,44 5730	27,07 8440	196,74 66535	16,96 3690	25,47 11290	34,74 16180	22,63 7510	116,84 29775	31,85 9870			497,68 159550	
	90	Md				4,59 1460			1,30 255										5,89 1715	
	90	Św	6,91 15	10,02 310	53,08 7940	63,19 16335	191,40 63730	142,07 52100	195,05 73220	128,89 49215	32,16 13285	11,08 5815	40,80 19285	72,54 35525	67,04 30435	87,09 23785			1101,32 390995	
	140	Db	15,27 800	5,44 35	9,93 1645	14,37 3180	55,53 15475	39,99 13320	140,88 45235	56,77 16575	31,18 10580	47,71 20120	82,78 41645	78,94 41360	11,96 4595	21,33 5340			612,08 219905	
	90	Db.c											0,68 200						0,68 200	
	80	Kl					6,05 855		0,88 215										6,93 1070	
	80	Gb					2,32 580	1,91 475							6,35 2180				10,58 3235	
	80	Brz	3,71 5	6,32 500	2,68 510	13,62 2620	10,45 2325	8,84 2190	19,18 4040	30,68 5455	10,01 3040					3,25 660			108,74 21345	
	80	Ol	13,44 105	20,82 1140	15,80 2445	43,90 10065	62,55 18675	65,66 15190	106,53 27715	37,40 7825	12,14 3330	15,11 4310	3,77 1280	23,22 9750	1,18 455	2,19 420			423,71 102705	
	40	Ol.s				3,12 615													3,12 615	
	50	Os					0,11 35										5,87 1475			5,98 1510
	80	Lp				2,17 525						2,22 675		0,46 135	9,09 3520	23,07 11480				37,01 16335
	Razem		43,81 985	47,19 2100	83,90 12830	145,42 34865	328,41 101675	271,91 89005	490,89 159120	450,48 145605	104,67 34600	99,37 41535	163,23 78725	206,42 97665	226,44 78920	151,58 41550			2813,72 919180	

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
lasów ochronnych (O)	100	So	19,47 325	13,65 320				17,08 5780	87,21 30960	162,51 58785	6,31 2350	32,04 12070		1,17 650	0,81 515				340,25 111755
	90	Md				7,92 2375		1,04 225	3,47 1050										12,43 3650
	90	Św	35,23 105	31,50 520	52,07 6865	81,68 19630	215,57 70540	172,18 68130	328,99 126090	117,82 44570	27,29 12760	0,35 110	5,20 3040	1,19 630	13,83 7150	192,69 50430			1275,59 410570
	140	Db	2,81 270	36,29 270	25,27 2810	18,71 3260	26,69 6785	48,34 13910	210,43 57295	31,64 9655	5,85 2185		0,32 60			3,08 515	15,76 3790		425,19 100535
	90	Db.c										0,14 40							0,14 40
	80	Kl									0,99 305								0,99 305
	80	Wz	3,53 125																3,53 125
	80	Gb						3,61 965	8,77 2375							1,01 150			13,39 3490
	80	Brz		1,00 90	1,66 295	4,85 1255	4,86 1210	5,92 1365	2,00 430	0,98 220						46,00 8335			67,27 13200
	80	Ol	1,90 20	3,48 20	3,53 560	1,05 390	8,11 1860	17,09 4755	23,13 6050	4,22 1155	4,21 1525		1,09 345			14,84 1870			82,65 18530
	50	Os														6,16 1970			6,16 1970
	80	Lp					1,55 345	0,76 200	4,91 1305		0,19 40	3,77 1415		0,76 300					11,94 3605
		Razem		62,94 555	85,92 1220	82,53 10530	114,21 26910	256,78 80740	266,02 95330	668,91 225555	317,17 114385	44,84 19165	36,30 13635	6,61 3445	3,12 1580	14,64 7665	263,78 63270	15,76 3790	

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
lasów gospodarczych (GPZ)	100	So	22,97	13,42 240	16,37 1235	2,66 670	0,74 225	11,44 3480	198,17 66200	76,86 21370	1,08 285	2,63 935	1,06 575			17,98 5085			365,38 100300
	90	Md				1,47 355													1,47 355
	90	Św	11,03 25	5,55 175	14,22 1370	3,55 885	14,59 4780	45,63 17820	83,14 31155	24,67 10035		2,98 1570	2,50 1225		2,82 1475	73,78 22065			284,46 92580
	140	Db	11,51	8,23 115	14,69 1460	6,62 775	0,60 155	8,58 2090	100,29 28795				16,55 8385						167,07 41775
	80	Kl			0,84 10		0,20 40												1,04 50
	80	Wz							1,16 290										1,16 290
	80	Brz		1,08 120	7,33 1130			0,92 300	15,12 3920	38,24 12010			1,95 570			54,12 10740			118,76 28790
	Razem		45,51 25	28,28 650	53,45 5205	14,30 2685	16,13 5200	66,57 23690	397,88 130360	139,77 43415	1,08 285	5,61 2505	22,06 10755		2,82 1475	145,88 37890			939,34 264140
Ogółem gospodarstwo (G)			45,51 25	28,28 650	53,45 5205	14,30 2685	16,13 5200	66,57 23690	397,88 130360	139,77 43415	1,08 285	5,61 2505	22,06 10755		2,82 1475	219,66 37890			939,34 264140
Łącznie			152,26 1565	161,39 3970	219,88 28565	273,93 64460	601,32 187615	604,50 208025	1557,68 515035	907,42 303405	150,59 54050	141,28 57675	191,90 92925	209,54 99245	243,90 88060	561,24 142710	15,76 3790		5992,59 1851095

Tabela nr VI. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności
Obręb Żytkiejmy

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
specjalne (S)	100	So	7,48 105	9,12 375	27,78 3910	2,88 315	11,09 2255	57,96 16830	92,26 29195	12,29 3760	20,37 6165	76,73 29650	38,33 20245	9,99 3440	65,86 22250	25,21 5880			457,35 144375
	90	Md			1,38 400	0,50 125		1,03 340	0,41 125										3,32 990
	90	Św	22,23 100	22,94 415	93,45 13500	63,75 12705	250,33 66840	221,23 79485	193,19 71930	103,41 39850	65,39 24390	18,41 7955	46,38 19585	67,07 26965	85,61 49150	35,02 10945	1,59 575		1290,00 424390
	140	Db	2,36 1265	37,48 1265	43,72 5630	23,93 5140	13,29 2995	20,39 5565	48,04 15585		1,13 480	39,41 15070	20,07 10080	1,90 1165	2,93 1855	15,99 6025			270,64 70855
	90	Db.c														1,64 490			1,64 490
	80	Kl				0,73 220		0,60 95											1,33 315
	80	Brz	2,73 275	8,63 275	12,43 1415	13,76 3345	19,39 2815	27,72 5455	71,31 15820	3,48 920	16,43 5210					1,56 295			177,44 35550
	80	Ol	6,62 175	8,51 795	21,50 3625	20,73 4715	45,25 9200	81,74 19830	71,57 18900	33,78 8645	20,01 6325	7,57 2900	13,93 5405		0,85 135		4,27 1370		336,33 82020
	40	Ol.s				1,23 295													1,23 295
	50	Os							3,50 840										3,50 840
	80	Lp	2,04				0,58 145	6,29 1520											8,91 1665
		Razem		43,46 380	86,68 3125	200,26 28480	127,51 26860	339,93 84250	416,96 129120	480,28 152395	152,96 53175	123,33 42570	142,12 55575	118,71 55315	78,96 31570	155,25 73390	79,42 23635	5,86 1945	

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
lasów ochronnych (O)	100	So	26,08 115	14,66 585	55,54 7945	3,59 730	57,57 13665	180,87 58920	176,37 61740	54,72 19360	38,44 14335	4,59 2010			0,60 290		2,20 900		615,23 180595	
	90	Md	5,19 130				4,11 1075	0,87 305											10,17 1510	
	90	Św	101,04 1150	50,86 3690	72,17 9550	75,38 18025	405,85 118780	282,16 105045	381,97 147230	119,90 50605	35,78 15210	5,54 2655	0,54 230	0,54 175		138,91 42140			1670,64 514485	
	140	Db	16,99 820	36,59 1060	115,67 16165	42,39 6295	89,95 20035	77,24 22675	228,56 68035	4,62 1220	37,81 12770	5,34 2610							655,16 151685	
	90	Db.c						1,76 445				1,24 390				1,78 655			4,78 1490	
	80	Kl							1,99 335								2,25 700			4,24 1035
	80	Brz				3,14 730	6,28 1155	9,81 2865	4,03 1015							42,02 10995			65,28 16760	
	80	Ol		0,61 45	6,96 1215	0,50 95	14,91 3230	2,82 585	10,84 2195	1,71 420									38,35 7785	
	80	Lp					5,55 1125	17,01 4100	1,42 370										23,98 5595	
		Razem		149,30 2215	102,72 5380	250,34 34875	125,00 25875	584,22 159065	572,54 194940	805,18 280920	180,95 71605	112,03 42315	16,71 7665	0,54 230	0,54 175	0,60 290	184,96 54490	2,20 900		3087,83 880940

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
lasów gospodarczych (GPZ)	100	So		3,93 235	17,88 4285				23,40 6400				0,21 55						45,42 10975
	90	Md			20,11 3700														20,11 3700
	90	Św			50,06 8440			1,86 625	4,60 1795										56,52 10860
	140	Db		10,11 335	80,73 12120														90,84 12455
	80	Brz			0,12 25	1,35 400		0,64 165								2,22 380			4,33 970
	80	Ol					3,91 1105	4,62 1310	2,75 645										11,28 3060
	50	Os							1,21 205										1,21 205
	Razem			14,04 570	168,90 28570	1,35 400	3,91 1105	7,12 2100	31,96 9045				0,21 55			2,22 380			229,71 42225
Ogółem gospodarstwo (G)				14,04 570	168,90 28570	1,35 400	3,91 1105	7,12 2100	31,96 9045				0,21 55			4,44 380			229,71 42225
Łącznie			192,76 2595	203,44 9075	619,50 91925	253,86 53135	928,06 244420	996,62 326160	1317,42 442360	333,91 124780	235,36 84885	158,83 63240	119,46 55600	79,50 31745	155,85 73680	266,60 78505	8,06 2845		5869,23 1684950

Tabela nr VI. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności
Nadleśnictwo **Goldap**

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
specjalne (S)	100	So	11,96 165	13,71 490	30,19 4200	3,34 380	11,09 2255	71,40 22560	119,33 37635	209,03 70295	37,33 9855	102,20 40940	73,07 36425	32,62 10950	182,70 52025	57,06 15750			955,03 303925	
	90	Md			1,38 400	5,09 1585		1,03 340	1,71 380										9,21 2705	
	90	Św	29,14 115	32,96 725	146,53 21440	126,94 29040	441,73 130570	363,30 131585	388,24 145150	232,30 89065	97,55 37675	29,49 13770	87,18 38870	139,61 62490	152,65 79585	122,11 34730	1,59 575		2391,32 815385	
	140	Db	17,63 800	42,92 1300	53,65 7275	38,30 8320	68,82 18470	60,38 18885	188,92 60820	56,77 16575	32,31 11060	87,12 35190	102,85 51725	80,84 42525	14,89 6450	37,32 11365			882,72 290760	
	90	Db.c											0,68 200			1,64 490			2,32 690	
	80	Kl				0,73 220	6,05 855	0,60 95	0,88 215										8,26 1385	
	80	Gb					2,32 580	1,91 475							6,35 2180				10,58 3235	
	80	Brz	6,44 5	14,95 775	15,11 1925	27,38 5965	29,84 5140	36,56 7645	90,49 19860	34,16 6375	26,44 8250					4,81 955			286,18 56895	
	80	Ol	20,06 280	29,33 1935	37,30 6070	64,63 14780	107,80 27875	147,40 35020	178,10 46615	71,18 16470	32,15 9655	22,68 7210	17,70 6685	23,22 9750	2,03 590	2,19 420	4,27 1370		760,04 184725	
	40	Ol.s				4,35 910													4,35 910	
	50	Os					0,11 35		3,50 840								5,87 1475			9,48 2350
	80	Lp	2,04			2,17 525	0,58 145	6,29 1520			2,22 675		0,46 135	9,09 3520	23,07 11480					45,92 18000
		Razem		87,27 1365	133,87 5225	284,16 41310	272,93 61725	668,34 185925	688,87 218125	971,17 311515	603,44 198780	228,00 77170	241,49 97110	281,94 134040	285,38 129235	381,69 152310	231,00 65185	5,86 1945		5365,41 1680965

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
lasów ochronnych (O)	100	So	45,55 440	28,31 905	55,54 7945	3,59 730	57,57 13665	197,95 64700	263,58 92700	217,23 78145	44,75 16685	36,63 14080		1,17 650	1,41 805		2,20 900		955,48 292350
	90	Md	5,19 130			7,92 2375	4,11 1075	1,91 530	3,47 1050										22,60 5160
	90	Św	136,27 1255	82,36 4210	124,24 16415	157,06 37655	621,42 189320	454,34 173175	710,96 273320	237,72 95175	63,07 27970	5,89 2765	5,74 3270	1,73 805	13,83 7150	331,60 92570			2946,23 925055
	140	Db	19,80 820	72,88 1330	140,94 18975	61,10 9555	116,64 26820	125,58 36585	438,99 125330	36,26 10875	43,66 14955	5,34 2610	0,32 60			3,08 515	15,76 3790		1080,35 252220
	90	Db.c						1,76 445				1,38 430				1,78 655			4,92 1530
	80	Kl							1,99 335		0,99 305					2,25 700			5,23 1340
	80	Wz	3,53 125																3,53 125
	80	Gb						3,61 965	8,77 2375							1,01 150			13,39 3490
	80	Brz		1,00 90	1,66 295	7,99 1985	11,14 2365	15,73 4230	6,03 1445	0,98 220						88,02 19330			132,55 29960
	80	Ol	1,90 65	4,09 65	10,49 1775	1,55 485	23,02 5090	19,91 5340	33,97 8245	5,93 1575	4,21 1525		1,09 345			14,84 1870			121,00 26315
	50	Os														6,16 1970			6,16 1970
	80	Lp					7,10 1470	17,77 4300	6,33 1675		0,19 40	3,77 1415		0,76 300					35,92 9200
	Razem			212,24 2770	188,64 6600	332,87 45405	239,21 52785	841,00 239805	838,56 290270	1474,09 506475	498,12 185990	156,87 61480	53,01 21300	7,15 3675	3,66 1755	15,24 7955	448,74 117760	17,96 4690	

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. panu- jący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
			I		II		III		IV		V		VI	VII					VIII
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140					141 i wyżej
			powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m³																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
lasów gospodarczych (GPZ)	100	So	22,97	17,35	34,25	2,66	0,74	11,44	221,57	76,86	1,08	2,63	1,27			17,98			410,80
				475	5520	670	225	3480	72600	21370	285	935	630			5085			111275
	90	Md			20,11	1,47													21,58
					3700	355													4055
	90	Św	11,03	5,55	64,28	3,55	14,59	47,49	87,74	24,67		2,98	2,50		2,82	73,78			340,98
			25	175	9810	885	4780	18445	32950	10035		1570	1225		1475	22065			103440
	140	Db	11,51	18,34	95,42	6,62	0,60	8,58	100,29				16,55						257,91
				450	13580	775	155	2090	28795				8385						54230
	80	Kl			0,84		0,20												1,04
					10		40												50
lasów gospodarczych (GPZ)	80	Wz							1,16										1,16
									290										290
	80	Brz		1,08	7,45	1,35		1,56	15,12	38,24			1,95			56,34			123,09
				120	1155	400		465	3920	12010			570			11120			29760
	80	Ol					3,91	4,62	2,75										11,28
							1105	1310	645										3060
	50	Os							1,21										1,21
									205										205
	Razem		45,51	42,32	222,35	15,65	20,04	73,69	429,84	139,77	1,08	5,61	22,27		2,82	148,10			1169,05
			25	1220	33775	3085	6305	25790	139405	43415	285	2505	10810		1475	38270			306365
Ogółem gospodarstwo (G)			45,51	42,32	222,35	15,65	20,04	73,69	429,84	139,77	1,08	5,61	22,27		2,82	221,88			1169,05
			25	1220	33775	3085	6305	25790	139405	43415	285	2505	10810		1475	38270			306365
Łącznie			345,02	364,83	839,38	527,79	1529,38	1601,12	2875,10	1241,33	385,95	300,11	311,36	289,04	399,75	827,84	23,82		11861,82
			4160	13045	120490	117595	432035	534185	957395	428185	138935	120915	148525	130990	161740	221215	6635		3536045

Tabela nr VIIIA. Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mąszości wg gatunków panujących - przyrost tablicowy
Obręb **Goldap**

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost m ia ższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	35	195	190	30	10	400	2645	2740	135	375	190	90	270	200			7505	15,12
MD				170		5	30										205	0,41
ŚW	35	215	2030	2440	6795	4865	6370	2270	505	90	360	430	460	1605			28470	57,38
DB	90	95	700	435	915	900	3270	515	225	405	800	540	40	60	45		9035	18,21
DB.C																		
KL			5		20				5								30	0,06
WZ	15						10										25	0,05
GB					15	45	70						35				165	0,33
BRZ	5	55	155	160	85	75	110	310	45					320			1320	2,66
OL	20	95	175	345	520	355	545	95	70	45	20	90		25			2400	4,84
OL.S				15													15	0,03
OS														50			50	0,1
LP				20	15	5	35		15	25		65	220				400	0,81
Razem	200	655	3255	3615	8375	6650	13085	5930	1000	940	1370	1215	1025	2260	45		49620	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 45305m3/1rok = 453050m3/10 lat = 91% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Tabela nr VIIa. Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących - przyrost tablicowy
Obręb Żytkiejmy

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	30	225	1760	70	630	2130	2420	470	385	510	265	45	350	55	15		9360	16,99
MD	15		285	5	45	10											360	0,65
ŚW	185	495	3365	2145	8770	6415	6220	2020	855	175	300	425	495	940	10		32815	59,58
DB	115	290	3210	780	940	875	2165	25	230	285	180	15	20	60			9190	16,68
DB.C						15				5				15			35	0,06
KL				5			5							15			25	0,05
BRZ	5	25	80	190	110	200	295	15	85					175			1180	2,14
OL	25	65	265	145	300	445	325	105	80	15	45				15		1830	3,32
OL.S				10													10	0,02
OS							20										20	0,04
LP					70	180	10										260	0,47
Razem	375	1100	8965	3350	10865	10270	11460	2635	1635	990	790	485	865	1260	40		55085	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 51995m3/1rok = 519950m3/10 lat = 94% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Tabela nr VIIIA. Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących - przyrost tablicowy
Nadleśnictwo **Goldap**

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	65	420	1950	100	640	2530	5065	3210	520	885	455	135	620	255	15		16865	16,11
MD	15		285	175	45	15	30										565	0,54
ŚW	220	710	5395	4585	15565	11280	12590	4290	1360	265	660	855	955	2545	10		61285	58,53
DB	205	385	3910	1215	1855	1775	5435	540	455	690	980	555	60	120	45		18225	17,41
DB.C						15				5				15			35	0,03
KL			5	5	20		5		5					15			55	0,05
WZ	15						10										25	0,02
GB					15	45	70						35				165	0,16
BRZ	10	80	235	350	195	275	405	325	130					495			2500	2,39
OL	45	160	440	490	820	800	870	200	150	60	65	90		25	15		4230	4,04
OL.S				25													25	0,02
OS							20							50			70	0,07
LP				20	85	185	45		15	25		65	220				660	0,63
Razem	575	1755	12220	6965	19240	16920	24545	8565	2635	1930	2160	1700	1890	3520	85		104705	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 97300m3/1rok = 973000m3/10 lat = 93% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Tabela nr XI. Ocena upraw i młodników do lat 10 na powierzchniach otwartych
Obręb **Goldap**

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat										Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym					
		przy zadrzewieniu											
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej		
		powierzchnia - ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
LMŚW	91E0 91D0	2,66	2,37 1,10	0,73 2,98								2,66	
LMW		2,37										2,37	
LMB		1,10										1,10	
		0,73										0,73	
		2,98										2,98	
LŚW	91D0	2,75										2,75	
OL		3,37										3,37	
Ogółem		8,78	3,47	3,71								15,96	

Tabela nr XI. Ocena upraw i młodników do lat 10 na powierzchniach otwartych
Obręb **Żytkiejmy**

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat										Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym					
		przy zadrzewieniu											
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej		
		powierzchnia - ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BMSW	7140	0,90		2,43	4,08							4,98	
BMW		1,10			1,10								
BMB													
LMB		0,56			0,56								
LŚW		0,30			0,30								
LW		0,65			0,65								
	91D0			0,88								0,88	
	9170			1,42								0,65	
												1,42	
Ogółem		3,51		3,85	4,96							12,32	

Tabela nr XI. Ocena upraw i młodników do lat 10 na powierzchniach otwartych

Nadleśnictwo **Goldap**

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat										Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym					
		przy zadrzewieniu											
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej		
		powierzchnia - ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BMŚW	7140	0,90	2,37 1,10	2,43	4,08							4,98	
BMW		1,10			1,10								
BMB												2,43	
LMŚW		2,66										2,66	
LMW												2,37	
LMB		0,56										1,66	
		91E0										0,73	
		91D0										2,98	
		91D0			0,30								0,30
LŚW					2,75							0,88	
	9170	0,65									0,65		
LW													
	9170			1,42								1,42	
OL		3,37										3,37	
Ogółem		12,29	3,47	7,56	4,96							28,28	

Tabela nr XII. Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych
Obręb **Goldap**

Wyszczególnienie	Typ siedliskowy lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW	91D0	DB	5,29	30,0	12
	BMŚW		SO	7,70	41,3	12
				3,05	30,0	12
	LMŚW	9170	DB	121,66	33,9	12
				32,5	34,5	12
	LMŚW	9170	ŚW			
				8,4	56,1	11
	LMW	9170	DB	6,69	40,2	12
	LŚW		BK			
				1,16	30,0	12
	LŚW	9170	DB	82,80	42,1	12
				262,63	43,7	12
	LŚW	9170	MD			
				1,88	30,0	12
	LŚW	9170	OL			
				2,74	60,0	12
	LŚW	9170	ŚW	11,42	58,6	12
				11,7	66,4	22
	LW	91E0	DB			
				1,62	40,0	12
Razem				561,24	41,5	12
KDO	LŚW	9170	DB			
				15,76	40,0	22
Razem				15,76	40,0	22
Uprawy i młodniki po rębniach złożonych	BMB	91D0	ŚW			
				2,49	126,3	12
	BMŚW		SO	11,50	100,0	11
		9170		3,19	100,0	11
	BMŚW		ŚW	13,27	96,3	12
	BMW	9170	ŚW	1,42	100,0	12
	LMŚW		DB	6,73	100,0	11
				7,22	80,0	22
	LMŚW	9170	SO	41,57	98,4	11
	LMŚW		ŚW	29,26	98,5	11
				10,53	96,4	11
	LŚW		DB	4,77	95,5	11

Wyszczególnienie	Typ siedliskowy lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
		9170		11,72	102,9	12
	LŚW	9170	ŚW	18,99	112,3	12
		9170		42,79	99,8	12
		91E0		2,64	90,0	12
	LŚW		WZ			
		9170		3,53	100,0	11
	LW		DB	4,20	90,0	11
	LW		OL			
		9170		2,64	180,0	12
		91E0		1,88	90,0	11
	LW		ŚW	0,31	80,0	3
	OL		OL	7,77	83,3	11
		9170		1,22	70,0	21
		91E0		1,02	80,0	12
	OLJ		OL	0,64	80,0	22
		91E0		1,87	60,0	12
Razem				233,17	99,2	11
Ogółem				810,17	58,1	12

Tabela nr XII. Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych
Obręb Żytkiejmy

Wyszczególnienie	Typ siedliskowy lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW	91D0	SO	4,59	37,2	12
	BMW		ŚW			
	LMŚW	9170	DB	0,81	40,0	12
				27,87	37,2	11
				20,61	30,0	12
	LMŚW	91D0	MD	1,67	30,0	11
	LMŚW	9170	ŚW	6,01	30,0	11
				2,71	54,4	11
	LMW	91D0	DB	1,13	30,0	22
	LŚW	9170	DB	1,56	30,0	11
				22,86	36,2	11
				163,94	34,6	11
	LŚW	91E0	OL	1,19	30,0	12
				5,08	60,0	11
	LŚW	9170	ŚW			
				4,14	60,0	11
	LŚW	9170	WZ	0,96	30,0	11
	LW	9170	DB			
				1,47	30,0	11
Razem				266,60	35,6	11
KDO	LMŚW	9170	DB			
	LŚW	9170	OL	2,2	10,0	11
	LW			1,59	20,0	12
Razem				4,27	20,0	11
				8,06	17,3	11
Uprawy i młodniki po rębniach złożonych	BMB	91D0	ŚW			
	BMŚW	91D0	SO	3,68	90,0	11
	BMŚW		ŚW	34,73	90,7	11
			ŚW	29,57	96,6	11
				8,04	100,0	21
	BMW	91D0	SO	0,68	100,0	11
	LMB		OL	3,72	87,2	11
	LMB		ŚW			

Wyszczególnienie	Typ siedliskowy lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
		91D0		8,97	96,0	21
	LMŚW		DB	43,61	100,3	11
		9170		5,75	100,0	11
	LMŚW		MD	5,19	100,0	12
	LMŚW		SO	11,01	123,1	12
	LMŚW		ŚW	70,46	109,0	12
		9170		9,55	91,7	12
	LMW		DB	1,35	100,0	11
	LMW		OL	1,83	100,0	11
	LMW		ŚW	2,27	144,8	11
	LŚW		DB	27,18	96,8	11
		9170		16,78	95,3	11
		91E0		2,11	90,0	11
	LŚW		OL	1,92	190,0	22
	LŚW		ŚW	15,89	109,3	11
		9170		46,77	93,4	11
	LW		DB	1,65	100,0	11
		9170		2,59	80,0	11
		91E0		1,01	70,0	22
	LW		LP			
		9170		2,04	90,0	11
	LW		ŚW	3,95	100,0	22
	OL		OL	1,88	100,0	11
		9170		1,79	100,0	11
	OLJ		OL			
		91E0		2,95	100,0	11
Razem				368,92	100,3	11
Ogółem				643,58	72,4	11

Tabela nr XII. Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych
Nadleśnictwo **Goldap**

Wyszczególnienie	Typ siedliskowy lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW		DB	5,29	30,0	12
	BMŚW		SO	12,29	39,8	12
		91D0		3,05	30,0	12
	BMW		ŚW			
		91D0		0,81	40,0	12
	LMŚW		DB	149,53	34,5	12
		9170		53,11	32,8	12
		91D0		1,67	30,0	11
	LMŚW		MD			
		9170		6,01	30,0	11
	LMŚW		ŚW	2,71	54,4	11
		9170		8,4	56,1	11
		91D0		1,13	30,0	22
	LMW		DB	6,69	40,2	12
		9170		1,56	30,0	11
	LŚW		BK			
		9170		1,16	30,0	12
	LŚW		DB	105,66	40,9	12
		9170		426,57	40,2	12
		91E0		1,19	30,0	12
	LŚW		MD			
		9170		1,88	30,0	12
	LŚW		OL	5,08	60,0	11
		9170		2,74	60,0	12
	LŚW		ŚW	11,42	58,6	12
		9170		15,84	64,7	12
	LŚW		WZ	0,96	30,0	11
	LW		DB			
		9170		1,47	30,0	11
		91E0		1,62	40,0	12
Razem				827,84	39,6	12
KDO	LMŚW		DB			
		9170		2,2	10,0	11
	LŚW		DB			
		9170		15,76	40,0	22
	LŚW		OL	1,59	20,0	12

Wyszczególnienie	Typ siedliskowy lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
	LW	9170	DB	4,27	20,0	11
Razem				23,82	32,3	12
Uprawy i młodniki po rębniach złożonych	BMB	91D0	ŚW	6,17	104,7	11
	BMŚW	9170	SO	46,23	93,0	11
	BMŚW	91D0	ŚW	3,19	100,0	11
	BMŚW	91D0	ŚW	42,84	96,5	11
	BMW	91D0	SO	8,04	100,0	21
	BMW	91D0	ŚW	0,68	100,0	11
	LMB	91D0	OL	1,42	100,0	12
	LMB	91D0	ŚW	3,72	87,2	11
	LMŚW	91D0	DB	8,97	96,0	21
	LMŚW	9170	DB	50,34	100,3	11
	LMŚW	9170	MD	12,97	88,9	21
	LMŚW	9170	SO	5,19	100,0	12
	LMŚW	9170	ŚW	52,58	103,6	11
	LMŚW	9170	ŚW	99,72	105,9	12
	LMW	9170	DB	20,08	94,2	11
	LMW	9170	OL	1,35	100,0	11
	LMW	9170	OL	1,83	100,0	11
	LMW	9170	ŚW	2,27	144,8	11
	LŚW	9170	DB	31,95	96,6	11
	LŚW	9170	DB	28,50	98,5	12
	LŚW	91E0	OL	2,11	90,0	11
	LŚW	91E0	OL	1,92	190,0	22
	LŚW	9170	ŚW	34,88	110,9	11
	LŚW	9170	ŚW	89,56	96,5	11
	LŚW	91E0	WZ	2,64	90,0	12
	LW	9170	DB	3,53	100,0	11
	LW	9170	DB	5,85	92,8	11
	LW	9170	DB	2,59	80,0	11
	LW	91E0	LP	1,01	70,0	22
	LW	9170	LP	2,04	90,0	11
	LW	9170	OL	2,64	180,0	12

Wyszczególnienie	Typ siedliskowy lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
		91E0		1,88	90,0	11
	LW		ŚW	4,26	98,5	22
	OL		OL	9,65	86,6	11
		9170		3,01	87,8	11
		91E0		1,02	80,0	12
	OLJ		OL	0,64	80,0	22
		91E0		4,82	84,5	11
Razem				602,09	99,9	11
Ogółem				1453,75	64,4	12

Tabela nr XV. Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni w gospodarstwach
Obręb **Goldap**

Gospodarstwo Sposób zagospodarowania	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa	Ogółem
		cięcia uprząt.	cięcia pozost.	razem		
		ha				
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)		1,05	13,51	14,56		14,56
LASÓW OCHRONNYCH (O)		103,10	271,12	374,22		374,22
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)						
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		44,37	175,05	219,42		219,42
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)		44,37	175,05	219,42		219,42
OGÓŁEM OBRĘB		148,52	459,68	608,20		608,20
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO		193,88	704,15	898,03		898,03

Tabela nr XV. Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni w gospodarstwach
Obręb Żytkiejmy

Gospodarstwo Sposób zagospodarowania	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa	Ogółem
		cięcia uprząt.	cięcia pozost.	razem		
		ha				
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)		1,13	17,53	18,66		18,66
LASÓW OCHRONNYCH (O)		42,01	226,94	268,95		268,95
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)						
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		2,22		2,22		2,22
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)		2,22		2,22		2,22
OGÓŁEM OBRĘB		45,36	244,47	289,83		289,83
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO		193,88	704,15	898,03		898,03

Tabela nr XV. Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni w gospodarstwach
Nadleśnictwo **Goldap**

Gospodarstwo Sposób zagospodarowania	Rębnie pełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa	Ogółem
		cięcia uprząt.	cięcia pozost.	razem		
		ha				
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)		2,18	31,04	33,22		33,22
LASÓW OCHRONNYCH (O)		145,11	498,06	643,17		643,17
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)						
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		46,59	175,05	221,64		221,64
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)						
OGÓŁEM OBRĘB		193,88	704,15	898,03		898,03
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO		193,88	704,15	898,03		898,03

Tabela nr XVI. Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku
Obręb Goldap

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha) wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CPP)	SO		8,56	1,4										9,96
	ŚW		3,31	2,48										5,79
	DB		1,46	2,65										4,11
	BRZ		6,47	0,24										6,71
	OL		0,48											0,48
	Razem		20,28	6,77										27,05
Trzebieże wczesne (TW)	SO		5,88	16,94	1,43									24,25
	MD				2,6									2,6
	ŚW		7,67	92,54	60,91									161,12
	DB		5,72	45,61	29,68	1,07								82,08
	KL			0,84										0,84
	BRZ		1	10,18	4,3									15,48
	OL		2,3	2,59	1,52	1,57								7,98
	Razem		22,57	168,7	100,44	2,64								294,35
Trzebieże późne (TP)	SO				1,5	0,74	41,55	307,11	418,36	6,53	55,38	17,3	1,31	849,78
	MD				10,44		1,04	4,77						16,25
	ŚW				51,24	319,96	282,04	507,33	154,63	29,63	27,82	15,46	22,65	1410,76
	DB				3,99	73,63	91,98	420,55	87,78	35,59	49,31	55,29	27,23	845,35
	KL					5,45				0,99				6,44
	WZ							1,16						1,16
	GB					1,98	3,61	8,77						14,36
	BRZ				4,85	4,73	9,97	9,35	9,67					38,57
	OL				0,9	3,87	11,16	17,28	2,33					35,54
	OS											4,2		4,2
	LP					1,55	0,76	4,91						7,22
	Razem				72,92	411,91	442,11	1281,23	672,77	72,74	132,51	92,25	51,19	3229,63

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha) wg klas i podklas wieku												
		I		II		III		IV		V		VI	VII	Razem
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem trzebieże	SO		5,88	16,94	2,93	0,74	41,55	307,11	418,36	6,53	55,38	17,3	1,31	874,03
	MD				13,04		1,04	4,77						18,85
	ŚW		7,67	92,54	112,15	319,96	282,04	507,33	154,63	29,63	27,82	15,46	22,65	1571,88
	DB		5,72	45,61	33,67	74,7	91,98	420,55	87,78	35,59	49,31	55,29	27,23	927,43
	KL			0,84		5,45				0,99				7,28
	WZ							1,16						1,16
	GB					1,98	3,61	8,77						14,36
	BRZ		1	10,18	9,15	4,73	9,97	9,35	9,67					54,05
	OL		2,3	2,59	2,42	5,44	11,16	17,28	2,33					43,52
	OS											4,2		4,2
	LP					1,55	0,76	4,91						7,22
	Razem		22,57	168,7	173,36	414,55	442,11	1281,23	672,77	72,74	132,51	92,25	51,19	3523,98
Łącznie	SO		14,44	18,34	2,93	0,74	41,55	307,11	418,36	6,53	55,38	17,3	1,31	883,99
	MD				13,04		1,04	4,77						18,85
	ŚW		10,98	95,02	112,15	319,96	282,04	507,33	154,63	29,63	27,82	15,46	22,65	1577,67
	DB		7,18	48,26	33,67	74,7	91,98	420,55	87,78	35,59	49,31	55,29	27,23	931,54
	KL			0,84		5,45				0,99				7,28
	WZ							1,16						1,16
	GB					1,98	3,61	8,77						14,36
	BRZ		7,47	10,42	9,15	4,73	9,97	9,35	9,67					60,76
	OL		2,78	2,59	2,42	5,44	11,16	17,28	2,33					44
	OS											4,2		4,2
	LP					1,55	0,76	4,91						7,22
Ogółem			42,85	175,47	173,36	414,55	442,11	1281,23	672,77	72,74	132,51	92,25	51,19	3551,03

Tabela nr XVI. Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Obręb **Żytkiejmy**

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha) wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenie późne (CPP)	ŚW		15,88	2,9										18,78
	DB		5,94	2,86										8,8
	OL		2,22											2,22
	Razem		24,04	5,76										29,8
Trzebieże wczesne (TW)	SO		14,6	87,84	3,59									106,03
	MD			20,92										20,92
	ŚW	0,13	12,25	166,38	71,54									250,3
	DB		9,23	227,1	61,7									298,03
	BRZ			2,89	1,35									4,24
	OL		0,54	7,22	2,36									10,12
	Razem	0,13	36,62	512,35	140,54									689,64
Trzebieże późne (TP)	SO					56,29	193,63	238,75	56,96	25,76	49,57	14,7		635,66
	MD				0,5	4,11	0,87	0,41						5,89
	ŚW				16,52	508,25	395,5	483,43	115,13	38,73	9,7			1567,26
	DB				3,01	99,57	94,49	270,23	4,62	38,38	44,4	20,33	1,9	576,93
	DB.C						1,76							1,76
	KL				0,73			1,99						2,72
	BRZ				2,92	5,84	11,33	5,84						25,93
	OL					8,69	4,8	5,41	2,19					21,09
	LP					6,13	23,3	1,42						30,85
	Razem				23,68	688,88	725,68	1007,48	178,9	102,87	103,67	35,03	1,9	2868,09
Razem trzebieże	SO		14,6	87,84	3,59	56,29	193,63	238,75	56,96	25,76	49,57	14,7		741,69
	MD			20,92	0,5	4,11	0,87	0,41						26,81
	ŚW	0,13	12,25	166,38	88,06	508,25	395,5	483,43	115,13	38,73	9,7			1817,56
	DB		9,23	227,1	64,71	99,57	94,49	270,23	4,62	38,38	44,4	20,33	1,9	874,96
	DB.C						1,76							1,76

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha) wg klas i podklas wieku												
		I		II		III		IV		V		VI	VII	Razem
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KL				0,73			1,99						2,72
	BRZ			2,89	4,27	5,84	11,33	5,84						30,17
	OL		0,54	7,22	2,36	8,69	4,8	5,41	2,19					31,21
	LP					6,13	23,3	1,42						30,85
	Razem	0,13	36,62	512,35	164,22	688,88	725,68	1007,48	178,9	102,87	103,67	35,03	1,9	3557,73
Łącznie	SO		14,6	87,84	3,59	56,29	193,63	238,75	56,96	25,76	49,57	14,7		741,69
	MD			20,92	0,5	4,11	0,87	0,41						26,81
	ŚW	0,13	28,13	169,28	88,06	508,25	395,5	483,43	115,13	38,73	9,7			1836,34
	DB		15,17	229,96	64,71	99,57	94,49	270,23	4,62	38,38	44,4	20,33	1,9	883,76
	DB.C						1,76							1,76
	KL				0,73			1,99						2,72
	BRZ			2,89	4,27	5,84	11,33	5,84						30,17
	OL		2,76	7,22	2,36	8,69	4,8	5,41	2,19					33,43
	LP					6,13	23,3	1,42						30,85
Ogółem		0,13	60,66	518,11	164,22	688,88	725,68	1007,48	178,9	102,87	103,67	35,03	1,9	3587,53

Tabela nr XVI. Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku
Nadleśnictwo **Goldap**

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha) wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CPP)	SO		8,56	1,4										9,96
	ŚW		19,19	5,38										24,57
	DB		7,4	5,51										12,91
	BRZ		6,47	0,24										6,71
	OL		2,7											2,7
	Razem		44,32	12,53										56,85
Trzebieże wczesne (TW)	SO		20,48	104,78	5,02									130,28
	MD			20,92	2,6									23,52
	ŚW	0,13	19,92	258,92	132,45									411,42
	DB		14,95	272,71	91,38	1,07								380,11
	KL			0,84										0,84
	BRZ		1	13,07	5,65									19,72
	OL		2,84	9,81	3,88	1,57								18,1
	Razem	0,13	59,19	681,05	240,98	2,64								983,99
Trzebieże późne (TP)	SO				1,5	57,03	235,18	545,86	475,32	32,29	104,95	32	1,31	1485,44
	MD				10,94	4,11	1,91	5,18						22,14
	ŚW				67,76	828,21	677,54	990,76	269,76	68,36	37,52	15,46	22,65	2978,02
	DB				7	173,2	186,47	690,78	92,4	73,97	93,71	75,62	29,13	1422,28
	DB.C						1,76							1,76
	KL				0,73	5,45		1,99		0,99				9,16
	WZ							1,16						1,16
	GB					1,98	3,61	8,77						14,36
	BRZ				7,77	10,57	21,3	15,19	9,67					64,5
	OL				0,9	12,56	15,96	22,69	4,52					56,63
	OS											4,2		4,2
	LP					7,68	24,06	6,33						38,07

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha) wg klas i podklas wieku												
		I		II		III		IV		V		VI	VII	Razem
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem				96,6	1100,79	1167,79	2288,71	851,67	175,61	236,18	127,28	53,09	6097,72
Razem trzebieże	SO		20,48	104,78	6,52	57,03	235,18	545,86	475,32	32,29	104,95	32	1,31	1615,72
	MD			20,92	13,54	4,11	1,91	5,18						45,66
	ŚW	0,13	19,92	258,92	200,21	828,21	677,54	990,76	269,76	68,36	37,52	15,46	22,65	3389,44
	DB		14,95	272,71	98,38	174,27	186,47	690,78	92,4	73,97	93,71	75,62	29,13	1802,39
	DB.C						1,76							1,76
	KL			0,84	0,73	5,45		1,99		0,99				10
	WZ							1,16						1,16
	GB					1,98	3,61	8,77						14,36
	BRZ		1	13,07	13,42	10,57	21,3	15,19	9,67					84,22
	OL		2,84	9,81	4,78	14,13	15,96	22,69	4,52					74,73
	OS											4,2		4,2
	LP					7,68	24,06	6,33						38,07
	Razem	0,13	59,19	681,05	337,58	1103,43	1167,79	2288,71	851,67	175,61	236,18	127,28	53,09	7081,71
Łącznie	SO		29,04	106,18	6,52	57,03	235,18	545,86	475,32	32,29	104,95	32	1,31	1625,68
	MD			20,92	13,54	4,11	1,91	5,18						45,66
	ŚW	0,13	39,11	264,3	200,21	828,21	677,54	990,76	269,76	68,36	37,52	15,46	22,65	3414,01
	DB		22,35	278,22	98,38	174,27	186,47	690,78	92,4	73,97	93,71	75,62	29,13	1815,3
	DB.C						1,76							1,76
	KL			0,84	0,73	5,45		1,99		0,99				10
	WZ							1,16						1,16
	GB					1,98	3,61	8,77						14,36
	BRZ		7,47	13,31	13,42	10,57	21,3	15,19	9,67					90,93
	OL		5,54	9,81	4,78	14,13	15,96	22,69	4,52					77,43
	OS											4,2		4,2
	LP					7,68	24,06	6,33						38,07
Ogółem		0,13	103,51	693,58	337,58	1103,43	1167,79	2288,71	851,67	175,61	236,18	127,28	53,09	7138,56

Tabela nr XVII. Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć
Obręb **Goldap**

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia cięcia (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	608,20	216,50	83662	73461
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			4183	3674
Łącznie użytki rębne ze spodziewanym przyrostem	608,20	216,50	87845	77135
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)				
1. uprzątnięcie płazowin				
2. uprzątnięcie nasienników i przestojów				
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone				
Razem użytki rębne	608,20	216,50	87845	77135
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia	27,05		725	580
B. Trzebieże	3523,98		254175	203320
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjętego etatu)	3551,03		254900	203900
Ogółem użytki główne (I+II)	4159,23	216,50	342745	281035

Tabela nr XVII. Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć
Obręb Żytkiejmy

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia cięcia (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	289,83	96,96	43730	38375
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			2186	1918
Łącznie użytki rębne ze spodziewanym przyrostem	289,83	96,96	45916	40293
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)				
1. uprzątnięcie płazowin				
2. uprzątnięcie nasienników i przestojów				
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone				
Razem użytki rębne	289,83	96,96	45916	40293
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia	29,80		800	640
B. Trzebieże	3557,73		292000	233610
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjętego etatu)	3587,53		292800	234520
Ogółem użytki główne (I+II)	3877,36	96,96	338716	274543

Tabela nr XVII. Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć
Nadleśnictwo **Goldap**

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia cięcia (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	898,03	313,46	127392	111836
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			6370	5592
Łącznie użytki rębne ze spodziewanym przyrostem	898,03	313,46	133762	117428
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)				
1. uprzątnięcie płazowin				
2. uprzątnięcie nasienników i przestojów				
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone				
Razem użytki rębne	898,03	313,46	133762	117428
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia	56,85		1525	1220
B. Trzebieże	7081,71		546175	436930
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjętego etatu)	7138,56		547700	438150
Ogółem użytki główne (I+II)	8036,59	313,46	681462	555578

Tabela nr XVIII. Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu
Obręb **Goldap**

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszytów	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, piazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
Powierzchnia zredukowana - ha																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMSW				8,10			8,10	1,62	9,72		9,59	17,78	25,94	53,31		8,10
BMW											0,85	0,85	0,57	2,27		
BŚW																
LMB													0,16	0,16		
LMSW				78,56			78,56	15,71	94,27		21,36	54,02	103,30	178,68		78,56
LMW				2,48			2,48	0,50	2,98			1,71	2,69	4,40		2,48
LŚW				127,12		0,30	127,42	25,48	152,90		35,39	72,74	169,68	277,81		127,42
LW				0,24			0,24	0,05	0,29		0,69	0,81	7,34	8,84		0,24
OL												4,47	10,47	14,94		
OLJ																
OGÓŁEM				216,50		0,30	216,80	43,36	260,16		67,88	152,38	320,15	540,41		216,80

Tabela nr XVIII. Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Obręb Żytkiejmy

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszyców	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, piaszowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
											Powierzchnia zredukowana - ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMB													0,32	0,32		
BMŚW				3,52			3,52	0,70	4,22		8,20	15,48	45,23	68,91		0,92
BMW											0,35	1,74	7,25	9,34		
BŚW																
LMB													0,99	0,99		
LMŚW				28,80		0,45	29,25	5,85	35,10		18,02	41,94	87,69	147,65		29,25
LMW											0,47	0,99	6,50	7,96		
LŚW				67,24		0,60	67,84	13,57	81,41		15,94	53,51	120,20	189,65		67,84
LW											3,37	3,95	10,80	18,12		
OL												1,08	1,67	2,75		
OLJ													3,46	3,46		
OGÓŁEM				99,56		1,05	100,61	20,12	120,73		46,35	118,69	284,11	449,15		98,01

Tabela nr XVIII. Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Nadleśnictwo **Goldap**

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszyców	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników *	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, płazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
											Powierzchnia zredukowana - ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMB													0,32	0,32		
BMŚW				11,62			11,62	2,32	13,94		17,79	33,26	71,17	122,22		9,02
BMW											1,20	2,59	7,82	11,61		
BŚW																
LMB													1,15	1,15		
LMŚW				107,36		0,45	107,81	21,56	129,37		39,38	95,96	190,99	326,33		107,81
LMW				2,48			2,48	0,50	2,98		0,47	2,70	9,19	12,36		2,48
LSW				194,36		0,90	195,26	39,05	234,31		51,33	126,25	289,88	467,46		195,26
LW				0,24			0,24	0,05	0,29		4,06	4,76	18,14	26,96		0,24
OL												5,55	12,14	17,69		
OLJ													3,46	3,46		
OGÓŁEM				316,06		1,35	317,41	63,48	380,89		114,23	271,07	604,26	989,56		314,81

*łączna powierzchnia pielęgnacji młodników (CP + CPP) wynosi 661,11 ha

Wzór nr 2. Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Obręb **Goldap**

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
27 -b	6,70	D	LP	13		
		D	LP			
		D	LP			
		D	LP			
		D	LP			
		D	LP			
		D	JS			
		D	JS			
		D	DB.S			
		D	ŚW			
		IN	BST			
		IN	BST			
		IN	BST			
27 -c	2,08	D	LP	2		
		D	DB.S			
36 -c	4,11	D	LP	7		
		D	LP			
		D	LP			
		D	LP			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
37 -f	8,30	D	ŚW	1		
45 -b	5,26	IN	BST	1		
46 -a	8,44	IN	WZ.S	1		
82 -c	6,63	D	ŚW	2		
		D	ŚW			
82 -d	5,27	D	ŚW	5		
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
84 -a	4,62	D	JS	1		

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
85 -c	5,86	D	LP	2		
		D	LP			
87 -a	16,82	D	DB.S	2		
		D	DB.S			
88 -a	15,36	D	DB.S	3		
		D	DB.S			
		D	DB.S			
89 -j	1,63	IN	WZ.S	1		
91 -a	3,53	D	ŚW	1		
91 -b	1,11	D	DB.S	3		
		D	DB.S			
		D	DB.S			
98 -d	4,80	D	ŚW	1		
99 -a	3,38	D	DB.S	1		
99 -f	2,82	D	BST	1		
100 -c	0,77	D	ŚW	3		
		D	ŚW			
		D	ŚW			
102 -a	7,60	IN	BST	2		
		IN	WZ.S			
103 -a	8,99	IN	WZ.S	2		
		IN	WZ.S			
142 -d	13,40	D	LP	3		
		D	ŚW			
		D	ŚW			
143 -a	7,64	D	ŚW	2		
		D	LP			
143 -c	5,13	D	ŚW	4		
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
150 -a	4,25	IN	BST	4		
		IN	WZ.S			
		IN	WZ.S			
		IN	WZ.S			

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
160 -f	1,03	IN	WZ.S	1		
161 -d	1,62	D	TP.NO	1		
161 -o	2,23	D	ŚW	1		
162 -h	3,02	D	LP	4		
		D	BRZ			
		D	BRZ			
		D	BRZ			
164 -b	7,37	D	LP	1		
164 -g	6,78	D	LP	2		
		D	LP			
165 -a	1,54	D	DB.S	1		
165 -l	1,19	D	DB.S	2		
		D	DB.S			
165 -m	4,57	D	ŚW	1		
170 -i	7,67	D	ŚW	2		
		D	ŚW			
206 -a	9,51	D	DB.S	6		
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		D	DB.S			
207 -c	6,48	D	DB.S	9		
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		IN	WZ.S			
		IN	WZ.S			
208 -d	3,58	D	DB.S	4		
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		D	DB.S			
214 -l	6,48	D	DB.S	7		

[illegible]

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
		D	ŚW			
		D	KL			
36 -d	2,22	DRZEW IN	SO		2,22	
36 -j	2,12	DRZEW IN	SO		2,12	
165 -m	4,57	NAS GOSP	DB.S		4,57	
225 -h	2,13	NAS GOSP	ŚW		2,13	
214 -l	6,48	NAS GOSP	DB.S		6,48	
214 -m	7,04	NAS GOSP	DB.S		7,04	
99 -a	3,38	NAS GOSP	DB.S		3,38	
143 -a	7,64	NAS GOSP	ŚW		12,77	
143 -c	5,13					
82 -d	5,27	NAS GOSP	ŚW		5,27	
27 -b	6,70	NAS WYŁ	LP		6,70	
87 -a	16,82	NAS WYŁ	DB.S		32,18	
88 -a	15,36					
206 -a	9,51	NAS WYŁ	DB.S		34,66	
206 -g	10,02					
207 -c	6,48					
207 -j	5,07					
208 -d	3,58					
34 -d	1,54	NAS WYŁ	ŚW		9,58	
34 -g	2,67					
35 -d	1,12					
35 -f	3,87					
35 -g	0,38					
42 -g	1,07	NAS WYŁ	ŚW		8,75	
97 -b	2,88					
98 -d	4,80					
170 -i	7,67	NAS WYŁ	ŚW		7,67	
84 -a	4,62	ZR NAS	LP		8,68	
84 -f	1,46					
100 -k	11,14	ZR NAS	KL		10,09	
211 -l	6,35	ZR NAS	GB		5,58	
281 -a	19,71	ZR NAS	JS		30,06	
282 -i	11,54					
	X	DRZEW IN	X	X	4,34	X

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
Łączna powierzchnia wg obiektów	X	NAS GOSP	X	X	41,64	X
	X	NAS WYŁ	X	X	99,54	X
	X	ZR NAS	X	X	54,41	X

Wzór nr 2. Wykaz obiektów selekcji nasiennej
Obręb Żytkiejmy

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
25 -d	2,60	D	DB.S	1		
78 -b	8,16	IN	BST	1		
80 -d	1,90	D	DB.S	3		
		D	DB.S			
		D	DB.S			
81 -a	0,98	D	DB.S	1		
81 -b	6,51	D	LP	4		
		D	LP			
		D	DB.S			
		D	WZ.S			
118 -n	0,82	D	WZ.S	1		
125 -c	1,70	D	SO	2		
		IN	SO			
138 -d	1,15	D	DB.S	4		
		D	DB.S			
		D	DB.S			
		D	DB.S			
175 -b	16,79	D	ŚW	3		
		D	ŚW			
		D	ŚW			
177 -a	3,14	IN	WZ.S	2		
		IN	WZ.S			
199 -j	0,54	D	LP	1		
200 -b	7,19	D	LP	3		
		D	LP			
		D	LP			
200 -c	6,87	D	LP	4		
		D	LP			
		D	LP			
		D	LP			
230 -a	20,55	D	ŚW	5		
		D	ŚW			
		D	ŚW			

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
231 -a	19,72	D	ŚW	6		
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	ŚW			
246 -j	7,01	D	TP.NO	1		
255 -b	8,95	D	ŚW	5		
		D	ŚW			
		D	ŚW			
		D	LP			
		D	DB.S			
272 -f	3,49	IN	BST	1		
320 -c	10,54	D	ŚW	2		
		D	DB.S			
378 -a	20,13	IN	BST	2		
		IN	BST			
382 -b	3,25	IN	WZ.S	3		
		IN	WZ.S			
		IN	WZ.S			
390 -f	1,59	IN	BST	2		
		IN	BST			
392 -i	1,45	IN	BST	1		
414 -a	1,22	D	ŚW	1		
487 -a	9,37	IN	WZ.S	1		
417 -h	4,03	NAS GOSP	ŚW		4,03	
318 -a	9,93	NAS GOSP	DB.S		9,93	
19 -f	4,92	NAS GOSP	ŚW		4,92	
68 -c	3,18	NAS GOSP	ŚW		3,71	
68 -f	0,53					
414 -j	3,58	NAS GOSP	ŚW		3,58	
175 -b	16,79	NAS WYŁ	ŚW		16,79	
230 -a	20,55	NAS WYŁ	ŚW		40,27	
231 -a	19,72					

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
255 -b	8,95	NAS WYŁ	ŚW		10,45	
255 -j	1,50					
175 -b	16,79	ZR NAS	JW		16,79	
Łączna powierzchnia wg obiektów	X	NAS GOSP	X	X	26,17	X
	X	NAS WYŁ	X	X	67,51	X
	X	ZR NAS	X	X	16,79	X

Wzór nr 4. Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia
Obręb **Goldap**

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 -b	S	7,04	1910	20	96			0,00	
41 -a	O	2,57	670	20	34	2,57		0,77	336
41 -f	O	2,17	570	20	28	2,17		0,65	285
42 -d	S	0,96	195	10	20			0,00	
42 -i	S	3,49	850	10	85			0,00	
43 -a	S	3,93	1605	20	80			0,00	
43 -b	S	8,25	3480	20	174			0,00	
44 -b	O	5,61	1025	10	102	5,61	3,90		871
44 -f	O	3,18	1025	10	102	3,18	1,83		871
45 -a	O	8,19	2670	20	134	8,19	2,46		1335
46 -a	O	8,44	1665	20	83	8,44	2,53		832
47 -a	O	6,27	1710	20	86	6,27	1,88		856
49 -a	O	7,77	2065	20	103	7,77	2,33		1032
53 -g	O	1,29	130	10	13	1,29	0,62		110
53 -i	O	1,16	345	10	34	1,16	0,71		293
56 -d	O	4,93	1635	10	164	4,93	3,40		1389
57 -b	S	5,18	2020	10	202			0,00	
84 -g	O	3,40	955	20	48	3,40	1,02		478
88 -c	O	0,95	245	10	24	0,95	0,59		208
89 -a	S	5,10	880	10	88			0,00	
89 -f	O	1,18	365	10	36	1,18	0,52		309
90 -j	O	2,01	280	10	28	2,01	0,63		238
99 -a	S	3,38	500	10	50			0,00	
99 -b	S	4,77	1360	20	68			0,00	
99 -f	S	2,82	770	20	38			0,00	
99 -g	S	1,16	385	10	38			0,00	
103 -a	O	8,99	2870	20	144	8,99	2,70		1436
106 -b	O	8,70	2810	20	140	8,70	2,61		1405
108 -f	O	4,30	570	10	57	4,30	1,69		484
143 -a	O	7,64	1065	20	53	7,64	1,91		532
151 -f	S	2,15	535	10	54			0,00	
154 -l	O	2,83	760	20	38	2,83	0,85		380

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160 -h	O	1,40	325	20	16	1,40	0,42	163	145
160 -p	O	3,53	495	10	50	3,53	1,11	422	373
161 -c	O	2,45	625	20	31	2,45	0,74	312	278
162 -a	O	1,01	150	10	15	1,01	0,79	127	115
163 -n	O	2,66	225	10	22	2,66	0,86	190	164
164 -b	O	7,37	2810	20	140	7,37	2,21	1404	1228
165 -a	S	1,54	510	20	26		0,00		
165 -h	S	3,72	870	10	87		0,00		
165 -m	S	4,57	1795	20	90		0,00		
166 -k	O	0,62	240	10	24	0,62	0,33	203	173
169 -i	S	3,05	960	10	96		0,00		
169 -l	S	3,35	705	10	70		0,00		
205 -b	S	1,38	245	10	24		0,00		
206 -f	O	2,74	405	10	40	2,74	1,28	345	302
207 -d	O	6,81	1235	10	124	6,81	3,91	1050	930
209 -d	O	2,75	915	20	46	2,75	0,83	458	410
212 -f	S	1,05	165	10	16	1,05	0,62	140	113
212 -g	O	4,77	1120	20	56	4,77	1,43	561	506
212 -n	O	5,32	435	10	44	5,32	1,95	369	336
214A -c	O	0,41	135	10	14	0,41	0,29	114	97
214A -h	O	4,27	1415	20	71	4,27	1,28	709	637
218 -a	S	2,04	380	10	38		0,00		
218 -c	O	1,74	345	10	34	1,74	0,71	293	268
220 -n	O	1,50	410	10	41	1,50	1,21	348	306
223 -b	S	4,53	1555	20	78		0,00		
223 -h	S	6,78	1905	10	190		0,00		
224 -c	S	2,12	685	10	68		0,00		
225 -h	S	2,13	580	10	58		0,00		
226 -b	S	2,61	875	10	88		0,00		
226 -o	O	1,74	615	10	62	1,74	1,29	522	459
228 -l	O	0,94	150	10	15	0,94	0,50	127	111
282 -h	O	2,42	900	20	45	2,42	0,73	450	402
286 -f	S	2,02	550	10	55		0,00		
289 -a	O	2,50	815	20	41	2,50	0,75	408	365
289 -d	S	3,97	775	10	78		0,00		

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289 -i	O	2,89	430	10	43	2,89	1,16	366	327
290 -c	S	6,08	1460	20	73		0,00		
290 -i	S	3,07	725	20	36		0,00		
291 -h	O	4,81	695	20	35	4,81	1,44	348	313
294 -b	O	6,70	2660	20	133	6,70	2,01	1330	1193
295 -h	O	2,53	820	10	82	2,53	1,78	697	620
295 -i	O	0,85	210	10	21	0,85	0,59	179	161
295 -k	O	1,06	160	10	16	1,06	0,80	136	115
298 -c	S	1,62	605	10	60		0,00		
303 -k	O	2,27	265	10	26	2,27	1,35	226	183
325 -i	S	0,57	95	10	10		0,00		
326 -k	O	0,80	150	10	15	0,80	0,48	128	110
327 -a	S	4,55	1300	20	65		0,00		
327 -y	O	0,55	125	10	12	0,55	0,40	107	89
329 -c	S	8,96	2230	10	223		0,00		
329 -d	S	6,62	2630	20	132		0,00		
329 -k	S	2,86	480	20	24		0,00		
330 -a	S	7,40	795	10	80		0,00		
330 -c	O	2,75	865	20	43	2,75	0,83	432	390
330 -f	O	2,98	1170	20	58	2,98	0,89	585	532
331 -b	O	2,36	255	10	26	2,36	0,81	217	196
331 -d	O	6,35	1205	10	120	6,35	3,65	1024	931
331 -g	O	3,21	1250	20	62	3,21	0,96	624	566
331 -n	O	1,67	220	20	11	1,67	0,50	111	93
332 -n	O	1,07	235	10	24	1,07	0,71	199	171
334 -f	O	2,71	985	10	98	2,71	1,85	838	744
334 -h	O	1,70	650	10	65	1,70	1,22	553	497
354 -h	O	0,92	165	20	8	0,92	0,28	82	65
355 -j	O	4,25	385	10	38	4,25	1,86	328	260
356 -i	GPZ	4,54	750	10	75	4,54	1,75	638	560
357 -d	GPZ	1,70	770	20	38	1,70	0,51	385	350
357 -i	GPZ	5,32	1035	10	104	5,32	2,28	880	787
357 -j	GPZ	2,75	490	10	49	2,75	1,15	417	364
357 -k	GPZ	4,05	1425	20	71	4,05	1,22	712	631
358 -l	GPZ	5,04	1795	20	90	5,04	1,51	897	782

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
383 -d	O	1,66	90	10	9	1,66	1,07	77	60
383 -k	S	5,87	1475	20	74		0,00		
383 -o	S	1,62	325	20	16		0,00		
385 -f	O	1,88	560	20	28	1,88	0,56	280	252
385 -i	O	1,51	510	20	26	1,51	0,45	255	230
385 -j	O	0,94	85	10	8	0,94	0,49	72	68
386 -d	GPZ	4,74	1205	10	120	4,74	3,01	1024	906
386 -f	GPZ	4,37	1110	10	111	4,37	2,92	944	829
387 -b	GPZ	5,22	2135	20	107	5,22	1,57	1067	952
410 -a	O	7,84	1785	20	89	7,84	2,35	892	763
410 -b	O	0,98	145	10	14	0,98	0,65	124	111
410 -c	O	8,95	870	10	87	8,95	3,48	740	650
410 -d	O	7,86	2155	20	108	7,86	2,36	1078	965
410 -n	O	1,72	200	10	20	1,72	0,53	170	153
411 -d	O	1,45	230	20	12	1,45	0,44	114	90
411 -g	O	6,16	1970	20	98	6,16	1,85	986	895
418 -f	S	1,86	400	10	40		0,00		
418 -g	O	1,27	225	10	22	1,27	0,85	202	171
418 -k	S	1,87	415	20	21	1,87	0,56	208	179
419 -b	GPZ	3,77	1310	10	131	3,77	2,43	1114	960
419A -g	O	3,40	600	10	60	3,40	1,82	511	441
420 -d	GPZ	3,41	1085	10	108	3,41	2,33	922	821
421 -b	GPZ	2,92	910	20	46	2,92	0,88	455	398
421 -g	GPZ	5,29	1710	10	171	5,29	3,54	1454	1272
421 -h	GPZ	2,84	985	20	49	2,84	0,85	492	435
422 -g	GPZ	4,33	1060	20	53	4,33	1,30	530	445
422 -h	GPZ	3,46	1150	20	58	3,46	1,04	574	511
428 -c	GPZ	1,17	305	10	30	1,17	0,77	259	226
430 -a	S	3,44	980	20	49	3,44	1,03	489	430
431 -d	GPZ	8,96	1895	20	95	8,96	2,67	947	801
434 -a	GPZ	7,95	2270	20	114	7,95	2,38	1135	984
434 -d	GPZ	6,28	1555	20	78	6,28	1,88	777	685
435 -h	O	6,48	1605	20	80	6,48	1,94	803	691
451 -m	GPZ	1,48	185	20	9	1,48	0,44	92	78
458 -b	GPZ	2,39	435	10	44	2,39	1,42	370	310

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
458 -f	GPZ	1,36	230	20	12	1,36	0,41	115	100
458 -n	GPZ	1,42	210	10	21	1,42	0,94	179	153
458 -p	GPZ	6,53	1135	20	57	6,53	1,96	568	463
459 -a	GPZ	4,78	990	20	50	4,78	1,43	496	428
459 -g	GPZ	6,42	1535	20	77	6,42	1,93	767	669
459 -l	GPZ	1,96	265	20	13	1,96	0,59	132	103
460 -f	GPZ	9,21	1720	20	86	9,21	2,76	861	730
463 -g	GPZ	1,08	315	10	32	1,08	0,75	268	234
463 -k	GPZ	1,05	165	10	16	1,05	0,66	140	119
464 -c	O	6,27	1265	20	63	6,27	1,88	631	537
464 -h	O	1,16	280	10	28	1,16	0,84	238	199
465 -a	GPZ	4,84	920	20	46	4,84	1,45	460	391
465 -l	GPZ	3,07	380	10	38	3,07	1,81	323	268
473 -b	GPZ	6,16	1890	20	94	6,16	1,85	945	850
473 -j	GPZ	6,02	2565	20	128	6,02	1,80	1283	1153
476 -b	O	3,29	600	30	20	3,29	0,66	180	141
477 -c	S	2,10	585	20	29	2,10	0,63	292	245
Razem gosp.	S	151,58	41545		2987	8,46	2,84	1129	967
	O	263,78	63270		4090	263,78	102,01	38118	33634
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	145,88	37890		2421	145,88	56,19	22622	19748
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		561,24	142705		9498	418,12	161,04	61869	54349

Wzór nr 4. Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia
Obręb Żytkiejmy

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 -g	O	1,67	470	10	47	1,67	1,01	399	361
23 -d	O	3,40	1300	20	65	3,40	1,02	650	575
24 -g	S	1,64	490	10	49		0,00		
25 -a	O	1,78	655	20	33	1,78	0,53	328	283
25 -d	S	2,60	855	20	43		0,00		
77 -h	O	5,08	1010	10	101	5,08	1,78	859	760
78 -d	O	2,61	355	10	36	2,61	0,82	302	263
79 -a	O	1,72	480	20	24	1,72	0,52	242	206
79 -b	O	7,59	2200	20	110	7,59	2,28	1100	981
79 -i	O	1,55	655	10	66	1,55	0,79	556	497
114 -a	O	0,71	115	10	12	0,71	0,48	98	76
114 -c	O	0,51	80	10	8	0,51	0,30	67	63
116 -y	O	1,48	450	10	45	1,48	1,03	383	332
130 -h	O	1,19	255	10	26	1,19	0,75	216	200
133 -i	O	3,07	1170	20	58	3,07	0,92	584	515
134 -g	S	0,81	315	10	32		0,00		
137 -b	O	1,18	490	20	24	1,18	0,35	246	214
137 -f	O	0,83	250	10	25	0,83	0,63	213	186
174 -f	S	4,14	720	10	72		0,00		
176 -c	S	0,96	290	20	14		0,00		
188 -j	O	0,74	240	10	24	0,74	0,48	204	183
192 -c	S	4,41	1410	10	141		0,00		
192 -k	O	2,43	335	10	34	2,43	1,01	285	255
194 -h	O	3,33	1390	10	139	3,33	2,20	1182	1067
194 -k	O	5,06	2110	20	106	5,06	1,52	1056	950
194 -m	S	1,56	295	30	10		0,00		
200 -c	O	6,87	1780	10	178	6,87	4,45	1515	1308
229 -b	O	6,01	1835	20	92	6,01	1,80	917	805
229 -i	S	2,35	690	20	34		0,00		
229 -k	S	2,24	765	20	38		0,00		
229 -p	S	2,67	460	10	46		0,00		
229 -t	S	2,34	440	10	44		0,00		

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229 -z	S	1,29	175	10	18		0,00		
233 -c	S	1,84	580	10	58		0,00		
233 -g	S	2,48	785	10	78		0,00		
249 -g	O	0,95	280	10	28	0,95	0,70	238	213
249 -l	O	1,70	420	20	21	1,70	0,51	210	182
250 -k	S	1,20	345	10	34		0,00		
250 -r	O	5,64	2195	30	73	5,64	1,13	659	591
253 -a	S	2,50	1055	20	53		0,00		
257 -h	S	7,65	2740	20	137		0,00		
261 -c	S	3,69	480	20	24		0,00		
263 -h	S	1,28	415	10	42		0,00		
266 -a	S	3,31	680	10	68		0,00		
271 -l	O	1,04	300	10	30	1,04	0,66	255	225
271 -m	O	1,19	345	20	17	1,19	0,36	173	153
273 -g	O	4,94	960	10	96	4,94	1,51	816	723
273 -h	O	5,00	1925	20	96	5,00	1,50	963	852
307 -h	S	0,62	110	10	11		0,00		
317 -h	S	3,09	1235	20	62		0,00		
318 -a	S	9,93	3825	20	191		0,00		
319 -c	S	7,53	2090	20	104	7,53	2,26	1045	903
320 -c	O	10,54	2890	20	144	10,54	2,64	1449	1240
336 -o	O	2,12	605	20	30	2,12	0,64	303	265
337 -l	O	5,90	2210	20	110	5,90	1,77	1106	978
340 -c	O	5,87	1190	20	60	5,87	1,76	596	490
348 -d	S	3,92	1640	20	82		0,00		
365 -i	O	0,78	215	10	22	0,78	0,62	183	166
365 -k	O	1,09	230	10	23	1,09	0,59	196	178
368 -d	O	0,75	85	10	8	0,75	0,51	72	64
377 -c	S	0,77	240	10	24		0,00		
379 -a	O	1,24	245	20	12	1,24	0,37	123	107
379 -f	O	6,56	2345	20	117	6,56	1,97	1171	1038
380 -b	O	8,35	2205	20	110	8,35	2,51	1101	940
381 -g	O	2,20	590	10	59	2,20	1,18	501	438
381 -j	O	1,14	370	20	18	1,14	0,34	186	157
382 -a	O	1,75	240	20	12	1,75	0,52	120	102

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
382 -j	O	9,89	2370	20	118	9,89	2,97	1186	1015
391 -d	O	7,33	2650	20	132	7,33	2,20	1324	1190
394 -i	S	1,13	225	10	22	1,13	0,76	190	173
396 -d	O	0,90	250	20	12	0,90	0,27	126	110
404 -d	O	4,43	1415	20	71	4,43	1,33	707	604
404 -f	O	2,25	700	20	35	2,25	0,68	349	296
404A -l	GPZ	1,17	280	10	28	1,17	0,77	238	204
405 -b	O	5,70	1830	20	92	5,70	1,71	915	807
406 -a	O	3,28	990	20	50	3,28	0,98	495	432
408 -b	O	7,17	1595	20	80	7,17	2,15	798	663
412 -j	S	1,47	285	20	14		0,00		
415 -c	O	2,90	1050	20	52	2,90	0,87	525	464
417 -g	O	8,26	2340	20	117	8,26	2,48	1170	1016
417 -h	O	4,03	1505	20	75	4,03	1,21	753	684
485 -d	GPZ	1,05	100	10	10	1,05	0,78	84	76
488 -g	O	1,26	325	10	32	1,26	0,87	276	246
Razem gosp.	S	79,42	23635		1545	8,66	3,02	1235	1076
	O	184,96	54490		3205	184,96	64,18	30447	26709
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	2,22	380		38	2,22	1,55	322	280
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		266,60	78505		4788	195,84	68,75	32004	28065

Wzór nr 5. Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia
Obręb **Goldap**

Oddz. pododdz.	Gospodarstwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok kol.4 / kol.5	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia ha		miąższość m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104 -d	O	15,76	3790	30	126	15,76	3,15	1138	966
Razem gosp.	S	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	O	15,76	3790		126	15,76	3,15	1138	966
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		15,76	3790		126	15,76	3,15	1138	966

Wzór nr 5. Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia
Obręb **Żytkiejmy**

Oddz. pododdz.	Gospodarstwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok kol.4 / kol.5	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377 -m	O	2,20	900	30	30	2,20	0,66	270	226
382 -c	S	4,27	1370	30	46		0,00		
390 -m	S	1,59	575	30	19	1,59	0,48	172	152
Razem gosp.	S	5,86	1945		65	1,59	0,48	172	152
	O	2,20	900		30	2,20	0,66	270	226
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		8,06	2845		95	3,79	1,14	442	378

Wzór nr 6. Wykaz projektowanych cięć rębnych (podsumowanie)

Obręb **Goldap**

Gospodarstwo	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)	Orientacyjna miąższość grubizny netto na całej powierzchni wg gatunków drzew (m3)								
	manipulacyjna	do odnowienia		So,Md	Św	Jd, Dg	Db, Js, Kl, Wz, Jw	Bk	Gb	Brz, Ak	Ol	Os, Tp, Wb, Lp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GPZ	0,79	0,24	56									
IIIA			45	45								
GPZ	31,76	20,58	6997									
IIIAU			6098	960	4062					1076		
GPZ	174,26	52,28	21552									
IIIB			18807	2012	9481					7314		
GPZ	12,61	5,18	1935									
IIIBU			1711		1711							
GPZ	219,42	78,28	30540									
Razem			26661	3017	15254					8390		
O	12,61	3,78	1504									
IIIA			1310	609	615					86		
O	42,89	28,54	8959									
IIIAU			7904		6668		171		115	767	183	
O	231,82	69,54	31988									
IIIB			28288	172	24743					2286	192	895
O	60,21	25,97	7056									
IIIBU			6206		4096		204			1482	424	
O	26,69	5,72	1850									
IVD			1575		468		966				141	
O	374,22	133,55	51357									
Razem			45283	781	36590		1341		115	4621	940	895
S	1,39	0,42	198									
IIIA			175		175							
S	1,05	0,62	140									
IIIAU			113		113							
S	12,12	3,63	1427									
IIIB			1229	245	736					248		
S	14,56	4,67	1765									
Razem			1517	245	1024					248		
Razem	608,20	216,50	83662									
			73461	4043	52868		1341		115	13259	940	895

Wzór nr 6. Wykaz projektowanych cięć rębnych (podsumowanie)

Obręb Żytkiejmy

Gospodarstwo	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)	Orientacyjna miąższość grubizny netto na całej powierzchni wg gatunków drzew (m3)								
				So,Md	Św	Jd, Dg	Db, Js, Kl, Wz, Jw	Bk	Gb	Brz, Ak	Ol	Os, Tp, Wb, Lp
Rodzaj rębni	manipulacyjna	do odnowienia	brutto/netto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GPZ	2,22	1,55	322									
IIIAU			280							280		
GPZ	2,22	1,55	322									
Razem			280							280		
O	8,25	2,47	1058									
IIIA			937	140	797							
O	22,51	13,81	5324									
IIIAU			4750		4312					438		
O	202,51	60,77	29082									
IIIB			25481	1326	19038		673			4444		
O	19,50	8,56	3492									
IIIBU			3054		3054							
O	16,18	3,77	2108									
IVD			1831		1831							
O	268,95	89,38	41064									
Razem			36053	1466	29032		673			4882		
S	1,13	0,76	190									
IIIAU			173		173							
S	17,53	5,27	2154									
IIIB			1869		1399					470		
S	18,66	6,03	2344									
Razem			2042		1572					470		
	289,83	96,96	43730									
Razem			38375	1466	30604		673			5632		

KRONIKA

