

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	08.Niedźwiedź	IIIB	13-02-1-08-299A -b -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	4
5	08.Niedźwiedź	IIIB	13-02-1-08-332 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
5	08.Niedźwiedź	IIIBU	13-02-1-08-334 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
5	08.Niedźwiedź	IVD	13-02-1-08-328 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
5	08.Niedźwiedź	IVD	13-02-1-08-329 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
5	08.Niedźwiedź	IVD	13-02-1-08-334 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
5	08.Niedźwiedź	IVDU	13-02-1-08-327 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
5	08.Niedźwiedź	IVDU	13-02-1-08-331 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
5	08.Niedźwiedź	IVDU	13-02-1-08-337 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Niedźwiedź	PR	13-02-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Niedźwiedź	PRZEST	13-02-1-08-327 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Niedźwiedź	PTP	13-02-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Niedźwiedź	PTW	13-02-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-299A -a -00	1 400	200	1 200	twarda	4
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-299A -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-299A -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-321 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-322 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-322 -b -00	300	100	200	twarda	3
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-328 -d -00	300	200	100	twarda	3
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-331 -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	2
5	08.Niedźwiedź	TPP	13-02-1-08-332 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
5	08.Niedźwiedź	TWP	13-02-1-08-322 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
5	08.Niedźwiedź	TWP	13-02-1-08-323 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
5	08.Niedźwiedź	TWP	13-02-1-08-331 -c -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	3
5	09.Sarby	IC	13-02-1-09-161 -l -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Sarby	IC	13-02-1-09-168 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Sarby	IC	13-02-1-09-168 -d -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Sarby	IC	13-02-1-09-173 -k -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	4
5	09.Sarby	IIIBU	13-02-1-09-170 -g -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	IVDU	13-02-1-09-173 -l -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	IVDU	13-02-1-09-176 -f -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	IVDU	13-02-1-09-253 -k -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	IVDU	13-02-1-09-253 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	PR	13-02-1-09- - -	1 500	1 500	0		
5	09.Sarby	PTP	13-02-1-09- - -	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	10
5	09.Sarby	PTW	13-02-1-09- - -	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	10
5	09.Sarby	TPP	13-02-1-09-163 -a -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	4
5	09.Sarby	TPP	13-02-1-09-163 -f -00	1 800	900	900	gruntowa nieulepszona	4
5	09.Sarby	TPP	13-02-1-09-164 -i -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	TPP	13-02-1-09-164 -k -00	1 500	600	900	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	TPP	13-02-1-09-164 -m -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	09.Sarby	TPP	13-02-1-09-262 -c -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	TPP	13-02-1-09-262 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
5	09.Sarby	TWP	13-02-1-09-163A -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Sarby	TWP	13-02-1-09-164B -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2