

Rejestr Podatników VAT

specyfikacja API wersja 1.0.0

Spis treści

Specyfikacja Swagger	2
Metody usługi.....	2
Podział metod.....	2
Przykładowe dane	2
Identyfikator zapytania	3
Przykładowe komunikaty	3
Kody i komunikaty błędów	3

Specyfikacja Swagger

Specyfikacja kontraktu znajduje się w pliku "SwaggerAPI.yml".

Usługa REST będzie udostępniała dane zgodnie ze specyfikacją.

Nie będzie wymagane uwierzytelnianie.

Metody usługi

Usługa umożliwia wyszukiwanie danych po NIP, REGON i numerze konta bankowego na wskazaną datę bieżącą lub przeszłą (do 5 lat wstecz). W tych metodach zwracany jest cały zakres danych.

Wyszukiwanie po NIP lub REGON może zwrócić dane jednego podmiotu. W przypadku wyszukiwania danych po numerze konta zwracana jest lista znalezionych podmiotów z pełnym zakresem danych.

Dodatkowo zostały udostępnione metody sprawdzenia, czy wskazany rachunek jest przypisany do wskazanego podmiotu (NIP lub REGON). W tym przypadku zwracana jest informacja "TAK" lub "NIE"

Podział metod

/search/... - metody zwracające cały zakres danych

/check/... - metody zwracające informacje o przypisaniu rachunku do podmiotu

Przykładowe dane

Przykładowe dane zgodne ze schematem znajdują się w kodzie kontraktu.

Dla środowiska testowego zostaną wskazane zapytania zwracające dane testowe.

Identyfikator zapytania

Usługa będzie zwracała "requestId", który jest unikalnym identyfikatorem zapytania. Wszystkie zapytania będą rejestrowane w bazie danych.

Identyfikator jest unikalnym identyfikatorem każdego zapytania do API, mogącym także potwierdzać fakt dokonania tego zapytania przed organami podatkowymi.

Przykładowe komunikaty

Wskazany kontrakt Swagger określa dane przekazywane w komunikatach. Dokumentację kontraktu w postaci html, a także wygenerowane przykładowe komunikaty można obejrzeć po wklejeniu pliku "SwaggerAPI.yml" na stronie <https://editor.swagger.io/>

Dokumentacja będzie dostępna także bezpośrednio ze strony www.

Kody i komunikaty błędów

W pliku „KomunikatyBłędówWL.xls” znajduje się lista kodów i komunikatów błędów, które mogą być zwracane przez API w przypadku wystąpienia wyjątku, bądź podania błędnych parametrów zapytania.