

Zatwierdzam
Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Michał Polak
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

WPZ.5213.20.2.2025 MM

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (stan na dzień 30.11.2025r.)

№	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Spółka Akcyjna ul. Wyszogrodzka 133; 09-410 Plock. Tel. (24) 266-23-00; fax. (24) 266-22-03; adres e-mail: pern@pern.pl ; Strona internetowa: www.pern.pl	Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej. Wola Rzędzińska 487d; 33-150 Wola Rzędzińska Tel. (14) 631-20-60; (14) 631-20-00; Strona internetowa: www.pern.pl ;	Tarnów	01.12.2017 r. Data ostatniej aktualizacji 26.02.2025r	01.12.2017 r. 09.05.2022r	19.01.2018 r. -WZ.5513.2.8.4.2017	25.07.2022 WZ.5213.2.3.5.2022MM	02.11.2022	KM PSP w Tarnowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie		11 – 25.07.2024r.	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2025r. nr 3	22.01.2025r.	https://www.pern.pl/wp-content/uploads/2022/07/BP-09-Info-09-09-2022.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
2.	Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim. Tel. (33) 844-18-21 do 25; fax: (33) 842-42-18. Strona internetowa: www.synthosgroup.com ;	Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim. Tel. (33) 844-18-21 do 25; fax: (33) 842-42-18. Strona internetowa: www.synthosgroup.com ;	Oświęcim	25.06.2002r Data ostatniej aktualizacji 30.06.2025r	03.10.2002 19.11.2007 28.09.2011 18.05.2015 r. 01.06.2016 r. 31.01.2019r. 10.09.2019r. 06.07.2021r. 30.12.2022r 30.06.2025r	25.09.2003r. WZ.5513/14/03	07.04.2005 WZ.5513/3/05 19.05.2009 WZ.5513-4/8/09 31.12.2012 WZ.5513-4/8-17/12 30.09.2015 WZ.5513.4.9.8.2015 21.09.2016r. WZ.5513.4.2.9.2016 29.04.2019r. WZ.5513.4.3.6.2019 06.12.2019 WZ.5513.4.6.4.2019 24.04.2023r. WPZ.5213.4.2.10.2022 MM 01.10.2025r. WPZ.5213.4.2.2025.9MM	Grudzień 2004 r. 07.04.2016 r.	Nie dotyczy	KP PSP w Oświęcimiu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	21.08 do 12.09.2025r	26.05.2017 WZ.5513.4.3.3.2017 29.11.2018 WZ.5513.10.5.3.2018	Nie wydawano	31.01.2025 r. nr 4	22.01.2025r	https://www.synthosgroup.com/ja/kosc-srodowisko-bezpieczenstwo/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
3.	Alventa S.A ul. Karola Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia tel. (12) 258-91-00; 283-12-05 fax. (12) 283-21-88 Strona internetowa: www.alwernia.com.pl adres e-mail: alwernia@alwernia.com.pl	Alventa S.A ul. Karola Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia tel. (12) 258-91-00; 283-12-05 fax. (12) 283-21-88 Strona internetowa: www.alwernia.com . adres e-mail: alwernia@alwernia.com .	Chrzanów	29.03.2003 Data ostatniej aktualizacji 09.07.2025r	03.10.2003 17.02.2006 13.05.2008 13.05.2010 14.01.2013 03.01.2014 01.09.2014 31.05.2016 19.05.2021 30.09.2021	04.11.2003 WZ.5513/11/03	19.04.2006 WZ.5513/6/2/06 04.07.2008 WZ.5513-5/7/08 15.01.2015 WZ.5513.5.5.9.2014 18.11.2016r. WZ.5513.5.4.10.2016 22.12.2021 WZ. 5513.5.6.7.2021MM	16.04.2015 odstąpiono od sporządzenia ZPOR		KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	24.04 – 19.05.2025r	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2025r. Nr 2	22.01.2025r	https://alventa.com/o-nas/zdr/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
4.	Grupa Azoty S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów tel. (14) 637-37-37 fax. (14) 633-07-18 Strona internetowa: www.grupaazoty.com adres e-mail: dyspozytor@grupaazoty.com	Grupa Azoty S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów tel. (14) 637-37-37; (14) 633-07-81 do 85 Strona internetowa: www.grupaazoty.com adres e-mail: dyspozytor@grupaazoty.com	Tarnów	26.03.2002 Data ostatniej aktualizacji 31.07.2024	27.09.2002 22.03.2012 28.09.2012 30.09.2014 30.05.2016 14.11.2017 21.08.2018 03.12.2019 09.07.2020 04.04.2022	17.05.2004 r. WZ.5513/19/04	19.05.2009 WZ 5513-6/7/09 29.04.2013 WZ.5513-6/3-20/12 24.02.2015 r. WZ. 5513.6.9.12.2014 30.01.2017 r. WZ.5513.6.3.14.2016 10.01.2018 r. WZ.5513.6.6.4.2017 11.12.2018r. WZ.5513.6.2.7.2018 26.08.2020r. WZ.5513.6.10.14.2019 03.11.2022r WPZ.5213.6.2.5.2022MM 24.03.2023r. WPZ.5213.6.4.7.2022 MM 25.11.2024r. WPZ.5213.6.6.2024.5. SB	Grudzień 2004 r. 11.03.2016	Nie dotyczy	KM PSP w Tarnowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	14.08 – 23.09.2024r	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2025 r. nr 9	30.01.2025 r.	https://tarnow.grupaazoty.com/bezpieczna-produkcja https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
5.	Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia tel. (24) 20-10-000 fax. (24) 36-77-414 Strona internetowa: www.orklenpoludnie.pl adres e-mail: sekretariat.poludnie@orklen.pl	Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia tel. (24) 20-10-000 fax. (24) 36-77-414 Strona internetowa: www.orklenpoludnie.pl adres e-mail: Media.Poludnie@orklen.pl	Chrzanów	29.03.2002 Data ostatniej aktualizacji 07.05.2025r	30.09.2002 22.07.2004 19.06.2015 11.05.2016 20.07.2016 29.11.2017 01.06..2020 04.02.2021 06.09..2021 31.10.2022	13.08.2003r. WZ.5513/12/03	23.09.2004 WZ.5513/24/04 17.02.2011 WZ.5513-7/4-2/10 22.05.2015 WZ.5513.7.8.12.2014 30.01.2017 WZ.5513.7.7.11.2016 28.12.2017 WZ.5513.7.8.4.2017 12.04.2021r. WZ.5513.7.5.7.2020MM 21.12.2021 WZ.5513.7.5.9.2021 MM 12.01.2023 WPZ.5213.7.1.9.2022MM 12.01.2023 WPZ.5213.7.1.9.2022 MM	Grudzień 2004 r. 11.01.2016	Nie dotyczy	KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	28.10 – 18.11.2025r.	15.03.2022 WZ.5213.7.3.4.2022MM	Nie wydawano	31.01.2025 r. nr 11	31..01.2025 r.	https://www.orklenpoludnie.pl/PL/Csr/Documents/Informacje%20Ilokalizacja%20Trzebinia.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii

№	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7; 09-411 Płock ORLEN Spółka Akcyjna - Oddział PGNiG w Sanoku ul. Sienkiewicza 12; 38-500 Sanok	Podziemny Magazyn Gazu Swarzów 33-210 Olesno tel. (14) 64-11-066 fax (14) 64-11-066 Strona internetowa: http://pgnig.pl/sanok/dzialalnosc/bezpieczenstwo adres e-mail: sanok.sekretariatdn@pgnig.pl	Dąbrowa Tarnowska	11.12.2006 Data ostatniej aktualizacji 18.11.2022r. 04.03.2024r.	11.06.2007 09.05.2012 03.04.2013 08.06.2016 11.01.2019r. 04.03.2024r.	22.10.2007r. WZ.5513-11/6/07	20.08.2008 WZ.5513-11/10/08 26.11.2013 WZ.5513.11.2.10.2013 21.09.2016r. WZ.5513.11.3.8.2016 07.06.2019 WZ.5513.11.2.9.2019 20.05.2024 WPZ.5213.11.2.2024.6SB	Decyzja Nr 385/2014 MKW PSP z dnia 01.12.2014 07.2022	Nie dotyczy	KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	04 – 19.04.2024r	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2025 r. nr 1	10.01.2025 r.	https://pgnig.pl/sanok/dzialalnosc/bezpieczenstwopmg-swarzow https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
7.	Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, tel. (32) 295-51-00 fax. (32) 295-50-00 Strona internetowa: www.zghboleslaw.pl adres e-mail: office@zghboleslaw.pl	Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, tel. (32) 295-51-00 fax. (32) 295-50-00 Strona internetowa: www.zghboleslaw.pl adres e-mail: office@zghboleslaw.pl	Olkusz	14.06.2006 Data ostatniej aktualizacji 30.06.2021r. 09.08.2023r.	02.10.2006 30.09.1010 19.03.2013 30.05.2016 03.03.2017 15.12.2017 24.12.2019 30.06.2021r. 09.08.2023r.	16.01.2007r. WZ.5513-12/11/07	03.02.2012 WZ.5513-12/5-4/11 15.05.2013 WZ.5513.12.1.5.2013 24.10.2016 WZ.5513.12.3.8.2016 19.07.2017 r. WZ.5513.12.3.10.2017 15.02.2018 r. WZ.5513.12.10.9.2017 24.06.2020r. WZ.5513.12.3.5.2020 30.03.2022r. WZ.5513.12.6.9.2021MM 09.11.2023r WPZ.5213.12.5.2023.5 MM	Październik 2023	Nie dotyczy	KP PSP w Olkuszu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	25.06 – 14.07.2025r	WZ.5513.12.8.4.2017 z dnia 05. 09.2017	Nie wydawano	31.01.2025r. nr 6	23.01.2025r.	https://zghboleslaw.pl/images/pdf/2023/iopmnwwaizcdl2023.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
8.	„ARKOP” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 34a 32-332 Bukowno. Tel. (32) 649 44 51, fax. (32) 649-44-50 Strona internetowa: www.arkop.pl adres e-mail: arkop@arkop.pl	„ARKOP” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno. Tel. (32) 295-50-91, (32) 649-44-51, fax. (32) 649-44-50 Strona internetowa: www.arkop.pl adres e-mail: arkop@arkop.pl	Olkusz	01.06.2016 Data ostatniej aktualizacji 14.02.2023	01.06.2016 28.04.2017 15.12.2017 14.02.2023	22.06.2017 r. WZ.5513.9.1.7.2017	15.02.2018 r. WZ.5513.9.1.9.2017 16.05.2023r WPZ.5213.9.2.2023.9 MM	Odstąpiono od sporządzenia ZPOR Luty 2025 WPO.5232.3. 2025.MC	Brak możliwości wystąpienia skutków awarii poza terenem zakładu	KP PSP w Olkuszu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	22.07 – 01.08.2025r.	WZ.5513.12.8.4.2017 z dnia 05. 09.2017	Nie wydawano	31.01.2025r. Nr 8	22.01.2025r.	https://arkop.pl/wp-content/uploads/Informacja-o-sposobie-ostrzegania-i-postepowania-spoleczenstwa-na-wypadek-wystapienia-awarii-i-zagrozenia-chemicznego.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii
9.	Synthos Agro Sp. z o.o. ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim tel. 33 847 47 77; fax: 33 847 47 78 Strona internetowa: https://www.synthosgroup.com Adres e-mail: synthos.agro@synthosgroup.com	Synthos Agro Sp. z o.o. ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim tel. 33 847 47 77; fax: 33 847 47 78 Strona internetowa: https://www.synthosgroup.com Adres e-mail: synthos.agro@synthosgroup.com	Oświęcim	19.03.2018 Data ostatniej aktualizacji 27.11.2024r	19.03.2018r 31.01.2019r 05.07.2019r 27.11.2024r	22.10.2018 WZ.5513.10.3.15.2018	04.09.2019r. WZ.5513.10.9.4.2019 26.02.2025 r. WPZ.5213.10.3.2024.5 MM	Trwają prace nad sporządzeniem ZPOR		KP PSP w Oświęcimiu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	04 - 14.02.2025r.	29.11.2018 WZ.5513.10.5.3.2018	Nie wydawano	31.01.2025 r. nr 5	22.01.2025r	https://www.synthosagro.com/wp-content/uploads/2022/04/AGRO-2021-05-17-informacja-WWW-o-systemie-bezpieczenstwa-AGRO-ver3.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii

F.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii ⁱ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	Orlen S.A Prezes Zarządu lub Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ul. Chemików 1; 09-411 Płock, tel./ fax: 24 256 00 00; 24 365 00 00; 24 367 70 00 adres email: bezpieczenstwo.procesowe@orlen.pl	Terminal Paliw w Trzebinii Orlen S.A ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia www.orlen.pl tel/fax: 24 201 00 71 adres email: michal.tolwinski@orlen.pl	Chrzanowski	25.10.2018r Data ostatniej aktualizacji 03.04.2024r	25.10.2018 04.11.2022 28.02.2023 07.12.2023r 03.04.2024r	14.06.2019r. WZ.5513.8.7.7.2019	14.06.2023r. WPZ5213.8.4.6.2023 MM 03.07.2024 WPZ.5213.8.4.2024.4 MM	Trwają prace nad sporządzeniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego o ZPOR		KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	01 – 06.02.2024r	15.03.2022 WZ.5213.7.3.4.2022MM	Nie wydawano	31.01.2025r. Nr 10	31.01.2025r.	https://www.orlen.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/bezpieczenstwo-procesowe/dokumenty/Informacje_na_temat_srodkow_bezpieczenstwa_dla_Trzebini_12032019.pdf.coredownload.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii

ⁱ Instrukcję o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii sporządza się w zwartej i czytelnej formie opisowej z wykorzystaniem tabel i rysunków. Instrukcja zawiera w szczególności informacje dotyczące:

- 1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;
- 2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia;
- 3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń;
- 4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;
- 5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.