



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 07 lipca 2026

NKK3.9062.57.2026.AW

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Leżajsku ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
Nr/Tytuł projektu	Tytuł projektu: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz pracowni żywienia pozajelitowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. Numer projektu: KPOD.07.08-IP.10-0093/24
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji przedsięwzięcia
Termin kontroli	12.05.2026 – 26.06.2026
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowań przeprowadzonych w trybie: 1) podstawowym „Rozbudowa budynku Przychodni Specjalistycznej wraz z infrastrukturą techniczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku” nr ref. DZP.261.1.4.2025, nr ogłoszenia 2025/BZP 00137497/01; 2) przetargu nieograniczonego „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia,” nr ref. DZP.261.1.19.2025, nr ogłoszenia 2025/S 187-638066.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości: W postępowaniu nr <u>DZP.261.1.4.2025, nr ogłoszenia 2025/BZP 00137497/01</u> stwierdzono uchybienie i nieprawidłowość podlegającą nałożeniu korekty finansowej. Uchybienie: W ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 zamawiający wydłużył termin składania ofert, ale nie zmienił terminu związania ofertą.

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



	Nieprawidłowość: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm bez wskazania, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne", co stanowi naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. W postępowaniu nr <u>DZP.261.1.19.2025</u>, nr ogłoszenia <u>2025/S 187-638066</u> stwierdzono uchybienia oraz nieprawidłowość podlegającą nałożeniu korekty finansowej. Uchybienia: Analiza potrzeb i wymagań nie została opatrzona datą sporządzenia. W modyfikacji z dnia 28.10.2025 wydłużono termin składania ofert, ale nie wskazano nowej daty związania ofertą. Nieprawidłowość: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm bez wskazania, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne", co stanowi naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. (Dotyczy części 1 i 2).
--	--

Hubert Milanowicz
Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/