Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 4 listopada 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 4 listopada 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne[1].**

2. Ostrzeżenia meteorologiczne


W dniu 4 listopada 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne[1].**

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 4 listopada 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej[1]**:

1. **Warta górna z Liswartą** – obowiązuje od 17.04.2026 r. do odwołania;
2. **Radomka** – obowiązuje od 24.04.2026 r. do odwołania;
3. **Ina i Płonia** – obowiązuje od 30.04.2026 r. do odwołania;
4. **Zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – obowiązuje od 5.05.2026 r. do odwołania;
5. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – obowiązuje od 8.05.2026 r. do odwołania;
6. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
7. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
8. **Zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – obowiązuje od 20.05.2026 r. do odwołania;
9. **Warta dolna od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 21.05.2026 r. do odwołania;
10. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 22.05.2026 r. do odwołania;
11. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 27.05.2026 r. do odwołania;
12. **Drawa** – obowiązuje od 28.05.2026 r. do odwołania;
13. **Pilica od zb. Sulejów** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
14. **Bug** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
15. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
16. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – obowiązuje od 01.06.2026 r. do odwołania;
17. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
18. **Wisła od Torunia do Tczewa (rz)** – obowiązuje od 12.06.2026 r. do odwołania;
19. **Wełna** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
20. **Wisła od Dęblina do ujścia Narwi** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
21. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
22. **zlewnia Sanu od ujścia Osławy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
23. **Zlewnia Bystrzycy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
24. **Odra od ujścia Bobru do Słubic** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
25. **Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
26. **Ślęza od Borowa do ujścia do Odry** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
27. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;

28. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
29. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
30. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy** – obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania;
31. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
32. **Zlewnia Ślęzy i Oławy** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
33. **Zlewnia Małej Panwi (bez odcinka rzeki od zapory Zb. Turawa do ujścia do Odry)** – obowiązuje od 13.07.2026 r. do odwołania;
34. **zlewnie Skawinki, Wilgi i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
35. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
36. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.07.2026 r. do odwołania;
37. **zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – obowiązuje od 24.07.2026 r. do odwołania.
38. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
39. **Zdoniowski Potok, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Żydawka, Orlica, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Czermnica, Klikawa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
40. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
41. **Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Bierawka** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
42. **Bystrzyca od zb**. **Mietków do ujścia** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
43. **zlewnia górnego Bobru i zlewnia Ostrożnicy w granicach RP** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
44. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – obowiązuje od 14.08.2026 r. do odwołania;
45. **Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
46. **przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 18.08.2026 r. do odwołania;
47. **Odra od Głogowa do ujścia Bobru** – obowiązuje od 24.08.2026 r. do odwołania;
48. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
49. **zlewnia Raby wraz ze zb. Dobczyce** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
50. **górny odcinek rzeki Wda** – obowiązuje od 28.09.2026 r. do odwołania;
51. **Gwda** – obowiązuje od 13.10.2026 r. do odwołania;
52. **zlewnia Małej Wisły wraz ze zb. Goczałkowice** – obowiązuje od 14.10.2026 r. do odwołania;
53. **Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna** – obowiązuje od 28.10.2026 r. do odwołania;
54. **Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Izera, Kwisa górna do Zb. Leśna** – obowiązuje od 3.11.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

[1] Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 4 listopada 2026 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** ani **alarmowego**.

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

[1]Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania;

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Bystrzycy, Tyśmienicy, Omulwi, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Dunajcu, Kamiennej, Liwcu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Widawie, Baryczy i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoły i Niemna

Stan wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoły i Niemna układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan niski zanotowano na Redze, Łebie i Gubrze oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz wahania stanu wody związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Najwyższy wzrost odnotowano na stacji wodowskazowej Kucze rz. Lega 74 cm, natomiast najwyższy spadek odnotowano na stacji Rajgród rz. Lega 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania stanu wody związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Najwyższy spadek odnotowano na stacji wodowskazowej Bykowo rz. Sajna 14 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej punktowo wysokiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoły** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód będą utrzymywać się w strefie wody średniej i niskiej punktowo wysokiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoły** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania stanu wód związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Rano lokalnie silne zamglenia lub mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr słaby, północny. W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo wzrastające do dużego. Lokalnie możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, lokalnie możliwe spadki temperatury do -3°C. Wiatr słaby, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20,0 mm. Maksymalna suma opadu dobowego to 0,5 mm na stacji Wandowo (zlewnia Noteć Białośliwie).

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 12 cm na SW Czyżkówko, a także spadek 2 cm na SW Prądy, SW Józefinki i SW Nakło Wschód.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 2 cm na SW Gromadno i SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 6 cm na SW Wrzeszczyna i spadek 6 cm na SW Rosko, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 10 cm na SW Frydrychowo, a także spadek 4 cm na SW Antoniewo, SW Łochowo i SW Lisi Ogon

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 2 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Noteci Zachodniej odnotowano na wodowskazach: Goryszewo stabilizację oraz Gębice spadek 3 cm, strefa stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

IMGW–PIB na najbliższą dobę prognozuje wystąpienie zachmurzenia o natężeniu umiarkowanym, dużym z większymi przejaśnieniami i miejscami rozpogodzeniami. Słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 8°C do 11°C w regionie, natomiast w nocy temperatura minimalna spadnie do -2°C przy gruncie. Wiatr w regionie o sile słabej, umiarkowanej, z kierunków północnych.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku największy opad atmosferyczny odnotowano na stacji meteorologicznej Tolkmicko – 6,2 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie.

Na Zalewie Wiślanym stany średnie.

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami niskie i wysokie.

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie.

Na Wiśle. stany niskie, przy ujściu średnie.

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia. Rano lokalnie silne zamglenia. Możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, głównie na zachodzie i w centrum województwa, silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C, lokalnie -1°C, nad morzem od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby na obszarze działania RZGW w Gliwicach odnotowano opady o sumach do 2,1 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Wapienicy – 1 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Stobrawy – 2,1 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Odry – 0,1 mm.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite i duże, po południu i wieczorem z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie słabe opady mżawki, a w górach śniegu ziarnistego lub marznącej mżawki, głównie przed południem. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane z rozpogodzeniami. Silne zamglenia i mgły, miejscami również mgły marznące, ograniczające widzialność do 100 m. W obszarach występowania mgieł zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, lokalnie około -4°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i porywisty, wschodni i północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby na całym administrowanym obszarze wystąpiły śladowe opady atmosferyczne do 2 mm.

Na większości rzek w regionie notowano stabilizację i spadki stanów wód do 12 cm na Nidzie. Wzrost do 15 cm wystąpił na Czarnej Nidzie.

Zwierciadła wód cieków układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. Stany średnie występują m.in. dolnej Skawie i dopływie Wieprzówce i Skawicy, na Porońcu oraz w zlewni górnej Nidy, na Wschodniej i na Koprzywiance. Na pozostałych ciekach występują stany niskie. Na Prądniku w Ojcowie poziom wody jest poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów niskich i średnich. Stan średni występuje na odcinku między ujściem Soły a ujściem Skawy i oraz od ujścia Skawinki do Niepołomic. Na dalszym biegu rzeki występuje stan niski.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje słabe opady mżawki, a w górach śniegu ziarnistego lub marznącej mżawki, głównie przed południem.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie punktowo odnotowano opady w śladowej ilości.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano nieznaczne spadki, wzrosty, a lokalnie stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano spadki, wzrosty, a lokalnie stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich i w niskich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i w średnich, punktowo na rzece Piwonia - w wysokich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Toczna i Piwonia w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** na ogół zaznaczy się stabilizacja poziomu wody w strefie stanów niskich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz opadanie stanu wody, lokalne wahania w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Rano lokalnie silne zamglenia lub mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby, północny. W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie na północy duże. Zwłaszcza na południu silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -3°C na południu do 1°C na północy. Wiatr słaby, zmienny, nad ranem zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Warty w centrum i na południu odnotowano nieznaczne opady deszczu (poniżej 2 mm).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania lub spadek, miejscami ze wzrostem; strefa stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich.

Na Warcie do zbiornika Jeziorsko odnotowano kilkucentymetrowe wahania, miejscami ze wzrostem albo spadkiem; strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach niewielkie wahania lub spadek w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie z kilkucentymetrowymi zmiana: do Nowej Wsi Podgórnej wzrost lub wahania, poniżej wahania lub spadki. Na dopływach tego odcinka Warty wahania ze spadkiem, gdzieniegdzie ze wzrostem; zmiany do kilkunastu cm w strefie stanów średnich, niskich, na Filncie (Ryczywół) w wysokich.

W zlewni Prosny głównie stany średnie i niskie, na Swędrni (Dębe) wysokie; odnotowano wahania, miejscami ze spadkiem albo wzrostem; wahania maksymalnie o około 15 cm na Prośnie w Bogusławiu (wpływ pracy urządzeń hydrotechnicznych).

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym pomiędzy MinPP a NPP.

Zgodnie z prognozami IMGW-PIB w ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej Działoszyna spodziewane są niewielkie wahania ze spadkiem, poniżej do zb. Jeziorsko możliwy wzrost o kilka cm; strefa stanów niskich, w Poraju w średnich. Na dopływach przeważnie nieznaczne wahania ze spadkiem, zmiany w strefie stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie, do ujścia Noteci niewielki wzrost lub wahania, poniżej stabilnie bądź ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka, tym w zlewni Prosny, przeważnie niewielkie spadki lub wahania, niewykluczone większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych; strefa stanów niskich i średnich, na Swędrni i Flincie w wysokich.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby początkowo zachmurzenie duże, później z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura powietrza od -1°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewni Środkowej i dolnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Gorliczyna na Mleczce (3 cm), Ruda Jastkowska na Bukowej (2 cm), Czaszyn (LSOP) na Osławie (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Jasło (LSOP) na Jasiołce (1 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite i duże, po południu i wieczorem z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych, miejscami zmienny. W nocy zachmurzenie umiarkowane z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 0,2 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie odnotowano śladowe opady. Maksymalna suma opadu dobowego to 2,8 mm na stacji Dziwnów (Morze Bałtyckie).

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej nieznacznie powyżej dolnej granicy stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody na ujściowym odcinku układają się w strefie stanów średnich, na dopływach układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Krąpiel w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich. Brak danych dla dopływów.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i niskich

Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. Radew stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody na rz. Dzierżęcinka układają się w strefie stanów niskich, na rz. Uniesta układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym biegu Wieprzy w strefie stanów niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia. Rano lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, nad morzem od 5°C do 7°C. Wiatr słaby, zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie na kilkudziesięciu stacjach meteorologicznych zaobserwowano opady deszczu w przedziale 0,1-0,6. Najwyższą wartość zaobserwowano na stacji Święty Krzyż rz. Pokrzywianka.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Puławy-Azoty stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Dęblin niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Gusin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzyca po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzyca po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień na przeważającym obszarze przelotne mżawki lub słaby deszcz. Tylko w krańcach północnych, zachodnich oraz w części centralnej oraz północno-wschodniej brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 5°C do 11°C. W Górach Świętokrzyskich około 5°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od -3°C do 3°C. Wiatr słaby zmienny, lokalnie okresami umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie śladowe lokalne opady atmosferyczne do 4 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 15 cm w zlewni Bobru (Śnieżka).

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i lokalnie średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich w zlewni Obrzycy i Bobru.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Gęste mgły ograniczające widzialność do około 200 m, lokalnie do 100 m. W trakcie mgieł zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Miejscami przy gruncie spadek temperatury do około -1°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 4.11.2026 r. na godz. 06^{00} (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odpływ średni [m^3/s]	Dopływ średni [m^3/s]	Poj. aktual. [mln m^3]	Poj. norm.[1] [mln m^3]	Poj. Przy Max PP[1] [mln m^3]	Rezerwa pow. wymagana[1] [mln m^3]	Aktualna rez. pow. [mln m^3]	Rezerwa do wykorzystania [%]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka[3] (Narew)	1,0	1,0	28,8	64,8	79,1	14,3	50,4	352
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,7	0,9	-	21,7	7,7	20,8	270
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,1	1,2	36,3	42,6	6,3	41,3	656
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice[4] (Wisła)	1,2	1,4	81,8	118,1	161,3	43,2	79,5	184
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,3	1,4	2,4	4,0	1,7	2,6	156
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	1,2	5,7	8,0	11,2	3,1	5,5	175
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,02	0,0	38,7	39,2	46,3	7,1	7,6	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,6	5,4	17,4	20,3	2,9	14,9	511

	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,3	9,7	12,4	15,2	2,8	5,5	197
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	120
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,0	60,7	60,1	63,0	2,9	2,4	82
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,6	9,5	12,3	2,8	3,7	133
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	42,7	80,0	92,6	12,6	49,9	397
	15	Zb. Rybnicki[2] (Ruda)	1,2	1,2	19,2	22,1	23,5	1,4	4,3	309
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	2,0	2,5	0,6	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,5	4,6	19,3	22,0	26,5	4,5	7,3	162
	18	Zb. Tresna (Soła)[3]	4,6	3,9	31,4	62,1	92,7	30,6	61,3	200
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	4,8	1,1	50,7	100,7	160,8	60,1	110,1	183
	20	Zb. Dobczyce (Raba)[3]	1,5	3,1	61,9	109,7	137,7	28,0	75,8	271
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	0,5	0,8	2,4	14,2	23,8	9,6	21,4	223
	22	Zb. Czchów[2] (Dunajec)	25,0	22,0	6,6	7,5	7,5	0,0	0,9	
	23	Zb. Rożnów[2] (Dunajec)	22,0	23,0	102,4	155,8	155,8	0,0	53,4	
	24	Zb. Czorsztyn[2] (Dunajec)	9,5	6,5	105,2	176,5	238,6	62,1	133,3	215
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz[3] (Wieprz)	2,1	7,2	6,8	20,6	28,5	7,9	21,7	276
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	20,7	14,7	59,4	134,0	193,1	59,2	133,7	226
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,1	2,1	12,3	12,5	20,3	7,8	8,1	103
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,5	2,1	34,5	42,0	8,0	39,8	498
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,5	0,3	1,4	8,4	13,2	4,8	11,8	246
	31	Zb. Solina[2] (San)	9,0	5,9	289,7	472,0	472,0	0,0	182,3	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	2,0	1,8	2,9	6,7	7,6	0,9	4,7	533
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,0	13,4	15,7	34,7	18,9	21,3	112
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,6	35,1	75,1	84,3	9,2	49,2	534
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,2	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	300
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,3	2,7	3,4	3,8	0,4	1,1	264

	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,4	0,5	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248
	38	Zb. Włocławek[5] (Wisła)	305,0	305,0	369,9	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe[5] (Narew)	93,0	96,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	4,3	5,0	13,5	16,5	21,7	5,2	8,2	158
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,0	4,3	6,0	12,9	16,3	3,4	10,3	305
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	6,4	32,5	58,4	129,2	70,8	96,7	137
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	7,5	9,1	42,5	65,7	121,7	56,0	79,2	141
	44	Mietków (Bystrzyca)	1,0	1,0	23,0	63,0	77,2	14,2	40,0*	282*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,2	5,2	10,0	11,4	1,4	6,2	459
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,3	0,1	11,9	31,0	38,1	7,1	26,1	370
	47	Bukówka (Bóbr)	0,3	0,3	8,5	12,8	16,7	3,9	8,2	210
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,3	8,2	10,9	14,8	3,9	6,7	171
	49	Pilchowice[2] (Bóbr)	5,7	5,7	b.d.**	33,0	50,0	17,0	b.d.**	b.d.**
	50	Złotniki[2] (Kwisa)	0,4	1,3	8,2	10,5	12,1	1,6	3,9	244
	51	Leśna[2] (Kwisa)	1,0	0,5	5,2	8,0	16,8	8,8	11,7	132
	52	Lubachów[2] (Bystrzyca)	0,3	0,5	4,4	5,8	6,8	1,0	2,4	253

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

** Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP.

[1] wartości stałe

[2] Zbiorniki energetyczne

[3] Wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

[4] Ujęcie wody pitnej

[5] Zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,35 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 352,1%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 75,63 m n.p.m. (13 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,55 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,41 m n.p.m. (5 cm > Min PP), odpływ średni wynosi 0,5 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 82% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 04.11.2026 r., godz. 07:40 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe od wymaganych w instrukcjach gospodarowania wodą Dopływy do zbiorników utrzymują się w stanach niskich.

Utrzymywany jest zmniejszony odpływ ze zbiornika Świnna Poręba wynoszący 4,8 m³/s.

W związku ze spadkiem poziomu wody na zbiorniku Chańcza do wartości Min PP 212,00 m n.p.m. w dniu 02.10.2026 r., został zmniejszony przepływ nienaruszalny. Aktualny odpływ ze zbiornika wynosi 0,73 m³/s.

Od 22 października w związku z osiągnięciem rzędnej piętrzenia na ZW Dobczyce wartości 264,00 m n.p.m. gospodarka wodna na zbiorniku odbywa się w warunkach niskich przepływów. Odpływ gwarantowany zgodnie

z Instrukcją został zmniejszony do wartości 1,5 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 21,67 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 275,70%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,23 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,11 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,62 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 238 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 14,67 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 20,69 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 133,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,43 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 7 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,30 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,13 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 375,45 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,54 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 39,8 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 320,94 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,3 m³/s przy odpływie średnim z

ostatniej doby 0,5 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 408,32 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 5,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 182,3 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 305 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,45 m n.p.m. Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 95 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 164,12 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi: 194,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi: 241,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi: 259,6 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Kozielno** poziom piętrzenia został obniżony o ok. 2 m poniżej NPP, w celu realizacji zadania pn. *„Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb”.* Zadanie rozpoczęło się 01.10.2026 r.
- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję, aby nie przekraczać NPP do odwołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika. Na obiekcie rozpoczęto wykonywanie pierwszego etapu prac remontowych na budowli zrzutowej zbiornika, który potrwa do końca 2026 r. Powyższe prace mogą wymagać dalszego obniżania poziomu piętrzenia w zbiorniku.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP.**
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwają do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Komunikat nawigacyjny 37/2026: Zamknięcie dróg wodnych wchodzących w skład SWJM, od 01.11.2026 r. W związku z zakończeniem redukcji oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2026/2027.

Komunikat nawigacyjny 36/2026: Rozpoczęcie redukcji oznakowania nawigacyjnego, pływającego na drodze wodnej rz. Narew w km 83+500 – 248+500, od 27.10.26 r. Redukcja rozpocznie się od ujścia rz. Biebrzy w km 248+500.

Komunikat nawigacyjny 35/2026: Rozpoczęcie redukcji oznakowania nawigacyjnego, pływającego na drodze wodnej Kanału Augustowskiego. Komunikat zawiera godziny racy śluz od 1.11.26 r., oraz informacje na temat utrudnień na śluzach Kurzyniec; Augustów; Białobrzegi; Sosnówek.

Komunikat nawigacyjny 33/2026: Otwarcie trzeciej sekcji jazu bukłakowego w km 150+457 rz. Narew. Droga pozostaje całkowicie drożna.

Komunikat nawigacyjny 31/2026: Zamknięcie drogi wodnej rz. Narew w km 112+600 – 112+800, od 25.09.26 r. Z uwagi na realizację prac inwestycyjnych polegających na zabezpieczeniu lewego brzegu rzeki.

Komunikat nawigacyjny 30/2026: Informacja o zmianie godzin pracy śluz na drodze wodnej Kanału Augustowskiego w przedziale czasowym od 01.10 do 16.10, wraz ze zmianą od 17.10 do zamknięcia drogi wodnej. Komunikat zawiera również informacje o aktualnie zamkniętych śluzach.

Komunikat nawigacyjny 29/2026: Zamknięcie drogi wodnej rz. Pisy w km 0+000 – 80+000, od 16.09.26 r., z uwagi na znaczne obniżenie stanów wód na jeziorze Roś oraz rz. Pisie.

Komunikat nawigacyjny 27/2026: Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

Komunikat nawigacyjny 24/2026: Zamknięcie ś. Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego, od 31.08.2026 do 11.2027 r. Z uwagi na zaplanowany remont. Ograniczenia godzin pracy na ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 01.09.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 23/2026: Utrudnienia na śluzie Sosnówek w km 70+300 Kanału Augustowskiego od 14.08.2026 r. – śluzowania odbywają się jedną połową wrót dolnych.

Komunikat nawigacyjny 9/2026: Ekstremalnie niskie stany wody na drodze wodnej rzeki Narew w km 83+500 – 248+500. Uprawianie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione.

Komunikat nawigacyjny 8/2026: Otwarcie śluzy Kudrynki położonej w km 77+400 Kanału Augustowskiego, od 01.05.26 r. Komunikat zawiera harmonogram śluzowań na ww. śluzie.

Komunikat nawigacyjny 5/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 83+500 – 248+500, od 24.042026.

Komunikat nawigacyjny 4/2026: Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 77+400, od 24.04.

RZGW w Bydgoszczy

Komunikat nawigacyjny 30/2026: Zamknięcie dróg wodnych Kanału Ślesińskiego w km 26+460 – 32+000; Jeziora Gopło w km 32+000 – 59+500; rz. Noteci górnej w km 59+500 – 121+600; Kanału Górnonoteckiego w km 121+600 – 130+780, od dnia 05.11.2026 r. Z uwagi na planowaną redukcję oznakowania nawigacyjnego pływającego w terminie 05-09.11.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 29/2026: Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 225+500 – 225+800, od 26.10.26 r. do odwołania. Z uwagi na budowę mostu drogowego w miejscowości Sanok.

Komunikat nawigacyjny 28/2026: Zamknięcie drogi wodnej Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 20+970, od dnia 20.10.2026 r. Z uwagi na realizacje zadań modernizacyjnych obiektów piętrzących: śluza Czyżkówko, śluza Prądy, śluza Osowa Góra.

Komunikat nawigacyjny 27/2026: Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

Komunikat nawigacyjny 2.2/2026: Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 225+650 - 225+750 Noteci dolnej (m. Santok), w terminie 10.09.26 – 31.12.27 r.

Komunikat nawigacyjny 17/2026: Możliwe utrudnienia z uwagi na rozpoczęcie odcinkowego wykaszania roślinności rzecznej na drodze wodnej rz. Noteci dolnej w km 68+200 – 106+100, od 09.07.26 r.

Komunikat nawigacyjny 13/2026: Możliwe utrudnienia na rz. Noteć dolna w km 39+535 – 40+015, od 18.06.26 r. Występować będzie ograniczenie szerokości szlaku żeglownego do 18 m z uwagi na prowadzone prace budowlane, przy brzegu prawym.

Komunikat nawigacyjny 8/2026: Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 1 Pakość od 25.05.2026 r. w km 80+940, rz. Noteci górnej na połączeniu dróg wodnych Warta – Kanał Bydgoski, z uwagi na realizacje zadania pn. „Remont Śluzy nr 1 Pakość".

Komunikat nawigacyjny 6/2026: Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; Noteci Dolnej w km 38+900 – 226+100; Kanału Ślesińskiego w km 26+460 – 32+000; Jeziora Gopło w km 32+000 – 59+500; Noteci górnej w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600, od 20.04.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN

RZGW w Gdańsku

Nowy: Komunikat nawigacyjny 89/2026: Demontaż oznakowania nawigacyjnego pływającego na drodze wodnej rz. Wisły w km 679+700 – 718+000 oraz w km 729+000 – 738+000, od 04.11.2026 r. Prace będą odbywały się etapami: I etap – w km 679+700 – 700+000, w dniach 04-10.11; II etap – w km 700+000 – 706+000, w dniach 12-17.11; III etap w km 706+000 – 718+000, w dniach 23-30.11; IV etap – w km 729+000 – 738+000, w dniach 01-04.12.

Komunikat nawigacyjny 88/2026: Oznakowanie nawigacyjne pływające na dogach wodnych: Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700; Kanału Elbląskiego w km 0+450 – 36+330, 46+300 – 52+000, 3+700 – 11+100; rz. Elbląg w km 0+000 – 3+700, dnia 26.10.2026 r. zostało zredukowane.

Komunikat nawigacyjny 86/2026: Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa na drodze wodnej rz. Szkarpawy w dniach 20.10-28.11.2026 r. Z uwagi na remont bieżący.

Komunikat nawigacyjny 82/2026: Godziny pracy śluz i pochylni, poza sezonem żeglugowym od 05.10.2026 r. do zamknięcia drogi wodnej.

Komunikat nawigacyjny 56/2026: Głębokości tranzytowe na drodze wodnej rzeki Wisły w km 680+000 – 830+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy Ib i klasy II drogi wodnej.

Komunikat nawigacyjny 42/2026: Ograniczenia – okresowy zakaz żeglugi – ze względu na przebudowę mostu na drodze wodnej rzeki Motławy w km 0+600.

Komunikat nawigacyjny 36/2026: Utrudnienia w związku z niesprzyjającymi czynnikami meteorologicznymi – głębokości tranzytowe nie spełniają wymagań parametrów dla klasy II, na drodze wodnej rz. Nogat w km 0+000 do 0+400.

Komunikat nawigacyjny 20/2026: Jezioro Płaskie nie jest śródlądową drogą wodną, akwen objęty jest zakazem używania silników spalinowych. Na połączeniu jeziora Płaskiego z jeziorem Jeziorak wystawiono znak A.12

Komunikat nawigacyjny 17/2026: Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Motławy w km 0+000 – 0+850, od 27.04.26 r.

Komunikat nawigacyjny 16/2026: Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej Kanału Elbląskiego w km 36+600 – 46+300 (Poch. Buczyniec – Poch. Całuny). Harmonogram otwarcia pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

Komunikat nawigacyjny 15/2026: dla żeglugi w porze dziennej odcinka Kanału Elbląskiego (Kanału Bartnickiego wraz z jez. Bartężek) w km 0+000 – 7+600, od 24.04.26 r.

Komunikat nawigacyjny 14/2026: Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 24.04.26 r.

Komunikat nawigacyjny 13/2026: Harmonogram otwarcia śluz Mała Ruś, Ostróda, Zielona i Miłomłyn na drodze wodnej Kanału Elbląskiego od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

Komunikat nawigacyjny 12/2026: Otwarcie dla żeglugi Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 33+200 (Miłomłyn – jezioro Jeziorak); w km 0+000 – 17+700 (jezioro Jeziorak – jezioro Ewingi w tym Kanał Dobrzycki), od 24.04.26 r.

Komunikat nawigacyjny 11/2026: Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisła w km 679+700 – 718+000, od 23.04.

Komunikat nawigacyjny 10/2026: Otwarcie dla żeglugi śluz: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałow w kaskadzie rz. Nogat, od 23.04.2026 r. do 24.04.2026 r. w godzinach 7.00 – 15.00, od 25.04.2026 r do 4.10.2026 r. d poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00; w soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 19:00.

Komunikat nawigacyjny 9/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, od 23.04.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 8/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Szkarpawy w km 0+000 – 25+400 oraz rz. Wisły Królewieckiej w km 0+000 – 11+900 i rz. Tugi (Tui) w km 0+000 – 10+900, od 23.04.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 7/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Martwa Wisła w km 0+000 – 11+500 oraz odnogi bocznej do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500, od 21.04.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 6/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 830+000 – 942+000, od 21.04.2026 r. Z uwagi na utworzenie się odsypu (wyspy) ok. 300 m od kierownic (budowli) w Ujściu Wisły wyjście na zatokę Gdańską jest znacznie utrudnione.

Komunikat nawigacyjny 5/2026: Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 31+300 (Miłomłyn – J. Szeląg) oraz w km 0+000 – 0+450 (Miłomłyn – w kier. poch. Buczyniec), od 20.04.2026 r. Śluzy: Mała Ruś, Ostróda, Zielona, Miłomłyn w okresie 20-24.04 pozostają czynne od 7.00 – 15.00.

Komunikat nawigacyjny 4/2026: Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+450 – 36+600 (Miłomłyn – poch. Buczyniec) oraz Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, od 20.04.2026 r. Pochylnie pozostaną czynne w okresie od 25.04 do 04.10.

Komunikat nawigacyjny 3/2026: Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisły od km 718+000 do km 830+000 od dnia 18.04.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 1.1/2026: uzupełnienie komunikatu 1/2026 o informację o żegludze w porze dziennej.

Komunikat nawigacyjny 1/2026: Otwarcie dróg wodnych Kanału Elbląskiego w km 46+300 – 52+000, rz. Elbląg w km 0+000 – 3+900, Jezioro Drużno w km 3+900 – 11+100, od 16.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 50/2025: W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

RZGW w Gliwicach

Komunikat nawigacyjny 32/2026: Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 21+570, od 21.10.26 r. od godz. 13.00. Z uwagi na ograniczenie ryzyka przedostawania się „złotej algi" do rz. Odry.

Komunikat nawigacyjny 31/2026: Zamknięcie śluzy małej Zawada w km 174+850, od 13.10.26 r. do odwołania. Z uwagi na awarię dolnych prawych wrót.

Komunikat nawigacyjny 30/2026: Otwarcie w porze nocnej ODW w km 150+800 – 154+400, od 19.09.26 r.

Komunikat nawigacyjny 29/2026: Otwarcie V sekcji K. Gliwickiego w km 30+890 – 38+510, od 10.09, godz. 10.00. Przywraca się śluzowania na ś. Dzierżno – 2 śluzowania na dobę, ś. Łabędy – 4 śluzowania na dobę. Terminy i godziny śluzowań należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

Komunikat nawigacyjny 27/2026: Otwarcie VI sekcji K. Gliwickiego w km 38+150 – 39+400, od 17.08, godz. 20.00.

Komunikat nawigacyjny 18/2026: Zamknięcie śluzy małej Krępa na ODW w km 114+450, od 30.07.26 r., od godz. 10.00 do odwołania. Z uwagi na awarię układu sterującego. Śluzowania odbywać się będą śluzą pociągową Krępa.

Komunikat nawigacyjny 15/2026: Zamknięcie śluzy pociągowej w Kątach w km 137+540, od 06.07.26 r., ze względu na remont. Śluzowania będą odbywać się śluzą małą.

Komunikat nawigacyjny 12/2026: Otwarcie w porze dziennej ODW w km 51+000-94+000.

Komunikat nawigacyjny 9/2026: Zamknięcie śluzy małej we Wróblinie w km 157+700 ODW z uwagi na awarię, od 04.05.2026 r. do odwołania, od godz. 10:00 – śluzowania będą odbywać się śluzą pociągową Wróblin

Komunikat nawigacyjny 5/2026: Otwarcie w porze dziennej ODW w km 94+000 – 98+600; Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400; Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600, od 23.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 4/2026: Otwarcie w porze dziennej ODW w km 168+250-181+300, od 19.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 3/2026: Otwarcie ODW w km 98+600 – 168+250 od dnia 16.03.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne

RZGW w Krakowie

Nowy: Komunikat nawigacyjny 28/2026: Utrudnienia w km 74+000 – 76+200 rz. Wisły, od 07.11., godz. 20.00 do 08.11., godz. 02.00. Z uwagi na szkolenie w ramach działań „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w zakresie zdarzeń masowych na wodzie.”, szlak żeglowny na ww. odcinku zostanie zamknięty wzdłuż brzegu lewego w odległości ok. 50 m od brzegu.

Komunikat nawigacyjny 12/2026: Harmonogram śluzowań obowiązujący od 05.05.2026 r. na Stopniach Wodnych Dwory oraz Smolice.

Komunikat nawigacyjny 11/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 175+400 – 295+200, od 24.04.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 6/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 0+000 – 175+400, od 10.03.2026 r. Śluzy żeglugowe: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie i Przewóz pozostają czynne.

Komunikat nawigacyjny 25/2025: Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

Komunikat nawigacyjny 24/2025: Śluzowania na stopniu wodnym Przewóz możliwe jedynie, gdy rzędna wody na dolnym progu śluzy wynosi co najmniej 189,60 m n.p.m.

Komunikat nawigacyjny 23/2024: Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

Komunikat nawigacyjny 8/2022: Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach utrudnienia 1, utrudnienia 2, utrudnienia 3. W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 4, utrudnienia 5, utrudnienia 6.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne

RZGW w Lublinie

Komunikat nawigacyjny 7/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Bug w km 174+100 – 174+200, od 09.10.2026.

Komunikat nawigacyjny 3/2026: Utrudnienia w żegludze w związku z ekstremalnie niskimi stanami wody - nie zaleca się prowadzenia żeglugi.

Komunikat nawigacyjny 1/2026: Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Bug od km 42+200 do km 191+200 od dnia 17.04.2026 r. Z uwagi na prowadzony remont mostu drogowego rz. Bug pozostaje zamknięta w km 191+200 –

224+200. Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne

RZGW w Poznaniu

Komunikat nawigacyjny 65/2026: Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000, w dniach: 02.11. w godz. 07.00-15.00; 04.11. w godz. 07.00-15.00 oraz 18.00-24.00; 04.11 w godz. 07.00-15.00 oraz 18.00-24.00; 05.11 w godz. 18.00-24.00. Z uwagi na odbywające się na terenie poligonu Biedrusko ćwiczenia wojskowe.

Komunikat nawigacyjny 63/2026: Zmiana harmonogramu prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym od kwietnia 2026 r. do stycznia 2027 r.; Zamknięcie szlaku od stycznia 2027 r. do marca 2027 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym od marca 2027 r. do stycznia 2028 r.

Komunikat nawigacyjny 59/2026: Ograniczenie czasu pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo, od 01.10.26 do zamknięcia drogi wodnej.

Komunikat nawigacyjny 51/2026: Utrudnienia na śluzie Morzysław, na Kanale Ślesińskim w km 0+430, od 04.08.26 r. występuje zwężenie światła śluzy do 4,5 m z uwagi na awarię wrót.

Komunikat nawigacyjny 47/2026: Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 147+000 – 290+000, rz. Warty od 15.07 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

Komunikat nawigacyjny 46/2026: Remont mostu drogowego w km 292+000 rz. Warty od 20.07.26 r. do 31.12.26 r.

Komunikat nawigacyjny 41/2026: Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 290+000 – 333+000, rz. Warty od 30.06 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

Komunikat nawigacyjny 23/2026: Ograniczenie prześwitu do 3 m ponad WWŻ pod mostem Chrobrego w km 242+600 rz. Warty od 20.05.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 20/2026: Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 333+000 – 406+600, rz. Warty od 05.05 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

Komunikat nawigacyjny 15/2026: Otwarcie w porze dziennej K. Ślesińskiego w km 0+000-26+460, od 15.04.26 r.

Komunikat nawigacyjny 8/2026: Zwężenie szlaku do 20 m, rz. Warta w km 242+600, od 02.04.26 r. W związku z przebudową mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Komunikat nawigacyjny 7/2026: Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 147+000 – 333+000, od 02.04.26 r.

Komunikat nawigacyjny 6/2026: Przebudowa mostu drogowego na drodze wodnej rz. Warty w km 403+300.

Komunikat nawigacyjny 5/2026: Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 27.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 4/2026: Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 92+200 – 147+000, od 20.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 2/2026: Otwarcie rz. Warty w km 0+000 – 92+200, od 12.03.26r.

Komunikat nawigacyjny 59/2025: Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

Komunikat nawigacyjny 33/2025: Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

Komunikat nawigacyjny 16/2025: Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa4.

RZGW w Szczecinie

Komunikat nawigacyjny 21/2026: Oznakowanie wystawione na moście drogowym „cłowym" w km 737+600 rz. Regalicy, rzece Odrze Zachodniej w km 33+000 – 36+550 oraz na moście drogowym w km 614+900 rz. Odry Granicznej, odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Komunikat zawiera wykaz innych niż ww. mostów, na których odbywają się prace mające na celu przystosowanie oznakowania do żeglugi w porze nocnej.

Komunikat nawigacyjny 20/2026: ze względu na niskie głębokości tranzytowe od 18.05.2026 r. do odwołania zawieszone jest wykonywanie sondowań i kontroli śdw na odcinku ODW w km 542+400 – 677+200.

Komunikat nawigacyjny 19/2026: Wszystkie odcinki dróg wodnych w administracji RZGW Szczecin odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Wyjątki: rzeka Odra Zachodnia w km 33+000 – 36+550; Mosty drogowe na Odrze Granicznej km 580+000 (Świecko), 584+200 (Słubice), 614+900 (Kostrzyn nad Odrą), 662+300 (Osinów Dolny); Most drogowy na Regalicy w km 737+600 (Cłowy); Most kolejowy na Odrze Granicznej w km 653+900 (Siekierki).

Komunikat nawigacyjny 16/2026: Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: turystycznych torów wodnych na Lubczynę oraz Małe Dąbie; rz. Świętą; Kanały Dąbska Struga, Dąbski Nurt; Duńczyca.

Komunikat nawigacyjny 13/2026: Otwarcie w porze dziennej Jeziora Dąbie (Tor główny, Orli Przesmyk), od 25.03.2026 r. godz. 11:00

Komunikat nawigacyjny 12/2026: Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 617+600 – 667+200, od 18.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 11/2026: Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 542+400 – 617+600; w km 667+200 – 704+100; Ceglinka; Kanału Marwickiego; Kanału Kluckiego; Kanału Leśnego; Kanału Kurowskiego; Kanału Zielonego. Harmonogram otwierania pozostałych dróg wodnych. Zmiany nazw śródlądowych dróg wodnych w związku z nowym rozporządzeniem.

Komunikat nawigacyjny 10/2026: Otwarcie w porze dziennej rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+800, od 07.03.26.

Komunikat nawigacyjny 09/2026: Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 08/2026: Otwarcie w porze dziennej przekopu Parnicki i rzeki Parnicę; rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo) od dnia 5.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 07/2026: Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

Komunikat nawigacyjny 6/2026: Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne

Niemieckie informacje żeglugowe: https://www.elwis.de/DE/Karte/#.

RZGW w Warszawie

Komunikat nawigacyjny 52/2026: Rozpoczęcie demontażu oznakowania nawigacyjnego na drodze wodnej rz. Wisły w km 431+900 – 494+000, w dniach 02-14.11.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 51/2026: Rozpoczęcie demontażu oznakowania nawigacyjnego na drogach wodnych rz. Bug, Narew, Kanału Żerańskiego oraz Jeziora Zegrzyńskiego. Prace odbywać się będą w dwóch etapach: I etap – rz. Bug w km 0+000 – 42+200 oraz rz. Narew w km 41+000 – 83+500 w dniach 2.11-6.11.26 r. II etap – rz. Narew wraz z Jeziorem Zegrzyńskim w km 21+600 – 41+000 oraz Kanał Żerański w km 17+200 – 9+200 w dniach 16.11-20.11.26r.

Komunikat nawigacyjny 50/2026: Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa-Nadwilanówka, która od dnia 01.11.2026 r. zostaje obniżona do wartości 75,805 m n/p/m w układzie EVRF2007.

Komunikat nawigacyjny 49/2026: Rozpoczęcie demontażu oznakowania nawigacyjnego na drodze wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 551+000, od 02.11.26 r. Odbywać się będzie w trzech etapach: I – w km 494+000 – 507+000, w terminie 02.11-14.11, II – 521+000 – 551+000, w terminie 16.11-27.11; III – 507+000 – 521+000, w terminie 30.11-11.12.

Komunikat nawigacyjny 46/2026: Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+600 – 513+900, w dniu 11.11. w godz. 14.00 – 21.00. Z uwagi na organizacje obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Komunikat nawigacyjny 29/2026: Ekstremalnie niskie stany wód na drogach wodnych: Wisły, Narwi, Bugu. Prowadzenie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione

Komunikat nawigacyjny 16/2026: Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 487+000 – 494+000 ze względów bezpieczeństwa od 15.05.26 r. do odwołania, z uwagi na przeszkody nawigacyjne w postaci elementów budowli wodnych wystających ponad lustro wody.

Komunikat nawigacyjny 13/2026: Prace eksploatacyjne w km 507+100 – 510+600 (m. Siekierkowski – m. Łazienkowski), od 30.04.26 r. oraz prace w km 507+500 – 507+900, przy prawym brzegu od 11.05.26 r. związane z modernizacją ujęcia UU-1. Prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa.

Komunikat nawigacyjny 12/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+100 – 507+000, od 27.04.26 r.

Komunikat nawigacyjny 10/2026: Otwarcie drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 17+200, od 24.04.26 r.

Komunikat nawigacyjny 9/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Bug w km 0+000 – 42+200, od 22.04.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 8/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 21+600 - 83+500, od 22.04.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 7/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 431+900, od 21.04.2026 r. Z uwagi na próg wodny w okolicy m. Świerże Górne, szlak żeglowny w km 425+950 pozostaje zamknięty.

Komunikat nawigacyjny 6/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 431+900 – 494+100, od 21.04.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 4/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 507+000 – 551+000. Odcinek w km 510+000 – 515+000 został dopuszczony do żeglugi całodobowej; Odcinki w km 507+000 – 510+000 oraz w km 515+000 – 551+000 zostały dopuszczone jedynie do żeglugi w porze dziennej.

Komunikat nawigacyjny 3/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 620+000 – 680+000, od 10.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

Komunikat nawigacyjny 2/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 590+000, od 09.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

Komunikat nawigacyjny 1/2026: Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

Komunikat nawigacyjny 52/2025: W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zeglugowe) oraz komunikatów nawigacyjnych (https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 12 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026

RZGW we Wrocławiu

Nowy: Komunikat nawigacyjny 64/2026: Rozpoczęto przywracanie piętrzenia do poziomu eksploatacyjnego na SW Brzeg Dolny, od 03.11.2026 r. godz. 12.00. Czas realizacji uzależniony będzie od warunków hydrologicznych na Odrze.

Komunikat nawigacyjny 63/2026: Ćwiczenia wojskowe w km 257+800 ODW, w dniach 04-14.11. W rejonie Ośrodka Pokonywania i Forsowania Przeszkód Wodnych „Osobowice" odbywać się będą zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pływającego. Szlak pozostaje otwarty.

Komunikat nawigacyjny 62/2026: Otwarcie śluzy Szczytniki, od 27.10.26 r. do odwołania. Z uwagi na usunięcie awarii dolnych wrót.

Komunikat nawigacyjny 61/2026: Zamknięcie drogi wodnej rz. Odry na odcinku pomiędzy śluzą Janowice a śluzami Bartoszowice i Opatowice we Wrocławiu, od 28.10.26 r. Z uwagi na prowadzony remont kierownic śluzy Bartoszowice oraz konieczność obniżenia poziomu piętrzenia.

Komunikat nawigacyjny 59/2026: Utrudnienia na ODW w km 309+000 – 310+000, od 08.10.26 r. Z uwagi na prace przy udrażnianiu szlaku przy wykorzystaniu jednostek pływających.

Komunikat nawigacyjny 57/2026: Zamknięcie ś. Lipki od 06.10 do odwołania. Z uwagi na awarię zasilania.

Komunikat nawigacyjny 55/2026: Utrudnienia przy podejściu do ś. Bartoszowice od 10.09.26 r. Z uwagi na prowadzenie prac remontowych kierownic śluzy. Celem zapewnienia sprawnego śluzowania należy z wyprzedzeniem powiadomić obsługę śluzy.

Komunikat nawigacyjny 52/2025: Utrudnienia na ODW w km 187+200 – 195+700 tj. od śluzy Zwanowice do ujścia kanału śluzowego – zwężenie szlaku w związku z wywrotami drzew. Obowiązuje od 21.08.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 48/2026: Zmniejszenie głębokości tranzytowej ze 140 cm do 100 cm do odwołania, na ODW w km 185+100 – 198+400.

Komunikat nawigacyjny 39/2026: Ostrzeżenie o prowadzonych pracach związanych z budową przeprawy mostowej na drodze wodnej rz. Odry w km 481+200 w dniach 10.07.2026-28.02.2028 r.

Komunikat nawigacyjny 38/2026: Ostrzeżenie o możliwym spadku głębokości tranzytowych na odcinku ODW poniżej SW Malczyce, z uwagi na susze hydrologiczną w regionie wodnym górnej i środkowej Odry.

Komunikat nawigacyjny 37/2026: Śluza Miejska od dnia 06.07.2026 r. pracuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:00-21:30.

Komunikat nawigacyjny 31/2026: Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od 27.05.26 do odwołania. Z uwagi na awarię dolnych wrót.

Komunikat nawigacyjny 17/2026: Otwarcie w porze dziennej ODW w km 181+300 – 243+500, od 21.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 16/2026: Otwarcie w porze dziennej Bocznego Szlaku Żeglownego od Śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, od 21.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 15/2026: Otwarcie ODW w km 260+700 – 261+600, od 13.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 14/2026: Otwarcie ODW w km 300+000 – 310+000, od 13.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 13/2026: Otwarcie ODW w km 261+600 – 300+000**.**

Komunikat nawigacyjny 11/2026: Otwarcie ODW w km 310+000 – 542+400, od 12.03.2026 r.

Komunikat nawigacyjny 10/2026: Otwarcie Odry Północnej od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową, Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, ODW w km 243+500 – 260+700, Bocznego Szlaku Żeglownego od km 243+500 rz. Odry do km 1+000 kanału ś. Opatowice. Otwarcie śluz na Wrocławskim Węźle Wodnym, śluzy Szczytniki i Miejska pozostają zamknięte.

Komunikat nawigacyjny 9/2026: Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego – Bocznego Szlaku Żeglownego, od 07.03.26 r. Śluzy Opatowice, Szczytniki oraz Mieszczańska pozostają nieczynne.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy

11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- od dnia 1.10.2026 r. utrzymywać poziom piętrzenia 220,63 m n.p.m. EVRF-2007 NH, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 29.09.2026 r. od godz. 16:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m^3/s do 5,0 m^3/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 16.09.2026 r. od godz. 8:00 zmniejszyć odpływ z 12,0 m^3/s do 7,5 m^3/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 26.05.2026 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 1,5 m^3/s do 1,0 m^3/s, do odwołania.

ZBIORNIK TOPOLA:

- w związku z zakończeniem demontażu grodzy budowlanej na przelewie powierzchniowym zbiornika Topola dnia 22.09.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ do przepływu nienaruszalnego Qn=3,2 m^3/s w celu przywrócenia normalnego poziomu piętrzenia na zbiorniku NPP=229,13 EVRF-2007 NH, przy uwzględnieniu występowania aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych w zlewni Nysy Kłodzkiej oraz zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą na zbiorniku, tak aby osiągnąć wnioskowany poziom. Następnie utrzymywać poziom piętrzenia NPP = 229,13 m n.p.m. EVRF-2007 NH, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW–PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie