



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HK.N.9027.1.45.2024.BK

Gmina Czerwonka
06-232 Czerwonka Włościańska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY CZERWONKA ZA 2023 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Czerwonce

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Czerwonka, 06-232 Czerwonka Włościańska
- Liczba zaopatrywanej ludności - **1530**
- Produkcja wody [m³/d] - **226,7**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **podwyższony poziom mętności 5,6 ± 1,1 NTU (zalecany zakres wartości do 1 NTU) w punkcie zgodności Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce**
- Działania naprawcze: płukanie wodociągowej instalacji wewnętrznej punktu zgodności
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jankowie

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Czerwonka, 06-232 Czerwonka Włościańska
- Liczba zaopatrywanej ludności - **750**
- Produkcja wody [m³/d] - **238,9**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**

główny T. Bontor Kowalski

- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gutach Dużych

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Czerwonka, 06-232 Czerwonka Włościańska
- Liczba zaopatrywanej ludności - **300**
- Produkcja wody [m³/d] - **38,5**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **warunkowa**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 r. - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **1**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 2.06.2024 Podpis A. Szwed



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.44.2024.BK

Gmina Krasnosielec
ul. Rynek 40
06-212 Krasnosielec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY KRASNOSIELC ZA 2023 ROK

NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krasnosielcu

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Krasnosielec, ul. Rynek 40; 06-212 Krasnosielec
- Liczba zaopatrywanej ludności - **950**
- Produkcja wody [m³/d] - **178,0**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku -
2 razy w wodzie podawanej konsumentom utrzymywał się specyficzny nieakceptowalny
zapach ziemisty; nie wpłynęły skargi mieszkańców - odbiorców wody na jej specyficzny
zapach
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drażdżewie Małym

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Krasnosielec, ul. Rynek 40; 06-212 Krasnosielec
- Liczba zaopatrywanej ludności - **4793**
- Produkcja wody [m³/d] - **875**

Sprawy i T. Bortosz Krasnosielec

- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Działania naprawcze: **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Działania naprawcze: **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Amelinie

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Krasnosielec, ul. Rynek 40; 06-212 Krasnosielec
- Liczba zaopatrywanej ludności - **500**
- Produkcja wody [m³/d] - **342**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Działania naprawcze: **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 r. - **brak**
- Działania naprawcze: **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 29.03.2024 Podpis A. Kwolek



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.43.2024.AŚO

Gmina Różan

Plac Obrońców Różana 4

06-230 Różan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY RÓŻAN ZA 2023 ROK

Gmina Różan

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Różanie ul. Ostrowska 21

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Różan, Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan / Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Różanie ul. Dolna 19
- Liczba zaopatrywanej ludności - **2975**
- Produkcja wody [m³/d] – **527,64**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku
 - **1 przekroczenie – podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C wartość > 300 jtk/1ml (zalecana wartość w kranie konsumenta do 200 jtk/1ml) punkt pobrania: sklep spożywczy Dzbądz**
 - **1 przekroczenie - bakterii grupy coli – 7 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 0 jtk/100 ml) punkt pobrania: SUW**
 - **1 przekroczenie – liczba enterokoków – 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 0 jtk/100 ml) punkt pobrania: Przedszkole Samorządowe w Różanie**



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

- Działania naprawcze: dezynfekcja i płukanie wodociągowej instalacji wewnętrznej punktu zgodności oraz SUW, próbki powtórzone – wyniki prawidłowe
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 1
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia – 12 (dotyczy wodociągowej instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego w Róźnie)
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - brak.

2. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Załużu

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Różan, Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan / Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Róźnie ul. Dolna 19
- Liczba zaopatrywanej ludności - 649
- Produkcja wody [m³/d] - 118,46
- Stacja uzdatniania wody - tak
- Dezynfekcja wody - brak
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - przydatna
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - brak
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - brak
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - brak
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - brak.

3. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dzbądz

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Różan, Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan / Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Róźnie ul. Dolna 19. Urządzenie wodociągowe włączone do eksploatacji po modernizacji w lipcu 2023 r.
- Liczba zaopatrywanej ludności - 276
- Produkcja wody [m³/d] – 32,62
- Stacja uzdatniania wody - tak
- Dezynfekcja wody - brak
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - przydatna



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **1 przekroczenie – podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C wartość > 300 jtk/1ml (zalecana wartość w kranie konsumenta do 200 jtk/1ml) punkt pobrania: SUW Dzbądz**
- Działania naprawcze: dezynfekcja i płukanie instalacji wewnętrznej SUW, próbki powtórzono – wyniki prawidłowe
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

4. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Chelstach

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Różan, Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan / Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Róźnie ul. Dolna 19
- Liczba zaopatrywanej ludności - **190**
- Produkcja wody [m^3/d] – **49,02**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

5. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Załężu Sędzietach

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Różan, Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan/Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Róźnie ul. Dolna 19
- Liczba zaopatrywanej ludności - **237**
- Produkcja wody [m^3/d] – **39,10**



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku – **przekroczenie poziomu mętności – $1,6 \pm 0,3$ NTU (zalecany zakres wartości do 1NTU) punkt poboru: Świetlica wiejska Załęże Wielkie**
- Działania naprawcze: płukanie instalacji wewnętrznej punktu zgodności, próbki powtórzone – wyniki prawidłowe
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **1 przekroczenie - bakterii grupy coli <4 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 0 jtk/100 ml) punkt pobrania: SUW**
- Działania naprawcze: dezynfekcja i płukanie instalacji wewnętrznej SUW, próbki powtórzone – wyniki prawidłowe
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Gmina Różan, Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan.

2. aa.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Róźnie ul. Dolna 19

Sporządziła: Agnieszka Świercz-Olszewska

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 29.03.2024 Podpis A. Świercz



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.42.2024.GC

Gmina Płoniawy-Bramura

06-210 Płoniawy-Bramura

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA 2023 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Płoniawach-Bramurze

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura
- Liczba zaopatrywanej ludności - **2115**
- Produkcja wody [m³/d] - **588,2**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Węgrzynowie (Szłasy-Łozino)

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura
- Liczba zaopatrywanej ludności - **2872**
- Produkcja wody [m³/d] - **363,61**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**

- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jaciążku

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura
- Liczba zaopatrywanej ludności - **520**
- Produkcja wody [m³/d] - **62,2**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **mangan, jon amonu**
- Działania naprawcze: **plukanie złóż uzdatniających, usprawnienie procesu napowietrzania w technologii uzdatniania wody; powtórne badania pobranej próbki wody wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia w.s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 r. - **ogólna liczba mikroorganizmów w 22^o C po 72 h - 1 przekroczenie w punkcie zgodności (> 300 jtk/1 ml, zalecana wartość parametryczna do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta)**
- Działania naprawcze: **chlorowanie i plukanie instalacji SUW w Jaciążku oraz hydrantów na końcówkach sieci wodociągowej; powtórne badania pobranej próbki wody wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia w.s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **1**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 29.03.2024 Podpis A. Szejt

Sporządził: Grzegorz Cesarzski - st. asystent HK



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.42.2024.GC

Gmina Płoniawy-Bramura

06-210 Płoniawy-Bramura

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA ZA 2023 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Płoniawach-Bramurze

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura
- Liczba zaopatrywanej ludności - **2115**
- Produkcja wody [m³/d] - **588,2**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Węgrzynowie (Szłasy-Łozino)

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura
- Liczba zaopatrywanej ludności - **2872**
- Produkcja wody [m³/d] - **363,61**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**

- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jaciążku

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura
- Liczba zaopatrywanej ludności - **520**
- Produkcja wody [m³/d] - **62,2**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **mangan, jon amonu**
- Działania naprawcze: **płukanie złóż uzdatniających, usprawnienie procesu napowietrzania w technologii uzdatniania wody; powtórne badania pobranej próbki wody wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia w.s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 r. - **ogólna liczba mikroorganizmów w 22^o C po 72 h - 1 przekroczenie w punkcie zgodności (> 300 jtk/1 ml, zalecana wartość parametryczna do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta)**
- Działania naprawcze: **chlorowanie i płukanie instalacji SUW w Jaciążku oraz hydrantów na końcówkach sieci wodociągowej; powtórne badania pobranej próbki wody wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia w.s jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **1**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 29.03.2024 Podpis A. Szejt

Sporządził: Grzegorz Cesarz - st. asystent HK



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.41.2024.BK

Gmina Młynarze

ul. Ostrołęcka 7, 06-231 Młynarze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY MŁYNARZE ZA 2023 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Młynarzach

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Młynarze, ul. Ostrołęcka 7; 06-231 Młynarze
- Liczba zaopatrywanej ludności - **1800**
- Produkcja wody [m³/d] - **264,0**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Zaleśka-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. **Gmina Młynarze, ul. Ostrołęcka 7; 06-231 Młynarze,**
2. aa.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 29.03.2024 Podpis A. Szejt



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.40.2024.BK

Gmina Rzewnie
06-225 Rzewnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY RZEWNIE ZA 2023 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rzewniu

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Rzewnie, 06-225 Rzewnie
- Liczba zaopatrywanej ludności - **2488**
- Produkcja wody [m³/d] - **383,6**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku -
przez cały 2023 rok w wodzie podawanej konsumentom utrzymywał się specyficzny nieakceptowalny zapach roślinny; nie wpłynęły skargi mieszkańców - odbiorców wody na jej specyficzny zapach
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku -
1 przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów 271 jtk/1 ml (najwyższa dopuszczalna wartość <200 jtk/1 ml, próbki powtórzone – wyniki zgodne z wymaganiami),
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Sponsyt Bontsz Kowalski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Kierownik Oddziału Nadzoru

Data *29.03.2024* Podpis *A. Święty*



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.39.2024.GC

Gmina Szekłów
06-220 Szekłów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY SZEKŁÓW ZA 2023 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Szekłowie

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Szekłów, 06-220 Szekłów
- Liczba zaopatrywanej ludności - **200**
- Produkcja wody [m³/d] - **74,2**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz. **Sprawdzono pod względem merytorycznym**

Kierownik Oddziału Nadzoru

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Sporządził: Grzegorz Cesarzki - 29.03.2024
Podpis: A. Szejda
HK



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.36.2024.GC

Gmina Karniewo

ul. Pultuska 3

06-425 Karniewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY KARNIEWO ZA 2023 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Karniewie

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Karniewo, ul. Pultuska 3; 06-425 Karniewo/Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
- Liczba zaopatrywanej ludności - **4204**
- Produkcja wody [m³/d] - **794,0**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Działania naprawcze: **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak**

Wzrosty i cięciwa
ciężar ciała

Wzrosty i cięciwa

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łukowie

- Właściciel wodociągu/Administrator
**Gmina Karniewo, ul. Pułtуска 3; 06-425 Karniewo/Zakład Usług Wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **784**
- Produkcja wody [m³/d] - **140,3**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku: **brak**
- Działania naprawcze: **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **ogólna liczba mikroorganizmów
w 22^o C po 72 h – 2 przekroczenia (> 300 jtk/1 ml, 255 jtk/1 ml zalecana wartość
parametryczna do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta), próbki powtórzono – wyniki
pozytywne**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Gmina Karniewo, ul. Pułtуска 3; 06-425 Karniewo,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; Zakład Usług Wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 20.01.2024 Podpis A. Swojka

Sporządził: Grzegorz Cesowski - st. asystent HK



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.37.2024.BK

Gmina Sypniewo
ul. Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY SYPNIEWO ZA 2023 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Sypniewie

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Sypniewo, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo
- Liczba zaopatrywanej ludności - **1370**
- Produkcja wody [m³/d] - **266,0**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku:
3 przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów >300 jtk/1 ml (najwyższa dopuszczalna wartość <200 jtk/1 ml, próbki powtórzone – wyniki zgodne z wymaganiami),
1 przekroczenie bakterii z grupy coli – 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0, próbki powtórzone – wyniki zgodne z wymaganiami),
- Działania naprawcze: płukanie wodociągowej instalacji wewnętrznej punktu zgodności
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

Szymon Bartosz Kowalski

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gasewie

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Sypniewo, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo
- Liczba zaopatrywanej ludności - **1822**
- Produkcja wody [m³/d] - **531,0**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 12.01.2024 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Gmina Sypniewo, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo,
2. aa.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 20.01.2024 Podpis A. Szwedh



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 29.03.2024 r.

HKN.9027.1.38.2024.AŚO

Miasto Maków Mazowiecki
ul. Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2023 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
ZA 2023 ROK

Miasto Maków Mazowiecki

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa 6

- Właściciel wodociągu/Administrator
**Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5
06-200 Maków Mazowiecki**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **7900**
- Produkcja wody [m³/d] - **2115,6**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Działania naprawcze - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak,**

2. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38

- Właściciel wodociągu/Administrator
**Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5
06-200 Maków Mazowiecki**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **4350**
- Produkcja wody [m³/d] - **613,03**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2023 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2023 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2023 roku – **2 przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h – wynik badania – 259 jtk/1 ml punkt zgodności: PSP nr 1 , wynik badania - 232 jtk/1 ml punkt zgodności: Stacja Paliw Gozana , zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta i była bez nieprawidłowych zmian.**
- Działania naprawcze: przeprowadzono miejscowo dezynfekcję instalacji wewnętrznej punktów zgodności wraz z ich przepłukaniem, próbki powtórzono – wyniki pozytywne
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2023 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,
06-200 Maków Mazowiecki.

Sporządziła: Agnieszka Świercz-Olszewska

przepracowano pod względem merytorycznym

Kierownik Oddziału Nadzoru

Data 2003.02.11 Podpis A. Świercz-Olszewska