



Zn. Spr.: SA.804.3.2026

Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego.

Nadleśnictwo Syców, Działosza 88 (Sprzedający), ogłasza III publiczny przetarg pisemny nieograniczony w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r. Nr 134, poz. 692), zwanego dalej rozporządzeniem.

Przedmiotem przetargu są:

- 1. Agregat uprawowy (2007 r.) – 6 070 zł brutto** (sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych) ma zastosowanie w uprawie poźniwej (podorywce), doprowadzaniu roli po orce- rozbijanie brył i wyrównywanie powierzchni pola przed siewem oraz mieszanie nawozów- wprowadzanie do gleby obornika, wapna lub nawozów mineralnych rozsianych rzutowo.

Stan techniczny:

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja elementów ramy i układu jezdnego. Opony- sparciałe.

Sekcje talerzowe- bez widocznych braków i uszkodzeń. Zaawansowana korozja.

Układ regulacji- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja elementów roboczych i szkieletu.

- 2. Kultywator KUL (2012 r.) – 12 445 zł brutto** (dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych) -Służy on do mechanicznego zwalczania chwastów oraz spulchniania gleby w rzędach rosnących sadzonek. Dzięki regulacji rozstawu sekcji roboczych, maszyna może pracować w różnych szerokościach międzyrzędzi bez uszkadzania systemu korzeniowego młodych drzewek.

Sprawę prowadzi: Izabela Pietraszkiewicz - Specjalista ds. administracji, Dział Administracyjno-Gospodarczy,

Stan techniczny:

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń w dobrym stanie technicznym. Miejscowa korozja elementów ramy i układu jezdnego.

Koła kopiujące- bez widocznych braków i uszkodzeń. Miejscowa korozja.

- 3. Pług obracany (obrotowy) (2008 r.) – 5 872 zł brutto** (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złotych) - to zaawansowane narzędzie rolnicze używane do orki bezzagonowej, które umożliwia odkładanie skib gleby zarówno na prawą, jak i lewą stronę, dzięki mechanizmowi obrotu o 180 stopni. Jest to podstawowe narzędzie w nowoczesnym rolnictwie, służące do przygotowania gleby pod siew.

Stan techniczny:

Rama, wieżyczka, siłownik obrotu, koła podporowe- bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja elementów ramy, kół podporowych i układu obrotu.

- 4. Siewnik pneumatyczny – przystawka do wysiewu (2012 r.) – 4 120 zł brutto** (cztery tysiące sto dwadzieścia złotych) - jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które dzięki systemowi wymiennych wałków wysiewających znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym rolnictwie i jest przystosowany do wysiewu materiału o różnej frakcji i jest stosowane do współpracy z bronami talerzowymi, kultywatorami oraz agregatami uprawowymi i innymi maszynami rolniczymi.

Stan techniczny:

Rama- bez widocznych braków i uszkodzeń. Zbiornik, układ wysiewający, dmuchawa, sterowanie- brak widocznych uszkodzeń i braków.

- 5. Rozsiewacz wahadłowy (2016 r.) – 1 928 zł brutto** (tysiąc dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) - rama, konstrukcja nośna- w dolnej części widoczne spawy. Poza tym w dobrym stanie, bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja elementów dolnych ramy.

Zbiornik, układ napędowy, przekładnia wahadłowa- bez widocznych braków i uszkodzeń. Szkielet układu napędowego- pęknięty. Osłona z tworzywa- połamana. Osłona metalowa- mocno skorodowana. Rura wysięgnika- zużyta, skorodowana przy nasadzie mocowania. Układ rozłożony, konieczna weryfikacja urządzenia w warunkach stanowiskowych i dokonanie przeglądu serwisowego.

- 6. Sadzarka (2010 r.) – 23 131 zł brutto** (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych) - Zastosowanie sadzarki leśnej GNKp (produkcji Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie) obejmuje zmechanizowane prace odnowieniowe i zalesieniowe na terenach porolnych, pozrębowych. Pierwotne i optymalne przeznaczenie maszyny. Na powierzchniach słabo zachwaszczonych i w sprzyjających warunkach glebowych możliwa jest praca bezpośrednia, bez wcześniejszej orki.

Stan techniczny :

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń. Miejscowa korozja elementów ramy i układu jezdnego.

Układ roboczy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Zaawansowana korozja.

Mechanizm sadzący- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja elementów wyposażenia.

- 7. Szparownik (2008 r.) – 5 522 zł brutto** (sześć tysięcy dziewięćset dwa złote) - Głównym zadaniem maszyny jest wykonywanie wąskich bruzd (szczelin) o przekroju litery „V” na przygotowanych wcześniej grzędach. Służą one do szkółkowania, czyli wysadzania młodych sadzonek (zazwyczaj 1- lub 2-letnich) w celu ich dalszego wzrostu w kontrolowanych warunkach szkółki leśnej.

Stan techniczny:

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja. Zespół napędowy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja. Układ roboczy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja elementów roboczych.

- 8. Rębak (2015 r.) – 3 418 zł brutto** (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote) - Maszyna służąca do rozdrabniania kawałków drewna lub gałęzi. Posiada obracającą się tarczę z nożami, która rozdrabnia wkładany materiał przerabiając go na zrębki. Uzyskany z rębaka materiał wykorzystywany jest do produkcji papieru, może być też przeznaczony na ściółkę lub opał.

Stan techniczny :

Zespół roboczy- tarcza tnąca, noże tnące, wentylator- bez widocznych uszkodzeń i braków. Układ napędowy i zawieszenie- TUZ, wałek odbioru mocy, hydrauliczna przekładnia napędu- bez widocznych uszkodzeń i braków. Wał kardana- brak.

Konstrukcja nośna- komora tnąca, lej wyspowy, lej wylotowy, układ podawania- powierzchniowa korozja, bez widocznych uszkodzeń i braków.

9. Przyczepa PH12 Hakowiec (2016 r.) – 24 167 zł brutto (dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) - specjalistyczna przyczepa rolnicza.

Stan techniczny :

Rama, podwozie- w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń i braków, powierzchniowa korozja niektórych elementów podwozia i ramy Rama uchylna (pomocnicza) z układem wywrotu- w dobrym stanie technicznym bez widocznych braków z powierzchniową korozją. Ramię główne (hakowe)- skrzywione. Rolka prawa układu przemieszczania kontenera- zablokowana, skrzywiona względem osi obrotu. . Zawieszenie, układ hamulcowy- w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń i braków, miejscowa korozja. Układ hamulcowy, zawieszenie wymagają przeglądu stanowiskowego, pomiarów i serwisowania. Układ elektryczny, oświetlenie- w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń. Układ wymaga przeglądu.

10. Przyczepa Mengele (2012 r.) – 15 799 zł brutto (piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

Stan techniczny:

Rama, podwozie- korozja elementów szkieletowych ramy. Skrzynia ładunkowa z układem pobierającym i transportowym- burty- miejscowo skorodowane szkielety. Blachy osłonowe tylne prawe- pocięte. Podłoga transportowa- skorodowana, przykryta ściółką. 4

Brak możliwości sprawdzenia układu napędu podłogi transportowej, systemu przekładni głównej, sprzęgła oraz napędu walców. Noże tnące- skorodowane. Osłona mechanizmu pobierającego tylna lewa- brak.

Podbieracz- miejscowa korozja bez widocznych uszkodzeń i braków. Układ elektryczny, oświetlenie- lampy tylne- rozbite.

11. Kosiarka GrassHopper (2007 r.) – 8 239 zł brutto (osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych)

Stan techniczny:

Rama, podwozie- bez widocznych uszkodzeń i braków, powierzchniowa korozja ramy i podwozia. Silnik- bez widocznych uszkodzeń i braków. Wg pracowników konieczna wymiana na nowy ze względu na zużycie. Układ jezdny, sterowanie, wyposażenie- obudowa stacyjki- zerwana z mocowań. Osłona schowka- brak. Kosz na trawę- brak. Układ tnący- bez widocznych uszkodzeń i braków.

12. Kontener do materiałów sypkich (2016 r.) – 10 692 zł brutto (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złotych)

Stan techniczny:

Rama, podwozie- w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń i braków, powierzchniowa korozja niektórych elementów podwozia i ramy.

Skrzynia ładunkowa- wypełniona ściółką leśną, w dobrym stanie technicznym bez widocznych braków z powierzchniową korozją. System zamykania i rozładunku- w dobrym stanie technicznym bez widocznych braków z powierzchniową korozją.

13. Wyorywacz (2008 r.) – 4 645 zł brutto (cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych) - Maszyna ta jest standardowym wyposażeniem szkółek leśnych, umożliwiając szybkie wyorywanie sadzonek (głównie sosny, świerka, dębu, buka) bez uszkodzania systemu korzeniowego, co jest kluczowe dla ich dalszej przydatności do sadzenia.

Stan techniczny:

Rama i układ jezdy- bez widocznych uszkodzeń. Brak obciążników. Korozja elementów ramy. Układ roboczy- bez widocznych braków i uszkodzeń.

Powierzchniowa korozja.

14. Zaprawiarka do nasion (1996 r.) – 1 753 zł brutto (tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy złotych)

Stan techniczny :

Rama i układ jezdy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja. Niedbale polakierowana na niefabryczny kolor. Układ roboczy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja obudowy silnika i osłon silnika.

15. Syrena alarmowa (2017 r.) – 1 283 zł brutto (tysiąc sześćset trzy złote)

Stan techniczny :

Syrena sprawna, w stanie bardzo dobrym, bez widocznych braków i uszkodzeń.

16. Wentylator nr 1 (2012 r.) – 642 zł brutto (sześćset czterdzieści dwa złote)
-przeznaczenie- szklarnie, kurniki, chlewnie.

Stan techniczny:

Wentylator, w stanie dobrym, sprawny bez uszkodzeń. Brak kratki ochronnej zewnętrznej i wewnętrznej.

17. Wentylator nr 2 (2012 r.) – 642 zł brutto (sześćset czterdzieści dwa złote)

przeznaczenie- szklarnie, kurniki, chlewnie.

Stan techniczny:

Wentylator, w stanie dobrym, sprawny bez uszkodzeń. Brak kratki ochronnej zewnętrznej i wewnętrznej.

1. Oferty składa się w siedzibie Nadleśnictwa Syców, Działosza 88, 56-500 Działosza – (sekretariat), w formie pisemnej w terminie do dnia 22.10.2026r. do godziny 12:00 w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą (imieniem i nazwiskiem albo nazwą) i adresem oferenta, z dopiskiem: „OFERTA W III PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO”.
2. Za moment złożenia oferty Sprzedający uznaje datę i godzinę jej złożenia na sekretariacie. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty kurierskiej bądź tradycyjnej decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do sekretariatu
3. Uprasza się o opatrzenie koperty imieniem i nazwiskiem oraz adresem i/lub pieczęcią firmy. Przyspieszy to procedurę rejestrowania ofert.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.10.2026 r. w siedzibie Nadleśnictwa Syców (sala konferencyjna – parter, pokój nr 13) o godzinie 13:00
5. Wadium należy wpłacić przed otwarciem ofert, do dnia 26.10.2026r r., do godziny 10:00 na rachunek bankowy PKO BP 39 1020 5297 0000 1102 0000 8433.
Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej i została ustalona kwotowo dla każdej z poszczególnych maszyn,tj.:
 1. Agregat uprawowy (2007 r.) – 607,00 zł
 2. Kultywator KUL (2012 r.) – 1 244,50 zł
 3. Pług obracany (obrotowy) (2008 r.) – 587,20 zł
 4. Siewnik pneumatyczny – 412,00 zł
 5. Rozsiewacz wahadłowy (2016 r.) – 192,80 zł
 6. Sadzarka (2010 r.) – 2 313,10 zł
 7. Szparownik (2008 r.) – 552,20 zł
 8. Rębak (2015 r.) – 341,80 zł
 9. Przyczepa PH12 Hakowiec (2016 r.) – 2 416,70 zł

- 10. Przyczepa Mengele (2012 r.) – 1 579,90 zł
- 11. Kosiarka GrassHopper (2007 r.) – 823,90 zł
- 12. Kontener do materiałów sypkich (2016 r.) – 1 069,20 zł
- 13. Wyorywacz (2008 r.) – 464,50 zł
- 14. Zaprawiarka do nasion (1996 r.) – 175,30 zł
- 15. Syrena alarmowa (2017 r.) – 128,30 zł
- 16. Wentylator nr 1 (2012 r.) – 64,20 zł
- 17. Wentylator nr 2 (2012 r.) – 64,20 zł

- 6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wadium.
- 7. Wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
- 8. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Jeżeli wadium zostało złożone przez Nabywcę w innej formie niż gotówka, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
- 9. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie maszyny objęte niniejszym postępowaniem. Każda część oferty będzie oceniana odrębnie zgodnie z kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej.
- 10. Maszyny stanowiące przedmiot przetargu można oglądać w dniu 19.10.2026r., w godzinach od 8:00 do 14:00 w Arboretum Leśnym im. prof. S. Białoboka, Stradomia Dolna, ul. Leśna 6, 56-504 Dziadowa Kłoda.
- 10. Sprzedający zastrzega sobie, że w razie jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, to Sprzedający będzie kontynuował przetarg w formie licytacji – określonej w regulaminie, między tymi oferentami.
- 11. Oferta musi zostać złożona na formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik do regulaminu przeprowadzania przetargu. 11. Okres obowiązywania oferty - do czasu przeniesienia własności sprzętu.
- 12. Regulamin przetargu wraz z formularzem „OFERTA” oraz Informacje na temat stanu technicznego środka trwałego objętego niniejszym przetargiem można uzyskać na

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Syców w zakładce „Co robimy” - „Wystąpienia Komunikaty i Ogłoszenia”

<https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-sycow/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia>

lub w siedzibie Nadleśnictwa Syców, pod numerem tel. 62 7852127 lub 608 612 376 osoba do kontaktu Dariusz Gorządek

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

14. Nadleśnictwo Syców nie jest zobowiązane podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.

15. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Sprzedającego z tego tytułu.

16. Przystępując do przetargu i składając ofertę, oferent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Przetargu.

