



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, 27 sierpnia 2026 r.

WOOŚ.420.31.2026.PK

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j, art. 84 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670) – dalej ustawa o ooś, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) - dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku z 26 lutego 2026 r., znak: ZG/12/02/2026 (data wpływu: 2 marca 2026 r.), uzupełniony pismem z 6 maja 2026 r., znak: ZG/03/05/26 (data wpływu: 13 maja 2026 r.) Zielona Góra Copper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez pełnomocnika..... – Dyrektora Eksploracji, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

wykonaniu 5 odwiertów poszukiwawczych do głębokości 2400 m w celu rozpoznania dystrybucji oraz jakości okruszcowania miedziowo-srebrowego w cechsztyńskiej serii miedzionośnej w granicach obszaru koncesyjnego Konotop,

działając w oparciu o:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2. opinię Dyrektora Zarządu Zlewni PGW „Wody Polskie” w Zielonej Górze z 24 lipca 2026 r., znak: VG.ZZŚ.4130.1.151.2026,

stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określa:

1. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia:
 - 1.1. Na każdym etapie prowadzenia prac wodę na teren inwestycji dostarczać z zewnątrz.
 - 1.2. Zastosować zamknięty obieg płuczki wiertniczej.
 - 1.3. Przygotowanie i magazynowanie płynów wiertniczych prowadzić w szczelnych zbiornikach metalowych. Dopuszcza się także wykonanie szczelnych dołów urobkowych, których ściany pokryte będą warstwą plastycznego iłu oraz zabezpieczone grubą folią izolacyjną PVC, a także wyłożone płytami betonowymi.
 - 1.4. Odpady wydobywcze (zużyte płuczki i zwierciny) magazynować w szczelnych zbiornikach urobkowych, które dodatkowo będą izolowane od otoczenia folią hydroizolacyjną. Dopuszcza się także magazynowanie w zbiornikach stalowych. Zbiorniki ustawić w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę szczelności.
 - 1.5. Wszelkie substancje potencjalnie niebezpieczne (oleje, smary, paliwa, środki chemiczne do komponowania płuczki) magazynować w wyznaczonym miejscu wiertni w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na uszczelnionym podłożu.
 - 1.6. Warstwę czynną gleby (humus) zdjąć i zgromadzić osobno od pozostałego urobku, następnie wykorzystać do rekultywacji terenu.
 - 1.7. Wykopy zabezpieczyć przed wpadaniem i przypadkowym uwięzieniem w nich zwierząt. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót wykopy sprawdzić pod kątem obecności zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia przenieść poza plac budowy.
 - 1.8. Drzewa i krzewy w wyznaczonym obszarze wiertni należy usunąć poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca marca.
 - 1.9. Drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki oznaczyć w sposób widoczny i zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi np. przez

zastosowania szalowania pnia na wysokości co najmniej 2 m poprzez zastosowanie desek, maty słomianej bądź siatki lub wygrodzenie strefy ochronnej drzew.

1.10. Prace w pobliżu wyznaczonej strefy ochrony ptaków należy przeprowadzić w sposób ograniczający emisję hałasu i drgań, a sprzęt budowlany lokalizować w możliwie największej odległości od granicy strefy ochronnej.

1.11. Teren pokryty chronionymi gatunkami porostów tymczasowo ogrodzić na czas realizacji inwestycji i oznakować taśmą budowlaną w widoczny sposób przed ewentualnymi uszkodzeniami.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ooś:

2.1. Odwierty wykonać do głębokości 2 400 m.

2.2. W celu izolacji poziomów wodonośnych w odwiertach stosować rurowanie otworu rurami okładzinowymi oraz cementowanie.

Uzasadnienie

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wpłynął wniosek z 26 lutego 2026 r., znak: ZG/12/02/2026 (data wpływu: 2 marca 2026 r.) Zielona Góra Copper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez pełnomocnika..... – Dyrektora Eksploracji, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. Do wniosku o wydanie ww. decyzji załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wersją elektroniczną, sporządzoną w lutym 2026 r. przez mgr Martę Marek,
- kserokopie mapy ewidencyjnej działek obejmującą teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia,
- wydruk mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:50000,

- kserokopie wypisu z rejestru gruntów działek inwestycyjnych,
- kserokopię pełnomocnictwa,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Pismem z 9 kwietnia 2026 r. organ prowadzący postępowanie wezwał do uzupełnienia braków formalnych wniosku w zakresie m.in. przedłożenia czytelnej mapy zawierającej dane sytuacyjno-wysokościowe z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, wypisów z rejestru gruntów, oryginałów pełnomocnictwa. Wniosek został uzupełniony pismem z 6 maja 2026 r., znak: ZG/03/05/26 (data wpływu: 13 maja 2026 r.).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek:

- nr 87 obręb Mesze, gmina Kolsko (otwór K5),
- nr 301 obręb Jeziorna, gmina Nowa Sól (otwór K6),
- nr 429 obręb Jodłów, gmina Nowa Sól (otwór K7),
- nr 3012/1 obręb Tarnów Jezierny, gmina Sława (otwór K8),
- nr 3037 obręb Tarnów Jezierny, gmina Sława (otwór K9).

Liczba stron w postępowaniu nie przekracza 10. Zawiadomieniem z 20 maja 2026 r. organ prowadzący postępowanie poinformował strony o wszczęciu postępowania oraz przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach. W związku z informacją o śmierci jednej ze stron (adnotacja na zwrocie przesyłki), a następnie sprawdzeniu ewentualnych spadkobierców w ogólnodostępnych rejestrach notarialnych, organ zastosował art. 74 ust. 3f w zw. z ust. 3g ustawy o ooś i powiadomił strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym poprzez obwieszczenie z 15 czerwca 2026 r., które upubliczniono na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Inwestycja polega na wykonaniu 5 odwiertów poszukiwawczych do głębokości 2 400 m w celu rozpoznania dystrybucji oraz jakości okruszczenia miedziowo-srebrowego w cechsztyńskiej serii miedzionośnej w granicach obszaru koncesyjnego Konotop.

Pismem z 1 lipca 2026 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do organu odpowiedzialnego za ocenę wodnoprawną o zajęcie stanowiska w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Zielonej Górze pismem z 24 lipca 2026 r., znak: VG.ZZŚ.4130.1.151.2026 (data wpływu: 24 lipca 2026 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organ prowadzący postępowanie zawiadomieniem z 29 lipca 2026 r. oraz obwieszczeniem z 29 lipca 2026 r. poinformował strony o zebraniu całości materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonej dokumentacji. Strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag ani wniosków.

Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ooś pod numerem 505/2026 (wniosek), 506/2026 (uzupełnienie wniosku) oraz 507/2026 (karta informacyjna przedsięwzięcia).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Ze względu na położenie przedsięwzięcia na obszarze województwa lubuskiego, właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 44 lit. c tiret trzecie oraz pkt 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 a ustawy o ooś. Decyzja ta będzie niezbędna m.in. do uzyskania decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Inwestycja polega na wykonaniu 5 odwiertów poszukiwawczych w celu rozpoznania dystrybucji oraz jakości okruszczenia miedziowo-srebrowego w cechsztyńskiej serii miedzionośnej w granicach obszaru koncesyjnego Konotop. W wyniku prac wiertniczych pozyskany będzie dodatkowy materiał rdzeniowy do badań geotechnicznych, koniecznych do planowania budowy szybów, a także materiał skalny do badań metalurgicznych oraz próbnej flotacyjnej przeróbki rudy. Wyniki badań posłużą do opracowania dokumentacji niezbędnej na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.

Przedsięwzięcie obejmować będzie trzy etapy:

- przygotowanie wiertni, tj. obszaru na którym zlokalizowana będzie wiertnica, urządzenia i zabudowa niezbędna do wykonania otworu,
- wykonanie otworu wiertniczego, tj. wyrobiska górniczego,

- likwidacja otworu wiertniczego oraz wiertni, a następnie przywrócenie obszaru wiertni do stanu pierwotnego.

Odwierty zlokalizowane zostaną w obszarze koncesyjnym Konotop na terenie południowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Inwestycja realizowana będzie na działkach:

- a) nr 87 obręb Mesze, gmina Kolsko (otwór K5) - działka ma powierzchnię ok. 8 ha, przy czym na potrzeby inwestycji (plac wiertni) zajęte będzie ok. 9 000 m². Działka stanowi teren leśny w zarządzie Nadleśnictwa Sława. Od strony północnej działka sąsiaduje z terenem rolnym, a z pozostałych stron otoczona jest lasami. Najbliższa zabudowa mieszkalna (w. Mesze) znajduje się po stronie zachodniej w odległości ponad 700 m od granicy działki. Plac wiertni zlokalizowany będzie we wschodniej części działki;
- b) nr 301 obręb Jeziorna, gmina Nowa Sól (otwór K6) – działka ma powierzchnię ok. 24 ha, przy czym na potrzeby inwestycji (plac wiertni) zajęte będzie ok. 9 000 m². Działka stanowi teren leśny w zarządzie Nadleśnictwa Sława. Działka otoczona jest lasami. Najbliższa zabudowa mieszkalna (w. Jeziorna) znajduje się po stronie południowej w odległości ponad 800 m od granicy działki. Plac wiertni zlokalizowany będzie w południowo-wschodnim narożniku działki;
- c) nr 429 obręb Jodłów, gmina Nowa Sól (otwór K7) - działka ma powierzchnię ok. 11,75 ha, przy czym na potrzeby inwestycji (plac wiertni) zajęte będzie ok. 9 000 m². Działka stanowi teren leśny w zarządzie Nadleśnictwa Sława. Od strony północnej przebiega droga wojewódzka nr 318, a z pozostałych stron działka sąsiaduje z terenami leśnymi i rolnymi. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się po stronie północnej (w. Jeziorna) w odległości ok. 350-400 m od granicy działki oraz po stronie południowo-wschodniej (w. Jodłów) w odległości ponad 300 m od granicy działki i ok. 500 m od projektowanego otworu. Plac wiertni zlokalizowany będzie w północnej części działki;
- d) nr 3012/1 obręb Tarnów Jeziorny, gmina Sława (otwór K8) - działka ma powierzchnię ok. 27 ha, przy czym na potrzeby inwestycji (plac wiertni) zajęte będzie ok. 9 000 m². Działka stanowi teren leśny w zarządzie Nadleśnictwa Sława. Działka otoczona jest lasami. Najbliższa zabudowa mieszkalna (w. Jodłów) znajduje się w odległości ok. 200 m od wschodniej granicy działki, a ponad 500 m od projektowanego otworu. Plac wiertni zlokalizowany będzie przy południowej granicy działki;

- e) nr 3037 obręb Tarnów Jezierny, gmina Sława (otwór K9) - działka ma powierzchnię ok. 26,6 ha, przy czym na potrzeby inwestycji (plac wiertni) zajęte będzie ok. 9 000 m². Działka stanowi teren leśny w zarządzie Nadleśnictwa Sława. Działka otoczona jest lasami. Najbliższa zabudowa mieszkalna (w. Jodłów) znajduje się w odległości ponad 1 km od granicy działki, a ponad 1,7 km od projektowanego otworu. Plac wiertni zlokalizowany będzie w południowo-wschodniej części działki.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenach leśnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej części wód podziemnych nr 69, której stan ilościowy i stan chemiczny oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrażone. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tarnowskim Dużym RW60001015633. Jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Inwestycja znajduje się także na terenie jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych:

- Tarnowskie Wielkie LW10007. Jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry;
- Sławskie LW10002. Jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrożone. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny: dla złagodzonych wskaźników (fosfor ogólnym, miedź), pozostałe wskaźniki – II klasa jakości, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Granica strefy ochrony pośredniej najbliższego ujęcia wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajduje się w odległości ok. 3,6 km od terenu inwestycji. Ujęcie to składa się z 4 studni i posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wód podziemnych.

Projektowane otwory wiercone będą system obrotowym, z wykorzystaniem urządzenia wiertniczego o napędzie spalinowym. Utwory czwartorzędu, paleogenu, neogenu, triasu oraz częściowo utwory cechsztynu przewiercane będą bezrdzeniowo przy użyciu świdrów gryzowych. W trakcie przewiercania kolejnych poziomów pobierane będą próby okruchowe. W celu izolacji poziomów wodonośnych otwory zostaną zarurowane. Pierwsza kolumna rur zostanie obsadzona i zacementowana do powierzchni terenu po przewierceniu utworów czwartorzędu. Kolejna kolumna, cementowana do wierzchu, obsadzona zostanie po przewierceniu utworów neogenu i paleogenu, w podłożu kenozoiku/stropowej części mezozoiku. Trzecia kolumna zostanie obsadzona po przewierceniu utworów triasu, w stropowej partii cechsztynu. Ostateczna głębokość posadowienia kolumny rur okładzinowych będzie ustalana na bieżąco podczas wiercenia.

Wiercenia prowadzone będą przy użyciu płuczki wiertniczej o recepturze wykonanej przez specjalistyczny serwis na podstawie projektu płuczkowego. Głównym składnikiem płuczki jest woda, która będzie dostarczona na teren wiertni z zewnątrz. W związku z możliwością

nawiercenia w utworach cechsztynu oraz w utworach osadowych czerwonego spągowca poziomów nasyconych gazem lub ropą naftową, konieczne będzie zastosowanie podczas wiercenia przeciw erupcyjnego uzbrojenia wylotu otworu.

W otworach przewiduje się wykonanie badań geofizycznych. Po zakończeniu wiercenia, zakłada się możliwość wykonania badań próbnikiem złożowym wybranych interwałów w obrębie głównych poziomów wodonośnych. W zależności od zaobserwowanych warunków geologicznych, dopuszcza się możliwość próbnych pompowań.

Po wykonaniu badań, otwory będą zlikwidowane w terminie 3 tygodni po zakończeniu robót geologicznych. Likwidacja otworu polegać będzie na zacementowaniu go na całej długości (dopuszcza się także użycie korków mechanicznych w zależności od sytuacji geologicznej oraz kondycji technicznej otworu). Wykonana zostanie płyta betonowa o wymiarach 0,5x0,5 m, wykop zostanie zasypany, a grunt zagęszczony. Grunty zajęte pod wiercenie poddane zostaną rekultywacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu robót geologicznych.

Działki inwestycyjne posiadają dostęp do dróg publicznych oraz leśnych. Roboty ziemne wykonywane będą przy wykorzystaniu sprzętu (spychacze, koparki). W celu udostępnienia terenu konieczna będzie wycinka drzew. Następnie zdjęty zostanie humus, który zgromadzony będzie w pryzmach do wykorzystania na etapie rekultywacji terenu. Plac wiertni będzie utwardzony (z reguły są to płyty żelbetonowe) oraz w razie potrzeby wykonane będzie jego odwodnienie (np. poprzez wykonanie podsypki lub sączków odwodnieniowych).

W trakcie prac przygotowawczych i instalacyjnych będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu pochodząca z maszyn i urządzeń budowlanych. Będzie to emisja o charakterze niezorganizowanym, nieciągłym oraz krótkookresowym.

Na etapie wiercenia hałas będzie związany z wierceniem otworu. Będzie to hałas ciągły (24h/dobę), ale krótkookresowy (do 90 dni). Źródłem hałasu będzie przede wszystkim praca stacjonarnych urządzeń zlokalizowanych na wiertni w postaci kompresorów, wiertnicy, agregatów prądotwórczych, pompy płuczki. W celu zobrazowania wpływu wiercenia na klimat akustyczny, przeprowadzono obliczenia w zakresie emisji hałasu z planowanego

odwiertu K7, który zlokalizowany jest najbliżej terenów chronionych akustycznie ze wszystkich odwiertów. W założeniach przyjęto pracę:

- 2 sztuk kompresorów o poziomie mocy akustycznej do 70 dB każdy,
- 2 sztuk agregatów prądotwórczych o poziomie mocy akustycznej do 104 dB każdy,
- wiertnicy o poziomie mocy akustycznej do 104 dB,
- pompy o poziomie mocy akustycznej do 90 dB.

Przyjęto ciągłe funkcjonowanie ww. urządzeń. Zakładane natężenie ruchu pojazdów będzie niewielkie – na poziomie 1 pojazd ciężarowy/h, a także pojazdy osobowe pracowników.

Uzyskane wyniki z przedstawieniem rozkładu izofon wskazują, że w odległości ok. 200 m od terenu wiertni hałas kształtować się będzie na poziomie ok. 40 dB w porze dnia i nocy. Biorąc pod uwagę, iż plac wiertni otoczony będzie lasem, co dodatkowo wpływać będzie na ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu, a także odległość najbliższych terenów chronionych od tereny wiercenia (min. 350 m), można przyjąć, iż dotrzymane zostaną akustyczne standardy środowiska. Należy także podkreślić, iż prace wiertnicze trwać będą ok. 3 miesiące.

Należy także zaznaczyć, iż odwierty będą wykonywane wg ustalonej kolejności. Zatem, brak będzie potencjalnej kumulacji oddziaływań.

Prace wiertnicze będą także źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Będzie to emisja pochodząca ze spalania oleju napędowego w urządzeniach takich jak agregaty prądotwórcze, sprężarki, pompa i wiertnica. Emisja ta nie będzie miała charakteru znaczącego, co potwierdza analiza wielkości emisji i rozkładu stężeń zanieczyszczeń przeprowadzona dla odwiertu K7, jako odwiertu reprezentatywnego.

W trakcie wiercenia otworu woda pobierana będzie z sieci wodociągowej bądź dostarczana beczkowozami i magazynowana w stalowych zbiornikach, skąd rurociągiem będzie rozprowadzana do punktów odbioru na terenie wiertni. Brak będzie poboru wód podziemnych czy ingerencji w wody powierzchniowe. Woda wykorzystywana będzie przede

wszystkim do przygotowania płuczki wiertniczej. Płuczka wiertnicza stanowi mieszaninę wody, substancji chemicznych i mineralnych, a jej rodzaj oraz ilość będzie ustalana każdorazowo w zależności od warunków geologicznych i złożowych. Płuczka będzie przygotowywana na miejscu. Stosowana będzie ona w celu wywierania przeciwcisnienia na ściany otworu, a tym samym ochrony przewiercanych poziomów wodonośnych. Zużycie wody dla projektowanego otworu szacuje się na poziomie ok. 1 400 m³. W celu ograniczenia wykorzystania wody, planuje się zastosować zamknięty obieg płuczki. System będzie wyposażony w separator, na którym następować będzie rozdział na frakcję płynną (oczyszczona płuczka, która zwracana będzie do obiegu) oraz frakcję stałą (zwierciny). Przygotowanie i magazynowanie płynów wiertniczych odbywać się będzie w szczelnych zbiornikach metalowych. W szczególnych wypadkach dopuszcza się wykonanie szczelnych dołów urobkowych, których ściany pokryte będą warstwą plastycznego iłu oraz zabezpieczone grubą folią izolacyjną PVC, a także wyłożone płytami betonowymi.

Ponadto, w celu ochrony stabilności ścian otworu i izolacji warstw wodonośnych wykonane będzie rurowanie, poprzez zapuszczenie do odwiertu kolumny rur okładzinowych i zacementowanie na całej długości.

Na terenie wiertni wykonane będzie zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników, w ramach którego zastosowane będą przenośne toalety na ścieki bytowe. Ścieki te będą wywożone okresowo na oczyszczalnię ścieków. Wokół placu dopuszcza się wykonanie rowu opaskowego.

Nie przewiduje się magazynowania paliw na terenie wiertni. Natomiast utworzony zostanie stały punkt paliwowy, w celu tankowania maszyn i urządzeń. Dostawa paliw będzie odbywać się będzie sukcesywnie specjalistycznymi samochodami w miarę zapotrzebowania.

W celu kontroli środowiska wodno-gruntowego wykonane będą piezometry wokół terenu wiertni: jeden na dopływie wód oraz dwa na odpływie.

Powstawać będą odpady wydobywcze w postaci zużytej płuczki i zwiercin, które będą magazynowane w szczelnych zbiornikach urobkowych, które dodatkowo będą izolowane od otoczenia folią hydroizolacyjną. Dopuszcza się także magazynowanie w zbiornikach stalowych. Zbiorniki będą ustawione w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę szczelności.

Odpady będą okresowo przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. W niewielkiej ilości powstawać będą odpady komunalne, które magazynowane będą wyznaczonym miejscu placu i przekazywane do dalszego zagospodarowania.

Inwestycję zamierza się zrealizować:

- w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011;
- w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławsko – Przemęckie”;
- na działce przylegającej do granic rezerwatu przyrody „Mesze”;
- w odległości ok. 3,6 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie PLH080047;
- w odległości ok. 2 km od granic użytku ekologicznego „Dolina Jeziornej”;
- w odległości ok. 4 km od granic zespołu przyrodniczo– krajobrazowego „Gaj Wandy”.

Szczegółowa analiza:

- karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133, z późn. zm.);
- zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 201);

- uchwały nr XXIII/293/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko – Przemęckie” (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1869, z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047) (Dz. Urz. z 2024 r. poz. 1012);
- zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie PLH080047 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1021);
- zarządzenia nr 16/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mesze" (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 84, poz. 1134);
- zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mesze” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1703);
- uchwały nr IV/66/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2024 r. w sprawie Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego, opublikowana na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
- standardowych formularzy danych obszarów Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 oraz Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie PLH080047;
- przyrodniczych baz danych RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim;
- ekologicznych uwarunkowań zachowania właściwej drożności korytarzy ekologicznych rangi krajowej i międzynarodowej;

jak również wnikliwe prześledzenie bezpośrednich i pośrednich skutków przedsięwzięcia, zwłaszcza aspektów związanych z lokalizacją, skalą, rodzajem, charakterystyką i uwarunkowaniami jego realizacji, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś pozwala uznać, iż planowane działanie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na ich przyrodę, w szczególności na osiągnięcie celów ich ochrony oraz utrzymanie we właściwym stanie ochrony przedmiotów ich ochrony, w tym:

- obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011, tj. gatunków ornitofauny i ich siedlisk, takich jak: A005 perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, A021 bąk *Botaurus stellaris*, A022 bączek *Ixobrychus minutus*, A043 gęgawa *Anser anser*, A051 krakwa *Anas strepera*, A067 gągoł *Bucephala clangula*, A074 kania ruda *Milvus milvus*, A272 podróżniczek *Luscinia svecica*, A298 trzciniak *Acrocephalus arundinaceus*, A323 wąsatka *Panurus biarmicus* oraz ich siedlisk.

W treści Planu zadań ochronnych (dalej PZO) oraz Standardowego Formularza Danych (dalej SDF) ww. obszaru Natura 2000, wymienia się szereg istotnych zagrożeń w odniesieniu do przedmiotów jego ochrony: A01 uprawa, A08 nawożenie (nawozy sztuczne), B02.02 wycinka lasu, C03.03 produkcja energii wiatrowej, E01 tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane, E01.02 nieciągła miejska zabudowa, E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych, F02.03 wędkarstwo, F03.01 polowanie, F03.02 pozyskiwanie/usuwanie zwierząt lądowych, F04 pozyskiwanie/usuwanie roślin lądowych – ogólnie, G01 sporty i różne formy czynnego wypoczynku, G01 sporty i różne formy czynnego wypoczynku, G02 infrastruktura sportowa i rekreacyjna, G05.09 płoty i ogrodzenia, J01 pożary i gaszenie pożarów, J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, K01.03 wyschnięcie, K02.03 eutrofizacja (naturalna).

Realizacja przedmiotowej inwestycji mogłaby się odnosić do zagrożeń:

- J03.01 zmniejszenia lub utrata określonych cech siedliska, jednak realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na obszar żerowania i zmniejszenie obszarów lęgowych gatunków ptaków chronionych, nie będzie ingerować w siedliska przedmiotów ochrony, a prace budowlane będą prowadzone poza okresem ochronnym. Działka na której będzie wykonywany odwiert K9 będzie

znajdować się w pobliżu wyznaczonej strefy ochrony ptaków utworzonej dla bielika *Haliaeetus albicilla*, a sam odwiert będzie zlokalizowany w odległości ok. 500 m od wyznaczonej strefy, w związku z czym wszystkie prace będą przeprowadzone w sposób ograniczający emisję hałasu oraz drgań, a sprzęt budowlany będzie lokalizowany w możliwie największej odległości od granicy strefy ochronnej;

- B02.02 wycinka lasu, jednak wylesieniu poddane zostaną place wiertni o wymiarach 130x70 m w miejscu występowania monokultury sosny zwyczajnej *Pinus silvestris* o funkcji gospodarczej, w związku z czym wycinka drzew nie spowoduje pogorszenia stanu ochrony siedlisk i zubożenia różnorodności biologicznej na danym terenie.

Ponadto w trakcie analizy ocenowej nie stwierdzono powiązań planowanego przedsięwzięcia z innymi działaniami, które mogłyby, w aspekcie oddziaływania skumulowanego, zasadniczo wpływać na obszar Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011, na integralność obszaru oraz jego powiązania z innymi obszarami Natura 2000, tj. na gatunki ptaków i ich siedliska.

Cele działań ochronnych zawarte w zał. nr 4 ZPO, w odniesieniu do pozostałych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011, nie są sprzeczne oraz nie kolidują z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, ponieważ jego wpływ mieści się w zakresie oddziaływania negatywnie nieistotnego oraz zastosowanych zostanie szereg działań minimalizujących jego ewentualne oddziaływanie na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, tym samym realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na utrzymanie bądź osiąganie wskaźników określających stan ich ochrony. W związku z powyższym należy uznać, iż oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji mieścić się będzie w zakresie oddziaływania nieznaczącego na przedmioty ochrony i osiąganie celów ochrony przedmiotowego obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011.

- specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie tj. siedlisk przyrodniczych i gatunku: 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albofragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródłiskowe), 1903 lipiennik Loesela *Liparis loeselii*.

W treści SDF i PZO obszaru Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie wymienia się szereg istotnych zagrożeń dla przedmiotów jego ochrony, takich jak: I02 problematyczne gatunki rodzime, J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych, J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, K02 ewolucja biocenotyczna, sukcesja, M01.02 susze i zmniejszenie opadów, M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością zainicjowania ww. zagrożeń, ani też istotnego zwiększenia ich natężenia, ponieważ dotyczy realizacji inwestycji niepowiązanej ekologicznie z ww. obszarem Natura 2000, wykonaniem odwiertu na terenie położonym w odległości ponad 3,6 km od obszaru Natura 2000. W związku z powyższym należy uznać, iż oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji mieścić się będzie w zakresie oddziaływania nieznaczącego na przedmioty ochrony i osiągnięcie celów ochrony przedmiotowego obszaru Natura 2000.

Cele działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie PLH080047, wymienione w zał. 4 PZO nie są sprzeczne oraz nie kolidują z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, ponieważ jego wpływ mieści się w zakresie oddziaływania negatywnie nieistotnego oraz zastosowanych zostanie szereg działań minimalizujących jego ewentualne oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony tego obszaru Natura 2000, tym samym realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na utrzymanie bądź osiągnięcie wskaźników określających stan ich ochrony.

W związku z powyższym należy uznać, iż oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji mieścić się będzie w zakresie oddziaływania nieznaczącego na przedmioty ochrony i osiągnięcie celów ochrony przedmiotowego obszaru Natura 2000.

W buforze placu wiertni otworu K5 zinwentaryzowano występowanie porostów chrobotka najeżonego *Cladonia portentosa*, przysrumycznika pustułkowego *Hypotrachyna revoluta* oraz złotlinka jaskrawego *Vulpicida pinastri*, natomiast w buforze placu wiertni otworu K5, K6, K7 i K9 zinwentaryzowano występowanie porostu przylepnika złotawego *Melanelixia subaurifera* jednak nie są wymagane działania minimalizujące oraz kompensacyjne, gdyż znajdują się poza obszarem zajęтым przez inwestycję w związku plechy nie zostaną uszkodzone przez sprzęt bądź zaplecze budowy. Należy dodać, że oddziaływanie związane z

realizacją przedsięwzięcia będzie mieć charakter krótkotrwały i przejściowy, nie dojdzie również do trwałego przekształcenia terenu objętego inwestycją.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławsko-Przemęckie” powołanego uchwałą nr XXIII/293/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie”, w celu czynnej ochrony ekosystemów Obszaru, realizowanej w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych Pojezierza Sławskiego. W granicach ww. obszaru obowiązuje szereg zakazów, jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z późn. zm.): „zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego”, do którego należy przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399, z późn. zm.).

Działka nr 87 obręb Mesze, gmina Kolsko, na której będzie wykonany odwiert nr 1, graniczy z rezerwatem przyrody „Mesze” powołanego w celu ochrony zarastającego jeziora z charakterystycznymi zespołami oraz rzadkimi gatunkami roślin wodnych i bagiennych. Należy dodać, że sam odwiert zlokalizowany będzie w odległości ok. 300 m od granic rezerwatu, natomiast w wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zainicjowania bądź zwiększenia natężenia zagrożenia jakim jest wielkopowierzchniowe niszczenie szuwaru wysokiego i niskiego w rezerwacie przyrody.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze wyznaczonych korytarzy ekologicznych rangi krajowej i międzynarodowej, tj. Lasy Sławskie KPdC-21B, wyznaczonego, m.in. z uwagi na utrzymanie integralności sieci Natura 2000. Sieć korytarzy ekologicznych stanowi pozostałość najważniejszych historycznych dróg przemieszczania się zwierząt, roślin i grzybów. Skuteczna ochrona sieci, tj. utrzymanie właściwego jej funkcjonowania, gwarantuje stabilność układów przyrodniczych, obecnie skrajnie pofragmentowanego środowiska, wpływając na ich równowagę, która może się zmieniać dynamicznie z uwagi na jej wrażliwość na spadki różnorodności gatunkowej i genetycznej. Zidentyfikowane istotne szlaki migracyjne umożliwiają zachowanie funkcjonalnej łączności ekologicznej pomiędzy siedliskami i

populacjami gatunków. Stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na właściwe funkcjonowanie i drożność ww. korytarza ekologicznego.

Zgodnie ze sporządzonym „Audytem krajobrazowym województwa lubuskiego” zatwierdzonym uchwałą nr IV/66/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2024 r., przedmiotowa inwestycja nie będzie położona w obszarze krajobrazu priorytetowego.

Zachowanie przedmiotów ochrony ww. form ochrony przyrody, we właściwym stanie ochrony jest w istotnym zakresie tożsame z zachowaniem właściwego stanu bioróżnorodności terenu objętego oddziaływaniem inwestycji, stąd przy wykluczeniu prawdopodobieństwa istotnego zaburzenia funkcjonowania siedlisk i gatunków ww. ostoi ptasiej i ostoi siedliskowych Natura 2000 oraz chronionych gatunków, należy uznać, iż jego realizacja nie wpłynie na nią istotnie negatywnie i różnorodność biologiczna zostanie zachowana na obecnym poziomie.

Szczegółowa analiza prawdopodobnych zmian charakterystyk ww. form ochrony przyrody, jak i funkcjonalności obszaru korytarzy ekologicznych, wynikających, m.in. z ewentualnego zmniejszenia się powierzchni siedlisk, powstania trwałych zakłóceń w funkcjonowaniu kluczowych gatunków, przerwania ciągłości korytarzy ekologicznych, spowodowania fragmentacji i utraty siedlisk lub populacji gatunków, redukcji zagęszczenia gatunków, zmian w kluczowych wskaźnikach wartości ochronnej, wykazała, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływało na ww. parametry.

Kluczowym, w przedmiotowym rozstrzygnięciu, było uznanie, iż planowana inwestycja:

- nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 oraz Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie PLH080047;
- nie pogorszy spójności i integralności ww. obszarów Natura 2000, tj. powiązań między nimi oraz ich wewnętrznej integralności;
- nie spowoduje opóźnienia bądź uniemożliwienia osiągnięcia ww. celów ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000;
- nie wpłynie negatywnie na przyrodę rezerwatu przyrody „Mesze”.

W związku z powyższym można uznać, iż zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, dotyczącym, m.in. zakresu, skali i rodzaju potencjalnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przyczyni się ono do wystąpienia istotnego negatywnego oddziaływania na ww. formy ochrony przyrody, w tym znacząco negatywnego oddziaływania, uniemożliwiającego bądź utrudniającego osiągnięcie celów Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ze względu na które ustanowiony został obszar Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie PLH080047, jak również Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, ze względu na które ustanowiony został obszar Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011, zapewniając jednocześnie utrzymanie sprawnie funkcjonującej, spójnej ekologicznie, Europejskiej Sieci Natura 2000.

Warunki określone w pkt. 1.6 – 1.11 mają na celu wykluczenie lub zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze, w szczególności zabezpieczenie rodzimej flory przed oddziaływaniem obcych gatunków, zabezpieczenie małych zwierząt przed ich nieumyślnym zabiciem bądź uwięzieniem w wykopach, zabezpieczenie ptaków mogących wykorzystywać przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy jako miejsca lęgów, ograniczenie ryzyka negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia na gatunki i ich siedliska w wyznaczonej strefie ochrony ptaków, a także ograniczenie ryzyka negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia na zinwentaryzowane w buforze placu wiertni otworu K5 oraz K6 chronione gatunki porostów: chrobotka smukłego *Cladonia ciliata*, chrobotka reniferowego *Cladonia rangiferina*, żółtlicy chropowatej *Flavoparmelia caperata*, pustułki rurkowatej *Hypogymnia tubulosa*, odnoźnicy mączystej *Ramalina farinacea*, brodaczką kępkowego *Usnea hirta*.

Jednocześnie informuję, że jeżeli wykonywany zakres prac będzie wymagał dokonania zniszczenia dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk i ostoi, a także zwierząt objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk i ostoi, w tym niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk i innych schronień oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia, należy każdorazowo na ww. czynności uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Organ prowadzący postępowanie przychylił się do stanowiska Dyrektora Zarządu Zlewni PGW „Wody Polskie” w Zielonej Górze, który stwierdził, że inwestycja nie jest związana z wystąpieniem presji mogących oddziaływać na stan części wód lub zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko wodno-gruntowe zapewnią jego ochronę. Tym samym, ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 poz. 960, z późn. zm.). Jednocześnie, uwzględniono zaproponowany w opinii warunek dotyczący zaopatrzenia w wodę oraz sposobu magazynowania substancji niebezpiecznych. Pozostałe warunki nie zostały uwzględnione ze względu na ich ogólnikowy charakter bądź też fakt, że wynikają wprost z przepisów prawa.

Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ewentualne zmiany klimatu oraz uwzględnia rozwiązania zapewniające odporność na postępujące zmiany. Inwestycja nie jest źródłem zanieczyszczeń gazowych, w tym gazów cieplarnianych. Realizacja inwestycji nie spowoduje także zajęcia znacznej powierzchni terenów zdolnych do pochłaniania gazów cieplarnianych czy retencji wód powodziowych. Inwestycja nie wpłynie także na zmniejszenie różnorodności biologicznej na omawianym terenie.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na kumulację oddziaływań. Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych (poszukiwanie złóż srebra i miedzi). Na podstawie art. 248 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.) rozpatrywana inwestycja nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Pomimo tego, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy, zastosowanych będzie szereg rozwiązań, np.:

- bieżąca kontrola parametrów płuczki wiertniczej w celu zapewnienia równowagi hydrostatycznej względem ciśnienia złożowego,

- stały monitoring parametrów wiercenia (ciśnienie, przepływ, poziom płuczki),
- stosowanie na wylocie zabezpieczenia przeciw erupcyjnego,
- utrzymywanie w gotowości wykwalifikowanego zespołu ratowników górniczych.

Poza tym, teren wiertni wyposażony będzie w sorbenty na wypadek awaryjnego wycieku z maszyn i urządzeń.

Ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nieznaczący. Ze względu na odległość od granicy państwa (ok. 90 km) oraz skalę inwestycji, brak będzie powstania ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni PGW „Wody Polskie” w Zielonej Górze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy rozstrzygnięto jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie czternastu dni od daty doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Agnieszka Nowak

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
/-dokument podpisany elektronicznie-/

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, z późn. zm.) oraz zgodnie z Załącznikiem Część I pkt 45 do ustawy.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia z 27 sierpnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.31.2026.PK.

Otrzymują:

1. [REDAKTOWANE], Zielona Góra Copper Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa – pełnomocnik wnioskodawcy,
2. pozostałe strony wg wykazu w aktach sprawy;
3. aa.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW „Wody Polskie” w Zielonej Górze.

Sprawę prowadzi:

Piotr Kuncewicz, tel. 608-091-299
piotr.kuncewicz@gorzowwlpk.rdos.gov.pl