

Informacja żeglugowa nr 1 – tydzień 15

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przekazuje informację żeglugową
dla administrowanych śródlądowych dróg wodnych według stanu
na dzień

8 kwietnia 2025 r. godz. 07:00 LT (06:00 UTC)

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Kilometraż	Stany alarmowe / MaxPP	Stany wody	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody	Temperatura powietrza	Kierunek wiatru	Stan WWŻ [cm]
	[Km]	[cm]	[cm]	[cm]	[°C]	[°C]		NOWE
Rzeka Warta – Kanał Bydgoski								
Jezioro Gopło								
Kruszwica	57+200	279	232	0	23,7	-	-	279
Noteć górna								
Pakość WG	80+940	446	406	0	3	1	-	446
Pakość WD	80+940	280	184	-1			-	259
Łabiszyn WG	116+080	433	383	0	-	0	N	433
Kanał Górnonotecki								
Antoniewo WG	121+780	336	320	0	-	0	-	336
Frydrychowo WG	125+090	462	450	0	-	0	-	462
Dębinek Pd. WG	130+180	414	394	0	-	0	N	414
Dębinek Pn. WG	130+780	271	234	0	-	-	-	271
Łochowo WG	144+980	480	462	2	-	-1	N	480
Lisi Ogon	145+350	482	458	0	-	-1	N	482
Wisła - Odra								
Kanał Bydgoski								
Okole WG	14+800	1028	1020	0	-	0	NW	1028
Czyżkówko WG	15+960	1029	990	-12	-	0	NW	1029
Prądy WG	20+000	656	616	0	-	-1	NW	656
Osowa Góra WG	20+960	638	594	0	-	-1	NW	638
Józefinki WG	36+960	459	418	0	-	0	N	459
Nakło Wschód WG	38+900	455	448	2	-	0	N	455

Natec dolna – do ujcia rzeki Drawy								
Naklo Zachod WG	42+700	157	122	-8	-	0	N	157
Gromadno WG	53+400	505	492	-6	-	-	-	505
Krostkowo WG	68+200	310	280	10	-	-	-	346
Bialoslwie IMGW	76+090	330	154	5	-	-	-	306
Ujscie 2 IMGW	105+800	-	206	11	-	-	-	325
Nowe WG	111+860	331	286	12	-	-	-	350
Walkowice WG	117+700	316	244	6	-	-	-	316
Romanowo WG	122+600	308	240	-2	-	-	-	308
Lipica WG	128+330	293	258	4	-	-	-	303
Czarnkow IMGW	131+980	300	213	7	-	-	-	326
Pianowka WG	136+210	353	280	4	-	-	-	353
Mikolajewo WG	143+140	334	264	4	-	-	-	334
Rosko WG	148+840	291	266	2	-	-	-	298
Wrzeszczyna WG	155+530	335	266	16	-	-	-	335
Wieleń WG	161+500	332	282	6	-	-	-	337
Drawsko WG	170+970	292	262	0	-	-	-	292
Krzyż WG	176+200	320	256	-10	-	23	SE	320
Natec dolna – od ujcia rzeki Drawy do ujcia do rzeki Warty								
Drezdenko IMGW	188+150	340	118	-8	-	-	-	380
Gościmiec IMGW	207+230	380	189	-6	-	-	-	448
Santok IMGW	225+000	330	59	-2	-	-	-	-

Źródło: dane hydrologiczne IMGW.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl.

Głębokość tranzytowa określona na podstawie parametru eksploatacyjnego dróg wodnych, jako minimalnego parametru szlaku żeglownego wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych – załącznik nr 3 (Dz.U.2022.1170 t.j.). Weryfikacja przeprowadzona na podstawie protokołów z sondowań i kontroli szlaków żeglownych wykonanych przez Kierowników odcinków eksploatacyjnych zgodnie z zapisami Instrukcji utrzymania ŚDW PGW Wód Polskich.

2. Warunki nawigacyjne

Status szlaku żeglownego

Odcinek drogi wodnej	Kilometraż [km]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]
Kanał Ślesiński - II kl. drogi wodnej – 2,2 m			
ujście rz. Noteci Wschodniej – Początek j. Gopło (m. Przewóz)	26+460 - 32+000	140 (26+460 u. rz. Noteci Wschodniej)	142 SW Koszewo WD (26.03.2025 r.)
Jezioro Gopło - III kl. drogi wodnej - 1,8 m			
Początek j. Gopło (m. Przewóz) - Koniec j. Gopło (m. Kobylniki)	32+000 - 59+500	210 (57+840 most fabryczny, betonowy, m. Kruszwica)	232 Kruszwica (02.04.2025 r.)
Noteć górna - Ia kl. drogi wodnej - 1,2 m			
Koniec j. Gopło (m. Kobylniki) - ujście rz. Noteci Zachodniej (m. Pakość)	59+500 – 80+094	150 (70+100 U. rm Rów Rąbiński)	407 SW Pakość WG (28.03.2025 r.)
ujście rz. Noteci Zachodniej (m. Pakość) - ujście na Kanał Nowonotecki (m. Antoniewo)	80+094 - 121+600	110 (93+700 – 95+900 jez. Sadłogoszcz)	149 Barcin (27.03.2025 r.)
Kanał Górnonotecki - Ia kl. drogi wodnej - 1,2 m			
ujście na Kanał Nowonotecki (m. Antoniewo) - skrzyżowanie Kanału Górnonoteckiego z Kanałem Bydgoskim (m. Lisi Ogon)	121+600 - 146+600	85 (131+100 – 131+400 Awanport dolny SW Dębinek VI Pn.) 120 (145+300 – 145+400 Awanport dolny SW Lisi Ogon)	154 SW Dębinek 6 WD (01.04.2025 r.) 156 SW Lisi Ogon (01.04.2025 r.)
Kanał Bydgoski - II kl. drogi wodnej – 2,2 m			
Śluza nr 3 Okole (m. Bydgoszcz) - Śluza nr 8 Nakło Wschód (m. Nakło n. Notecią)	14+800 - 38+900	120-140 (17+900 - 19+900 usypisko u.rm brzeg prawy)	254 SW Prądy WD (01.04.2025 r.)
Noteć dolna - Ib kl. drogi wodnej - 1,6 m			
Śluza nr 8 Nakło Wschód (m. Nakło n. Notecią) - ujście rz. Łobżonki	38+900 - 57+000	140 (39+500 – 39+800 u. rz. Starej Noteci Rynarzewskiej i u. rz. Paramelki, Marina Nakło) 100 (54+700 u. Rokitki 57+100-57+200 u. Łobżonki)	250 SW Nakło Wschód WD (01.04.2025 r.) 246 SW Gromadno WD (01.04.2025 r.)
ujście rz. Łobżonki – ujście rz. Gwdy (m. Ujście)	57+000 - 106+100	120 (dolny awanport śluzy Krostkowo 68+200 – 68+500)	180 SW Krostkowo WD (02.04.2025 r.)
ujście rz. Gwdy (m. Ujście) - ujście rz. Drawy	106+100 - 177+200	150 (dolny awanport śluzy Walkowice)	108 SW Walkowice WD
		140 (dolny awanport śluzy Mikołajewo)	118 SW Mikołajewo WD
		130 (dolny awanport śluzy Rosko)	86 SW Rosko WD
		150 (dolny awanport śluzy Wrzeszczyna)	108 SW Wrzeszczyna WD
		130 (dolny awanport śluzy Drawsko)	102 SW Drawsko WD
		120 (wejście do nieczynnego portu)	80 SW Krzyż WD (24-25.03.2025 r.)
		Noteć dolna - II kl. drogi wodnej - 1,8 m	
ujście rz. Drawy - ujście rz. Noteci do rz. Warty (m. Santok)	177+200 - 226+100	140 (odłożone rumowisko 187+700 - 187+800) 170 (odłożone rumowisko 206+900 – 207+100)	130 Drezdenko (04.04.2025 r.)

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Zarząd Zlewni w Pile

Aktualne warunki nawigacyjne oraz głębokości tranzytowe w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej umieszczone są w wersji polskiej i angielskiej również na stronie **RZGW w Poznaniu**.

3. Status śluz żeglugowych

**1) W okresie od 8 kwietnia 2025 r. do 31 maja 2025 r.
oraz od 1 września 2025 r. do dnia zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi:**

- poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00***
- soboty, niedziele i święta** - istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do odpowiedniego Zarządu Zlewni (ZZ). Zgłoszenia zawierające termin wraz z planem godzinowym śluzowań (tolerancja przybycia na śluzowanie: ± 15 minut) i nr tel. kontaktowego do organizatora podróży należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na minimum 3 dni robocze przed planowanym przybyciem (śluzowaniem) do godz. 16.00 na adres odpowiedniego Zarządu Zlewni. Zastrzega się możliwość odmowy śluzowań w dni wolne od pracy oraz święta ze względów organizacyjnych.

*** Na Śluzie nr 1 w Pakości na połączeniu wodnym rzeka Warta – Kanał Bydgoski w km 80+940 zostaje ograniczona liczba śluzowań na rzece Noteci górnej.** Przeprowadzanie jednostek pływających na ww. śluzie odbywać się będzie wyłącznie trzy razy dziennie zgodnie z poniższym harmonogramem:

- od otwarcia dróg wodnych do 31 maja 2025 r., o godzinie: **08.00, 11.00 oraz 14.00.**
 - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r., o godzinie: **10.00, 13.30 oraz 17.30.**
 - od 1 września 2024 r. do zamknięcia drogi wodnej rzeki Noteci górnej, o godzinie: **08.00, 11.00 oraz 14.00.**
- Ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluz.

Nazwa obiekty	Kilometraż obiektu	Wymiary użytkowe długość x szerokość x spad	Godziny śluzowania		Status
			poniedziałek - piątek	Sobota, niedziela i święta	
Noteć górna					
śluz nr 1 PAKOŚĆ	80+094	42 x 4,93 x 1,84	Czynna z ograniczeniami czasowymi zgodnie z pkt. II		
śluz nr 2 ŁABISZYN	116+080	42 x 4,93 x 2,39	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 3 ANTONIEWO	121+780	42 x 5,00 x 1,58	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 4 FRYDRYCHOWO	125+090	42 x 5,00 x 3,02	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 5 DĘBINEK PŁD	130+180	42 x 5,00 x 1,73	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 6 DĘBINEK PN	130+780	42 x 5,00 x 0,83	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 7 ŁOCHOWO	144+980	42 x 5,00 x 3,10	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 8 LISI OGON	145+350	42 x 5,00 x 3,17	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
Kanał Bydgoski					
śluz nr 3 OKOLE	014+800	57,4 x 9,6 x 7,58	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 4 CZYŻKÓWKO	015+970	57,4 x 9,6 x 7,52	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 5 PRĄDY	020+000	57,4 x 9,6 x 3,82	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 6 OSOWA GÓRA	020+970	57,4 x 9,6 x 3,55	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 7 JÓZEFINKI	037+200	57,4 x 9,6 x 1,83	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 8 NAKŁO WSCHÓD	038+900	57,4 x 9,6 x 1,91	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna

Noteć dolna					
śluza nr 9 NAKŁO ZACHÓD	042+700	57,4 x 9,6 x 2,72	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 10 GROMADNO	053+400	57,4 x 9,6 x 2,08	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 11 KROSTKOWO	068+200	57,4 x 9,1 x 0,43	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 12 NOWE	111+730	57,4 x 9,6 x 1,71	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 13 WALKOWICE	117+730	57,4 x 9,6 x 1,42	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 14 ROMANOWO	122+660	57,4 x 9,6 x 1,29	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 15 LIPICA	128+330	57,4 x 9,6 x 1,41	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 16 PIANÓWKA	136+210	57,4 x 9,6 x 1,55	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 17 MIKOŁAJEWO	143+140	57,4 x 9,6 x 1,30	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 18 ROSKO	148+840	57,4 x 9,6 x 1,46	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 19 WRZESZCZYNA	155+530	57,4 x 9,6 x 1,53	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 20 WIELEŃ	161+500	57,4 x 9,6 x 1,02	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 21 DRAWSKO	170+970	57,4 x 9,6 x 1,60	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluza nr 22 KRZYŻ	176+200	57,4 x 9,6 x 1,64	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna

4. Informacje żeglugowe – Komunikaty Nawigacyjne

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.) oraz bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce Komunikaty nawigacyjne pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

- Komunikat nawigacyjny nr 3/2024 z 19.04.2024 r.**

„CENTRALNE KONTROLNE REGATY DŁUGODYSTANSOWE”.

PGW WP RZGW w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2025 r., znak By.426.2.2025, przeprowadzona zostanie impreza na wodzie w formie regat wioślarskich w warunkach zamkniętego szlaku żeglownego dla ruchu innych statków pn.:

„CENTRALNE KONTROLNE REGATY DŁUGODYSTANSOWE”.

Regaty wioślarskie odbędą się 12 kwietnia 2025 r., w godz. od 7.00 do 19.00.

Akwenem imprezy na wodzie będą odcinki śródlądowych dróg wodnych:

- odcinek Kanału Bydgoskiego**

od km 23+200 (skrzyżowanie Kanału Bydgoskiego z Kanałem Górnonoteckim) do km 31+500 (most drogowy w Gorzeniu),

- odcinek Kanału Górnonoteckiego**

od km 145+350 (śluza Lisi Ogon) do km 146+600 (skrzyżowanie Kanału Bydgoskiego z Kanałem Górnonoteckim).

Opracowanie:

**Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy**