

Schema Schemat_JPK_EWP(2)_v1-1.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/**

Elements	Complex types	Simple types
JPK	TNaglowek	TCelZlozenia
		TKodFormularza
		TKwotowy
		TNaturalnyJPK
		TZnakowyJPK

element JPK

diagram	<pre>graph LR JPK[JPK] --- Seq[...] Seq --- Naglowek[tns:Naglowek] Seq --- Podmiot1[tns:Podmiot1] Seq --- EWPWiersz[tns:EWPWiersz] Seq --- EWPCtrl[tns:EWPCtrl]</pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:EWPWiersz tns:EWPCtrl
source	<pre><xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

```

<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EWPWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (poz. 2389)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_2" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_3" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano
wpisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
17%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
15%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
12,5%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
10%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
8,5%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
5,5%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki
3%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_13" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w
art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy,
którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić
przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym
podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym
podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie
„Uwagi”</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EWPCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:complexType>

```

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 12) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **JPK/Naglowek**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa
source	<pre> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

</xsd:element>

element JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu

diagram



namespace <http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/>

properties content complex

children **etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy**


source

```
<xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element **JPK/EWP**Wiersz


diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:K_1 tns:K_2 tns:K_3 tns:K_4 tns:K_5 tns:K_6 tns:K_7 tns:K_8 tns:K_9 tns:K_10 tns:K_11 tns:K_12 tns:K_13
source	<pre> <xsd:element name="EWPWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (poz. 2389)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_13" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczału od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element JPK/EWPWiersz/K_1

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								


element JPK/EWPWiersz/K_2

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element JPK/EWPWiersz/K_3


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element JPK/EWPWiersz/K_4


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> </pre>						

	<xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--


element JPK/EWPWiersz/K_5

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element JPK/EWPWiersz/K_6


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element JPK/EWPWiersz/K_7


diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_8

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_9

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_10

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_11


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_12

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>						

	<code><xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11)</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

element JPK/EWPWiersz/K_13

diagram	 Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”						
namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/</code>						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<code><xsd:element name="K_13" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21</code> <code>ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w</code> <code>kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art.</code> <code>15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające</code> <code>opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości</code> <code>sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające</code> <code>opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości</code> <code>sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>						

element JPK/EWPCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszy tns:SumaPrzychodow
source	<pre> <xsd:element name="EWPCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 12) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/EWPCtrl/LiczbaWierszy

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/				
properties	content simple				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0
Kind	Value				
minExclusive	0				

	totalDigits 14 whiteSpace collapse
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/EWP/SumaPrzychodow

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 12) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram	<pre> classDiagram class TNaglowekKodFormularza { +kodSystemowy +wersjaSchemy } TNaglowekKodFormularza -- > tnsTKodFormularza </pre>				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/				
properties	content complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_EWP (2)
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-1
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> </pre>				

	<pre> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy**

properties	use required fixed JPK_EWP (2)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (2)"/></pre>


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy**

properties	use required fixed 1-1
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1"/></pre>

element **TNaglowek/WariantFormularza**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>


element **TNaglowek/CelZlozenia**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></pre>

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/				
properties	content simple				
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	whiteSpace	collapse
Kind	Value				
whiteSpace	collapse				
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element TNaglowek/DataOd


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element TNaglowek/DataDo


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation></pre>								

	<pre> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element **TNaglowek/DomyslnyKodWaluty**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TNaglowek/KodUrzedu**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </pre>

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_EWP"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	base xsd:decimal						
used by	elements JPK/EWPWiersz/K 10 JPK/EWPWiersz/K 11 JPK/EWPWiersz/K 12 JPK/EWPWiersz/K 5 JPK/EWPWiersz/K 6 JPK/EWPWiersz/K 7 JPK/EWPWiersz/K 8 JPK/EWPWiersz/K 9 JPK/EWPCtrl/SumaPrzychodow						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	base etd:TNaturalny								
used by	elements JPK/EWPWiersz/K 1 JPK/EWPCtrl/LiczbaWierszy								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>								

	</xsd:restriction> </xsd:simpleType>
--	---

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	base xsd:token						
used by	elements JPK/EWPWiersz/K_13 JPK/EWPWiersz/K_4						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						