



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

Gdańsk, dnia 25.01.2021r.

OHK. 9022.1. 31.2021.JP. 1

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska
za II półrocze 2020r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

- sprawozdanie z badań nr 463/521/20 z dnia 17.07.2020r. próbki wody pobranej w dniu 14.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie przy recepcji w Domu Studenta Politechniki Gdańskiej Nr 11 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 464/521/20 z dnia 17.07.2020r. próbki wody pobranej w dniu 14.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie ogólnodostępnej męskiej w Hotelu Novotel Gdańsk Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 465/521/20 z dnia 17.07.2020r. próbki wody pobranej w dniu 14.07.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 466/521/20 z dnia 17.07.2020r. próbki wody pobranej w dniu 14.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 509/521/20 z dnia 23.07.2020r. próbki wody pobranej w dniu 21.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie przy recepcji w Domu Studenta Politechniki Gdańskiej Nr 11 przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr 510/521/20 z dnia 23.07.2020r. próbki wody pobranej w dniu 21.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie ogólnodostępnej męskiej w Hotelu Novotel Gdańsk Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 578/521/20 z dnia 11.08.2020r. próbki wody pobranej w dniu 05.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie dla osób niepełnosprawnych (poziom -1) w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 579/521/20 z dnia 11.08.2020r. próbki wody pobranej w dniu 05.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie męskiej (poziom -1) w Domu Technika NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 580/521/20 z dnia 11.08.2020r. próbki wody pobranej w dniu 05.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pokoju socjalnym nr 104 w I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 581/521/20 z dnia 11.08.2020r. próbki wody pobranej w dniu 05.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie (I piętro) w NZOZ Stogi przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020006541 pobranej w dniu 29.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020005940 pobranej w dniu 13.07.2020r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbek wody nr 2020006425, 2020006543 pobranych w dniach 27.07.2020r. i 29.07.2020r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020006039 pobranej w dniu 15.07.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020006481 pobranej w dniu 28.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020006016 pobranej w dniu 14.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020006436 pobranej w dniu 27.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020005817 pobranej w dniu 09.07.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020006000 pobranej w dniu 14.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji

wodociągowej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020005643 pobranej w dniu 06.07.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000212 z dnia 10.08.2020r. próbki wody nr 2020006150 pobranej w dniu 17.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006216 pobranej w dniu 20.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Kartuska 404 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020005776 pobranej w dniu 08.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006360 pobranej dnia 23.07.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006480 pobranej w dniu 28.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006528 pobranej w dniu 29.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020005751 pobranej w dniu 08.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020005943 pobranej w dniu 13.07.2020r. z hydrantu przy I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006435 pobranej w dniu 27.07.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006217 pobranej w dniu 20.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006136 pobranej w dniu 16.07.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006126 pobranej w dniu 16.07.2020r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000213 z dnia 11.08.2020r. próbki wody nr 2020006300 pobranej w dniu 22.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000207 z dnia 03.08.2020r. próbki wody nr 2020005494 pobranej w dniu 02.07.2020r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000207 z dnia 03.08.2020r. próbki wody nr 2020005642 pobranej w dniu 06.07.2020r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000207 z dnia 03.08.2020r. próbki wody nr 2020005453 pobranej w dniu 01.07.2020r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000207 z dnia 03.08.2020r. próbki wody nr 2020005519 pobranej w dniu 02.07.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000207 z dnia 03.08.2020r. próbki wody nr 2020006135 pobranej w dniu 16.07.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000207 z dnia 03.08.2020r. próbki wody nr 2020006067 pobranej w dniu 15.07.2020r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000207 z dnia 03.08.2020r. próbki wody nr 2020005954 pobranej w dniu 13.07.2020r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000207 z dnia 03.08.2020r. próbki wody nr 2020005997 pobranej w dniu 14.07.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbki wody nr 2020005804 pobranej w dniu 09.07.2020r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbki wody nr 2020005805 pobranej w dniu 09.07.2020r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbki wody nr 2020005822 pobranej w dniu 09.07.2020r. na odpływie (P-2) ze zbiornika Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbki wody nr 2020006218 pobranej w dniu 20.07.2020r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łągowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbki wody nr 2020005806 pobranej w dniu 09.07.2020r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbki wody nr 2020005941 pobranej w dniu 13.07.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbek wody nr 2020005942, 2020006173 pobranych w dniach 13.07.2020r. i 17.07.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbek wody nr 2020005807, 2020005903 pobranych w dniach 09.07.2020r. i 10.07.2020r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbki wody nr 2020005820 pobranej w dniu 09.07.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000211 z dnia 04.08.2020r. próbki wody nr 2020005821 pobranej w dniu 09.07.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007549 pobranej w dniu 27.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007463 pobranej w dniu 25.08.2020r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007431 pobranej w dniu 25.08.2020r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007502 pobranej w dniu 26.08.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007194 pobranej w dniu 18.08.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007612 pobranej w dniu 28.08.2020r. z hydrantu przy hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007391 pobranej w dniu 24.08.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007229 pobranej w dniu 19.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020007503 pobranej w dniu 26.08.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000233 z dnia 14.09.2020r. próbki wody nr 2020006793 i 2020006938 pobranych w dniach 05.08.2020r. oraz 10.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej przy Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006742 pobranej w dniu 04.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu Renuz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007190 pobranej w dniu 18.08.2020r. z hydrantu przy Hotelu Renuz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007548 i 2020007553 pobrane w dniu 27.08.2020r. z hydrantu oraz kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007432 pobranej w dniu 25.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007280 pobranej dnia 20.08.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007433 pobranej w dniu 25.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007228 pobranej w dniu 19.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007500 pobranej w dniu 26.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006993 pobranej w dniu 12.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006994 pobranej w dniu 12.08.2020r. z hydrantu przy I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000234 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007007 pobranej w dniu 12.08.2020r. z hydrantu przy Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000235 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006955 pobranej w dniu 11.08.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000235 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007390 pobranej w dniu 24.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000235 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006834 pobranej w dniu 06.08.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000235 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006835 pobranej w dniu 06.08.2020r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007157 pobranej w dniu 18.08.2020r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006794 pobranej w dniu 05.08.2020r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006786 pobranej w dniu 05.08.2020r. na odpływie (P-2) ze zbiornika Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007159 pobranej w dniu 18.08.2020r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007156 pobranej w dniu 18.08.2020r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007287 pobranej w dniu 20.08.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007286 pobranej w dniu 20.08.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020007158 pobranej w dniu 18.08.2020r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006796 pobranej w dniu 05.08.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000224 z dnia 03.09.2020r. próbki wody nr 2020006797 pobranej w dniu 05.08.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000227 z dnia 07.09.2020r. próbki wody nr 2020006764 pobranej w dniu 04.08.2020r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000227 z dnia 07.09.2020r. próbki wody nr 2020007117 pobranej w dniu 17.08.2020r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000227 z dnia 07.09.2020r. próbki wody nr 2020007219 pobranej w dniu 19.08.2020r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000227 z dnia 07.09.2020r. próbki wody nr 2020007047 pobranej w dniu 13.08.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000227 z dnia 07.09.2020r. próbki wody nr 2020006838 pobranej w dniu 06.08.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000227 z dnia 07.09.2020r. próbki wody nr 2020007220 pobranej w dniu 19.08.2020r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000227 z dnia 07.09.2020r. próbki wody nr 2020007006 pobranej w dniu 12.08.2020r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000227 z dnia 07.09.2020r. próbki wody nr 2020006954 pobranej w dniu 11.08.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008291 pobranej w dniu 15.09.2020r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008702 pobranej w dniu 28.09.2020r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008195 pobranej w dniu 14.09.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008544 pobranej w dniu 22.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008292 pobranej w dniu 15.09.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008543 pobranej w dniu 22.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008107 pobranej w dniu 10.09.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr: 2020008196, 2020008337, 2020008456 pobranych w dniach 14.09.2020r., 16.09.2020r. oraz 18.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008769 pobranej w dniu 29.09.2020r. z hydrantu przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000257 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020007952 pobranej w dniu 07.09.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008489 pobranej w dniu 21.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr: 2020007926, 2020008051, 2020008052 pobranych w dniach 07.09.2020r. oraz 09.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr 2020008012 pobranej w dniu 08.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr 2020008064 pobranej dnia 09.09.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr 2020008589 pobranej w dniu 23.09.2020r. z hydrantu przy warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr 2020008761 pobranej w dniu 29.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr 2020007847 pobranej w dniu 03.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym „Olimpijczyk” przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr 2020008347 pobranej w dniu 16.09.2020r. z hydrantu przy I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr 2020008606 pobranej w dniu 24.09.2020r. z hydroforni (ul. Leśna Góra) przy Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000258 z dnia 08.10.2020r. próbki wody nr 2020007858 pobranej w dniu 03.09.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000259 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008684 pobranej w dniu 28.09.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000259 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008494 pobranej w dniu 21.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000259 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008409 pobranej w dniu 17.09.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000259 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008408 pobranej w dniu 17.09.2020r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000312 z dnia 23.11.2020r. próbki wody nr 2020008831 pobranej w dniu 30.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000312 z dnia 23.11.2020r. próbki wody nr 2020008827 pobranej w dniu 30.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000312 z dnia 23.11.2020r. próbki wody nr 2020008642 pobranej w dniu 24.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000260 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020007801 pobranej w dniu 02.09.2020r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000260 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020007937 pobranej w dniu 07.09.2020r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000260 z dnia 05.10.2020r. próbek wody nr 2020007713, 2020008152 pobranych w dniu 01.09.2020r. i 11.09.2020r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości wp (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000260 z dnia 05.10.2020r. próbek wody nr 2020007755, 2020007808 pobranych w dniu 01.09.2020r. i 02.09.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000260 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008406 pobranej w dniu 17.09.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000260 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008365 pobranej w dniu 16.09.2020r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000260 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008252 pobranej w dniu 14.09.2020r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000260 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008290 pobranej w dniu 15.09.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008095 pobranej w dniu 10.09.2020r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008096 pobranej w dniu 10.09.2020r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008125 pobranej w dniu 10.09.2020r. na odpływie (P-2) ze zbiornika Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008097 pobranej w dniu 10.09.2020r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008047 pobranej w dniu 09.09.2020r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008106 pobranej w dniu 10.09.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008568 pobranej w dniu 22.09.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008048 pobranej w dniu 09.09.2020r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008121 pobranej w dniu 10.09.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000267 z dnia 05.10.2020r. próbki wody nr 2020008567 pobranej w dniu 22.09.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009790 pobranej w dniu 22.10.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Kartuska 404 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009529 pobranej w dniu 16.10.2020r. z hydrantu przy Hotelu Renusz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009103 pobranej w dniu 07.10.2020r. z hydrantu przy hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009866 i 2020009970 pobranych w dniach 26.10.2020r. oraz 28.10.2020r. z hydrantu przy NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009269 pobranej dnia 12.10.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020010012 pobranej w dniu 29.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009902 pobranej w dniu 27.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009488 pobranej w dniu 15.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009670 pobranej w dniu 20.10.2020r. z hydrantu przy I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009967 pobranej w dniu 28.10.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000299 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009434 pobranej w dniu 14.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009945 pobranej w dniu 27.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009570 pobranej w dniu 19.10.2020r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbek wody nr 2020009968, 2020010076 pobranych w dniach 28.10.2020r. i 30.10.2020r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009402 pobranej w dniu 14.10.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009131 pobranej w dniu 07.10.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009789 pobranej w dniu 22.10.2020r. z hydrantu przy hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009569 pobranej w dniu 19.10.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009034 i 2020009475 pobranych w dniu 06.10.2020r. oraz 15.10.2020r. z hydrantu przy Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009791 pobranej w dniu 22.10.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000298 z dnia 02.11.2020r. próbki wody nr 2020009716 pobranej w dniu 21.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej przy Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000300 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020008983 pobranej w dniu 05.10.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000300 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009030 pobranej w dniu 06.10.2020r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000308 z dnia 12.11.2020r. próbki wody nr 2020010324 pobranej w dniu 06.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000291 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020008944 pobranej w dniu 05.10.2020r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000291 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009109 pobranej w dniu 07.10.2020r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000291 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020008883 pobranej w dniu 01.10.2020r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000291 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020008947 pobranej w dniu 05.10.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000291 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009315 pobranej w dniu 12.10.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000291 z dnia 04.11.2020r. próbek wody nr 2020009313, 2020009407, 2020009624 pobranych w dniach 12.10.2020r., 14.10.2020r. i 19.10.2020r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000291 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009130 pobranej w dniu 07.10.2020r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000291 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009343 pobranej w dniu 13.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009266 pobranej w dniu 12.10.2020r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009270 pobranej w dniu 12.10.2020r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009273 pobranej w dniu 12.10.2020r. na odpływie (P-2) ze zbiornika Kazimierz przy ul. Łazurowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009264 pobranej w dniu 12.10.2020r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009311 pobranej w dniu 12.10.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009310 pobranej w dniu 12.10.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009263 pobranej w dniu 12.10.2020r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbki wody nr 2020009265 pobranej w dniu 12.10.2020r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbek wody nr 2020009271, 2020009405 pobranych w dniach 12.10.2020r. i 14.10.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000292 z dnia 04.11.2020r. próbek wody nr 2020009272, 2020009406 pobranych w dniach 12.10.2020r. i 14.10.2020r. z kurka

czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000312 z dnia 23.11.2020r. próbki wody nr 2020009945 pobranej w dniu 27.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000312 z dnia 23.11.2020r. próbki wody nr 2020009902 pobranej w dniu 27.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000312 z dnia 23.11.2020r. próbki wody nr 2020009488 pobranej w dniu 15.10.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010676 pobranej w dniu 17.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010932 pobranej w dniu 24.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010933 pobranej w dniu 24.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym „Olimpijczyk” przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010256 pobranej w dniu 05.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020011059 pobranej w dniu 26.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020011025 pobranej w dniu 26.11.2020r. z hydrantu przy I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010934 pobranej w dniu 24.11.2020r. z hydroforni (ul. Leśna Góra) przy Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010334 pobranej w dniu 09.11.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010611 pobranej w dniu 16.11.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010578 pobranej w dniu 16.11.2020r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020011234 pobranej w dniu 02.12.2020r. z hydrantu (ul. Żabi Kruk) przy I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000346 z dnia 10.12.2020r. próbki wody nr 2020010698 pobranej w dniu 17.11.2020r. z hydrantu przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000345 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010905 pobranej w dniu 23.11.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000345 z dnia 09.12.2020r. próbek wody nr 2020011003, 2020011101, 2020011150 pobranych w dniach 25.11.2020r., 27.11.2020r. i 30.11.2020r. z hydrantu przy Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000345 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010431 pobranej w dniu 10.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000345 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010203 pobranej w dniu 04.11.2020r. z hydrantu przy NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000345 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010324 pobranej w dniu 06.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000345 z dnia 09.12.2020r. próbek wody nr 2020010612, 2020010821 pobranych w dniach 16.11.2020r. i 19.11.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000345 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010653 pobranej w dniu 17.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w sklepie GIEWONT przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000345 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020011114 pobranej w dniu 30.11.2020r. z hydrantu przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020011002 pobranej w dniu 25.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020011026 pobranej w dniu 26.11.2020r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbek wody nr 2020010743, 2020010907 pobranych w dniach 18.11.2020r. i 23.11.2020r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010105 pobranej w dniu 02.11.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010430 pobranej w dniu 10.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020011001 pobranej w dniu 25.11.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010257 pobranej w dniu 05.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010906 pobranej w dniu 23.11.2020r. z hydroforni przy ul. Witosza 27 (przy przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku),
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbek wody nr 2020010742, 2020010855 pobranych w dniach 18.11.2020r. i 20.11.2020r z hydrantu przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000343 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010258 pobranej w dniu 05.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000341 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020011056 pobranej w dniu 26.11.2020r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000341 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010894 pobranej w dniu 23.11.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000341 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020011153 pobranej w dniu 30.11.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000341 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020011056 pobranej w dniu 26.11.2020r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000341 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010446 pobranej w dniu 10.11.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000341 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010445 pobranej w dniu 10.11.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010373 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010372 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010333 pobranej w dniu 09.11.2020r. na odpływie (P-2) ze zbiornika Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010367 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010369 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010370 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010371 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010368 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010396 pobranej w dniu 09.11.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000340 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010395 pobranej w dniu 09.11.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000339 z dnia 09.12.2020r. próbek wody nr 2020010646, 2020010819 pobranych w dniach 17.11.2020r. i 19.11.2020r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000339 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010411 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000339 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010104 pobranej w dniu 02.11.2020r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000339 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010394 pobranej w dniu 09.11.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000339 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010225 pobranej w dniu 04.11.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000339 z dnia 09.12.2020r. próbek wody nr 2020010185, 2020010274 pobranych w dniach 03.11.2020r. i 05.11.2020r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000339 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010610 pobranej w dniu 16.11.2020r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000339 z dnia 09.12.2020r. próbki wody nr 2020010465 pobranej w dniu 12.11.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000310 z dnia 20.11.2020r. próbki wody nr 2020010822 pobranej w dniu 19.11.2020r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000310 z dnia 20.11.2020r. próbki wody nr 2020010821 pobranej dnia 19.11.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011538 pobranej dnia 10.12.2020r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011535 pobranej dnia 10.12.2020r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011543 pobranej dnia 10.12.2020r. na odpływie (P-2) ze zbiornika Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011545 pobranej dnia 10.12.2020r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011537 pobranej dnia 10.12.2020r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011551 pobranej dnia 10.12.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011552 pobranej dnia 10.12.2020r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011536 pobranej dnia 10.12.2020r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbek wody nr 2020011546, 2020011597 pobranych w dniach 10.12.2020r. i 14.12.2020r. z kurka

czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora centralna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2020/000370 z dnia 04.01.2021r. próbek wody nr 2020011547, 2020011598 pobranych w dniach 10.12.2020r. i 14.12.2020r. z kurka czerpalnego ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011836 pobranej w dniu 18.12.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbek wody nr 2020011581, 2020011826 pobranych w dniach 14.12.2020r. i 18.12.2020r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011245 pobranej w dniu 02.12.2020r. z kurka czerpalnego na przepompowni wody przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011718 pobranej w dniu 16.12.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011672 pobranej w dniu 15.12.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011900 pobranej w dniu 21.12.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011534 pobranej w dniu 10.12.2020r. z hydroforni przy ul. Witosa 27 (przy przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku),
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011633 pobranej w dniu 15.12.2020r. z hydrantu przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011599 pobranej w dniu 14.12.2020r. z hydroforni (ul. Karpacka) przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011458 pobranej w dniu 08.12.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000367 z dnia 30.12.2020r. próbki wody nr 2020011886 pobranej w dniu 21.12.2020r. z hydrantu przy Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000374 z dnia 07.01.2021r. próbki wody nr 2020012139 pobranej w dniu 31.12.2020r. z hydrantu przy ul. Wiosłowej 32 (przy hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku),

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000369 z dnia 04.01.2021r. próbek wody nr 2020011234, 2020011582, 2020011768 pobranych w dniach 02.12.2020r., 14.12.2020r. i 17.12.2020r. z hydrantu przy I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000369 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011289 pobranej w dniu 03.12.2020r. z hydroforni (ul. Leśna Góra) przy Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000369 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011493 pobranej w dniu 09.12.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000369 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011293 pobranej w dniu 03.12.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000369 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011906 pobranej w dniu 21.12.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000369 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011786 pobranej w dniu 17.12.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000369 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011785 pobranej w dniu 17.12.2020r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000358 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011242 pobranej w dniu 02.12.2020r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000358 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011394 pobranej w dniu 07.12.2020r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000358 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011205 pobranej w dniu 01.12.2020r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000358 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011244 pobranej w dniu 02.12.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000358 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011788 pobranej w dniu 17.12.2020r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000358 z dnia 04.01.2021r. próbek wody nr 2020011741, 2020011835 pobranych w dniach 16.12.2020r. i 18.12.2020r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000358 z dnia 04.01.2021r. próbek wody nr 2020011343, 2020011629 pobranych w dniach 04.12.2020r. i 14.12.2020r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000358 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011632 pobranej w dniu 15.12.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011335 pobranej w dniu 04.12.2020r. z hydrantu przy Hotelu Renusz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011374 pobranej w dniu 07.12.2020r. z hydrantu przy hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbek wody nr 2020011495, 2020011565, 2020011570 pobranych w dniach 09.12.2020r. i 11.12.2020r. z hydrantu przy NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011494 pobranej w dniu 09.12.2020r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011352 pobranej w dniu 04.12.2020r. z hydrantu przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011438 pobranej w dniu 08.12.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011292 pobranej w dniu 03.12.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym „Olimpijczyk” przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbki wody nr 2020011837 pobranej w dniu 18.12.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000368 z dnia 04.01.2021r. próbek wody nr 2020011294, 2020011506 pobranych w dniach 03.12.2020r. i 09.12.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej wykonane były w Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, a w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku**

dr Halina Bona

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk
(z prośbą o poinformowanie mieszkańców)

Do wiadomości:

1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
2. Saur Neptun Gdańsk S. A.
ul. Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
4. a/a
JP