

Opis przedmiotu zamówienia.

Remont obiektu KW PSP w Gdańsku. Wymiana bramy wjazdowej na teren obiektu KW PSP w Gdańsku.

Charakterystyka obiektu.

Budynek Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku składa się z pięciu kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Budynek pełni funkcję administracyjną. Obiekt jest czynny tzn. funkcjonariusze i pracownicy cywilni pracują w systemie 8 godzinnym oraz funkcjonariusze w systemie 24 godzinnym. Prace budowlane polegać będą na dostawie i wymianie istniejącej bramy wjazdowej na teren komendy. Jest to główna brama wjazdowa intensywnie użytkowana.

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej bramy wjazdowej wraz z jej utylizacją.

BRAMA WJAZDOWA

- Demontaż istniejącej bramy wjazdowej stalowej o długości 14,60m (1 szt.)
- montaż nowej bramy wjazdowej – przesuwnej z napędem elektrycznym,
- wykonanie nowej instalacji zasilającej i sterowniczej dla bramy wjazdowej,
- szerokość w świetle bramy: 10 m
- wysokość bramy: 1,55 m
- wywóz i utylizacja starego przęsła bramy wjazdowej.

Właściwości minimalne nowej bramy:

- Profile pionowe 25*25
- Wzmocnienie konstrukcji w dolnej części bramy – wiatrownica
- Mostek prowadzący i mostek dojazdowy z profili 120*60
- Konstrukcja ramy 60*60mm, 80*40mm, 80*60mm
- Szyna prowadząca 100*120*5mm
- Naciąg poziomujący
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe
- Brama przystosowana pod napęd zewnętrzny - listwa zębata stalowa w kątowniku
- Napęd dostosowany do montowanej bramy, praca wzmożona.

Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne pod warunkiem zapewnienia prawidłowej wzmożonej pracy bramy zagwarantowanej przez producenta bram oraz wymiaru 10 m światła bramy i wysokości bramy 1,55 cm.

Przykładowy producent bramy w załączeniu.