

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: INWAŁD-CZANIEC

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	IVD	02-01-1-06-197 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	11
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	IVDU	02-01-1-06-197 -f -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	PR	02-01-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	PTP	02-01-1-06- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	PTW	02-01-1-06- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	TPP	02-01-1-06-186 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	7
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	TPP	02-01-1-06-189 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	11
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	TPP	02-01-1-06-196 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	9
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	TPP	02-01-1-06-202 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	TPP	02-01-1-06-207 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	21
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	TPP	02-01-1-06-210 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	TWP	02-01-1-06-201 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
INWAŁD-CZANIEC	06.Inwałd	TWP	02-01-1-06-206 -d -00	2100	100	2000	gruntowa nieulepszona	6
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	PR	02-01-3-11- - -	1200	100	1100	gruntowa nieulepszona	15
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	PTP	02-01-3-11- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	PTW	02-01-3-11- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-11 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	22
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-12 -g -00	100	100	0		10
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-13 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	12
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-15 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	31
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-15 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	34
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-16 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	16
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-1 -i -00	2300	100	2200	gruntowa nieulepszona	14
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-21 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	26
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-22 -i -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	18
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-2 -b -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	11
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-31 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	26
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-3 -f -00	2000	100	1900	gruntowa nieulepszona	14
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-5 -g -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	8
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TPP	02-01-3-11-5 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	9
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TWP	02-01-3-11-17 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	19
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TWP	02-01-3-11-24 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	16
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TWP	02-01-3-11-24 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	17
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TWP	02-01-3-11-25 -a -00	1600	100	1500	gruntowa nieulepszona	19
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TWP	02-01-3-11-27 -b -00	1400	100	1300	gruntowa nieulepszona	17
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TWP	02-01-3-11-31 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
INWAŁD-CZANIEC	11.Czaniec	TWP	02-01-3-11-8 -f -00	100	100	0		30