

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-298 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-299 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIB	05-01-2-11-119 -i -00	100	100	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIB	05-01-2-11-120 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIBU	05-01-2-11-80 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	PR	05-01-2-11- - -	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	PTP	05-01-2-11- - -	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	PTW	05-01-2-11- - -	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-119 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-280 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-295 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-295 -f -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-295 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-304 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-121 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-280 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-285 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-285 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-297 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-297 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-303 -d -00	100	100	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-303 -g -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-303 -i -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-304 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-304 -d -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-304 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-304 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
10	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-154 -a -00	200	200	0		
10	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-159 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
10	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-212 -g -00	300	300	0		
10	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-212 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
10	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-151 -b -00	200	200	0		
10	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-170 -j -00	100	100	0		
10	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-254 -a -00	100	100	0		
10	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-254 -h -00	100	100	0		
10	10.SZADEK	PR	05-01-2-10- - -	100	100	0		
10	10.SZADEK	PTP	05-01-2-10- - -	100	100	0		
10	10.SZADEK	PTW	05-01-2-10- - -	100	100	0		
10	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-263 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-263 -b -00	200	200	0		1
10	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-270 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-275 -a -00	200	200	0		1
10	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-276 -a -00	100	100	0		1
10	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-276 -b -00	300	300	0		1
10	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-277 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-277 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-240 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
10	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-241 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
10	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-241 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
10	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-245 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
10	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-264 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
10	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-265 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
10	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-270 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
10	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-276 -f -00	100	100	0		1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.GRABARKA	IB	05-01-1-02-63 -b -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	IB	05-01-1-02-80 -c -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	IIIAU	05-01-1-02-50 -a -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	IIIAU	05-01-1-02-64 -g -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	IIIAU	05-01-1-02-65 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	02.GRABARKA	IIIB	05-01-1-02-60 -i -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	IIIB	05-01-1-02-62 -f -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	IIIB	05-01-1-02-87 -d -00	100	100	0		0
2	02.GRABARKA	IIIBU	05-01-1-02-51 -b -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	PR	05-01-1-02- - -	100	100	0		
2	02.GRABARKA	PTP	05-01-1-02- - -	100	100	0		
2	02.GRABARKA	PTW	05-01-1-02- - -	100	100	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-102 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	3
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-50 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-79 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-86 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-86 -g -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	2
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-94 -c -00	200	200	0		0
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-94 -d -00	200	200	0		0
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-51A -b -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-51A -d -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.RUDKA	IB	05-01-1-03-10 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	IB	05-01-1-03-12 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	IB	05-01-1-03-23 -c -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	IIIB	05-01-1-03-43 -a -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	IIIB	05-01-1-03-9 -c -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	PR	05-01-1-03- - -	100	100	0		0
3	03.RUDKA	PRZEST	05-01-1-03-116 -c -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	PRZEST	05-01-1-03-5 -g -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	PTP	05-01-1-03- - -	100	100	0		
3	03.RUDKA	PTW	05-01-1-03- - -	100	100	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-10 -a -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-11 -b -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-11 -c -00	100	100	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-12 -a -00	100	100	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-12 -b -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-12 -c -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-12 -d -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-13 -a -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-13 -b -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-13 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-236 -a -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-236 -d -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-16 -h -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-19 -c -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-19 -d -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-6 -i -00	100	100	0		0
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-8 -c -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
5	05.ZAŚCIANEK	IB	05-01-1-05-253 -b -00	200	200	0		
5	05.ZAŚCIANEK	IIB	05-01-1-05-259 -a -00	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	IIB	05-01-1-05-34 -j -00	100	100	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	IIIAU	05-01-1-05-260 -f -00	100	100	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	IIIAU	05-01-1-05-268 -h -00	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	IIIAU	05-01-1-05-30 -b -00	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	IIIAU	05-01-1-05-33 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	05.ZAŚCIANEK	IIIB	05-01-1-05-268 -i -00	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	IIIB	05-01-1-05-37 -b -00	200	200	0		
5	05.ZAŚCIANEK	PR	05-01-1-05- - -	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	PTP	05-01-1-05- - -	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	PTW	05-01-1-05- - -	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-248 -g -00	200	200	0		
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-248 -k -00	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-249 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-249 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-251 -d -00	200	200	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-251 -f -00	200	200	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-251 -g -00	100	100	0		1
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-252 -a -00	200	200	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-252 -b -00	200	200	0		
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-252 -c -00	200	200	0		
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-252 -d -00	200	200	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-263 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-263 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	24
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-265 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-266 -b -00	300	300	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-268 -c -00	100	100	0		1
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-268 -d -00	200	200	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-268 -g -00	100	100	0		1
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-34 -k -00	200	200	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TWP	05-01-1-05-26 -a -00	300	300	0		
5	05.ZAŚCIANEK	TWP	05-01-1-05-36 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIAU	05-01-2-06-37 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIAU	05-01-2-06-41 -a -00	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-12 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-41 -c -00	200	200	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-46 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-54 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-55 -a -00	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-55 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-55 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-58 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	PR	05-01-2-06- - -	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	PTP	05-01-2-06- - -	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	PTW	05-01-2-06- - -	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-15 -c -00	200	200	0		0
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-15 -d -00	200	200	0		0
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-16 -a -00	200	200	0		0
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-16 -d -00	200	200	0		0
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-19 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-20 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-29 -h -00	200	200	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-29 -i -00	200	200	0		0
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-9 -c -00	300	300	0		0
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-12 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-18B -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-20 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-46 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-46 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-56 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.CIELEŚNICA	IIIAU	05-01-2-07-335 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	IIIAU	05-01-2-07-92 -a -00	100	100	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-334 -a -00	300	300	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-85 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-88 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-88 -g -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-91 -c -00	300	300	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-95 -d -00	300	300	0		
7	07.CIELEŚNICA	PR	05-01-2-07- - -	100	100	0		
7	07.CIELEŚNICA	PTP	05-01-2-07- - -	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	PTW	05-01-2-07- - -	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-101 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-116 -a -00	400	400	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-116 -d -00	200	200	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-88 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-88 -f -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-90 -a -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-92 -f -00	300	300	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-94 -d -00	300	300	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-116 -f -00	100	100	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-89 -m -00	100	100	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-96 -c -00	200	200	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-97 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
8	08.SERWIN	IIIAU	05-01-2-08-129 -i -00	200	200	0		
8	08.SERWIN	IIIAU	05-01-2-08-205 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	IIIAU	05-01-2-08-206 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	PR	05-01-2-08- - -	200	200	0		
8	08.SERWIN	PTP	05-01-2-08- - -	200	200	0		
8	08.SERWIN	PTW	05-01-2-08- - -	200	200	0		
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-131 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-137 -b -00	200	200	0		
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-144 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-144 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-144 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-329 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-329 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-329 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-329 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-329 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-329 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -m -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-331 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-332 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-332 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-332 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-332 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-332 -l -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-187 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.KNIEJÓWKA	IIIAU	05-01-2-09-249 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IIIAU	05-01-2-09-268 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IIIB	05-01-2-09-238 -h -00	200	200	0		
9	09.KNIEJÓWKA	IIIB	05-01-2-09-251 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	IIIB	05-01-2-09-266B -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	IIIBU	05-01-2-09-260 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	PR	05-01-2-09- - -	100	100	0		
9	09.KNIEJÓWKA	PTP	05-01-2-09- - -	200	200	0		
9	09.KNIEJÓWKA	PTW	05-01-2-09- - -	200	200	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-223 -g -00	200	200	0		0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-238 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-238 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-238 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-239 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-239 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-239 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-239 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-250 -a -00	200	200	0		0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-250 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-250 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-251 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-260 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-267 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-268 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-268 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-273 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-238 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-239 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-259 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-267 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-267 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-268 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2