

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 28 kwietnia 2025 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 28 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**<sup>1</sup>.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 28 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**<sup>1</sup>.

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 28 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 10.04.2025 r. do odwołania;
5. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 22.04.2025 r. do odwołania;
6. **Radomka** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
7. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania



Źródło: IMGW-PIB

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 28 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- na 2 stacjach w dorzeczu Odry.

| Nazwa stacji | Rzeka               | Województwo   | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|--------------|---------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Branice      | Boczne koryto Opawy | opolskie      | 181       | -2                                         | 180                    | 240                |
| Dębe         | Swędrnia            | wielkopolskie | 236       | -4                                         | 220                    | 250                |

Nie odnotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Stan średni zanotowano na Małej Wiśle, Brynicy, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Nidzie, Sanie, Bystrzycy, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Wistoce, Wistoku i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Warcie, Widawce, Nerze i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Kwisie, Nysie Łużyckiej i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni obserwowano na Parsęcie, Słupi i Nogacie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i nieznaczne opadanie oraz niewielkie wahania stanów wód związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne opadanie oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni **Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację i niewielkie opadanie oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację i niewielkie opadanie oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Niemna przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje: w dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano spadek 8 cm na SW Czyżkówko, 4 cm na SW Prądy i SW Józefinki.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 10 cm na SW Krostkowo, 4 cm w m. Białośliwie i 6 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** odnotowano spadek 18 cm na SW Mikołajewo, 8 cm na SW Rosko, 5 cm w m. Czarnków i 4 cm na SW Pianówka, strefa stanów średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrosty do 3 cm w m. Krzyż, Drezdenko i Gościmiec, a także spadek 14 cm w m. Santok, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano niewielkie lokalne wahania do 2 cm

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano spadek 2 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano spadek 2 cm z okresowym wahaniami do 21 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku stabilizacja z okresowymi wahaniami do 7 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe lub umiarkowane, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 15°C na północy do 21°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 4°C na północy regionu, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni o zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie i średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wisła: stany niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C, nad morzem około 13°C. Wiatr słaby okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich. Przekroczony jest jeden stan ostrzegawczy.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie w górach miejscami zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C; wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny przechodzący na południowo-zachodni i zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 5°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 7°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie wystąpiły opady atmosferyczne.

Na rzekach i potokach obserwowano głównie stabilizacje stanów wód. Największe wzrosty wystąpiły na Wiśle w profilach Czernichów-Prom (36 cm) i Zawichost (20 cm).

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów średnich i niskich. Zwierciadło Wisły znajduje się w stanów średnich i niskich. W strefie stanów niskich i średnich pozostaje Soła, Raba, Dunajec. Zwierciadło Skawy układa się w strefie stanów średnich. Lewobrzeżne dopływy Wisły znajdują się w strefie stanów niskich i średnich (Nida, Wierna Rzeka oraz Czarna Staszowska).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje wystąpienie opadów atmosferycznych.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

**W zlewni Bugu po Krzyczew** obserwowano wahania poziomu wód, w większości niewielkie spadki oraz lokalnie wzrost i stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie spadki oraz punktowo wzrost poziomu wody, w strefie wody niskiej i średniej.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

**W zlewni Bugu po profil Krzyczew** prognozuje się na ogół stabilizację poziomu wody oraz opadanie w strefie stanów niskich, a lokalnie na dopływach w średnich.

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 6°C do 7°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadów, lokalnie śladowe ilości.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wahania lub spadki stanów wody w strefie stanów średnich albo niskich, miejscami wysokich.

**Na Warcie** do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska kilkucentymetrowe wahania w strefie stanów niskich, lokalnie ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty głównie wahania lub spadki do kilku cm w strefie stanów niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie stanów niskich, miejscami w dolnej średnich: przeważnie nieznaczne wahania (na wysokości Konina ok. 10 cm), od Poznania do Wronek wzrost o kilka cm. Na dopływach głównie wahania lub spadki, zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich. Większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych – na Nerze i Powie lokalnie o około 25-30 cm.

**W zlewni Proсны** na ogół spadek stanów wody w strefie średnich, na Swędrni przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na Prośnie w Piwonicach niewielki wzrost.

**Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorska prognozowane są nieznaczne wahania bądź stabilizacja w strefie stanów niskich. Na dopływach stany wody niskie lub średnie, głównie stabilizacja, lokalnie wahania ze spadkiem. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich, miejscami średnich, spodziewane nieznaczne zmiany – głównie wahania, od Wronek do Świerkocina wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, niewielki spadek lub wahania, miejscami stabilizacja; stany średnie lub niskie, jedynie na Swędrni (Dębe) z utrzymującym się przekroczeniem poziomu ostrzegawczego. Niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby bezchmurnie bądź z zachmurzeniem małym, po południu miejscami umiarkowane. Temperatura powietrza od 5°C do 21°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewniach Sanu i Wiśłoka, brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Leżachów na Sanie (38 cm), Przemyśl na Sanie (36 cm), Jarosław na Sanie (29 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wisłoce (10 cm), Uście Gorlickie na Ropie (6 cm), Jasło (LSOP) na Wisłoce (6 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, lokalnie w obniżeniach terenu przy gruncie -2°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni miejscami zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości od 1,16 do 1,49 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów niskich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów niskich, lokalnie (Szczecin – Most Długi) w dolnej strefie stanów średnich, w Trzebieży na granicy stanów niskich i średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie (Darłowo) w strefie stanów niskich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parście** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annapol stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Warszawa-Bulwary wzrost stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (stacja Puławy-Azoty); na stacji Modlin niewielki spadek stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Wychódź do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo spadek stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszków) i średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia na całym obszarze brak opadów deszczu. Temperatura maksymalna w przedziale od 15°C do 21°C. W Górach Świętokrzyskich około 15°C. Wiatr słaby, lokalnie słaby i umiarkowany. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 3°C do 8°C. W Górach Świętokrzyskich około 6 °C. Wiatr słaby, lokalnie słaby i umiarkowany.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W okresie 25 – 28.04 odnotowano następujące dobowe sumy opadów: 25/26.04 – odnotowano opady deszczu maksymalne w zlewni: Nysy Kłodzkiej – do 14 mm, w pozostałych zlewniach opady poniżej 10 mm, 26/27.04 – śladowe ilości opadów, 27/28.04 – śladowe ilości opadów.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich (Oława, Brzeg) i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje miejscowo pokrywa śnieżna w postaci płatów śniegu.

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                  |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |   | Sytuacja na dzień 28.04.2025 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|                    |   | Zbiorniki rzeka                                                | Odptyw średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |   | 1                                                              | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                       |
|                    |   |                                                                |                      |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                 |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka*** (Narew)                                     | 1,4                  | 0,2                  | 29,9                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 49,2                        | 344                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2 | Jez. Gopło (Noteć)                                             | 0,6                  | 0,8                  | 10,1                  | -                     | 21,7                        | 7,7                             | 11,6                        | 150                     |
|                    | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                        | 0,5                  | 0,6                  | 12,3                  | 36,3                  | 42,6                        | 6,3                             | 30,3                        | 481                     |

|                  |    |                                         |      |      |       |       |       |      |      |     |
|------------------|----|-----------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|
| RZGW w Gliwicach | 4  | Zb. Goczałkowice****<br>(Wiśła)         | 6,2  | 6,5  | 94,2  | 118,1 | 161,3 | 43,2 | 67,1 | 155 |
|                  | 5  | Zb. Wiśła-Czarne<br>(Wiśła)             | 0,4  | 0,4  | 1,8   | 2,4   | 4,0   | 1,7  | 2,3  | 136 |
|                  | 6  | Zb. Łąka<br>(Pszczynka)                 | 0,5  | 0,5  | 7,3   | 8,0   | 11,2  | 3,1  | 3,8  | 122 |
|                  | 7  | Zb. Kuźnica<br>Warężyńska<br>(Przemsza) | 0,1  | 0,0  | 38,9  | 39,2  | 46,3  | 7,1  | 7,3  | 103 |
|                  | 8  | Zb. Przeczyce<br>(Przemsza)             | 1,1  | 0,8  | 9,1   | 17,4  | 20,3  | 2,9  | 11,2 | 384 |
|                  | 9  | Zb. Kozłowa Góra<br>(Brynica)           | 0,2  | 0,0  | 10,2  | 12,4  | 15,2  | 2,8  | 4,9  | 178 |
|                  | 10 | Zb. Pogoria III<br>(Pogoria)            |      |      | 11,4  | 11,4  | 12,0  | 0,6  | 0,6  | 100 |
|                  | 11 | Zb. Dzierżno Duże<br>(Kłodnica)         | 2,0  | 1,3  | 59,2  | 60,1  | 63,0  | 2,9  | 3,8  | 134 |
|                  | 12 | Zb. Pławniowice<br>(Toszecki Potok)     |      |      | 26,4  | 26,7  | 29,2  | 2,4  | 2,8  | 116 |
|                  | 13 | Zb. Dzierżno Małe<br>(Drama)            | 0,3  | 0,3  | 8,6   | 9,5   | 12,3  | 2,8  | 3,7  | 133 |
|                  | 14 | Zb. Turawa<br>(Mała Panew)              | 3,5  | 3,5  | 60,2  | 80,0  | 92,6  | 12,6 | 32,4 | 258 |
|                  | 15 | Zb. Rybnicki**<br>(Ruda)                | 0,7  | 0,7  | 18,8  | 22,1  | 23,5  | 1,4  | 4,7  | 338 |
| RZGW w Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                      | 27,4 | 23,3 | 0,7   | 1,3   | 1,3   | 0,0  | 0,0  |     |
|                  | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                      | 23,3 | 23,8 | 20,2  | 22,0  | 26,5  | 4,5  | 6,4  | 142 |
|                  | 18 | Zb. Tresna (Soła)***                    | 23,8 | 12,1 | 60,1  | 62,1  | 92,7  | 30,6 | 32,6 | 107 |
|                  | 19 | Zb. Świnna Poręba<br>(Skawa)            | 5,4  | 8,0  | 86,5  | 100,7 | 160,8 | 60,1 | 74,4 | 124 |
|                  | 20 | Zb. Dobczyce<br>(Raba)***               | 2,4  | 5,8  | 89,5  | 109,7 | 137,7 | 28,0 | 48,2 | 172 |
|                  | 21 | Zb. Chańcza<br>(Czarna)                 | 1,6  | 1,8  | 11,2  | 14,2  | 23,8  | 9,6  | 12,6 | 131 |
|                  | 22 | Zb. Czchów **<br>(Dunajec)              | 48,0 | 57,0 | 6,1   | 7,5   | 7,5   | 0,0  | 1,8  |     |
|                  | 23 | Zb. Rożnów**<br>(Dunajec)               | 56,0 | 68,0 | 109,2 | 127,8 | 155,8 | 28,0 | 39,4 | 141 |
|                  | 24 | Zb. Czorsztyn**<br>(Dunajec)            | 13,0 | 34,5 | 160,7 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 77,9 | 125 |
|                  | 25 | Zb. Zestawice<br>(Dłubnia)              |      |      | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3  |     |
| RZGW w Lublinie  | 26 | Zb. Nielisz***<br>(Wieprz)              | 3,2  | 6,1  | 17,6  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 10,9 | 139 |
| RZGW w Poznaniu  | 27 | Zb. Jeziorsko<br>(Warta)                | 25,0 | 29,0 | 107,4 | 142,8 | 202,0 | 59,2 | 94,6 | 160 |
|                  | 28 | Zb. Poraj (Warta)                       | 1,2  | 1,2  | 10,8  | 12,5  | 20,3  | 7,8  | 9,6  | 123 |
| RZGW w Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka<br>(Ropa)                 | 2,0  | 2,8  | 6,8   | 34,5  | 42,0  | 10,0 | 35,2 | 352 |
|                  | 30 | Zb. Besko<br>(Wiśtok)                   | 4,4  | 2,4  | 7,4   | 8,4   | 13,2  | 4,8  | 5,8  | 120 |

|                      |    |                                  |        |        |        |         |         |      |                                                |     |
|----------------------|----|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------------------------------------------------|-----|
|                      | 31 | Zb. Solina**<br>(San)            | 50,0   | 19,2   | 407,2  | 472,0   | 472,0   | 0,0  | 64,8                                           | -   |
| RZGW w<br>Warszawie  | 32 | Zb. Brody Iłżeckie<br>(Kamienna) | 1,3    | 1,2    | 3,6    | 6,7     | 7,6     | 0,9  | 3,9                                            | 451 |
|                      | 33 | Zb. Wióry<br>(Świślina)          | 0,5    | 0,8    | 15,0   | 15,7    | 34,7    | 18,9 | 19,6                                           | 104 |
|                      | 34 | Zb. Sulejów<br>(Pilica)          | 11,0   | 14,7   | 74,7   | 75,1    | 84,3    | 9,2  | 9,6                                            | 104 |
|                      | 35 | Zb. Cieszanowice<br>(Luciąża)    | 0,2    | 0,1    | 4,8    | 7,3     | 9,1     | 1,8  | 4,3                                            | 244 |
|                      | 36 | Zb. Miedzna<br>(Wąglanka)        | 0,2    | 0,3    | 3,2    | 3,4     | 3,8     | 0,4  | 0,7                                            | 162 |
|                      | 37 | Zb. Domaniów<br>(Radomka)        | 0,8    | 0,9    | 6,2    | 9,9     | 14,4    | 4,5  | 8,2                                            | 184 |
|                      | 38 | Zb.<br>Włocławek*****<br>(Wisła) | 418,00 | 434,00 | 369,26 | 369,880 | 453,590 |      | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>57,29 m<br>n.p.m. |     |
|                      | 39 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)         | 127,00 | 120,00 | 87,82  | 89,960  | 95,980  |      | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>78,95 m<br>n.p.m. |     |
| RZGW we<br>Wrocławiu | 40 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)         | 10,5   | 10,8   | 5,9    | 16,5    | 21,7    | 5,2  | -                                              | -   |
|                      | 41 | Kozielnio<br>(Nysa Kłodzka)      | 10,8   | 10,5   | 7,1    | 12,9    | 16,3    | 3,4  | 9,2                                            | 272 |
|                      | 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)       | 10,0   | 11,4   | 35,6   | 58,4    | 129,2   | 70,8 | 93,5                                           | 132 |
|                      | 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)           | 7,5    | 12,1   | 99,9   | 65,7    | 121,7   | 56,0 | 21,8                                           | 39  |
|                      | 44 | Mietków<br>(Bystrzyca)           | 2,0    | 2,9    | 38,5   | 63,0    | 77,2    | 14,2 | 38,8                                           | 273 |
|                      | 45 | Dobromierz<br>(Strzegomka)       | 0,2    | 0,7    | 6,0    | 10,0    | 11,4    | 1,4  | 5,4                                            | 396 |
|                      | 46 | Słup<br>(Nysa Szalona)           | 1,1    | 1,4    | 20,8   | 31,0    | 38,1    | 7,1  | 17,2                                           | 243 |
|                      | 47 | Bukówka<br>(Bóbr)                | 0,6    | 0,7    | 9,8    | 12,8    | 16,7    | 3,9  | 6,8                                            | 176 |
|                      | 48 | Sosnówka<br>(Czerwonka)          | 0,2    | 0,0    | 8,8    | 10,9    | 14,8    | 3,9  | 6,1                                            | 155 |
|                      | 49 | Pilchowice**<br>(Bóbr)           | 15,1   | 12,5   | 24,5   | 33,0    | 50,0    | 17,0 | 25,5                                           | 150 |
|                      | 50 | Złotniki**<br>(Kwisa)            | 0,4    | 2,1    | 8,2    | 10,5    | 12,1    | 1,6  | 3,9                                            | 246 |
|                      | 51 | Leśna**<br>(Kwisa)               | 0,9    | 0,5    | 7,0    | 8,0     | 16,8    | 8,8  | 9,8                                            | 112 |
|                      | 52 | Lubachów**<br>(Bystrzyca)        | 1,1    | 1,2    | 4,5    | 5,8     | 6,8     | 1,0  | 2,3                                            | 239 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

## **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 49,21 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 344,13%.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,70 m n.p.m. (118 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m<sup>3</sup>/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,84 n.p.m. (48 cm > MinPP, 16 cm > NPP, 47 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

### Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 96,86% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 86,60% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 28.04.2025 r., godz. 08:10 CEST.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 10,90 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 138,72 %. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,05 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,23 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,04 m n.p.m. (od wczoraj +1cm, 96 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 29,02 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 94,6 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,00 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 50 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,6 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,89 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,81 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,2 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 331,22 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,4 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim

z ostatniej doby 4,4 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 5,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,87 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 19,2 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 50,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 64,8 mln m<sup>3</sup>.

### Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 435 m<sup>3</sup>/s natomiast odpływ wynosił około 420 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,76 m n.p.m. Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 120 m<sup>3</sup>/s natomiast odpływ wynosił około 130 m<sup>3</sup>/s. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,58 m n.p.m.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%, z wyjątkiem zb. Nysa, który ma około 39% pojemności powodziowej do wykorzystania. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki gromadzą nadmiar dopływającej wody

#### Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace wykończeniowe na dolnym stanowisku.
- W związku z osiągnięciem wymaganej zaleceniami pokontrolnymi rzędnej piętrzenia (**powyżej NPP**) na **zbiorniku Nysa, zadysponowano utrzymywanie osiągniętego poziomu** - wymaganego do sprawdzenia szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB. Badania będą prowadzone przez okres około 2 tygodni i mają potrwać do około **12 maja 2025 r.** W związku z powyższym w dniu **28.04.2025 r. od godz.: 12:00** zwiększony będzie odpływ ze zbiornika Nysa z **7,5 m<sup>3</sup>/s do 14 m<sup>3</sup>/s** do odwołania.

**Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.**

- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na **zbiorniku Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

#### Zbiorniki suche:

- 31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy **w Stroniu Śląskim na potoku Morawka**. Na miejscu są prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.
- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

Wydano [komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających, oprócz upoważnianych statków pasażerskich, na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo. Jednostki pływające nieposiadające upoważnienia powinny bezwzględnie kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego oraz Kanału Piękna Góra [szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno]. Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

### RZGW w Bydgoszczy

#### Aktualne komunikaty nawigacyjne:

[Komunikat nawigacyjny nr 2/2025 z 08.04.2025 r.](#)

Z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła – Odra oraz na połączeniu Warta – Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła – Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta – Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

### RZGW w Gdańsku

**Nowe:** Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

#### Utrudnienia:

Kanał Elbląski (Iławski) – droga wodna Miłomłyn – jezioro Jeziorak (km 0+000-32+200) jest czasowo zamknięta w związku z remontem umocnień brzegowych – przewidywane zakończenie remontu do 30.04.2025 r.

Śluza Zielona (km 4+620 drogi wodnej od Miłomłyna w kierunku Ostródy) jest czasowo zamknięta w związku z trwającym remontem – przewidywane zakończenie remontu do 30.04.2025 r.

28 i 29 kwietnia 2025 r. trwają regulacje techniczne pochylni Jelenie, Oleśnica i Kąty. Pozostałe pochylnie: Buczyniec i całuny działają zgodnie z harmonogramem.

Od 10 marca do 31 sierpnia 2025 r. trwać będzie remont mostu w miejscowości Rybina w km 0+200 drogi wodnej rz. Wisła Królewiecka. Na czas trwania remontu szlak żeglowny pod mostem będzie zamknięty. Zamknięty odcinek szlaku żeglownego oznakowany zostanie znakami zakazu A.1. „Zakaz przejścia” - [komunikat nawigacyjny nr 9/2025](#).

W dniu 10 maja 2025 r. w godz. 10:00 do 18:00 nastąpi czasowe zamknięcie drogi wodnej Wisła-Odra na odcinku od km 1+800 do 3+100 w związku z imprezą na wodzie - [komunikat nawigacyjny 17/2025](#).

**Nowe:** Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26.04.2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

**Nowe:** Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

**Nowe:** Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 18/2025](#): usunięcie awarii mostu obrotowego na śluzie Gdańska Głowa. Traci ważność komunikat nawigacyjny 13/2025.

Wydano [komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięte wrota przeciwpowodziowe na obiekcie Biała Góra.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Zamknięte drogi wodne Nogat, Szarpawa, Wisła Królewiecka, Tuga.

[Komunikat nawigacyjny 63/2024](#): Od dnia 16 października 2024 r. zamyka się dla żeglugi śluzy: **Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona**.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w **km 9+100 – 39+400** (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

### **ODRA**

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 17/2025](#) otwiera się dla żeglugi służę pociągową na SW Groszowice w km 144+750 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), od dnia 17.04.2025 r. godz. 6:00.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#) otwiera dla żeglugi Stopień Wodny w Rogowie w km 129+850 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwiera dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km **174+800 – 181+300** (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarciu dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 5/2025](#) szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 88+000 do km 89+500 w dniu 10.05.2025 r. w godzinach 09:00– 16:00 zostanie częściowo zamknięty z powodu organizacji imprezy na wodzie pn. „Uroczyste otwarcie 70-tego sezonu żeglarskiego YKP Kraków”

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 2/2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków

Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączone z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 5/2024](#): Demontaż oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2024/2025 w związku z sytuacją meteorologiczną od dnia 12 listopada 2024 roku zamyka się szlak żeglowny na rzece Bug w km **42+200 - 224+200**.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km **196+600 - 192+400**.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8:00-16:00

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Poznaniu

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne. tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Utrudnienia, remont mostu w m. Rudzica w km 3+600 Kanału Ślesińskiego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami. AKTUALIZACJA: [Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 27/2024](#): Ograniczenie szerokości komory śluzy Pątnów w km 7+950 Kanału Ślesińskiego do 4,5 m z powodu awarii napędu wrót.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

## RZGW w Warszawie

**Nowe:** Wydano [komunikat nawigacyjny 28/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 507+100 – 511+900, to znaczy od Mostu Siekierskiego do Mostu Poniatowskiego, 10 maja 2025 r. w godz. 10:00 – 16:00, ze względu na imprezę pływacką „Wpływ Warszawską Wisłą „Pod Prąd”

**Nowe:** Wydano [komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

**Nowe:** Wydano [komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

Wydano [komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#) informujący, że w związku z eventem pływackim pod nazwą „Kawałek Odysei Wiślanej 2025” w dniu: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta. **AKTUALIZACJA:** Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek przez zamknięty dla zawodów odcinek.

Wydano [komunikat nawigacyjny 18/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 514-000 jej biegu, w dniu 31.05.2025 r. godz. 8:00-10:00, podczas odbywania się zajęć ratownictwa wodnego w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Zamknięte drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- Wisła w km 295+200 – 431+900, tzn. od ujścia Sanny do ujścia Radomki;
- Wisła w km 456+700 – 500+000, tzn. od ujścia Pilicy do Mostu Południowego Anny Jagiellonki;
- Wisła w km 521+000 – 551+000 tzn. od ujścia Rudawki do ujścia Narwi;
- Narew w km 062+800 – 083+500, tzn. od ujścia Kanału A (Pułtusk) do ujścia Orzycy;
- Bug w km 000+000 – 042+200, tzn. od ujścia do Narwi do Liwca;
- Kanał Żerański w km 009+000 – 017+200 od granic administracyjnych m. st. Warszawy (Most Kobiałka) do jeziora Zegrzyńskiego.

O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz

informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

## **RZGW w Szczecinie**

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi w rejonie km 615,11 rz. Odry (most kolejowy) od strony wody, dochodzić będzie w regionie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Należy zachować ostrożność przemieszczając się wskazanym obszarem. Okres obowiązywania: 12-30.05.2025.

Informujemy, że od dnia 09.04.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze nocnej na granicznych odcinkach dróg wodnych w administracji RZGW w Szczecinie: rzece Odrze w km 542,4-704,1 oraz rzece Odrze Zachodniej w km 0,0 -17,1. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 7/2025](#).

Informujemy, że od dnia 11.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – boczne szlaki. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 6/2025](#).

Informujemy, że z powodu realizacji sondowań wielkopowierzchniowych w okresie 17.03-30.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na rzece Odrze od km 615,0 (Kostrzyn) do km 704,1 (Widuchowa) oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 2,8 do km 17,1. Należy unikać falowania.

Informujemy, że od dnia 04.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – tor główny. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2025](#).

Informujemy, że ze względu na awarię oświetlenia na moście kolejowym w km 733,7 rz. Regalicy oznakowanie wystawione na wyżej wymienionym odcinku nie odpowiada wymogom określonym w §25 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. poz. 906), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

Informujemy, że ze względu na prace budowlane żegluga na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35,0 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [30/2024](#).

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi masztów transmisyjnych niemieckiego systemu NIF (Nautischer Informationsfunk) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Utrudnienia obejmą obszar: Rzeki Odrze Zachodniej w km od 3,0 do 17,1 oraz Kanału Odra – Havela w km 113,0 – 134,96. Kontakt z centralą systemu możliwy jest pod numerem telefonu: 0391 598 198 250.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615,11 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0,5-3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.**

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): w związku z powrotem zasilania w dniu 04.04.2025 r. od godz. 06:00 śluza Bartoszowice została otwarta dla żeglugi. Godziny pracy śluzy pozostają bez zmian od 6:00 do 22:00.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny nr 09/2025](#): Od dnia 01.03.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny nr 08/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny nr 07/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluza od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## 11. Inne informacje

1. W dniu 28 kwietnia 2025 r. do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie od osoby prywatnej o szkodach na działkach prywatnych, wyrządzonych przez rzekę Lesk w miejscowości Witków gm. Czarny Bór. Zgłoszenie jest weryfikowane w terenie przez pracowników Wód Polskich.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:  
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
  - dnia 28.04.2025 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 10 m<sup>3</sup>/s do 8,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.ZBIORNIK NYSA:
  - dnia 28.04.2025 r. od godz. 12:00 zwiększyć odpływ z 7,5 m<sup>3</sup>/s do 14,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.ZBIORNIK MIETKÓW:
  - dnia 25.04.2025 r. od godz. 12:30 zmniejszyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej*  
*Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*  
*Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*